

CNPJ. 01.598.970/0001-01 DEPARTAMENTO DE COMPRAS



PESQUISA DE PREÇOS REALIZADA (DEPARTAMENTO DE COMPRAS)

Senador La Rocque/MA





AO ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE -MA

COTAÇÃO DE PRECO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VLR UNIT.	VVLR TOTAL
1	Mesa auxiliar em pintura Epóxi 60X40X80CM com ponteira Modelo: Em aço Pintura Epóxi com Ponteira. Peso: 6 kg Detalhes: Pés tubulares 3/4 em pintura epóxi com ponteira, tampo e prateleira em Pintura Epóxi. Dimensões externas aproximadas: Comprimento: 60cm Largura: 40cm Altura: 80cm Espessura da chapa: 0,61 mm bitola 24 Cubagem: 0,192 M³	UND	40	R\$ 1.177,00	R\$ 47.080,00
2	Maca Para Ambulatório - SL Próprio para exames repouso e massagens; Armação tubular em epóxi; Leito acolchoado em espuma d23 e corino; Cabeceira reclinável; Acompanha suporte para lençol de papel descartável de 50cm; Pés com ponteiras de pvc; Suporta 150 kg de carga estática. Dimensões externas aproximadas: 181 m (C) x 61 cm (L) x 81 cm (A); Peso: 22 Kg	UND	30	R\$ 2.140,00	R\$ 64.200,00

CNPJ: 19.917.154/0001-70 | IE: 124329152

E-mail: hospitaliadist@gmail.com





3	MESA DE EXAMES GINECOLÓGICOS STANDART ESTOFADA ESTRUTURA DA BASE: Construída em Aço SAE 1020, tubo redondo 1 1/14 X 1,06 mm, com gaveta. LEITO: Dividido em três partes, acolchoado com espuma densidade 23, revestido em corino. DIMENSÕES: Altura= 890 mm, Largura = 550 mm, Comprimento = 1820 mm. ACABAMENTO: Pintura eletrostática (pó) secagem em estufa e/ou tratamento antiferruginoso. Pés com ponteiras em PVC. EMBALAGEM: Papelão reforçado, nas respectivas dimensões: Altura = 890 mm, Largura = 600 mm, Comprimento = 1200 mm. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: Leito, estrutura, acompanha par de porta coxa com haste em Aço	UND	10	R\$ 2.996,00	R\$ 29.960,00
4	eletrostática. PESO TOTAL APROXIMADO: 30 Kg. CAPACIDADE DE CARGA: 150 Kg. Escada PARA MACA com dois degraus e piso antiderrapante. • Armação em tubos redondos de 3/4 com pintura epóxi reforçada Degrau revestido com material sintético antiderrapante Pés com ponteira de pvc Dimensões externas aproximadas: comprimento 0,38cm x largura 0,37cm x 0,41cm de altura Altura do 1º degrau ao piso 0,18cm Altura do 1º degrau ao 2º 0,23cm Espessura da chapa do piso 0,91mm bitola 20 Piso de chapa de aço carbono SAE 1020	UND	50	R\$ 235,40	R\$ 11.770,00





5	Foco Clínico Ambulatorial • Refletor de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicosCom haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada Altura variável entre 100 a 150 cmPintura em epóxi a 250° C de alta resistência Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. Alimentação elétrica automática de 127 à 220 v. 50/60 HzLâmpada de Led (luz fria e branca). Peso líquido: 3 kgGarantia de 01 ano contra defeitos de fabricação Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas: NBR-IEC 60.601-1 E NBR-IEC 60.601 1-2 Peso 3 kgComprimento: 15 cm Largura: 105 cm Altura: 106 cm	UND	30	R\$ 1.070,00	R\$ 32.100,00
6	ARMÁRIO VITRINE COM 02 PORTAS Especificações: Modelo: 2 Portas Cor: Branco Detalhes: Porta com fechadura cilíndrica fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi Porta e laterais de vidro cristal de 3mm 4 prateleiras Dimensões externas aproximadas: Comprimento 61cm Profundidade: 40cm Altura: 168c m Medidas da embalagem: 1,7 x 0,70 x 0,44 Cubagem: 0514 M³ Peso: 25kg M³ Medidas da embalagem com engradado: 1,70 x 0,76 x 0,50 Cubagem com engradado: 0,646 M³ Peso: 35kg	UND	20	R\$ 1.712,00	R\$ 34.240,00







7	Biombo triplo inox faces em plástico Especificações: Modelo: Triplo/ Faces em Plástico/ com rodízio Construído com tubos de aço 3/4" em Aço Inox, faces em Plástico, amarrado com cordões na estrutura e pés com rodízios de 2". Dimensões aproximadas: Largura aberto: 1.80 m Largura fechada: 66 cm x altura 1,75 m Medidas da embalagem: 1,80 x 0,70 x 0,50 Cubagem: 0,63 M³ Peso: 10 Kg	UND	60	R\$ 1.284,00	R\$ 77.040,00
8	Braçadeira totalmente inox Especificações: Cor: Inox Peso: 4kg Detalhes: Altura Regulável por Mandril Pintura Epoxi Concha Inox Dimensões externas aproximadas: Comprimento 0,40 cm Profundidade: 0,40 cm Altura: 0,92 m	UND	60	R\$ 481,50	R\$ 28.890,00
9	Cama hospitalar simples sem cabeceira móvel e grades s-0220Especificações:Cabeceira e peseira construídas com tubos redondos de 1.1/4 em pintura epoxi.Leito em chapa de aço com espessura de 0,91 mm bitola 20 perfurado e pintura cinza martelado.Pés com ponteiras.Dimensões externas aproximadas: 2,02 m comp. x 0,92 cm larg. x 048 cm alt.Dimensões aproximadas do leito: 1,93 m comp. x 0,88 cm larg.Cubagem: 0,197 M3Peso: 33 kg.	UND	40	R\$ 1.926,00	R\$ 77.040,00





10	Colchão hospitalar Tamanho 190 x 65 x 7 cm com densidade 28 cor azul BALLKE. Tratamento antiácaro, antimofo e antialérgico; - Para usuários de até 120 kg; - Conforto; - Qualidade; - Durabilidade.	UND	40	R\$ 321,00	R\$ 12.840,00
11	Escrivaninha com 2 gavetas em pintura Epóxi com tampo em MDF Modelo: 2 Gavetas em Pintura Epóxi com Tampo em MDF Cor: Branco Peso: 18 kg Detalhes: 2 Gavetas em Pintura Epóxi Tampo em MDF Dimensões externas aproximadas: Comprimento: 0,90 cm Largura: 0,55 cm Altura: 0,80 m	UND	50	R\$ 1.765,50	R\$ 88.275,00
12	Poltrona articulável Standart Modelo: Pintura Epóxi Peso: 14kg Detalhes: Poltrona Articulavel com Cinco Posições Atraves de Cremalheira Estrutura em Tubos Redondos com Pintura Epóxi Assento e Encosto em Madeira Revestida com Espuma de 3cm Descança Pés Integrado com Movimentos Independentes Apoio de Braços Fixo e Estofado Pés com Ponteiras de Borracha Dimensões Aprox. Aberta: 1,96 Comprimento x 0,51 Largura x 0,45 Altura Dimensões Aprox. Fechada: 1,00 Comprimento x 0,81 Largura x 1,05 Altura	UND	30	R\$ 1.712,00	R\$ 51.360,00
13	Travesseiro hospitalar 65cm X 45cm Modelo: Hospitalar C/ Zíper Tipo: Impermeável Tamanho: 65 cm x 45 cm Cor: Azul Material: Courvin	UND	80	R\$ 90,95	R\$ 7.276,00





14	Suporte para soro pintura Epóxi com rodízio Modelo: Pintura EpóxiPeso: 3,500 kgDetalhes:Base em Tubo Quadrado com Pintura em EpóxiParte Superior (HASTE) Pintura Epóxi com 04 Ganchos Soldados Horizontalmente Possuindo Movimento Vertical Feito por Meio de Mandril Pés Providos de Rodizios Dimensões externas aproximadas: Comprimento: 1,62cmLargura: 0,37cm Altura: 0,37cm	UND	60	R\$ 481,50	R\$ 28.890,00
15	Banco giratório pintura Epóxi com assento estofado com rodízio Especificações: Modelo: Banco Giratório Pintura Epóxi com Rodizios Cor: A DEFINIR Peso: 3,500 kg Detalhes: Assento Giratório Estofado Altura Regulável Pés com Rodizio Dimensões Internas aproximadas: Diametro do Assento: 34cm Altura Minima: 50cm Altura Maxima: 65cm Dimensões enternas aproximadas: Altura: 0,35cm Largura: 0,35cm Comprimento: 0,50cm	UND	50	R\$ 428,00	R\$ 21.400,00





16	Maca retrátil em alumínio DESCRIÇÃO DO PRODUTO Especificações: Modelo: Maca Retrátil em Alumínio Peso: 30 Kg Detalhes: Específica p/uso em Ambulâncias UTIS Móveis Veic. Resgate Helicópteros de Emerg Construída em Perfis de Alumínio Tub. Seção Redonda e Dimensionada Para Suportar Pacientes c/ até 300 Kg Estrut. das Pernas e o Leito São Contr. em Duro-Alumínio, Seção Redonda de 25,4 mm de Diâmetro Possui Mecanismo na Parte Inferior do Leito Retrai-se Quando Colocado no Interior da Ambulancia, Arma-se e Trava Quando Rolado para Fora Possui um Encosto Regulável Para Elevação da Cabeça Tronco/Membros Superiores c/ 6 Posições que Variam de 0/90° e Rodizios com Freio em Diagonal Acompanha a Maca: Sistema Completo de Travamento (Batente para Suportar Fortes Impactos, uma Guia Frontal em 'V' que Permite o Perfeito Acoplamento do Equipamento, Sistema de Travamento Tipo Engate Rápido, com Fácil Acesso e Manipulação, Conjunto de 3 Cintos de Segurança com Fechos de Engate Rápido Colchonete em Espuma Revestida em Material Impermeável. Dimensões Externas: • Comprimento: 185cm • Largura: 0,53 cm	UND	5	R\$ 3.852,00	R\$ 19.260,00
	Dimensões Externas: • Comprimento: 185cm				





de papelão nas respectivas dimensões, Comprimento = 780 mm, Largura = 530 mm, Altura = 840 mm. MACROCENTRIFUGA SOROLOGICA C/ 28 TUBOS; Centrífuga clínica para rotina laboratorial com tampa reforçada, com dispositivo que não permite o funcionamento com a tampa	17	Carro de emergência com 4 gavetas Detalhes: BASE: Construída em chapa de Aço SAE 1020, com perfis em "U", espessura de 0,75 mm. ESTRUTURA: Construída em chapa de Aço SAE 1020, espessura de 0,75 mm, com seu perfil formando colunas GAVETAS: Construídas em chapa de Aço SAE 1020, espessura de 0,75 mm, sobre a utilização de corrediças de própria fabricação, com puxadores. TRAVA DAS GAVETAS: Construída em Aço SAE 1020, espessura de 1,20 mm, com lingueta para recebimento de trava ou cadeado. TAMPO: Em chapa de Aço Inoxidável, espessura de 0,60 mm, perfil com rebaixo para evitar queda de equipamentos. SUPORTE PARA DESFRIBILADOR: Construída em chapa de Aço SAE 1020, espessura de 1,6 mm, com varanda lateral para evitar queda de equipamento. ACABAMENTO: Pintura eletrostática (pó) secagem em estufa e/ou tratamento antiferruginoso. TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA: Construída em polietileno 10,00 mm de espessura. Acabamento livre de rebarbas. RODIZIOS: 4 rodizios giratórios de 3" polegadas (76,2 mm), sendo 2 com freios. ACOMPANHA: Alça para locomoção, tábua de massagem cardiaca, divisória em acrilico para a 1ª gaveta, suporte de soro com regulagem de altura, suporte para prancheta, suporte de cilindro circular com velcro/cinta para a trava do cilindro, régua/ filtro de linha bivolt com cabo de 1,0 m contendo 3 saídas no minimo, para-choque bumpper em perfil estilo "cantoneira". EMBALAGEM: Caixa	UND	30	R\$ 4.280,00	R\$ 128.400,00
tacômetro (analógico) e timer; Acompanha rotor de ângulo	18	prancheta, suporte de cilindro circular com velcro/cinta para a trava do cilindro, régua/ filtro de linha bivolt com cabo de 1,0 m contendo 3 saídas no minimo, para-choque bumpper em perfil estilo "cantoneira". EMBALAGEM: Caixa de papelão nas respectivas dimensões, Comprimento = 780 mm, Largura = 530 mm, Altura = 840 mm. MACROCENTRIFUGA SOROLOGICA C/ 28 TUBOS; Centrífuga clínica para rotina laboratorial com tampa reforçada, com dispositivo que não permite o funcionamento com a tampa aberta; Velocidade de 4.000 rpm (1.800 x g); Com	UND	3	R\$ 9.095,00	R\$ 27.285,00







19	MICRÓSCOPIO ÓPTICO (Binocular) As objetivas Acromáticas de Plano C corrigidas ao infinito oferecem excepcional planificação, produzindo imagens nítidas e claras até os limites do campo de visão (4x, 10x, 40x, 100x óleo) O revólver porta-objetiva giratório quádruplo (CX31) voltado para dentro melhora o acesso e possibilita a troca de lâminas de maneira rápida e fácil Condensador fixo Abbe N.A. de 1.25 com centralização e focalização para iluminação tipo Köhler Uma lâmpada de halogênio de 6V/30W fornece ampla iluminação para qualquer observação Estativa projetada ergonomicamente com controles de focalização macrométrica e micrométrica posicionados em nível baixo, ranhura de analisador para luz polarizada linear somente e convenientes alças para transporte, localizadas na parte frontal e na parte posterior; batente de campo integrado Platina para destro ou canhoto embutida sem cremalheira (somente CX31 destro),controles X e Y posicionados em plano baixo com manipuladores ergométricos para facilitar a operação	UND	3	R\$ 8.560,00	R\$ 25.680,00
20	Autoclave vertical analógico extra 45L, Câmara de esterilização em aço inoxidável; Painel analógico em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de manômetro/termômetro e indicadores luminosos; Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial; Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado	UND	10	R\$ 19.260,00	R\$ 192.600,00





21	Aparelho De Ultrassom Sonopulse lii Ibramed 1 Mhz E 3 Mhz, apresenta a ERA (área efetiva de radiação) de 7cm2, que possibilita a seleção da frequência de 1MHz ou de 3MHz com a ERA de 7cm2. A potência máxima de saída do ultrassom é de 21W para a ERA de 7cm2, portanto, a potência máxima é de 3 W/cm2. O modo de emissão do ultrassom pode ser ajustado em contínuo ou em pulsado, sendo que o modo pulsado oferece frequência de repetição do pulso de 100Hz, 48Hz ou de 16Hz e com razão de pulso de 1/2 (50%) e de 1/5 (20%). frequências de 1MHz e de 3MHz, entrada para terapia combinada, 46 protocolos pré-programados e 20 particulares, display LCD Blue Light (que facilita a identificação dos protocolos e programações) e bolsa para transporte.	UND	3	R\$ 2.835,50	R\$ 8.506,50
22	Neurodyn Ibramed Aparelho De Tens Fisioterapia Portátil, possui dois canais de controles independentes, possibilitando trabalhar com duas intensidades diferentes, em regiões diferentes ao mesmo tempo. Com a corrente TENS (Neuroestimulação Elétrica Transcutânea), possui indicações para tratamentos de dor aguda e crônica, amplamente utilizado nas áreas da Fisioterapia.	UND	2	R\$ 1.177,00	R\$ 2.35 4 ,00
23	Neurodyn lii Ibramed Aparelho De Tens Fes Burst possui quatro canais de controles independentes com as correntes TENS (Neuroestimulação Elétrica Transcutânea), FES (Estimulação Elétrica Funcional) e corrente Russa (própria para fortalecimento muscular global). Possui indicações para tratamentos de dor aguda, crônica e fortalecimento muscular. O Neurodyn II conta com um display gráfico mais amplo, totalmente interativo, gera informações digitalizadas e oferece confiabilidade nos dados, facilitando a identificação de protocolos e programações. Dispõe de 04 canais, agregando praticidade ao dia a dia.	UND	2	R\$ 2.675,00	R\$ 5.350,00





24	Neurodyn li Ibramed Aparelho De Corrente Russa Tens Fes, estimulador neuromuscular transcutâneo destinado aos tratamentos de reabilitação física. Ele é composto pelas correntes: TENS (estimulação elétrica transcutânea – Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation), FES (estimulação elétrica funcional – Functional Electrical Stimulação elétrica funcional – Functional Electrical Stimulation) e russa. Possui 32 protocolos de tratamentos pré-programados e 20 particulares, display LCD Blue Light (que facilita a identificação dos protocolos e programações), 4 canais de saída com controles independentes de intensidade através de teclas soft touch e bolsa para transporte. O equipamento deve ser usado somente sob prescrição e supervisão de um profissional licenciado.	UND	2	R\$ 2.675,00	R\$ 5.350,00
25	Aparelho Infravermelho Com Lâmpada 250w 220v. KIT FISIOTERAPIA SUPORTE PORTÁTIL COM INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA + LAMPADA INFRAVERMELHA 250w 220v - O SUPORTE POSSUI REGULAGEM PARA DIRECIONAMENTO DO FOCO DA LÂMPADA CORPO: ALUMÍNIO BASE: FERRO SOQUETE PORCELANA ATE 500W DE POTENCIA ROSCA: E27 PRONTA ENTREGA ATENÇÃO ACOMPANHA LAMPADA EM 220v	UND	2	R\$ 1.070,00	R\$ 2.140,00
26	Faixa Elastica Thera Band Alongamento Fisioterapia Pilates, Comprimento sem esticar: 1,5 m - Largura sem esticar: 15 cm - Espessura: 0,35 mm material: Latex itens inclusos: 01 Faixa elástica nível Leve.	UND	10	R\$ 38,52	R\$ 385,20
27	Prancha Disco de Equilíbrio Pilates Yoga Fisio. Modelo: Balance Board- Material: Polietileno- Diâmetro: 40 cm- Altura: 8 cm- Cor: Cinza- Dimensões da Embalagem:- Altura: 10 cm- Largura: 40 cm- Comprimento.	UND	20	R\$ 374,50	R\$ 7.490,00
28	Halter Emborrachado 2kg PAR	UND	5	R\$ 160,50	R\$ 802,50
29	Halter Emborrachado 03KG PAR	UND	3	R\$ 214,00	R\$ 642,00
30	O Par de Caneleiras com Peso 2kg, costura reforçada, Possui 28x12 cm de dimensões.	UND	4	R\$ 160,50	R\$ 642,00
31	Par de Caneleiras com Peso 3kg, com costura reforçada, Possui 38 cm x 15cm de dimensões	UND	4	R\$ 171,20	R\$ 684,80
32	Elástico Super Band Power Band De Cross fit. Elástico de tensão leve, Resistência até 20kg, Material Látex, Comprimento: 2080mm Largura: 13mm Espessura 4.5mm	UND	20	R\$ 41,73	R\$ 834,60





VALOR TOTAL:					
34	Expositor de Halter Polimet Sport 190 para 5 Pares, Altura 60,00 cm, Largura 41,00 cm, Profundidade 33,00 cm, Peso 3,50 kg, Estrutura em aço redondo 1010/1020, base de tudo quadrado 1010/1020, pintura epóxi, ponteiras externas em PVC preta.	UND	3	R\$ 535,00	R\$ 1.605,00
33	TATAME TAPETE, CADA PEÇA ACOMPANHA 3 BORDAS, DIMENSÕES DE CADA PEÇA, COMPRIMENTO: 100CM, LARGURA: 100CM, ESPESSURA: 1CM (10MM), TATAME CERTIFICADO PELA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS) E A ISSO (SEDIADA NA SUIÇA E RECONHECIDA INTERNACIONALMENTE). CORES A SEREM DEFINIDAS.	UND	50	R\$ 69,55	R\$ 3.477,50

Imperatriz - MA, 09 de maio 2022.

matheur de Costro Fostoro

Hospitalia Distribuidora de Medicamentos EIRELI - EPP CNPJ: 19.917.154/0001-70 Matheus de Castro Feitosa CPF:046.321.483-85

RG: 034437442007-4 Sócio - Proprietário

HOSPITALIA Assinado de forma DISTRIBUIDOR digital por **HOSPITALIA** A DE **DISTRIBUIDORA DE** MEDICAMENT MEDICAMENTOS EIRELI:1991715400 OS 0170

EIRELI:199171 Dados: 2022.05.09

54000170 14:54:00 -03'00'

CNPJ: 19.917.154/0001-70 | IE: 124329152

Rua Piauí Nº 217 - CENTRO Complemento "A" CEP: 65.901-600 - Imperatriz_MA 12 - 12

(99) 3525-0043 / (99) 99977-1038 / (99) 98151-2463

E-mail: hospitaliadist@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE -MA

PROPOSTA COMERCIAL

			T		Chi
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VLR. UNIT.	VUR. TOTAL
1	Mesa auxiliar em pintura Epóxi 60X40X80CM com ponteira Modelo: Em aço Pintura Epóxi com Ponteira. Peso: 6 kg Detalhes: Pés tubulares 3/4 em pintura epóxi com ponteira, tampo e prateleira em Pintura Epóxi. Dimensões externas aproximadas: Comprimento: 60cm Largura: 40cm Altura: 80cm Espessura da chapa: 0,61 mm bitola 24# Cubagem: 0,192 M³	UND	40	R\$ 1.224,08	R\$ 48.963,20
2	Maca Para Ambulatório - SL Próprio para exames repouso e massagens; Armação tubular em epóxi; Leito acolchoado em espuma d23 e corino; Cabeceira reclinável; Acompanha suporte para lençol de papel descartável de 50cm; Pés com ponteiras de pvc; Suporta 150 kg de carga estática. Dimensões externas aproximadas: 181 m (C) x 61 cm (L) x 81 cm (A); Peso: 22 Kg	UND	30	R\$ 2.225,60	R\$ 66.768,00



MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

3	MESA DE EXAMES GINECOLÓGICOS STANDART ESTOFADA ESTRUTURA DA BASE: Construída em Aço SAE 1020, tubo redondo 1 1/14 X 1,06 mm, com gaveta. LEITO: Dividido em três partes, acolchoado com espuma densidade 23, revestido em corino. DIMENSÕES: Altura= 890 mm, Largura = 550 mm, Comprimento = 1820 mm. ACABAMENTO: Pintura eletrostática (pó) secagem em estufa e/ou tratamento antiferruginoso. Pés com ponteiras em PVC. EMBALAGEM: Papelão reforçado, nas respectivas dimensões: Altura = 890 mm, Largura = 600 mm, Comprimento = 1200 mm. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: Leito, estrutura, acompanha par de porta coxa com haste em Aço Carbono zincado e suporte para balde em pintura eletrostática. PESO TOTAL APROXIMADO: 30 Kg. CAPACIDADE DE CARGA: 150 Kg.	UND	10	R\$ 3.115,84	R\$ 31.158,40
4	Escada PARA MACA com dois degraus e piso antiderrapante. • Armação em tubos redondos de 3/4 com pintura epóxi reforçada • Degrau revestido com material sintético antiderrapante • Pés com ponteira de pvc • Dimensões externas aproximadas: comprimento 0,38cm x largura 0,37cm x 0,41cm de altura • Altura do 1º degrau ao piso 0,18cm • Altura do 1º degrau ao 2º 0,23cm • Espessura da chapa do piso 0,91mm bitola 20 • Piso de chapa de aço carbono SAE 1020	UND	50	R\$ 244,82	R\$ 12.241,00



5	Foco Clínico Ambulatorial • Refletor de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos • Com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada • Altura variável entre 100 a 150 cm • Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência • Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. • Alimentação elétrica automática de 127 à 220 v. 50/60 Hz • Lâmpada de Led (luz fria e branca). Peso líquido: 3 kg • Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação • Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas : NBR-IEC 60.601-1 E NBR-IEC 60.601 1-2 Peso3kg Comprimento:15cm Largura:105cm Altura: 106cm	UND	30	R\$ 1.112,80	R\$ 33.384,00
6	ARMÁRIO VITRINE COM 02 PORTAS Especificações: Modelo: 2 Portas Cor: Branco Detalhes: Porta com fechadura cilíndrica fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi Porta e laterais de vidro cristal de 3mm 4 prateleiras Dimensões externas aproximadas: Comprimento 61cm Profundidade: 40cm Altura: 168c m Medidas da embalagem: 1,7 x 0,70 x 0,44 Cubagem: 0514 M³ Peso: 25kg M³ Medidas da embalagem com engradado: 1,70 x 0,76 x 0,50 Cubagem com engradado: 0,646 M³ Peso: 35kg	UND	20	R\$ 1.780,48	R\$ 35.609,60



7	Biombo triplo inox faces em plástico Especificações: Modelo: Triplo/ Faces em Plástico/ com rodízio Construído com tubos de aço 3/4" em Aço Inox, faces em Plástico, amarrado com cordões na estrutura e pés com rodízios de 2". • Dimensões aproximadas: • Largura aberto: 1.80 m • Largura fechada: 66 cm x altura 1,75 m Medidas da embalagem: 1,80 x 0,70 x 0,50 • Cubagem: 0,63 M³ • Peso: 10 Kg	UND	60	R\$ 1.335,36	FOLHA NO CAROLINA POLICA POLIC
8	Braçadeira totalmente inox Especificações: Cor: Inox Peso: 4kg Detalhes: • Altura Regulável por Mandril • Pintura Epoxi • Concha Inox Dimensões externas aproximadas: • Comprimento 0,40 cm • Profundidade: 0,40 cm • Altura: 0,92 m	UND	60	R\$ 500,76	R\$ 30.045,60
9	Cama hospitalar simples sem cabeceira móvel e grades s-0220 Especificações: • Cabeceira e peseira construídas com tubos redondos de 1.1/4 em pintura epoxi. • Leito em chapa de aço com espessura de 0,91 mm bitola 20 perfurado e pintura cinza martelado. • Pés com ponteiras. Dimensões externas aproximadas: 2,02 m comp. x 0,92 cm larg. x 048 cm alt. Dimensões aproximadas do leito: 1,93 m comp. x 0,88 cm larg. Cubagem: 0,197 M3 Peso: 33 kg.	UND	40	R\$ 2.003,04	R\$ 80.121,60



10	Colchão hospitalar Tamanho 190 x 65 x 7 cm com densidade 28 cor azul BALLKE. Tratamento antiácaro, antimofo e antialérgico; - Para usuários de até 120 kg; - Conforto; - Qualidade; - Durabilidade.	UND	40	R\$ 333,84	R\$ 13.353,60
11	Escrivaninha com 2 gavetas em pintura Epóxi com tampo em MDF Modelo: 2 Gavetas em Pintura Epóxi com Tampo em MDF Cor: Branco Peso: 18 kg Detalhes: • 2 Gavetas em Pintura Epóxi • Tampo em MDF Dimensões externas aproximadas: • Comprimento: 0,90 cm • Largura: 0,55 cm • Altura: 0,80 m	UND	50	R\$ 1.836,12	R\$ 91.806,00
12	Poltrona articulável Standart Modelo: Pintura Epóxi Peso: 14kg Detalhes: • Poltrona Articulavel com Cinco Posições Atraves de Cremalheira • Estrutura em Tubos Redondos com Pintura Epóxi • Assento e Encosto em Madeira Revestida com Espuma de 3cm • Descança Pés Integrado com Movimentos Independentes • Apoio de Braços Fixo e Estofado • Pés com Ponteiras de Borracha • Dimensões Aprox. Aberta: 1,96 Comprimento x 0,51 Largura x 0,45 Altura • Dimensões Aprox. Fechada: 1,00 Comprimento x 0,81 Largura x 1,05 Altura	UND	30	R\$ 1.780,48	R\$ 53.414,40

SERMANENTE DE



MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

				and all and a second	OLHA NO DEC
13	Travesseiro hospitalar 65cm X 45cm Modelo: Hospitalar C/ Zíper Tipo: Impermeável Tamanho: 65 cm x 45 cm Cor: Azul Material: Courvin	UND	80	R\$ 94,59	REP367,20
14	Suporte para soro pintura Epóxi com rodízio Modelo: Pintura Epóxi Peso: 3,500 kg Detalhes: Base em Tubo Quadrado com Pintura em Epóxi Parte Superior (HASTE) Pintura Epóxi com 04 Ganchos Soldados Horizontalmente Possuindo Movimento Vertical Feito por Meio de Mandril Pés Providos de Rodizios Dimensões externas aproximadas: Comprimento: 1,62cm Largura: 0,37cm Altura: 0,37cm	UND	60	R\$ 500,76	R\$ 30.045,60
15	Banco giratório pintura Epóxi com assento estofado com rodízio Especificações: Modelo: Banco Giratório Pintura Epóxi com Rodizios Cor: A DEFINIR Peso: 3,500 kg Detalhes: Assento Giratório Estofado Altura Regulável Pés com Rodizio Dimensões Internas aproximadas: Diametro do Assento: 34cm Altura Minima: 50cm Altura Maxima: 65cm Dimensões enternas aproximadas: Altura: 0,35cm Largura: 0,35cm Comprimento: 0,50cm	UND	50	R\$ 445,12	R\$ 22.256,00



Maca retrátil em alumínio DESCRIÇÃO DO PRODUTO Especificações: Modelo: Maca Retrátil em Alumínio Peso: 30 Kg Detalhes: • Específica p/uso em Ambulâncias UTIS Móveis Veic. Resgate Helicópteros de Emerg • Construída em Perfis de Alumínio Tub. Seção Redonda e Dimensionada Para Suportar Pacientes c/ até 300 Kg • Estrut. das Pernas e o Leito São Contr. em Duro-Alumínio, Seção Redonda de 25,4 mm de Diâmetro • Possui Mecanismo na Parte Inferior do Leito Retrai-se Quando Colocado no Interior da Ambulancia, Arma-se e Trava Quando Rolado para Fora • Possui um Encosto Regulável Para Elevação da Cabeça Tronco/Membros Superiores c/ 6 Posições que Variam de 0/90° e Rodizios com Freio em Diagonal • Acompanha a Maca : Sistema Completo de Travamento (Batente para Suportar Fortes Impactos, uma Guia Frontal em 'V' que Permite o Perfeito Acoplamento do Equipamento, Sistema de Travamento Tipo Engate Rápido, com Fácil Acesso e Manipulação, Conjunto de 3 Cintos de Segurança com Fechos de Engate Rápido • Colchonete em Espuma Revestida em Material Impermeável. Dimensões Externas: • Comprimento: 185cm • Largura: 0,50 cm	UND	5	R\$ 4.006,08	R\$ 20.030,40	
--	-----	---	--------------	---------------	--

POLHA Nº



MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

17	Detalhes: BASE: Construída em chapa de Aço SAE 1020, com perfis em "U", espessura de 0,75 mm. ESTRUTURA: Construída em chapa de Aço SAE 1020, espessura de 0,75 mm, com seu perfil formando colunas GAVETAS: Construídas em chapa de Aço SAE 1020, espessura de 0,75 mm, sobre a utilização de corrediças de própria fabricação, com puxadores. TRAVA DAS GAVETAS: Construída em Aço SAE 1020, espessura de 1,20 mm, com lingueta para recebimento de trava ou cadeado. TAMPO: Em chapa de Aço Inoxidável, espessura de 0,60 mm, perfil com rebaixo para evitar queda de equipamentos. SUPORTE PARA DESFRIBILADOR: Construída em chapa de Aço SAE 1020, espessura de 1,6 mm, com varanda lateral para evitar queda de equipamento. ACABAMENTO: Pintura eletrostática (pó) secagem em estufa e/ou tratamento antiferruginoso. TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA: Construída em polietileno 10,00 mm de espessura. Acabamento livre de rebarbas. RODIZIOS: 4 rodizios giratórios de 3" polegadas (76,2 mm), sendo 2 com freios. ACOMPANHA: Alça para locomoção, tábua de massagem cardiaca, divisória em acrilico para a 1ª gaveta, suporte de soro com regulagem de altura, suporte para prancheta, suporte de cilindro circular com velcro/cinta para a trava do cilindro, régua/ filtro de linha bivolt com cabo de 1,0 m contendo 3 saídas no minimo, parachoque bumpper em perfil estilo "cantoneira". EMBALAGEM: Caixa de papelão nas respectivas dimensões, Comprimento = 780 mm, Largura =	UND	30	R\$ 4.451,20	R\$ 133.536,00
18	EMBALAGEM: Caixa de papelão nas respectivas dimensões, Comprimento = 780 mm, Largura = 530 mm, Altura = 840 mm. MACROCENTRIFUGA SOROLOGICA C/ 28 TUBOS; Centrífuga clínica para rotina laboratorial com tampa reforçada, com dispositivo que não permite o funcionamento com a tampa aberta; Velocidade de 4.000 rpm (1.800 x g); Com tacômetro (analógico) e timer; Acompanha rotor de ângulo fixo para 28 tubos de 15ml; Dimensões: 330 x 315 x 285mm. 220 V.	UND	3	R\$ 9.458,80	R\$ 28.376,40



MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

19	MICRÓSCOPIO ÓPTICO (Binocular) • As objetivas Acromáticas de Plano C corrigidas ao infinito oferecem excepcional planificação, produzindo imagens nítidas e claras até os limites do campo de visão (4x, 10x, 40x, 100x óleo) • O revólver porta-objetiva giratório quádruplo (CX31) voltado para dentro melhora o acesso e possibilita a troca de lâminas de maneira rápida e fácil • Condensador fixo Abbe N.A. de 1.25 com centralização e focalização para iluminação tipo Köhler • Uma lâmpada de halogênio de 6V/30W fornece ampla iluminação para qualquer observação • Estativa projetada ergonomicamente com controles de focalização macrométrica e micrométrica posicionados em nível baixo, ranhura de analisador para luz polarizada linear somente e convenientes alças para transporte, localizadas na parte frontal e na parte posterior; batente de campo integrado • Platina para destro ou canhoto embutida sem cremalheira (somente CX31 destro), controles X e Y posicionados em plano baixo com manipuladores ergométricos para facilitar a operação	UND	3	R\$ 8.902,40	R\$ 26.707,20	CONTRACTOR
20	Autoclave vertical analógico extra 45L, Câmara de esterilização em aço inoxidável; Painel analógico em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de manômetro/termômetro e indicadores luminosos; Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial; Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado	UND	10	R\$ 20.030,40	R\$ 200.304,00	



					MANENTE DE
21	Aparelho De Ultrassom Sonopulse lii Ibramed 1 Mhz E 3 Mhz, apresenta a ERA (área efetiva de radiação) de 7cm2, que possibilita a seleção da frequência de 1MHz ou de 3MHz com a ERA de 7cm2. A potência máxima de saída do ultrassom é de 21W para a ERA de 7cm2, portanto, a potência máxima é de 3 W/cm2. O modo de emissão do ultrassom pode ser ajustado em contínuo ou em pulsado, sendo que o modo pulsado oferece frequência de repetição do pulso de 100Hz, 48Hz ou de 16Hz e com razão de pulso de 1/2 (50%) e de 1/5 (20%). frequências de 1MHz e de 3MHz, entrada para terapia combinada, 46 protocolos pré-programados e 20 particulares, display LCD Blue Light (que facilita a identificação dos protocolos e programações) e bolsa para transporte.	UND	3	R\$ 2.948,92	R\$ 8.846,76
22	Neurodyn Ibramed Aparelho De Tens Fisioterapia Portátil, possui dois canais de controles independentes, possibilitando trabalhar com duas intensidades diferentes, em regiões diferentes ao mesmo tempo. Com a corrente TENS (Neuroestimulação Elétrica Transcutânea), possui indicações para tratamentos de dor aguda e crônica, amplamente utilizado nas áreas da Fisioterapia.	UND	2	R\$ 1.224,08	R\$ 2.448,16
23	Neurodyn lii Ibramed Aparelho De Tens Fes Burst possui quatro canais de controles independentes com as correntes TENS (Neuroestimulação Elétrica Transcutânea), FES (Estimulação Elétrica Funcional) e corrente Russa (própria para fortalecimento muscular global). Possui indicações para tratamentos de dor aguda, crônica e fortalecimento muscular. O Neurodyn II conta com um display gráfico mais amplo, totalmente interativo, gera informações digitalizadas e oferece confiabilidade nos dados, facilitando a identificação de protocolos e programações. Dispõe de 04 canais, agregando praticidade ao dia a dia.	UND	2	R\$ 2.782,00	R\$ 5.564,00



	24	Neurodyn li Ibramed Aparelho De Corrente Russa Tens Fes, estimulador neuromuscular transcutâneo destinado aos tratamentos de reabilitação física. Ele é composto pelas correntes: TENS (estimulação elétrica transcutânea – Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation), FES (estimulação elétrica funcional – Functional Electrical Stimulation) e russa. Possui 32 protocolos de tratamentos préprogramados e 20 particulares, display LCD Blue Light (que facilita a identificação dos protocolos e programações), 4 canais de saída com controles independentes de intensidade através de teclas soft touch e bolsa para transporte. O equipamento deve ser usado somente sob prescrição e supervisão de um profissional licenciado.	UND	2	R\$ 2.782,00	R\$ 5.564,00
	25	Aparelho Infravermelho Com Lâmpada 250w 220v. KIT FISIOTERAPIA SUPORTE PORTÁTIL COM INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA + LAMPADA INFRAVERMELHA 250w 220v - O SUPORTE POSSUI REGULAGEM PARA DIRECIONAMENTO DO FOCO DA LÂMPADA CORPO: ALUMÍNIO BASE: FERRO SOQUETE PORCELANA ATE 500W DE POTENCIA ROSCA: E27 PRONTA ENTREGA ATENÇÃO ACOMPANHA LAMPADA EM 220v	UND	2	R\$ 1.112,80	R\$ 2.225,60
	26	Faixa Elastica Thera Band Alongamento Fisioterapia Pilates, Comprimento sem esticar: 1,5 m - Largura sem esticar: 15 cm - Espessura: 0,35 mm material: Latex itens inclusos: 01 Faixa elástica nível Leve.	UND	10	R\$ 40,06	R\$ 400,60
	27	Prancha Disco de Equilíbrio Pilates Yoga Fisio. Modelo: Balance Board- Material: Polietileno- Diâmetro: 40 cm- Altura: 8 cm- Cor: Cinza- Dimensões da Embalagem:- Altura: 10 cm- Largura: 40 cm- Comprimento.	UND	20	R\$ 389,48	R\$ 7.789,60
	28	Halter Emborrachado 2kg PAR	UND	5	R\$ 166,92	R\$ 834,60
1	29	Haiter Emborrachado 03KG PAR	UND	3	R\$ 222,56	R\$ 667,68
	30	O Par de Caneleiras com Peso 2kg, costura reforçada, Possui 28x12 cm de dimensões.	UND	4	R\$ 166,92	R\$ 667,68
	31	Par de Caneleiras com Peso 3kg, com costura reforçada, Possui 38 cm x 15cm de dimensões	UND	4	R\$ 178,05	R\$ 712,20



32	Elástico Super Band Power Band De Cross fit. Elástico de tensão leve, Resistência até 20kg, Material Látex, Comprimento: 2080mm Largura: 13mm Espessura 4.5mm	UND	20	R\$ 43,40	FOLHA No CONTACAO
33	TATAME TAPETE, CADA PEÇA ACOMPANHA 3 BORDAS, DIMENSÕES DE CADA PEÇA, COMPRIMENTO: 100CM, LARGURA: 100CM, ESPESSURA: 1CM (10MM), TATAME CERTIFICADO PELA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS) E A ISSO (SEDIADA NA SUIÇA E RECONHECIDA INTERNACIONALMENTE). CORES A SEREM DEFINIDAS.	UND	50	R\$ 72,33	R\$ 3.616,50
34	Expositor de Halter Polimet Sport 190 para 5 Pares, Altura 60,00 cm, Largura 41,00 cm, Profundidade 33,00 cm, Peso 3,50 kg, Estrutura em aço redondo 1010/1020, base de tudo quadrado 1010/1020, pintura epóxi, ponteiras externas em PVC preta.	UND	3	R\$ 556,40	R\$ 1.669,20
			1	VALOR TOTAL	R\$ 1.087.684,38

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias PRAZO DE ENTREGAS: 10 (Dez) dias

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: Milazzo Comercio e Distribuidora LTDA.

CNPJ: 28.863.972/0001-29

Endereço: rua nestor milhomem, nº49, quadra 0 lote 49 -cidade nova

Tel/Fax: (99)3015-1010

CEP: 65922-000

Cidade: João Lisboa

UF: Maranhão

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 2787-1

C/C: 28644-3

E-mail: milazzoecavalcanteltda@qmail.com

João Lisboa -MA, 09 de maio de 2022

MILAZZO COMERCIO Assinado de forma digital E DISTRIBUIDORA LTDA:288639720001 LTDA:28863972000129

DISTRIBUIDORA Dados: 2022.05.09 16:56:39

por MILAZZO COMERCIO E

-03'00'

MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ nº 28.863.972/0001-29



MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA



PROPOSTA DE PREÇO

A empresa COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA, com sede na cidade de Imperatriz - MA a Rua Antônio de Miranda $n^{\circ}221$ centro, Imperatriz - MA, inscrita no CNPJ sob o N° 00.270.120/0001-09, vem oferta sua proposta de preço conforme solicitado

Validade da proposta: 60 dias Data: 04/05/2022 Fone: (99) 99139-6176

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Mesa auxiliar em pintura Epóxi 60X40X80CM com ponteira Modelo: Em aço Pintura Epóxi com Ponteira. Peso: 6 kg Detalhes: • Pés tubulares 3/4 em pintura epóxi com ponteira, tampo e prateleira em Pintura Epóxi. Dimensões externas aproximadas: • Comprimento: 60cm • Largura: 40cm • Altura: 80cm • Espessura da chapa: 0,61 mm bitola 24# • Cubagem: 0,192 M³	UND	40	R\$ 1.100,00	R\$ 44.000,00
2	Maca Para Ambulatório - SL Próprio para exames repouso e massagens; Armação tubular em epóxi; Leito acolchoado em espuma d23 e corino; Cabeccira reclinável; Acompanha suporte para lençol de papel descartável de 50cm; Pés com ponteiras de pvc; Suporta 150 kg de carga estática. Dimensões externas aproximadas: 181 m (C) x 61 cm (L) x 81 cm (A); Peso: 22 Kg	UND	30	R\$ 2.000,00	R\$ 60.000,00
3	MESA DE EXAMES GINECOLÓGICOS STANDART ESTOFADA ESTRUTURA DA BASE: Construída em Aço SAE 1020, tubo redondo 1 1/14 X 1,06 mm, com gaveta. LEITO: Dividido em três partes, acolchoado com espuma densidade 23, revestido em corino. DIMENSÕES: Altura= 890 mm, Largura = 550 mm, Comprimento = 1820 mm. ACABAMENTO: Pintura eletrostática (pó) secagem em estuía e/ou tratamento antiferruginoso. Pés com ponteiras em PVC. EMBALAGEM: Papelão reforçado, nas respectivas dimensões: Altura = 890 mm, Largura = 600 mm, Comprimento = 1200 mm. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: Leito, estrutura, acompanha par de porta coxa com haste em Aço Carbono zincado e suporte para balde em pintura eletrostática. PESO TOTAL APROXIMADO: 30 Kg. CAPACIDADE DE CARGA: 150 Kg.	UND	10	R\$ 2.800,00	R\$ 28.000,00



(99) 3523-1961 | O 99141-7040 | 99180-7040

☑ licitacoes@dentalvidafarma.com.br

(C) @dentalvidafarmaoficial





4	Escada PARA MACA com dois degraus e piso antiderrapante. • Armação em tubos redondos de 3/4 com pintura epóxi reforçada • Degrau revestido com material sintético antiderrapante • Pés com ponteira de pvc • Dimensões externas aproximadas: comprimento 0,38cm x largura 0,37cm x 0,41cm de altura • Altura do 1° degrau ao piso 0,18cm • Altura do 1° degrau ao 2° 0,23cm • Espessura da chapa do piso 0,91mm bitola 20 • Piso de chapa de aço carbono SAE 1020	UND	50	R\$ 220,00	R\$ 11.000,00
5	Foco Clínico Ambulatorial • Refletor de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos • Com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada • Altura variável entre 100 a 150 cm • Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência • Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. • Alimentação elétrica automática de 127 à 220 v. 50/60 Hz • Lâmpada de Led (luz fria e branca). Peso líquido: 3 kg • Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação • Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas : NBR-IEC 60.601-1 E NBR-IEC 60.601 1-2 Peso3kg Comprimento:15cm Largura:105cm Altura: 106cm	UND	30	R\$ 1.000,00	R\$ 30.000,00
6	ARMARIO VITRINE COM 02 PORTAS Especificações: Modelo: 2 Portas Cor: Branco Detalhes: Porta com fechadura cilíndrica fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi Porta e laterais de vidro cristal de 3mm fermando externas aproximadas: Comprimento 61cm Profundidade: 40cm Altura: 168c m Medidas da embalagem: 1,7 x 0,70 x 0,44 Cubagem: 0514 M³ Peso: 25kg M³ Medidas da embalagem com engradado: 1,70 x 0,76 x 0,50 Cubagem com engradado: 0,646 M³ Peso: 35kg	UND	20	R\$ 1.600,00	R\$ 32.000,00

(99) 3523-1961 | O 99141-7040 | 99180-7040

 $oxed{\boxtimes}$ licitacoes@dentalvidafarma.com.br

🖪 🗿 @dentalvidafarmaoficial



OPER	MANENTEDE
1554	LHA NO CE
COM	AR SA
1	1/28/
/	

7	Biombo triplo inox faces em plástico Especificações: Modelo: Triplo/ Faces em Plástico/ com rodízio Construído com tubos de aço 3/4" em Aço Inox, faces em Plástico, amarrado com cordões na estrutura e pés com rodízios de 2". • Dimensões aproximadas: • Largura aberto: 1.80 m • Largura fechada: 66 cm x altura 1,75 m Medidas da embalagem: 1,80 x 0,70 x 0,50 • Cubagem: 0,63 M³ • Peso: 10 Kg	UND	60	R\$ 1.200,00	R\$ 72.000,00
8	Braçadeira totalmente inox Especificações: Cor: Inox Peso: 4kg Detalhes: • Altura Regulável por Mandril • Pintura Epoxi • Concha Inox Dimensões externas aproximadas: • Comprimento 0,40 cm • Profundidade: 0,40 cm • Altura: 0,92 m	UND	60	R\$ 450,00	R\$ 27.000,00
9	Cama hospitalar simples sem cabeceira móvel e grades s-0220 Especificações: • Cabeceira e peseira construídas com tubos redondos de 1.1/4 em pintura epoxi. • Leito em chapa de aço com espessura de 0,91 mm bitola 20 perfurado e pintura cinza martelado. •Pés com ponteiras. Dimensões externas aproximadas: 2,02 m comp. x 0,92 cm larg. x 048 cm alt. Dimensões aproximadas do leito: 1,93 m comp. x 0,88 cm larg. Cubagem: 0,197 M3 Peso: 33 kg.	UND	40	R\$ 1.800,00	R \$ 72.000,00
10	Colchão hospitalar Tamanho 190 x 65 x 7 cm com densidade 28 cor azul BALLKE. Tratamento antiácaro, antimofo e antialérgico; - Para usuários de até 120 kg; - Conforto; - Qualidade; - Durabilidade.	UND	40	R\$ 300,00	R\$ 12.000,00

🛐 🧿 @dentalvidafarmaoficial

Q Rua Antônio de Miranda, 221, Centro - Imperatriz-MA

^{(99) 3523-1961 | (}S) 99141-7040 | 99180-7040

[☑] licitacoes@dentalvidafarma.com.br



					~ /
11	Escrivaninha com 2 gavetas em pintura Epóxi com tampo em MDF Modelo: 2 Gavetas em Pintura Epóxi com Tampo em MDF Cor: Branco Peso: 18 kg Detalhes: • 2 Gavetas em Pintura Epóxi • Tampo em MDF Dimensões externas aproximadas: • Comprimento: 0,90 cm • Largura: 0,55 cm • Altura: 0,80 m	UND	50	R\$ 1.650,00	R\$ 82.500,00
12	Poltrona articulável Standart Modelo: Pintura Epóxi Peso: 14kg Detalhes: • Poltrona Articulavel com Cinco Posições Atraves de Cremalheira • Estrutura em Tubos Redondos com Pintura Epóxi • Assento e Encosto em Madeira Revestida com Espuma de 3cm • Descança Pés Integrado com Movimentos Independentes • Apoio de Braços Fixo e Estofado • Pés com Ponteiras de Borracha • Dimensões Aprox. Aberta: 1,96 Comprimento x 0,51 Largura x 0,45 Altura • Dimensões Aprox. Fechada: 1,00 Comprimento x 0,81 Largura x 1,05 Altura	UND	30	R\$ 1.600,00	R\$ 48.000,00
13	Travesseiro hospitalar 65cm X 45cm Modelo: Hospitalar C/ Ziper Tipo: Impermeável Tamanho: 65 cm x 45 cm Cor: Azul Material: Courvin	UND	80	R\$ 85,00	R\$ 6.800,00
14	Suporte para soro pintura Epóxi com rodízio Modelo: Pintura Epóxi Peso: 3,500 kg Detalhes: • Base em Tubo Quadrado com Pintura em Epóxi • Parte Superior (HASTE) Pintura Epóxi com 04 Ganchos Soldados Horizontalmente Possuindo Movimento Vertical Feito por Meio de Mandril • Pés Providos de Rodizios Dimensões externas aproximadas: • Comprimento: 1,62cm • Largura: 0,37cm • Altura: 0,37cm	UND	60	R\$ 450,00	R\$ 27.000,00

[🔘] Rua Antônio de Miranda, 221, Centro - Imperatriz-MA

^{(99) 3523-1961 |} O 99141-7040 | 99180-7040

[☑] licitacoes@dentalvidafarma.com.br



					+
15	Banco giratório pintura Epóxi com assento estofado com rodízio Especificações: Modelo: Banco Giratório Pintura Epóxi com Rodizios Cor: A DEFINIR Peso: 3,500 kg Detalhes: - Assento Giratório Estofado - Altura Regulável - Pés com Rodizio Dimensões Internas aproximadas: - Diametro do Assento: 34cm - Altura Minima: 50cm - Altura Maxima: 65cm Dimensões enternas aproximadas: - Altura: 0,35cm - Largura: 0,35cm - Comprimento: 0,50cm	UND	50	R\$ 400,00	R\$ 20.000,00
16	Maca retrátil em alumínio DESCRIÇÃO DO PRODUTO Especificações: Modelo: Maca Retrátil em Alumínio Peso: 30 Kg Detalhes: Específica p/uso em Ambulâncias UTIS Móveis Veic. Resgate Helicópteros de Emerg Construída em Perfis de Alumínio Tub. Seção Redonda e Dimensionada Para Suportar Pacientes c/ até 300 Kg Estrut das Pernas e o Leito São Contr em Duro-Alumínio, Seção Redonda de 25,4 mm de Diâmetro Possui Mecanismo na Parte Inferior do Leito Retrai-se Quando Colocado no Interior da Ambulancia, Arma-se e Trava Quando Rolado para Fora Possui um Encosto Regulável Para Elevação da Cabeça Tronco/Membros Superiores c/ 6 Posições que Variam de 0/90° e Rodizios com Freio em Diagonal Acompanha a Maca: Sistema Completo de Travamento (Batente para Suportar Fortes Impactos, uma Guia Frontal em 'V' que Permite o Perfeito Acoplamento do Equipamento, Sistema de Travamento Tipo Engate Rápido, com Fácil Acesso e Manipulação, Conjunto de 3 Cintos de Segurança com Fechos de Engate Rápido Colchonete em Espuma Revestida em Material Impermeável. Dimensões Externas: Comprimento: 185cm Largura: 0,53 cm Altura: 0,50 cm	UND	5	R\$ 3.600,00	R\$ 18.000,00

[🔘] Rua Antônio de Miranda, 221, Centro - Imperatriz-MA

^{(99) 3523-1961 |} O 99141-7040 | 99180-7040

[☑] licitacoes@dentalvidafarma.com.br



				CO	7-18/
	Carro de emergência com 4 gavetas Detalhes: BASE: Construída em chapa de Aço SAE 1020, com perfis em "U", espessura de 0,75 mm. ESTRUTURA: Construída em chapa de Aço SAE 1020, espessura de 0,75 mm, com seu perfil formando colunas GAVETAS: Construídas em chapa de Aço SAE 1020, espessura de 0,75 mm, sobre a utilização de corrediças de própria fabricação, com puxadores.			CRI T	
17	TRAVA DAS GAVETAS: Construída em Aço SAE 1020, espessura de 1,20 mm, com lingueta para recebimento de trava ou cadeado. TAMPO: Em chapa de Aço Inoxidável, espessura de 0,60 mm, perfil com rebaixo para evitar queda de equipamentos. SUPORTE PARA DESFRIBILADOR: Construída em chapa de Aço SAE 1020, espessura de 1,6 mm, com varanda lateral para evitar queda de equipamento. ACABAMENTO: Pintura eletrostática (pó) secagem em estufa e/ou tratamento antiferruginoso. TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA: Construída em polietileno 10,00 mm de espessura. Acabamento livre de rebarbas. RODIZIOS: 4 rodizios giratórios de 3" polegadas (76,2 mm), sendo 2 com freios. ACOMPANHA: Alça para locomoção, tábua de massagem cardiaca, divisória em acrilico para a 1º gaveta, suporte de soro com regulagem de altura, suporte para prancheta, suporte de cilindro circular com velcro/cinta para a trava do cilindro, régua/ filtro de linha bivolt com cabo de 1,0 m contendo 3 saídas no minimo, para-choque bumpper em perfil estilo "cantoneira". EMBALAGEM: Caixa de papelão nas respectivas dimensões, Comprimento = 780 mm, Largura = 530 mm, Altura = 840 mm.	UND	30	R\$ 4.000,00	R\$ 120.000,00
18	MACROCENTRIFUGA SOROLOGICA C/ 28 TUBOS; Centrífuga clínica para rotina laboratorial com tampa reforçada, com dispositivo que não permite o funcionamento com a tampa aberta; Velocidade de 4.000 rpm (1.800 x g); Com tacômetro (analógico) e timer; Acompanha rotor de ângulo fixo para 28 tubos de 15ml; Dimensões: 330 x 315 x 285mm. 220 V.	UND	3	R\$ 8.500,00	R\$ 25.500,00
19	MICROSCOPIO ÓPTICO (Binocular) • As objetivas Acromáticas de Plano C corrigidas ao intínito oferecem excepcional planificação, produzindo imagens nítidas e claras até os limites do campo de visão (4x, 10x, 40x, 100x óleo) • O revólver porta-objetiva giratório quádruplo (CX31) voltado para dentro melhora o acesso e possibilita a troca de lâminas de maneira rápida e fácil • Condensador fixo Abbe N.A. de 1.25 com centralização e focalização para iluminação tipo Köhler • Uma lâmpada de halogênio de 6V/30W fornece ampla iluminação para qualquer observação • Estativa projetada ergonomicamente com controles de focalização macrométrica e micrométrica posicionados em nível baixo, ranhura de analisador para luz polarizada linear somente e convenientes alças para transporte, localizadas na parte frontal e na parte posterior, batente de campo integrado • Platina para destro ou canhoto embutida sem cremalheira (somente CX31 destro),controles X e Y posicionados em plano baixo com manipuladores ergométricos para facilitar a operação	UND	3	R\$ 8.000,00	R\$ 24.000,00



(99) 3523-1961 | (S) 99141-7040 | 99180-7040

☑ licitacoes@dentalvidafarma.com.br

🖪 🕝 @dentalvidafarmaoficial





				100.	100
20	Autoclave vertical analógico extra 45L, Câmara de esterilização em aço inoxidável; Painel analógico em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de manômetro/termômetro e indicadores luminosos; Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial; Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado	UND	10	R\$ 18.000,00	R\$ 180.000,00
21	Aparelho De Ultrassom Sonopulse lii Ibramed 1 Mhz E 3 Mhz, apresenta a ERA (área efetiva de radiação) de 7cm2, que possibilita a seleção da frequência de 1 MHz ou de 3 MHz com a ERA de 7cm2. A potência máxima de saída do ultrassom é de 21 W para a ERA de 7cm2, portanto, a potência máxima é de 3 W/cm2. O modo de emissão do ultrassom pode ser ajustado em contínuo ou em pulsado, sendo que o modo pulsado oferece frequência de repetição do pulso de 100Hz, 48Hz ou de 16Hz e com razão de pulso de 1/2 (50%) e de 1/5 (20%). frequências de 1 MHz e de 3 MHz, entrada para terapia combinada, 46 protocolos pré-programados e 20 particulares, display LCD Blue Light (que facilita a identificação dos protocolos e programações) e bolsa para transporte.	UND	3	R\$ 2.650,00	R\$ 7.950,00
22	Neurodyn Ibramed Aparelho De Tens Fisioterapia Portátil, possui dois canais de controles independentes, possibilitando trabalhar com duas intensidades diferentes, em regiões diferentes ao mesmo tempo. Com a corrente TENS (Neuroestimulação Elétrica Transcutânea), possui indicações para tratamentos de dor aguda e crônica, amplamente utilizado nas áreas da Fisioterapia.	UND	2	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00
23	Neurodyn Iii Ibramed Aparelho De Tens Fes Burst possui quatro canais de controles independentes com as correntes TENS (Neuroestimulação Elétrica Transcutânea), FES (Estimulação Elétrica Funcional) e corrente Russa (própria para fortalecimento muscular global). Possui indicações para tratamentos de dor aguda, crônica e fortalecimento muscular. O Neurodyn II conta com um display gráfico mais amplo, totalmente interativo, gera informações digitalizadas e oferece confiabilidade nos dados, facilitando a identificação de protocolos e programações. Dispõe de 04 canais, agregando praticidade ao dia a dia.	UND	2	R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00
24	Neurodyn Ii Ibramed Aparelho De Corrente Russa Tens Fes, estimulador neuromuscular transcutáneo destinado aos tratamentos de reabilitação física. Ele é composto pelas correntes: TENS (estimulação elétrica transcutânea – Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation), FES (estimulação elétrica funcional – Functional Electrical Stimulation) e russa. Possui 32 protocolos de tratamentos pré-programados e 20 particulares, display LCD Blue Light (que facilita a identificação dos protocolos e programações), 4 canais de saída com controles independentes de intensidade através de teclas soft touch e bolsa para transporte. O equipamento deve ser usado somente sob prescrição e supervisão de um profissional licenciado.	UND	2	R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00
25	Aparelho Infravermelho Com Lâmpada 250w 220v. KIT FISIOTERAPIA SUPORTE PORTÁTIL COM INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA + LAMPADA INFRA VERMELHA 250w 220v - O SUPORTE POSSUI REGULAGEM PARA DIRECIONAMENTO DO FOCO DA LÂMPADA CORPO: ALUMÍNIO BASE: FERRO SOQUETE PORCELANA ATE 500W DE POTENCIA ROSCA: E27 PRONTA ENTREGA ATENÇÃO ACOMPANHA LAMPADA EM 220v	UND	2	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00

🔘 Rua Antônio de Miranda, 221, Centro - Imperatriz-MA

(99) 3523-1961 | (Q) 99141-7040 | 99180-7040

☑ licitacoes@dentalvidafarma.com.br

@dentalvidafarmaoficial



AMENTE DE LIG
FOLHA Nº
OWISS.
(dpv)

	TOTAL								
34	Expositor de Halter Polimet Sport 190 para 5 Pares, Altura 60,00 cm, Largura 41,00 cm, Profundidade 33,00 cm, Peso 3,50 kg, Estrutura em aço redondo 1010/1020, base de tudo quadrado 1010/1020, pintura epóxi, ponteiras externas em PVC preta. UND 3 R\$ 500,00								
33	TATAME TAPETE, CADA PEÇA ACOMPANHA 3 BORDAS, DIMENSÕES DE CADA PEÇA, COMPRIMENTO: 100CM, LARGURA: 100CM, ESPESSURA: 1CM (10MM), TATAME CERTIFICADO PELA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS) E A ISSO (SEDIADA NA SUIÇA E RECONHECIDA INTERNACIONALMENTE). CORES A SEREM DEFINIDAS.	UND	50	R\$ 65,00	R\$ 3.250,00				
32	Elástico Super Band Power Band De Cross fit. Elástico de tensão leve, Resistência até 20kg, Material Látex, Comprimento: 2080mm Largura: 13mm Espessura 4.5mm	UND	20	R\$ 39,00	R\$ 780,00				
31	Par de Caneleiras com Peso 3kg, com costura reforçada, Possui 38 cm x 15cm de dimensões	UND	4	R\$ 160,00	R\$ 640,00				
30	O Par de Caneleiras com Peso 2kg, costura reforçada, Possui 28x12 cm de dimensões.	UND	4	R\$ 150,00	R\$ 600,00				
29	Halter Emborrachado 03KG PAR	UND	3	R\$ 200,00	R\$ 600,00				
28	Halter Emborrachado 2kg PAR	UND	5	R\$ 150,00	R\$ 750,00				
27	Prancha Disco de Equilibrio Pilates Yoga Fisio. Modelo: Balance Board- Material: Polietileno- Diâmetro: 40 cm- Altura: 8 cm- Cor: Cinza- Dimensões da Embalagem:- Altura: 10 cm- Largura: 40 cm- Comprimento.	UND	20	R\$ 350,00	R\$ 7.000,00				
26	Faixa Elastica Thera Band Alongamento Fisioterapia Pilates, Comprimento sem esticar: 1,5 m - Largura sem esticar: 15 cm - Espessura: 0,35 mm material: Latex itens inclusos: 01 Faixa elástica nível Leve.	UND	10	R\$ 36,00	R\$ 360,00				

ADILSON LUIS VITORINO DE

Assinado de forma digital por ADILSON LUIS VITORINO DE ASSUNCAO:32838492349 ASSUNCAO:328384923 Dados: 2022.05.04 08:52:05 -03'00'

COSTA ASSUNÇÃO DISTRIBUIDORA LTDA 00.270.120/0001-09

Rua Antônio de Miranda, 221, Centro - Imperatriz-MA

(99) 3523 1961 | (2) 99141-7040 | 99180-7040

☑ licitacoes@dentalvidafarma.com.br

🛐 📵 @dentalvidafarmaoficial





CNPJ. 01.598.970/0001-01 DEPARTAMENTO DE COMPRAS



MAPA DE APURAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇOS (DEPARTAMENTO DE COMPRAS)

Senador La Rocque/MA



Prefeitura Municipal de Senador La Rocque CNPJ 01598970/0001-01

Ar On			1	AFARMA	1	OSIÇÃO DA PLANINHA (OSPITALIA		CAVALCANTE	1	IEDIAS
DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL	M. UNIT	M. TOTAL
Mesa auxiliar em pintura Epóxi 60X40X80CM com ponteira Modelo: Em aço Pintura Epóxi com Ponteira. Peso: 6 kg Detalhes: • Pés tubulares 3/4 em pintura epóxi com ponteira, tampo e prateleira em Pintura Epóxi. Dimensões externas aproximadas: • Comprimento: 60cm • Largura: 40cm • Altura: 80cm • Espessura da chapa: 0,61 mm bitola 24# • Cubagem: 0,192 M³	UND	40	R\$ 1.100,00	R\$ 44.000,00	R\$ 1.177,00	R\$ 47.080,00	R\$ 1.224,08	R\$ 48.963,20	R\$ 1.167,02	R\$ 46.680,80
Maca Para Ambulatório - SL Próprio para exames repouso e massagens; Armação tubular em epóxi; Leito acolchoado em espuma d23 e corino; Cabeceira reclinável; Acompanha suporte para lençol de papel descartável de 50cm; Pés com ponteiras de pvc; Suporta 150 kg de carga estática. Dimensões externas aproximadas: 181 m (C) x 61 cm (L) x 81 cm (A); Peso: 22 Kg	UND	30	R\$ 2.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 2.140,00	R\$ 64.200,00	R\$ 2.225,60	R\$ 66.768,00	() N	R\$ 63.655,80



Prefeitura Municipal de Senador La Rocque CNPJ 01598970/0001-01

MESA DE EXAMES GINECOLÓGICOS STANDART ESTOFADA ESTRUTURA DA BASE: Construída em Aço SAE 1020, tubo redondo 1 1/14 X 1,06 mm, com gaveta. LEITO: Dividido em três partes, acolchoado com espuma densidade 23, revestido em corino. DIMENSÕES: Altura= 890 mm, Largura = 550 mm, Comprimento = 1820 mm. ACABAMENTO: Pintura																		
eletrostática (pó) secagem em estufa e/ou tratamento antiferruginoso. Pés	UND	10	R\$	2.800,00	R\$	28.000,00	R\$	2.996,00	R\$	29.960,00	R\$	3.115,84	R\$	31.158,40	R\$	2.970,61	R\$	29.706,10
com ponteiras em PVC.																		
EMBALAGEM: Papelão																		
reforçado, nas respectivas																		
dimensões: Altura = 890 mm, Largura = 600 mm,					!													
Comprimento = 1200 mm.																		
CONTEÚDO DA EMBALAGEM:																		
Leito, estrutura, acompanha																		
par de porta coxa com haste																		
em Aço																		
Carbono zincado e suporte para																		
balde em pintura eletrostática.																		
PESO TOTAL APROXIMADO: 30																		
Kg.																		
CAPACIDADE DE CARGA: 150																		
Kg.									<u> </u>								COM	1002



Escada PARA MACA com dois degraus e piso antiderrapante. • Armação em tubos redondos de 3/4 com pintura epóxi reforçada • Degrau revestido com material sintético antiderrapante • Pés com ponteira de pvc • Dimensões externas aproximadas: comprimento 0,38cm x largura 0,37cm x 0,41cm de altura • Altura do 1º degrau ao piso 0,18cm • Altura do 1º degrau ao 2º 0,23cm • Espessura da chapa do piso 0,91mm bitola 20 • Piso de chapa de aço carbono SAE 1020	UND	50	R\$	220,00	R\$	11.000,00	R\$	235,40	R\$	11.770,00	R\$ 2	244,82	R\$	12.241,00	R\$	233,40	R\$	11.670,00
---	-----	----	-----	--------	-----	-----------	-----	--------	-----	-----------	-------	--------	-----	-----------	-----	--------	-----	-----------





Foco Clínico Ambulatorial • Refletor de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos • Com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada • Altura variável entre 100 a 150 cm • Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência • Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. • Alimentação elétrica automática de 127 à 220 v. 50/60 Hz • Lâmpada de Led (luz fria e branca). Peso líquido: 3 kg • Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação • Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas : NBR-IEC 60.601-1 E NBR-IEC 60.601 1-2 Peso3kg	UND	30	R\$	1.000,00	R\$ 3	30.000,00	R\$	1.070,00	R\$	32.100,00	R\$	1.112,80	R\$	33.384,00	R\$	1.060,93	R\$	31.827,90





Especificações: Modelo: 2 Portas Cor: Branco Detalhes: Porta com fechadura cilíndrica fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi Porta e laterais de vidro cristal de 3mm 4 prateleiras Dimensões externas aproximadas: Comprimento 61cm Profundidade: 40cm Altura: 168c m Medidas da embalagem: 1,7 x 0,70 x 0,44 Cubagem: 0514 M³ Peso: 25kg M³ Medidas da embalagem com engradado: 1,70 x 0,76 x 0,50 Cubagem com engradado: 0,646 M³	1.712,00 R\$ 34.240,00 F	R\$ 1.780,48 R\$ 35.609,60	R\$ 1.697,49 R\$ 33.949,80
---	--------------------------	----------------------------	----------------------------





Peso: 10 Kg Braçadeira totalmente inox Especificações: Cor: Inox Peso: 4kg Detalhes: Altura Regulável por Mandril Pintura Epoxi Concha Inox Dimensões externas aproximadas: Comprimento 0,40 cm	UND	60	R\$	450,00	R\$	27.000,00	R\$	481,50	R\$	28.890,00	R\$	500,76	R\$	30.045,60	R\$	477,42	R\$	28.645,20
Biombo triplo inox faces em plástico Especificações: Modelo: Triplo/ Faces em Plástico/ com rodízio Construído com tubos de aço 3/4" em Aço Inox, faces em Plástico, amarrado com cordões na estrutura e pés com rodízios de 2". • Dimensões aproximadas: • Largura aberto: 1.80 m • Largura fechada: 66 cm x altura 1,75 m Medidas da embalagem: 1,80 x 0,70 x 0,50 • Cubagem: 0,63 M³	UND	60	R\$	1.200,00	R\$	72.000,00	R\$	1.284,00	R\$	77.040,00	R\$	1.335,36	R\$	80.121,60	R\$	1.273,12	R\$	76.387,20



Cama hospitalar simples sem cabeceira móvel e grades s-0220 Especificações: • Cabeceira e peseira construídas com tubos redondos de 1.1/4 em pintura epoxi. • Leito em chapa de aço com espessura de 0,91 mm bitola 20 perfurado e pintura cinza martelado. • Pés com ponteiras. Dimensões externas aproximadas: 2,02 m comp. x 0,92 cm larg. x 048 cm alt. Dimensões aproximadas do leito: 1,93 m comp. x 0,88 cm larg. Cubagem: 0,197 M3 Peso: 33 kg.	UND	40	R\$	1.800,00	R\$	72.000,00	R\$	1.926,00	R\$	77.040,00	R\$	2.003,04	R\$	80.121,60	R\$	1.909,68	R\$	76.387,20
Colchão hospitalar Tamanho 190 x 65 x 7 cm com densidade 28 cor azul BALLKE. Tratamento antiácaro, antimofo e antialérgico; - Para usuários de até 120 kg; - Conforto; - Qualidade; - Durabilidade.	UND	40	R\$	300,00	R\$	12.000,00	R\$	321,00	R\$	12.840,00	R\$	333,84	R\$	13.353,60	R\$	318,28	R\$	12.731,20





Escrivaninha com 2 gavetas em pintura Epóxi com tampo em MDF Modelo: 2 Gavetas em Pintura Epóxi com Tampo em MDF Cor: Branco Peso: 18 kg Detalhes: • 2 Gavetas em Pintura Epóxi • Tampo em MDF Dimensões externas aproximadas: • Comprimento: 0,90 cm • Largura: 0,55 cm • Altura: 0,80 m	UND	50	R\$	1.650,00	R\$	82.500,00	R\$	1.765,50	R\$	88.275,00	R\$	1.836,12	R\$	91.806,00	R\$	1.750,54	R\$	87.527,00
Poltrona articulável Standart Modelo: Pintura Epóxi Peso: 14kg Detalhes: • Poltrona Articulável com Cinco Posições Através de Cremalheira • Estrutura em Tubos Redondos com Pintura Epóxi • Assento e Encosto em Madeira Revestida com Espuma de 3cm • Descansa Pés Integrado com Movimentos Independentes • Apoio de Braços Fixo e Estofado • Pés com Ponteiras de Borracha • Dimensões Aprox. Aberta: 1,96 Comprimento x 0,51 Largura x 0,45 Altura • Dimensões Aprox. Fechada:	UND	30	R\$	1.600,00	R\$	48.000,00	R\$	1.712,00	R\$	51.360,00	R\$	1.780,48	R\$	53.414,40	R\$	1.697,49	CON	50.924,70



1,00 Comprimento x 0,81 Largura x 1,05 Altura																		
Travesseiro hospitalar 65cm X 45cm Modelo: Hospitalar C/ Zíper Tipo: Impermeável Tamanho: 65 cm x 45 cm Cor: Azul Material: Courvin	UND	80	R\$	85,00	R\$	6.800,00	R\$	90,95	R\$	7.276,00	R\$	94,59	R\$	7.567,20	R\$	90,18	R\$	7.214,40









Banco giratório pintura Epóxi com assento estofado com rodízio Especificações: Modelo: Banco Giratório Pintura Epóxi com Rodizios Cor: A DEFINIR Peso: 3,500 kg Detalhes: • Assento Giratório Estofado • Altura Regulável • Pés com Rodizio Dimensões Internas aproximadas: • Diametro do Assento: 34cm • Altura Minima: 50cm • Altura Maxima: 65cm Dimensões enternas aproximadas: • Altura: 0,35cm • Largura: 0,35cm • Comprimento: 0,50cm	50	R\$ 400,00	R\$ 20.000,00	R\$ 428,00	R\$ 21.400,00	R\$ 445,12	R\$ 22.256,00	R\$ 424,37	R\$ 21.218,50
--	----	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------





Maca retrátil em alumínio																		
DESCRIÇÃO DO PRODUTO																		
Especificações:											!							
Modelo: Maca Retrátil em																		·
Alumínio																		
Peso: 30 Kg																		
Detalhes:																		
Específica p/uso em																		
Ambulâncias UTIS Móveis Veic.																		
Resgate Helicópteros de Emerg					ļ													·
Construída em Perfis de																		
Alumínio Tub. Seção Redonda e															-			
Dimensionada Para Suportar																		
Pacientes c/ até 300 Kg																		
• Estrut. das Pernas e o Leito																		
São Contr. em Duro-Alumínio,																		
Seção Redonda de 25,4 mm de																		
Diâmetro			į		}													
Possui Mecanismo na Parte		5		2 500 00	-	40.000.00		2.052.00	D.	10.200.00	nć.	4 000 00	n.c	20.020.40	DC	2 010 26	DĆ	10.006.90
Inferior do Leito Retrai-se	UND	5	R\$	3.600,00	R\$	18.000,00	R\$	3.852,00	R\$	19.260,00	R\$	4.006,08	R\$	20.030,40	R\$	3.819,36	κŞ	19.096,80
Quando Colocado no Interior																		
da Ambulancia, Arma-se e																		
Trava Quando Rolado para Fora			1															
Possui um Encosto Regulável																		
Para Elevação da Cabeça																		
Tronco/Membros Superiores c/																		-
6 Posições que Variam de 0/90°					}													
e Rodizios com Freio em											ŀ							
Diagonal																		
Acompanha a Maca : Sistema																	OMIC	
Completo de Travamento (/1	SAO	6
Batente para Suportar Fortes																//	1	TE I
Impactos, uma Guia Frontal em																181	100	P
'V' que Permite o Perfeito																1	五人	N N
Acoplamento do Equipamento,																17	18	7
Sistema de Travamento Tipo																1	1,0	3/
Engate Rápido, com Fácil																	DADATIS	
Acesso e Manipulação,																	-	



Conjunto de 3 Cintos de				
Segurança com Fechos de				
Engate Rápido • Colchonete em Espuma				
Revestida em Material				
Impermeável.				
Dimensões Externas:				
Comprimento: 185cm Largura: 0,53 cm				
• Altura: 0,50 cm				
uije da				
			10	MISSAOA
				T BE
			16	NENTE NENTE
			PR	Z P



Carro de emergência com 4	T															
gavetas																
Detalhes: BASE: Construída em chapa de Aço SAE 1020, com perfis em "U", espessura de 0,75 mm. ESTRUTURA: Construída em chapa de Aço SAE 1020, espessura de 0,75 mm, com seu perfil formando colunas GAVETAS: Construídas em chapa de Aço SAE 1020, espessura de 0,75 mm, sobre a utilização de corrediças de própria fabricação, com puxadores. TRAVA DAS GAVETAS: Construída em Aço SAE 1020, espessura de 1,20 mm, com lingueta para recebimento de trava ou cadeado. TAMPO: Em chapa de Aço Inoxidável, espessura de 0,60 mm, perfil com rebaixo para evitar queda de equipamentos. SUPORTE PARA	UND	30	R\$	4.000,00	R\$ 120.000,	00 R	3\$ 4.280,00	R\$ 128.400,00) R\$	4.451,20	R\$	133.536,00	R\$	4.243,73	R\$	127.311,90
DESFRIBILADOR: Construída em chapa de Aço SAE 1020, espessura de 1,6 mm, com varanda lateral para evitar queda de equipamento. ACABAMENTO: Pintura eletrostática (pó) secagem em estufa e/ou tratamento antiferruginoso. TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA: Construída em							:								CON	ST FOLHAMO S



11 21 40 00			T	T	1		1
polietileno 10,00 mm de							
espessura. Acabamento livre de							
rebarbas.							
RODIZIOS: 4 rodizios giratórios							
de 3" polegadas (76,2 mm),							
sendo 2 com freios.							
ACOMPANHA: Alça para							
locomoção, tábua de					:		
massagem cardiaca, divisória							
em acrilico para a 1º gaveta,							
suporte de soro com regulagem							
de altura, suporte para							
prancheta, suporte de cilindro							
circular com velcro/cinta para a							
trava do cilindro, régua/ filtro							
de linha bivolt com cabo de 1,0			ļ				
m contendo 3 saídas no							
minimo, para-choque bumpper							
em perfil estilo "cantoneira".							
EMBALAGEM: Caixa de papelão							
nas respectivas dimensões,							1
Comprimento = 780 mm,							
Largura = 530 mm, Altura = 840							
mm.							
		}					
						CON	ISSAO PEN
						/1	OTE
							80° E
						18	五五 制
						K	Z 8
						1	5/
						17d	D-04247



MACROCENTRIFUGA SOROLOGICA C/ 28 TUBOS;Centrífuga clínica para rotina laboratorial com tampa reforçada, com dispositivo que não permite o funcionamento com a tampa aberta; Velocidade de 4.000 rpm (1.800 x g); Com tacômetro (analógico) e timer; Acompanha rotor de ângulo fixo para 28 tubos de 15ml; Dimensões: 330 x 315 x 285mm. 220 V.	UND	3	R\$	8.500,00	R\$	25.500,00	R\$	9.095,00	R\$	27.285,00	R\$	9.458,80	R\$	28.376,40	R\$	9.017,93	R\$	27.053,79	
--	-----	---	-----	----------	-----	-----------	-----	----------	-----	-----------	-----	----------	-----	-----------	-----	----------	-----	-----------	--





MICRÓSCOPIO ÓPTICO (Binocular) • As objetivas Acromáticas de Plano C corrigidas ao infinito oferecem excepcional planificação, produzindo imagens nítidas e claras até os limites do campo de visão (4x, 10x, 40x, 100x óleo) • O revólver porta-objetiva giratório quádruplo (CX31) voltado para dentro melhora o acesso e possibilita a troca de lâminas de maneira rápida e fácil • Condensador fixo Abbe N.A. de 1.25 com centralização e focalização para iluminação tipo Köhler • Uma lâmpada de halogênio de 6V/30W fornece ampla iluminação para qualquer observação • Estativa projetada ergonomicamente com controles de focalização macrométrica e micrométrica posicionados em nível baixo, ranhura de analisador para luz polarizada linear somente e convenientes alças para transporte, localizadas na parte frontal e na parte posterior; batente de campo integrado	UND	3	R\$	8.000,00	R\$	24.000,00	R\$	8.560,00	R\$	25.680,00	R\$	8.902,40	R\$	26.707,20	R\$	8.487,46	R\$	25.462,38
transporte, localizadas na parte frontal e na parte posterior;																	200	FOLHA NO LIL



posicionados em plano baixo com manipuladores ergométricos para facilitar a operação																	
Autoclave vertical analógico extra 45L,Câmara de esterilização em aço inoxidável;																	
Painel analógico em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de manômetro/termômetro e	UND	10	R\$	18.000,00	R\$	180.000,00	R\$	19.260,00	R\$	192.600,00	R\$	20.030,40	R\$	290.304,00	R\$	19.096,80	R\$ C1909968 60
indicadores luminosos; Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de																	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S



3	R\$	2.650,00	R\$	7.950,00	R\$	2.835,50	R\$	8.506,50	R\$	2.948,92	R\$	8.846,76	R\$	2.811,47	R\$	8.434,41
	3	3 R\$	3 R\$ 2.650,00	3 R\$ 2.650,00 R\$	3 R\$ 2.650,00 R\$ 7.950,00	3 R\$ 2.650,00 R\$ 7.950,00 R\$	3 R\$ 2.650,00 R\$ 7.950,00 R\$ 2.835,50	3 R\$ 2.650,00 R\$ 7.950,00 R\$ 2.835,50 R\$	3 R\$ 2.650,00 R\$ 7.950,00 R\$ 2.835,50 R\$ 8.506,50	3 R\$ 2.650,00 R\$ 7.950,00 R\$ 2.835,50 R\$ 8.506,50 R\$	3 R\$ 2.650,00 R\$ 7.950,00 R\$ 2.835,50 R\$ 8.506,50 R\$ 2.948,92	3 R\$ 2.650,00 R\$ 7.950,00 R\$ 2.835,50 R\$ 8.506,50 R\$ 2.948,92 R\$	3 R\$ 2.650,00 R\$ 7.950,00 R\$ 2.835,50 R\$ 8.506,50 R\$ 2.948,92 R\$ 8.846,76	3 R\$ 2.650,00 R\$ 7.950,00 R\$ 2.835,50 R\$ 8.506,50 R\$ 2.948,92 R\$ 8.846,76 R\$	3 R\$ 2.650,00 R\$ 7.950,00 R\$ 2.835,50 R\$ 8.506,50 R\$ 2.948,92 R\$ 8.846,76 R\$ 2.811,47	3 R\$ 2.650,00 R\$ 7.950,00 R\$ 2.835,50 R\$ 8.506,50 R\$ 2.948,92 R\$ 8.846,76 R\$ 2.811,47 R\$



Neurodyn Ibramed Aparelho De Tens Fisioterapia Portátil , possui dois canais de controles independentes, possibilitando trabalhar com duas intensidades diferentes, em regiões diferentes ao mesmo tempo. Com a corrente TENS (Neuroestimulação Elétrica Transcutânea), possui indicações para tratamentos de dor aguda e crônica, amplamente utilizado nas áreas da Fisioterapia.	UND	2	R\$	1.100,00	R\$	2.200,00	R\$	1.177,00	R\$	2.354,00	R\$	1.224,08	R\$	2.448,16	R\$	1.167,02	R\$	2.334,04
Neurodyn III Ibramed Aparelho De Tens Fes Burst possui quatro canais de controles independentes com as correntes TENS (Neuroestimulação Elétrica Transcutânea), FES (Estimulação Elétrica Funcional) e corrente Russa (própria para fortalecimento muscular global). Possui indicações para tratamentos de dor aguda, crônica e fortalecimento muscular. O Neurodyn II conta com um display gráfico mais amplo, totalmente interativo, gera informações digitalizadas e oferece confiabilidade nos dados, facilitando a identificação de protocolos e programações. Dispõe de 04 canais, agregando praticidade ao dia a dia	UND	2	R\$	2.500,00	R\$	5.000,00	R\$	2.675,00	R\$	5.350,00	R\$	2.782,00	R\$	5.564,00	R\$	2.652,33	R\$	5.304,66



Neurodyn li Ibramed Aparelho De Corrente Russa Tens Fes, estimulador neuromuscular transcutâneo destinado aos tratamentos de reabilitação física. Ele é composto pelas correntes: TENS (estimulação elétrica transcutânea — Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation), FES (estimulação elétrica funcional — Functional Electrical Stimulation) e russa. Possui 32 protocolos de tratamentos pré- programados e 20 particulares, display LCD Blue Light (que facilita a identificação dos protocolos e programações), 4 canais de saída com controles independentes de intensidade através de teclas soft touch e bolsa para transporte. O equipamento deve ser usado somente sob prescrição e supervisão de um profissional licenciado.	UND	2	R\$	2.500,00	R\$	5.000,00	R\$	2.675,00	R\$	5.350,00	R\$	2.782,00	R\$	5.564,00	R\$	2.652,33	R\$ 5	.304,66
Aparelho Infravermelho Com Lâmpada 250w 220v. KIT FISIOTERAPIA SUPORTE PORTÁTIL COM INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA + LAMPADA INFRAVERMELHA 250w 220v - O SUPORTE POSSUI REGULAGEM PARA DIRECIONAMENTO DO FOCO DA LÂMPADA CORPO: ALUMÍNIO BASE: FERRO SOQUETE PORCELANA ATE	UND	2	R\$	1.000,00	R\$	2 000,00	R\$	1.070,00	R\$	2.140,00	R\$	1.112,80	R\$	2.225,60	R\$	1.060,9	COMISSÃO SE POLHA NO CONTRACTOR OF STATE OF STAT	121,86



500W DE POTENCIA ROSCA: E27 PRONTA ENTREGA ATENÇÃO ACOMPANHA LAMPADA EM 220v																		
Faixa Elastica Thera Band Alongamento Fisioterapia Pilates, Comprimento sem esticar: 1,5 m - Largura sem esticar: 15 cm - Espessura: 0,35 mm material: Latex itens inclusos: 01 Faixa elástica nível Leve.	UND	10	R\$	36,00	R\$	360,00	R\$	38,52	R\$	385,20	R\$	40,06	R\$	400,60	R\$	38,19	R\$	381,90
Prancha Disco de Equilíbrio Pilates Yoga Fisio. Modelo: Balance Board- Material: Polietileno- Diâmetro: 40 cm- Altura: 8 cm- Cor: Cinza- Dimensões da Embalagem:- Altura: 10 cm- Largura: 40 cm- Comprimento.	UND	20	R\$	350,00	R\$	7.000,00	R\$	374,50	R\$	7.490,00	R\$	389,48	R\$	7.789,60	R\$	371,32	R\$	7.426,40
Halter Emborrachado 2kg PAR	UND	5	R\$	150,00	R\$	750,00	R\$	160,50	R\$	802,50	R\$	166,92	R\$	834,60	R\$	159,14	R\$	795,70
Halter Emborrachado 03KG PAR	UND	3	R\$	200,00	R\$	600,00	R\$	214,00	R\$	642,00	R\$	222,56	R\$	667,68	R\$	212,18	R\$	636,54
O Par de Caneleiras com Peso 2kg, costura reforçada, possui 28x12 cm de dimensões.	UND	4	R\$	150,00	R\$	600,00	R\$	160,50	R\$	642,00	R\$	166,92	R\$	667,68	R\$	159,14	R\$	636,56
Par de Caneleiras com Peso 3kg, com costura reforçada, possui 38 cm x 15cm de dimensões	UND	4	R\$	160,00	R\$	640,00	R\$	171,20	R\$	684,80	R\$	178,05	R\$	712,20	R\$	169,75	R\$	679,00
Elástico Super Band Power Band De Cross fit. Elástico de tensão leve, Resistência até 20kg, Material Látex, Comprimento: 2080mm	UNĐ	20	R\$	39,00	R\$	780,00	R\$	41,73	R\$	834,60	R\$	43,40	R\$	868,00	R\$	42,37	COMIS: R\$,	827,40



Largura: 13mm Espessura																		
4.5mm																		
TATAME TAPETE, CADA PEÇA																		
ACOMPANHA 3 BORDAS,																		
DIMENSÕES DE CADA PEÇA,																		
COMPRIMENTO: 100CM,																		
LARGURA: 100CM, ESPESSURA:																		
1CM (10MM), TATAME CERTIFICADO PELA ABNT	UND	50	R\$	65,00	R\$	3.250,00	R\$	69,55	RŚ	3.477,50	R\$	72,33	RŚ	3.616,50	R\$	68,96	R\$	3.448,00
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE	OND	30	1/2	05,00	ΝĢ	3.230,00	1,7	05,55	IN.S	3.477,50	I/O	12,33	1/1/2	3.010,30	Ι ΙΑ	00,50	1/2	3.448,00
NORMAS TECNICAS) E A ISSO																		
(SEDIADA NA SUIÇA E																		
RECONHECIDA																		
INTERNACIONALMENTE).																		
CORES A SEREM DEFINIDAS.																		
Expositor de Halter Polimet																		
Sport 190 para 5 Pares, Altura																		
60,00 cm, Largura 41,00 cm,																		
Profundidade 33,00 cm, Peso																		
3,50 kg,	UND	3	R\$	500,00	R\$	1.500,00	R\$	535,00	R\$	1.605,00	R\$	556,40	R\$	1.669,20	R\$ 5	30,46	R\$	1.591,38
Estrutura em aço redondo				,				,			'	,				,		
1010/1020, base de tudo																		
quadrado 1010/1020, pintura																		
epóxi, ponteiras externas em PVC preta.																		
					DĆ	077 420 00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	né	1 045 050 10			D.C.	1 007 004 30			né	1 026 086 38
TOTAL					R\$	977.430,00			R\$	1.045.850,10			КÞ	1.087.684,38			R\$	1.036.986,38

TOTAL R\$ 1.036.986,38 (Um Milhão e Trinta e Seis Mil Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Trinta e Oito Centavos.)

Senador La Rocque/MA, 11 de Maio de Ma

Departamento de compras de Senador La Rocque.