

CNPJ. 01.598.970/0001-01  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

## Juntada da Proposta de Preços

Junto aos autos do Processo licitatório nº 020/2021, na modalidade **Pregão Eletrônico**, as proposta de preços apresentados pela empresa **LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA-EPP**, para o presente certame.

Senador La Rocque/MA, em 24 de Junho de 2021.



RAFAEL RIBEIRO FILHO  
Pregoeiro  
Decreto. nº 05/2021

A  
PMSLR/MA - Prefeitura Municipal de Senador La Rocque  
Pregão Eletrônico Nº 20/2021

**PROPOSTA COMERCIAL**

A empresa LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA EPP, CNPJ nº 10.793.812/0001-95, Endereço: SHCS CR 516, Bloco B, nº 69, Parte C055, 1º Pavimento, Asa Sul, Cidade de Brasília, Distrito Federal, CEP: 70.381-525, apresenta a seguinte proposta, considerando todos os termos contidos no Edital e seus anexos, pelos seguintes valores:

Item	Descrição	Quant.	Preço Unitário R\$	Preço total R\$
07	PROJETOR EPSON LX350 PROCEDÊNCIA:NACIONAL <a href="https://epson.com.br/Para-empresas/Impressoras/Impressoras-Matriciais/Impressora-Matricial-Epson-LX-350/p/C11CC24001">https://epson.com.br/Para-empresas/Impressoras/Impressoras-Matriciais/Impressora-Matricial-Epson-LX-350/p/C11CC24001</a>	05	2.235,00	11.175,00
<b>Valor total do lote: R\$ 11.175,00 (Onze mil, cento e setenta e cinco reais)</b>				

**ESPECIFICAÇÕES MINIMAS**

ITEM 07: IMPRESSORA MATRICIAL -. por ponto EDG 110V bandeja de entrada para folhas soltas e/ou tração para formulários contínuos

**DECLARAÇÕES**

Declaramos que no preço proposto estão inclusos todos os custos necessários para o fornecimento dos equipamentos, objeto do certame, como todas as despesas com a mão de obra a ser utilizada, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, e que influenciem na formação dos preços desta Proposta.

Declaramos total concordância com todas as condições estabelecidas no Edital do Pregão em epigrafe e seus anexos.

Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real - R\$), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

RAZÃO: LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA – EPP  
CNPJ: 10.793.812/0001-95 TEL.: 61 – 3968.9898 - CEP: 70.381-525  
ENDEREÇO: SHCS CR 516, Bloco B, nº 69, Parte C055, 1º Pavimento, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal  
[www.realinformatica.net.br](http://www.realinformatica.net.br)



A

PMSLR/MA - Prefeitura Municipal de Senador La Rocque  
Pregão Eletrônico Nº 20/2021

---

#### CONDIÇÕES GERAIS

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

O prazo de pagamento desta proposta será realizado 30(trinta) dias, após apresentação da Nota Fiscal. Qualquer Banco.

Condições de entrega do objeto: 03 (três) dias úteis, contado da data de recebimento da nota de empenho, ordem de fornecimento/serviços ou documento equivalente - Senador La Rocque/MA

O prazo de garantia será de 12 (doze) meses, exceto o item 14, que é de 36 (trinta e seis) meses.

#### DADOS DO REPRESENTANTE E GESTOR DO CONTRATO

Nome: Silvio Moreira dos Santos  
Estado Civil: Solteiro  
CPF: Nº 830.417.701-30  
RG: Nº 1822305 SSP/DF  
Sócio  
E-mail para contato: licitacao@realinformatica.net.br

#### DADOS DA EMPRESA

Razão Social: LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA EPP  
Endereço: SHCS CR 516, Bloco B, nº 69, Parte C055, 1º Pavimento, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal. CEP: 70.381-525.  
CNPJ: 10.793.812/0001-95  
CF/DF nº 07.520.017/00178  
Contato: Silvio Moreira dos Santos  
Telefone: (061) 3968-9898  
E-mails para envio de Instrumento Contratual e Nota de Empenho:  
empenho@realinformatica.net.br  
Banco: Banco do Brasil, Agência: 1003-0 Conta Corrente nº55.560-6.  
Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 0972. Operação: 003. Conta Corrente nº3461-4

Brasília – DF, 24 de junho de 2021.

Atenciosamente,

---

RAZÃO: LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA – EPP  
CNPJ: 10.793.812/0001-95 TEL.: 61 – 3968.9898 - CEP: 70.381-525  
ENDEREÇO: SHCS CR 516, Bloco B, nº 69, Parte C055, 1º Pavimento, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal  
[www.realinformatica.net.br](http://www.realinformatica.net.br)



A

PMSLR/MA - Prefeitura Municipal de Senador La Rocque  
Pregão Eletrônico Nº 20/2021

---

**LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA – EPP**  
**CNPJ: 10.793.812/0001-95**  
**SILVIO MOREIRA DOS SANTOS**  
**CPF: Nº 830.417.701-30 / RG: Nº 1822305 SSP/DF**  
**SÓCIO**


---

RAZÃO: LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA – EPP  
CNPJ: 10.793.812/0001-95 TEL.: 61 – 3968.9898 - CEP: 70.381-525  
ENDEREÇO: SHCS CR 516, Bloco B, nº 69, Parte C055, 1º Pavimento, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal  
[www.realinformatica.net.br](http://www.realinformatica.net.br)

**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION

Epson®  
**LX-350**

Impressora de Impacto



## Segurança e resistência em tamanho compacto

### Características principais

- **Melhor Segurança e Baixos Custos de Operação e Manutenção** - Volume total de impressão de 20 milhões de linhas. Duração do cabeçote de impressão de 400 milhões de batidas.
- **Imprime uma grande variedade de documentos em alta velocidade** - 390 cps em 12 cpi modo rascunho em alta velocidade.
- **Nova fita original, com maior rendimento** - Rendimento de 4 milhões de caracteres e compatível com a LX-300-II e LX-300+.
- **Capacidade de impressão de formulários de 5 partes (1 original + 4 cópias)** - Lida facilmente com formulários de partes múltiplas, como formulários de envio/embarque, impressão de cheques, faturas e recibos, entre outros.

Pertencente à linha de impressoras matriciais mais vendidas do mundo, chega a nova LX-350. Com a mesma tecnologia, segurança e qualidade de suas antecessoras, mas em uma versão mais compacta e resistente. Com a tecnologia de 9 pinos, a LX-350 chega a velocidades de impressão de até 390 cps. Sua conectividade USB e paralela, juntamente com seu novo design mais compacto (36,2 cm x 27,5 cm x 15,4 cm), fazem dela a impressora mais prática do mercado e ideal para qualquer área de trabalho. A LX-350 oferece uma segurança garantida de 10.000 horas de uso, baixo custo de manutenção e, agora, com uma nova fita com maior rendimento, de até 4 milhões de caracteres. A nova LX-350 é a impressora ideal para os negócios que buscam desempenho com economia. Todos esses benefícios, mais a garantia e o suporte da Epson, tornam essa impressora a solução ideal para os negócios.



**WORLD LEADER**  
**IMPACT DOT MATRIX PRINTER**  
SINCE 1996

\*Garantia limitada ao valor do equipamento.

# Epson® LX-350

## Especificações técnicas


Método de impressão	Matriz de pontos de impacto em série, 9 agulhas	
Direção da impressão	Bidirecional, com busca lógica para textos e gráficos	
<b>Velocidade de impressão</b>		
Rascunho de alta velocidade	347 cps (10 cpi)	357 cps (12 cpi) 390 cps (15 cpi)
Rascunho de alta velocidade condensado		383 cps (17 cpi) 298 cps (20 cpi)
Rascunho	260 cps (10 cpi)	312 cps (12 cpi) 223 cps (15 cpi)
Rascunho condensado		222 cps (17 cpi) 260 cps (20 cpi)
Rascunho com ênfase		130 cps (10 cpi)
NLG	65 cps (10 cpi) 78 cps (12 cpi) 55 cps (15 cpi)	47 cps (17 cpi) 56 cps (20 cpi)
<b>Jogo de caracteres</b>		
	Versão padrão (14 jogos de caracteres) Jogo Itálico, Versão NLS (43 jogos de caracteres) tabela Itálica, PC437 (US padrão Europa), PC850 (Multilíngue), PC860 (Português)	
Fontes residentes (pp)	EPSON Draft: 10, 12, 15 cpi EPSON Roman: 10, 12, 15 cpi, Proporcional EPSON Sans Serif: 10, 12, 15 cpi, Proporcional EPSON OCR-B: 10 cpi*	
Fontes para códigos de barras	EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET	
Colunas imprimíveis	80 cpi (10 cpi) 96 cpi (12 cpi) 120 cpi (15 cpi) 137 cpi (17 cpi) 160 cpi (20 cpi)	
<b>Acesso ao papel</b>		
	Inserção manual	Entrada traseira, saída superior
	Trator de tração	Entrada traseira, saída superior
Tamanho do papel	Largura	100 ~ 257 mm (3,9 ~ 10,1")
Folhas soltas	Comprimento	100 ~ 364 mm (3,9 ~ 14,3")
	Espessura	0,065 ~ 0,14 mm (0,0025 ~ 0,0055")
Formatos múltiplos	Largura	100 ~ 257 mm (3,9 ~ 10,1")
	Comprimento	100 ~ 364 mm (3,9 ~ 14,3")
	Espessura	0,12 ~ 0,39 mm (0,0047 ~ 0,015") (Total)
Envelopes (N° 6)	Largura	165 mm (6,5")
	Comprimento	92 mm (3,6")
	Espessura	0,16 ~ 0,52 mm (0,0063 ~ 0,0205") (Total)
Envelopes (N° 10)	Largura	241 mm (9,5")
	Comprimento	105 mm (4,1")
	Espessura	0,16 ~ 0,52 mm (0,0063 ~ 0,0205") (Total)
Formatos contínuos	Largura	101,6 ~ 254,0 mm (4,0 ~ 10,0")
	Comprimento (por folha)	101,6 ~ 558,8 mm (4,0 ~ 22,0")
	Espessura	0,065 ~ 0,39 mm (0,0025 ~ 0,015") (Total)
<b>Papel em rolos</b>		
Largura	216 mm (8,5")	
Espessura	0,07 ~ 0,09 mm (0,0028 ~ 0,0035")	
<b>Métodos de alimentação de papel</b>		
Padrão	Por fricção, trator de impulso	
Opcional	Suporte para rolo de papel	

cps: caracteres por segundo

cpi: caracteres por 25,4 mm (caracteres por polegada), cpl: caracteres por linha

\*Drivers de software adicionais disponíveis em seu sistema operacional Windows, ou em [www.epson.com.br](http://www.epson.com.br)

### Distribuidor Autorizado:



Epson do Brasil:

Central de atendimento ao cliente:

Capitais e Regiões Metropolitanas

3004-6627


Outras localidades

0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR

As especificações e termos estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Epson é uma marca registrada e Epson Exceed Your Vision é uma marca comercial da Seiko Epson Corporation. Os demais nomes de produtos e marcas são propriedade de suas respectivas empresas. A Epson nega todo e qualquer direito sobre essas marcas. © 2013 Epson America, Inc. CPD: LP100765 10/13

**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION

Cópias	1 original + 4 cópias	
Formato	Espaço entre linhas de 4,23 mm (1/6"), ou programável em aumentos de 0,118 mm (1/216")	
Buffer de entrada	128 KB	
Interfaces	Interfaces Bidirecional paralelo (IEEE-1284) USB de alta velocidade (ver 2.0) Serial	
<b>Tipo de fita de impressão</b>		
Padrão	Preto	
Duração da fita de impressão	4.0 milhões de caracteres (Draft 10 cpi, 14 pontos/caracteres) cpi : caracteres por 25,4 mm (caracteres por polegada)	
Nível de ruído	Aprox. 53 dB(A) (padrão ISO 7779)	
<b>Confiabilidade</b>		
Volume total de impressão (MTBF)	20 milhões de linhas (com exceção do cabeçote de impressão)	
MTBF	10000 POH @ 25% da carga	
Duração do cabeçote de impressão	400 milhões de golpes/cabo	
POH	Horas ligada	
Painel de Controle	4 interruptores e 5 LEDs	
<b>Condições de operação</b>		
Temperatura	5 ~ 35°C	
Umidade	10 ~ 80 % RH	
<b>Requisitos elétricos</b>		
Tensão	CA 120 V	
Frequência	50 Hz/60 Hz	
Consumo de energia	27 W (Padrão de letras ISO/IEC 10561) 0,2 W no modo auto off (120 V) 0,3 W no modo auto off (230 V) De acordo com as normas Energy Star	
<b>Dimensões</b>		
Largura	36,2 cm (34,8 cm sem a alça)	
Profundidade	27,5 cm	
Altura	15,4 cm	
Peso	4,1 kg	
<b>Compatibilidade</b>		
SO	Microsoft® Windows® 2000/XP/7 - 8 Microsoft® Windows Vista™	
EPSON Status Monitor 3	Microsoft® Windows® 2000/XP/7 - 8 Microsoft® Windows Vista™	
EPSON Printer Setting	Microsoft® Windows® 2000/XP/7 - 8 Microsoft® Windows Vista™	
<b>Opções</b>		
Impressora de impacto LX-350 - 120V	C11CC24001	
Fita	(Preta) S015631(LX-350)	
Suporte para rolo de papel	C12C811141	



Nova fita original, com maior rendimento!

- Rendimento de 4 milhões de caracteres
- Disponível para os modelos LX-350, LX-300+II e LX-300+
- Rende 33% mais e substitui os modelos 8750 e 8750-D

**Better Products for a Better Future™**

Para mais informações sobre os programas ambientais da Epson acesse [www.epson.com.br/meioambiente](http://www.epson.com.br/meioambiente)

[www.epson.com.br](http://www.epson.com.br)

CNPJ. 01.598.970/0001-01  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

## Juntada da Proposta de Preços

Junto aos autos do Processo licitatório nº 020/2021, na modalidade **Pregão Eletrônico**, as proposta de preços apresentados pela empresa **N R PEREIRA EIRELI ME**, para o presente certame.

Senador La Rocque/MA, em 24 de Junho de 2021.

  
RAFAEL RIBEIRO FILHO  
Pregoeiro  
Decreto. nº 05/2021

# NR PEREIRA E CIA LTDA - ME

CNPJ:10.207.515/0001-10 Inscrição Estadual: 12.610.274-0

Ilmo. Sr. Pregoeiro  
Prefeitura Municipal de Senador LA ROQUE - MA

## PROPOSTA DE PREÇOS

Prezado senhor,

Pela presente, submetemos à vossa apreciação a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

### 1. Proponente:

Razão Social: **N R PEREIRA EIRELI**

CNPJ: 10.207.515/0001-10

Endereço: R DAS LARANJEIRAS,972, Canecão, Santa Inês

E-mail: [cormeciomixvariedades@gmail.com](mailto:cormeciomixvariedades@gmail.com)

### 2. Representante legal que assinará o Contrato:

**NAILSON RODRIGUES PEREIRA**

RG:000057938938 SSP-MA

CPF:779.095.183-15

SÓCIO ADMINISTRADOR

ESTABILIZADOR - Microprocessado atende a norma NBR 14373:2006 Modelo bivolt automático: entrada 115/127/220V~com seleção automática e saída 115V~dupla isolamento(classe II):dispensa o uso de aterramento convencional e protege contra choque elétrico, plugue bipolar:conecta em qualquer tomada de 2 pinos transformador isolador saída isolada galvanicamente da entrada. Esta isolamento aumenta a proteção dos equipamentos ligados ao módulo isolador	UND	80,00	SWS	R\$ 288,40	R\$ 23.072,00
---	-----	-------	-----	------------	---------------

RUA DA LARANJEIRAS Nº972, CANECÃO,

CEP:65306-325/SANTA INÊS-MA

Email: [nrpdistribuidora123@gmail.com](mailto:nrpdistribuidora123@gmail.com)

Fone: (98) 992240106

# **NR PEREIRA E CIA LTDA - ME**

**CNPJ:10.207.515/0001-10 Inscrição Estadual: 12.610.274-0**

**Propos**

**ta dePreços:** Valor total: 23.072,00 (VINTE E TRÊSMIL E SETENTA E DOIS REAIS)

**Prazo de validade da proposta**60 dias

**Prazo de entrega**DE ACORDO COM O EDITAL

**Dados Bancários:**

Banco: DA AMAZÔNIA - 003

Agência: 061

Conta Corrente: 071.308-6

**N R PEREIRA EIRELI**

Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real - R\$), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

Santa Inês (MA), 24 de Junho de 2021

.....  
**NAILSON RODRIGUES PEREIRA**

RG:000057938938 SSP-MA

CPF:779.095.183-15


SÓCIO ADMINISTRADOR


RUA DA LARANJEIRAS Nº972, CANECÃO,

CEP:65306-325/SANTA INÊS-MA

Email: [nrpdistribuidora123@gmail.com](mailto:nrpdistribuidora123@gmail.com)

Fone: (98) 992240106







2 / 3

O estabilizador Revolution Speedy New Generation possui design moderno e garante uma proteção prática e eficiente para seus equipamentos de informática e eletroeletrônicos, tanto em ambientes residenciais quanto corporativos.



A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the bottom right corner of the page.



1 / 3

O estabilizador Revolution Speedy New Generation possui design moderno e garante uma proteção prática e eficiente para seus equipamentos de informática e eletroeletrônicos, tanto em ambientes residenciais quanto corporativos.



ado em plástico antichama ... [Mostrar](#)

Visão geral

Especificações técnicas

Clas

## Especificações rápidas

### Tipo

Cabo patch - OM1

### Tecnologia

Duplex fibra óptica

### Tipo de fibra ótica

Multimodo

### Comprimento

30 m

### Conector

2 x SC multi-modos - macho



Conector (Segunda Ponta)

ST multi-modos - macho

Adicionar ao carrinho

Visão geral

Especificações técnicas

Clas

## Especificações rápidas

### Tipo

Cabo patch - OM1

### Tecnologia

Duplex fibra óptica

### Tipo de fibra ótica

Multimodo

### Comprimento

30 m

### Conector

2 x SC multi-modos - macho

^  
Topo



Conector (Segunda Ponta)

ST multi-modos - macho

Adicionar ao carrinho