

CNPJ. 01.598.970/0001-01
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Juntada da Proposta de Preços

Junto aos autos do Processo licitatório nº 016/2021, na modalidade **Pregão Eletrônico**, as proposta de preços apresentados pela empresa **DISTIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA**, para o presente certame.

Senador La Rocque/MA, em 18 de Junho de 2021.



RAFAEL RIBEIRO FILHO
Pregoeiro
Decreto. nº 005/2021



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Senador La Rocque - MA

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos à vossa apreciação a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

1. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: DISTIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J: 10.779.520/0001-06
Endereço: RUA PROJETADA B Nº13 - LEANDRA, IMPERATRIZ-MA
E-mail: distimar2008@gmail.com Telefone: 99 99135 2828

2. Representante legal que assinará o Contrato:

Nome: ITAIANA UIARA LUCENA DOMINGUES
Cédula de identidade/órgão emissor: 122664599-0 SSP-MA
CPF: 655.797.983-34
Cargo/Função: SÓCIA ADMINISTRADORA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	MARCA	VALOR	TOTAL
2	GRAVADOR DE DVD/CD IDE	UND	20	MULTILASER	R\$ 99,87	R\$ 1.997,40
4	BANDEJA 19" X 1U X 300 FIXA	UND	15	MULTILASER	R\$ 117,99	R\$ 1.769,85
5	PAINEL SEQUENCIAL PATCH PANEL/24P CAT06	UND	5	MULTILASER	R\$ 478,20	R\$ 2.391,00
6	MONITOR 15"	UND	15	AOC	R\$ 639,50	R\$ 9.592,50
9	DISCO RIGIDO SATA III 7200RPM 1TB/64 CACHE	UND	20	MULTILASER	R\$ 347,00	R\$ 6.940,00
10	HD EXTERNO PORTATIL 1T USB 3.0	UND	20	MULTILASER	R\$ 389,67	R\$ 7.793,40
11	HD EXTERNO PORTATIL 2T USB 3.0	UND	20	MULTILASER	R\$ 569,40	R\$ 11.388,00
12	PLACA MÃE SOCKET 775 PARA CORE 2 DOU/DDR3	UND	20	MULTILASER	R\$ 731,93	R\$ 14.638,60
17	MEMORIA DDR3-1333 2GB LATENCIA 9-9-9-24 - VOLTAGEM 1.5V	UND	30	MULTILASER	R\$ 155,91	R\$ 4.677,30
20	COLLER P/ PROCESSADOR 775P	UND	25	MULTILASER	R\$ 157,99	R\$ 3.949,75

DISTIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA "B" Nº 13 – BAIRRO LEANDRA – IMPERATRIZ/MA
CNPJ: 10.779.520/0001-06
E-MAIL: distimar2008@gmail.com



21	ADAPTADOR WIRELESS 10/100/1000	UND	30	MULTILASER	R\$ 153,99	R\$ 4.619,70
24	CASE PARA NOTEBOOK TELA 14"	UND	30	MULTILASER	R\$ 105,00	R\$ 3.150,00
27	CARREGADOR PARA BATERIA AAA COM 4 PILHAS	UND	40	MULTILASER	R\$ 137,59	R\$ 5.503,60
31	FITA DE ALTA FUSÃO 5 MTS	UND	15	3M	R\$ 25,09	R\$ 376,35
32	GRAVADOR DE DVD EXTERNO SLIM	UND	10	MULTILASER	R\$ 219,89	R\$ 2.198,90
33	HUB USB 2.0 COM 4 PORTAS SAÍDA/1 ENTRADA CABO DE 1M	UND	20	MULTILASER	R\$ 34,49	R\$ 689,80
34	TECLADO PS2 - PADRÃO ABNT2	UND	100	MULTILASER	R\$ 35,81	R\$ 3.581,00
36	TECLADO SEM FIO	UND	50	MULTILASER	R\$ 114,74	R\$ 5.737,00
40	CONECTOR RJ - 45	UND	300	MULTILASER	R\$ 1,57	R\$ 471,00
41	CAIXA DE CABOS GIGALAN ETHERNET CAT6 F/UTP 23AWGx4P NORMAS APLICAVEIS ASSI/TIA/EIA 1005 ANSI/EIA/TIA 568 B 2- 1 E SEUS COMPLEMENTOS	CX	12	MULTILASER	R\$ 543,74	R\$ 6.524,88
42	FONTE ATX 250 20+4P/W REAL	UND	50	MULTILASER	R\$ 86,54	R\$ 4.327,00
44	FONTE ATX 2.2 650W - AC INPUT 100-240V 10A 50/60HZ CONEXÕES 4 PCI-E 6+2 PIN E 9 SATA	UND	5	MULTILASER	R\$ 535,24	R\$ 2.676,20
48	CD-R MÍDIA 52XPINO C/ 100 UNID	UND	5	MULTILASER	R\$ 117,87	R\$ 589,35
49	DVD-R MÍDIA 120M/16X GB TUBO 100 UNID	UND	5	MULTILASER	R\$ 87,19	R\$ 435,95
50	DVD-R MÍDIA 8.5 GB TUBO 100 UNID	UND	5	MULTILASER	R\$ 231,79	R\$ 1.158,95
71	CILINDRO FOTOCONDUTOR 314A A30A 126A PARA HP CP1020 CP1025 M175A	UND	30	PREMIUM	R\$ 21,39	R\$ 641,70
TOTAL						R\$ 107.819,18

PROPOSTA DE PREÇOS: VALOR TOTAL R\$ 107.819,18 (cento e sete mil oitocentos e dezenove reais e dezoito centavos)


PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

Prazo de entrega não superior a 15 (quinze) dias corridos, contados da assinatura do contrato ou documento equivalente;

DADOS BANCÁRIO: ITAÚ – AG:1137 CC: 62.305-2

Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real R\$); já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes:

DISTIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA "B" Nº 13 – BAIRRO LEANDRA – IMEPEPATRIZ/MA
CNPJ: 10.779.520/0001-06
E-MAIL: distimar2008@gmail.com



IMPERATRIZ-MA, 29 DE JUNHO DE 2021

Itaiana Lucena Domingues

DISTIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ITAIANA UIARA LUCENA DOMINGUES

Sócia - Administradora
RG: 122664599-0 SSP-MA

DISTIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA "B" Nº 13 – BAIRRO LEANDRA – IMEPRATRIZ/MA
CNPJ: 10.779.520/0001-06
E-MAIL: distimar2008@gmail.com

CNPJ. 01.598.970/0001-01
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Juntada da Proposta de Preços

Junto aos autos do Processo licitatório nº 016/2021, na modalidade **Pregão Eletrônico**, as proposta de preços apresentados pela empresa **DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA EPP**, para o presente certame.

Senador La Rocque/MA, em 18 de Junho de 2021.



RAFAEL RIBEIRO FILHO

Pregoeiro

Decreto. nº 005/2021

A:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LÃ ROCQUE – MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021

PROCESSO Nº: 05012021

TIPO: MENOR PREÇO

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 18/06/2021: as 10:30

OBJETO: A presente licitação tem por objeto Contratação de empresa do ramo pertinente para Aquisição de Material de Consumo (Informática), para atender as necessidades do Município de Senador Lã Rocque - MA, conforme especificações contidas no Termo de Referência (Anexo 1 deste edital).

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.portaldecompraspublicas



SUPRIMENTOS

Vendas governamentais e
corporativas | Licitações públicas



SUPRIMENTOS

Vendas governamentais e
corporativas | Licitações públicas

PROPOSTA COMERCIAL

A empresa Distrisupri - Distribuidora e Comércio Ltda ME, inscrita no CNPJ: 10.210.196/0001-00 e Inscrição Estadual: 647.536.301.113, com sede na Rua Major Emídio de Castro, nº 431, Bairro Vila Santo Antonio – São José do Rio Preto-SP, CEP 15014-420, Telefone/Fax: (017) 2138-0700, E-mail: dsilicitacao@gmail.com, neste ato representado pelo (a) Sr.(a) André Correa da Rocha, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG nº 29.896.216-0 SSP/SP e CPF. nº 220.578.458-77, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para o fornecimento do(s) material(ais), de conformidade com o Edital mencionado, conforme planilha e condições abaixo, já inclusos todos os custos diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos, taxas e demais custos incidentes.

Item	Descrição	Modelo	Marca	Fabricante	Procedência	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Extenso Unit	Valor Total	Extenso Total
67	TONER CE310A 126A PRETO PARA HP CP1025 CP1020 M175A	CE310A	DSI	Chinamate	Importado	UN	30	R\$ 36,00	trinta e seis reais	R\$ 1.080,00	mil e oitenta reais
68	TONER CE311A 126A CIANO PARA HP LASERJET CP1025 CP1025N	CE311A	DSI	Chinamate	Importado	UN	30	R\$ 36,00	trinta e seis reais	R\$ 1.080,00	mil e oitenta reais
69	TONER CE312A 126A AMARELO PARA HP LASERJET CP1025 CP1025N	CE312A	DSI	Chinamate	Importado	UN	30	R\$ 36,00	trinta e seis reais	R\$ 1.080,00	mil e oitenta reais
70	TONER CE313A 126A MAGENTA PARA HP	CE313A	DSI	Chinamate	Importado	UN	30	R\$ 36,00	trinta e seis reais	R\$ 1.080,00	mil e oitenta reais

Distrisupri Distribuidora e Comércio Ltda ME

CNPJ: 10.210.196/0001-00 | IE: 647.536.301.113 | IM: 1457460

Rua Major Emídio de Castro, 431 | Vila Santo Antonio | CEP: 15014-420 | São José do Rio Preto - SP

Telefone: (+55 17) 2138-0700 | E-mail: dsilicitacao@gmail.com



Declaramos, para os devidos fins, que nesta proposta estão inclusos todos os impostos, taxas, fretes, seguros e encargos sociais e trabalhistas que incidem ou que venham a incidir no objeto licitado.

Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real R\$); já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

CNPJ: 10.210.196/0001-00 | IE: 647.536.301.113 | IM: 1457460

Rua Major Emídio de Castro, 431 | Vila Santo Antonio | CEP: 15014-420 | São José do Rio Preto - SP

Telefone: (+55 17) 2138-0700 | E-mail: dsilicitacao@gmail.com

Inscrição Municipal: 145.746/0

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias e/ou conforme especificações do edital;

Prazo de entrega: 15 (quinze) dias úteis. Conforme especificações do edital;

Condições de pagamento: 30 (trinta) dias. Conforme especificações do edital;

Prazo de validade dos itens: 12 (doze) meses e/ou conforme especificações do edital;

Prazo de garantia: 12 (doze) meses e/ou conforme especificações do edital;

Local de entrega: Conforme especificações do edital;



SUPRIMENTOS

Vendas governamentais e
corporativas | Licitações públicas



SUPRIMENTOS

Vendas governamentais e
corporativas | Licitações públicas

Dados do Representante Legal da Empresa que assinará o contrato:

NOME: André Correa da Rocha, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG n° 29.896.216-0 SSP/SP e CPF. n° 220.578.458-77

Endereço: Rua Major Emídio de Castro, n° 431, Bairro Vila Santo Antônio, São José do Rio Preto-SP, CEP 15014-420.

CONTA:

BANCO DO BRASIL

AG: 2502-X

C/C: 17443-2

São José do Rio Preto- SP, 29 de Junho de 2.021.

10.210.196/0001-00

**DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA
E COMÉRCIO LTDA - ME**

**RUA MAJOR EMÍDIO DE CASTRO, N.º 431
VILA SANTO ANTÔNIO - CEP: 15014-420**

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP.

DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA ME

André Correa da Rocha

RG N° 29.896.216-0 SSP/SP

CPF N° 220.578.458-77

SÓCIO ADMINISTRADOR

Distrisupri Distribuidora e Comércio Ltda ME

CNPJ: 10.210.196/0001-00 | IE: 647.536.301.113 | IM: 1457460

Rua Major Emídio de Castro, 431 | Vila Santo Antonio | CEP: 15014-420 | São José do Rio Preto - SP

Telefone: (+55 17) 2138-0700 | E-mail: dslicitacao@gmail.com

CNPJ. 01.598.970/0001-01
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Juntada da Proposta de Preços

Junto aos autos do Processo licitatório nº 016/2021, na modalidade **Pregão Eletrônico**, as proposta de preços apresentados pela empresa **IDEAL PRINT SUPRIMENTOS**, para o presente certame.

Senador La Rocque/MA, em 18 de Junho de 2021.



RAFAEL RIBEIRO FILHO

Pregoeiro

Decreto. nº 005/2021

**1-Identificação do concorrente****Razão Social** IDEAL PRINT SUPRIMENTOS EIRELI**CNPJ** 39632556000136 / **Endereço:** AVENIDA MARINGA, SN /**Bairro** CENTRO **Cidade-UF:** Marilena-PR **Telefone:**(44)988581766 email ideal.print@outlook.com

Ao Órgão 144781 - Prefeitura Municipal de Senador La Rocque. Pregão Eletrônico N° 016/2021. Apresentamos nossa proposta de preços.

Validade da proposta 60 dias**Prazo de pagamento** 30 dias**Prazo de entrega** 15 dias**Prazo de garantia** 12 meses

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------

Dados Comerciais:**Banco:** 260 - NU PAGAMENTOS S.A**Conta:** 83441956-1**Agencia:** 0001

Validade da proposta conforme o edital

Prazo de pagamento conforme o edital

Prazo de entrega conforme o edital

Prazo de garantia 12 meses

Observações:

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, frete, tributos, taxas de administração, encargos sociais, trabalhistas, transporte e seguro até o destino, lucro, e demais encargos de qualquer natureza necessários ao imprimimento integral do objeto ora licitado, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente.

DECLARAMOS que, preliminarmente à formalização da Ata de Registro de Preços, indicará sistemática para a coleta dos suprimentos usados, decorrentes da contratação, visando a destinação final dos resíduos de forma ambientalmente correta, na forma da Lei... O envio do produto, que deverá ser feito com ônus para a licitante, visa obter certificação quanto à autenticidade do produto. Estão inclusos nos preços supramencionados todos os custos diretos e indiretos, inclusive de embalagens, transportes ou fretes, e ainda os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que estiver sujeito. Declaramos que o(s) item(ns) constante(s) desta proposta corresponde(m) exatamente às especificações descritas no Anexo n. 1 do Edital, às quais aderimos formalmente. Declaramos que estamos cientes e de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência. Declaramos que no preço cotado estão inclusas todas as despesas, tais como fretes, seguros, tributos e outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado, bem como que o produto será entregue no local estabelecido sem ônus. Declaramos que não estamos sob pena de interdição de direitos previstos na Lei n° 9.605, de 12.02.98 (Lei de crimes ambientais) Declaramos cumprir as normativas de sustentabilidade ambiental. Declaramos entrega e pagamento conforme edital e seus anexos Declaramos garantia / validade de 12 meses caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a entregá-lo no prazo determinado no documento de convocação, assim, após cumpridas nossas obrigações, e para fins de posterior pagamento, fornecemos os seguintes dados. Declaramos que este produto ofertado não é manufaturado, reciclado ou pirateado A logística reversa da empresa IDEAL PRINT SUPRIMENTOS EIRELI esta disposto pelo telefone 44-988581766 Ideal.print@outlook.com pela representante Marcia Monteiro da Silva. A logística reversa da empresa IDEAL PRINT SUPRIMENTOS EIRELI deverá realizar logística reversa (recolhimento dos cartuchos de toner utilizados, oriundos desta contratação, para destinação correta dos resíduos) relacionada no presente Edital. Após realizar a coleta, a CONTRATADA deverá encaminhar os cartuchos vazios para o fabricante ou empresas especializadas em gerenciamento e gestão ambiental, ou ainda outra destinação de acordo com as práticas e políticas de sustentabilidade previstas em lei, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE; No decorrer do contrato, poderá ser exigida da CONTRATADA a apresentação de documentos comprobatórios dos procedimentos de reciclagem, entrega ao fabricante, ou destruição nos termos da legislação vigente. A coleta dos cartuchos utilizados deverá ser realizada no prazo de 10 dias após solicitação feita pelo CONTRATADA. A CONTRATADA solicitará a coleta de lotes com no mínimo 100 (cem) unidades de cartuchos vazios. Todas as despesas decorrentes da logística reversa serão de responsabilidade da CONTRATADA, devendo constar na proposta a aceitação das condições desta obrigação.

A Empresa ideal Print Suprimentos Eireli Declara o Recolhimento de Resíduos (Logística Reversa), conforme a Lei n° 12.305/10. que possui programa de reciclagem ou de descarte ambientalmente adequado para insumos de impressão e/ou que o fabricante/importador possui tal programa, obedecendo ao sistema de logística reversa, de acordo com o disposto nos 3° e 6° c/c o inciso VI, do art. 33 da Lei Federal n° 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).

Marilena, pr, 29 de Junho de 2021

**Identificação da empresa****Razão Social** IDEAL PRINT SUPRIMENTOS EIRELI**CNPJ** 39632556000136 / **Endereço:** AVENIDA MARINGÁ, SN /**Bairro** CENTRO **Cidade-UF:** Marilena-PR **Telefone:** (44)988581766 **email** ideal.print@outlook.com

Ao Órgão 144781 - Prefeitura Municipal de Senador La Rocque. Pregão Eletrônico N° 016/2021. Apresentamos nossa proposta de preços.

Validade da proposta 60 dias**Prazo de pagamento** 30 dias**Prazo de entrega** 15 dias**Prazo de garantia** 12 meses

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
0064	REFIL DE TINTA T544 T544220 CIANO PARA EPSON L3150 L3111 MODELO: T544 MARCA/FABRICANTE: EPSON	UN	30,00	29,00	870,00
0065	REFIL DE TINTA T544 T544420 AMARELO PARA EPSON L3150 L3110 MODELO: T544 MARCA/FABRICANTE: EPSON	UN	30,00	29,00	870,00
0066	REFIL DE TINTA T544 T544320 MAGENTA PARA EPSON L3150 L3110 MODELO: T544 MARCA/FABRICANTE: EPSON	UN	30,00	29,00	870,00
Valor total da proposta					2.610,00

O valor total dessa proposta é de R\$2.610,00 (dois mil e seiscentos e dez reais).



1-Identificação do concorrente

Razão Social IDEAL PRINT SUPRIMENTOS EIRELI

CNPJ 39632556000136 / **Endereço:** AVENIDA MARINGA, SN /

Bairro CENTRO **Cidade-UF:** Marilena-PR **Telefone:**(44)988581766 email ideal.print@outlook.com

Representante Legal

Marcia Monteiro da Silva

RG:29241945-4

CPF:025.615.709-08

**MARCIA MONTEIRO DA
SILVA:02561570908**

Assinado de forma digital por

MARCIA MONTEIRO DA

SILVA:02561570908

Dados: 2021.06.29 10:48:22 -03'00'

CNPJ. 01.598.970/0001-01
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Juntada da Proposta de Preços

Junto aos autos do Processo licitatório nº 016/2021, na modalidade **Pregão Eletrônico**, as proposta de preços apresentados pela empresa **LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI**, para o presente certame.

Senador La Rocque/MA, em 18 de Junho de 2021.



RAFAEL RIBEIRO FILHO

Pregoeiro

Decreto. nº 005/2021



LSF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE

PREGÃO ELETRÔNICO: 016/2021

PROCESSO: 050/2021

OBJETO: Aquisição de material de consumo (informática) para atender as necessidades do Município de Senador La Rocque/MA.

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA OFERTADA
72	Cartucho de toner 85A universal 1.600 páginas	peça	100	21,00	2.100,00	MTSI Compatível
73	Toner CB435A rendimento conformidade com a ISSO/IEC 19752, HP ou similar	peça	100	21,00	2.100,00	MTSI Compatível
74	Toner CF283A 83A 283A para HP M127FN, 127 201 225 202	peça	50	21,00	1.050,00	MTSI Compatível
75	Toner CF280A 280A 80A para HP M401DN M425dn	peça	50	24,00	1.200,00	MTSI Compatível

Valor total dos itens da proposta R\$ 6.450,00(seis mil, quatrocentos e cinquenta reais)

Enquadrada como EPP (empresa de pequeno porte)

As despesas relativas aos eventuais trocas dos produtos por força da garantia correrão por conta da contratada. Declaramos, sob as penalidades da lei, que: Nos preços propostos estão inclusos todos os impostos, taxas, e todas as demais despesas necessárias ao perfeito cumprimento da obrigação objeto da licitação em referência. Concordamos e nos submetemos a todos os termos, normas e especificações do pertinente Edital, bem como, às leis, decretos, portarias e resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação. Declaramos também que:

- A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente pela empresa, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial deste certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial deste certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato deste certame quanto a participar ou não da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato deste certame antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura de Governador Jorge Teixeira antes da abertura oficial das propostas;

A empresa declara ainda que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la e que tem ciência que "a falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93.

LSF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI-EPP

Rua Taquari, nº 1.295 – Mooca – São Paulo/SP – CEP: 03166-001


CNPJ Nº 29.500.349/0001-74

CCM Nº 5.890.241-4

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 118.954.674.117

E-MAIL: lsf.29500@gmail.com

Fone: (11) 2292-6819



LSF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE E DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO RESPONSÁVEL PARA REPRESENTAR A EMPRESA DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

-Razão Social: LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI

-CNPJ: 29.500.349/0001-74

-Inscrição Estadual: 118.954.674.117

-Inscrição Municipal: 5.890.241-4

-Endereço Completo: Rua Taquari, nº 1.295 – Móoca – São Paulo/SP

-(DDD) e Telefone: (011) 2292-6819

-E-Mail: lsf.29500@gmail.com

-Representante Para Contato: Leandro de Souza Franco

-Nome completo do (s) representante (s) legal (is) que assinarão o contrato: LEANDRO DE SOUZA FRANCO

-Cargo (s) na empresa e profissão (ões): PROPRIETÁRIO

- Nacionalidade (s): BRASILEIRO

- Nº da (s) carteira (s) de identidade, órgão (ãos) de sua (s) expedição (ões): RG nº 28.157.748-1 – SSP / SP

- Nº do (s) C.P.F., órgão (ãos) de sua (s) expedição (ões): CPF nº 271.203.068-04 – SSP / SP

-Informar se a empresa é optante do "Simples": Nossa empresa é Optante pelo Simples Nacional –IMPOSTO ÚNICO

PIS/COFINS/II/ICMS: IMPOSTO ÚNICO (Empresa EPP optante pelo - SIMPLER NACIONAL) - Procedência: Nacional

Mercadoria Importada adquirida no Mercado Nacional (Todos os cartuchos, toners, fitas backup cotados são importados, porém são adquiridos em território nacional, motivo pelo qual o código alfandegário é de responsabilidade do Importador)

CODIGO ALFANDEGÁRIO: 8443.99.22 – CABEÇA DE IMPRESSÃO / 8443.99.23 – CARTUCHOS DE TINTA / 8443.99.32 – FOTOCONDUTORES / 8443.99.33 – TONERS

Obs.: Preços completos, computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto lícitado constante desta proposta.

Declaro, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende a todas as especificações exigidas no Memorial Descritivo- Anexo - do Edital.

Declaro, sob as penas da lei, que os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta, incluindo entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO:

PRAZO VALIDADE PROPOSTA:

O prazo de validade da proposta é 60(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PRAZO DEW ENTREGA

Os produtos deverão ser entregues em até 3(três) dias contados da data da assinatura do contrato e emissão da Autorização de Fornecimento – AF.

COND. PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado em até 30(trinta) dias contados da entrega dos produtos, através de crédito em conta corrente (PESSOA JURÍDICA) da CONTRATADA, juntamente com a Nota Fiscal Eletrônica/Fatura, que deverá estar devidamente atestada por servidor competente da Administração Pública.

PRAZO GARANTIA/VALIDADE:

Prazo de garantia mínima de 12 (doze) meses e Prazo de validade mínima de 12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo.

Sac. (011)2292-6819- e-mail: lsf.29500@gmail.com

DADOS PARA DEPOSITO:

Praça – São Paulo / SP

BANCO DO BRASIL- 001

AG- 6988-4

C/C- 5.132-2

São Paulo, 17 de junho de 2021.

LEANDRO DE SOUZA FRANCO Assinado de forma digital por
271.203.068-04:2950034900017 LEANDRO DE SOUZA FRANCO
271.203.068-04:2950034900017
Data: 2021.06.01 09:56:15 -03'00'

LSF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI-EPP

Rua Taquari, nº 1.295 – Móoca – São Paulo/SP – CEP: 03166-001

CNPJ Nº 29.500.349/0001-74

CCM Nº 5.890.241-4

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 118.954.674.117

E-MAIL: lsf.29500@gmail.com

Fone: (11) 2292-6819

CNPJ. 01.598.970/0001-01
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Juntada da Proposta de Preços

Junto aos autos do Processo licitatório nº 016/2021, na modalidade **Pregão Eletrônico**, as proposta de preços apresentados pela empresa **SKAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME**, para o presente certame.

Senador La Rocque/MA, em 18 de Junho de 2021.



RAEAEEL RIBEIRO FILHO

Pregoeiro

Decreto. nº 005/2021

S.K.A.R COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP
CNPJ/MF: 41.488.339/0001-66 Insc. Estadual: 12.125.843-2
Rua 03, Casa 16 letra E – Parque Topázio
Bairro Jardim Bela Vista - São Luís/MA CEP: 65072-741
Tel./fax: (98)3243-2994 E-mail: svgusmao2017@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021
ANEXO II

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Senador La Rocque – MA

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezado senhor,

Pela presente, submetemos à vossa apreciação a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

Objeto Pregão: A presente licitação destina-se ao registro de preços para eventual e futura aquisição de material de consumo (informática), para atender as necessidades do Município de Senador La Rocque - MA.

1. Proponente:

- a) Razão Social: **S.K.A.R Comércio De Alimentos LTDA-EPP;**
- b) Nome Fantasia: Frutivida;
- c) CNPJ/MF: 41.488.339/0001-66 Insc. Estadual: 12.125.843-2;
- d) Endereço: Rua 03, Casa 16 letra E – Parque Topázio, Bairro: Jardim Bela Vista- São Luís/MA;
- e) Fone/Fax: (98)3243-2994 E-mail: svgusmao2017@gmail.com;
- f) Cidade: São Luís Estado: MA CEP: 65072-741;

2. Representante legal que assinará o Contrato:

- a) Nome: **Silvania Virgem Gusmão Pereira**
- b) CPF: 253.356.423-00
- c) Carteira de identidade: 012745471999-6 SSP/MA
- d) E-mail: svgusmao2017@gmail.com
- e) Cargo/Função: Sócio proprietário

						PROPOSTA	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QTD	MARCA	MODELO	V. Unit.	Total
22	CABO DE FORÇA	UND	30	XCELL	XC-CF-01	R\$ 19,90	R\$ 597,00
90	CABO HDMI	UND	35	PIX	4K ULTRA HD	R\$ 22,00	R\$ 770,00
VALOR TOTAL: MIL TREZENTOS E SESENTA E SETE REAIS							R\$ 1.367,00

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo da validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

S.K.A.R COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP

CNPJ/MF: 41.488.339/0001-66 Insc. Estadual: 12.125.843-2

Rua 03, Casa 16 letra E – Parque Topázio

Bairro Jardim Bela Vista - São Luís/MA CEP: 65072-741

Tel./fax: (98)3243-2994 E-mail: svgusmao2017@gmail.com

PRAZO DE ENTREGA: O prazo da entrega não será superior a 15 (quinze) dias corridos, contados da assinatura do contrato ou documento equivalente.

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: BANCO BRADESCO Agência: 2121-0 C/C: 68515-1

Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real – R\$), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

São Luís-MA, 18 de Junho de 2021.


Silvana Virgem Gusmão Pereira
RG nº 01274547199-5 SSP/MA
CPF nº 253.356.423-00
Empresária



CNPJ. 01.598.970/0001-01
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Juntada da Proposta de Preços

Junto aos autos do Processo licitatório nº 016/2021, na modalidade **Pregão Eletrônico**, as proposta de preços apresentados pela empresa **R. C. L. GOMES COMERCIO E SERVICOS LTDA**, para o presente certame.

Senador La Rocque/MA, em 18 de Junho de 2021.



RAFAEL RIBEIRO FILHO

Pregoeiro

Decreto. nº 005/2021

PREFEITURA DE SENADOR LA ROCQUE
CNPJ: 01.598.970/0001-01
EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021
ANEXO II

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Senador La Rocque - MA

READEQUADA

Prezado senhor,

Pela presente, submetemos à vossa apreciação a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

Proponente: Comercial Soares
Razão Social: R.C. L. Gomes Comercio e Serviços LTDA.
CNPJ: 10.579.273/0001-96
Endereço: Rua Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, Nº 917 (Andar 2 Sala G), Centro
Cidade: Imperatriz
Estado: Maranhão
E-mail: rclsoares@outlook.com

Representante legal que assinará o Contrato:
Nome: Regina Célia Lima Gomes
Cédula de identidade/ órgão emissor: 000003858692-4 SSP
CPF: 487.170.963-91
Cargo/Função: Proprietária

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UND.	QUANT.	V. UNIT.	V.TOTAL
1	GRAVADOR DE DVD/CD SATA	ASUS	UND.	20	R\$ 57,99	R\$ 1.159,80
3	CABO DE REDE PATCH CORD CAT6 1,5M AZUL	PIER	RL	15	R\$ 5,99	R\$ 89,85
15	PROCESSADOR CORE I5 / 2,93 GHz/ FSB 2 GB/s	INTEL CORE	UND.	20	R\$ 1.258,00	R\$ 25.160,00
19	NOBREAK 600 VA ENTRADA BIVOLT SAIDA 115V	SMS	UND.	50	R\$ 412,80	R\$ 20.640,00
23	CABO FLAT	AWG	UND.	50	R\$ 103,65	R\$ 5.182,50

Comercial Soares

R. C. L. GOMES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 10.579.273/0001-96
Insc. Est.: 12.310.827-6

25	PLACA MÃE PARA SOCKET 1366 CORE™ i7 EXTREME EDITION/CORE™ i7, ESPECIFICAÇÕES: CHIPSET INTEL® X58 / ICH10R, MEMÓRIA: 6 xDIMM, MÁXIMO de 24 GB, DDR3 2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/18 00(O.C.)/1600/1333/1066 Non- ECC,Un-BUFFERED MEMORY ARQUITETURA DA MEMÓRIA: TRIPLE CHANEL, SUPORTA INTEL® EXTREME MEMORY PROFILE (XMP), MULTI- GPU: SUPORTE AS TECNOLOGIAS NVIDIA 3-Way SLI™ / ATI CrossFire™, 4 SLOTS PCIe x16 PRONTOS PARA 4 PLACAS DE VÍDEO DE PCB SIMPLES, ARMAZENAMENTO: INTEL ICH10R CONTROLLER 6 xSATA 3.0 Gb/s PORTAS, TECNOLOGIA INTEL MATRIX STORAGE SUPORTA RAID 0,1,5,10, JMicron® JMB363 PATA and SATA CONTROLLER, 1 xSATA EXTERNO 3.0 Gb/s (SATA On-the-Go), 1 xSATA 3.0 Gb/s - CONTROLADOR MARVELL® 9128 PCIe SATA 6Gb/s, 2x SATA 6.0 Gb/s	INTEL SERVER	UND.	10	R\$ 1.085,80	R\$ 10.858,00
51	KIT DE LIMPEZA LCD/PLASMA 60ml	RADEX	UND.	5	R\$ 37,00	R\$ 185,00
53	CABO ALIMENTAÇÃO 10A	FORCE LINE	UND.	50	R\$ 21,90	R\$ 1.095,00
55	HUB USB 4 PORTAS 2.0 HI-SPEED	4 PORTS	UND.	10	R\$ 47,30	R\$ 473,00
57	GRAVADOR DE DVD USB EXTERNO SLIM	DELL	UND.	10	R\$ 232,50	R\$ 2.325,00
58	EMENDA PARA CABO RJ-45	SPEEDLAN	UND.	100	R\$ 3,00	R\$ 300,00
76	CILINDRO FOTOCONDUTOR DR-2340 PARA TONER BROTHER TN-2370 e TN-660 P/ IMP. MFC-L2700DW	BROTHER	UND.	30	R\$ 23,45	R\$ 703,50
81	BATERIA AA RECARREGÁVEL	MULTILASER	UND.	15	R\$ 56,70	R\$ 850,50
82	BATERIA AAA RECARREGÁVEL	MULTILASER	UND.	10	R\$ 56,70	R\$ 567,00
83	FITA DUPLA FACE	3M	UND.	10	R\$ 22,40	R\$ 224,00
85	FITA DE ALTA FUSÃO 10 MTS	VONDER	UND.	10	R\$ 30,40	R\$ 304,00
89	CARTÃO DE MEMÓRIA SD DE 8GB	SANDISK	UND.	35	R\$ 55,80	R\$ 1.953,00
92	BATERIA 12/7 AMPERES	PIONEIRO	UND.	20	R\$ 83,60	R\$ 1.672,00
VALOR TOTAL						R\$ 73.742,15
setenta e trez mil setessentos e quarenta e dois reais e quinze centavos						

Comercial Soares

R. C. L. GOMES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 10.579.273/0001-96
Insc. Est.: 12.310.827-6

Proposta de Preços: Valor total: R\$ 517.718,92 (Quinhentos e dezessete mil, setecentos e dezoito reais e noventa e dois centavos).

Prazo de validade da proposta 60 (sessenta dias)

Prazo de entrega, 3 (tres dias uteis)

Dados Bancários (Banco=001/Agência=3280-8 / Conta - corrente: 24.864-9

Inscrição estadual 12.310.827-6, inscrição municipal : 876780

Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real - R\$); já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

Imperatriz-MA, 18 de Junho de 2021

Regina Celia Lima Gomes

REGINA CELIA GOMES
RG N° 0000038586924 GESUSPC/MA
CPF: 487.170.963-91
PROPRIETÁRIA

CNPJ. 01.598.970/0001-01
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Juntada da Proposta de Preços

Junto aos autos do Processo licitatório nº 016/2021, na modalidade **Pregão Eletrônico**, as proposta de preços apresentados pela empresa **LAPTOP INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA**, para o presente certame.


Senador La Rocque/MA, em 18 de Junho de 2021.



RAFAEL RIBEIRO FILHO

Pregoeiro

Decreto. nº 003/2021

**LAPTOP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI**

CNPJ: 34.770.156/0001-73 - INSCR. ESTADUAL: 000000029147-1
AV. CANAÃ 3000, ARIQUEMES - RONDÔNIA - CEP 76870-140
Telefone (69)3535-3811 Cel/WhatsApp (69)99229-8030 / 99229-7918
e-mail: laptoplicitacoes@gmail.com
EMPRESA DE PEQUENO PORTE - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

PROPOSTA COMERCIAL

A empresa LAPTOP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ 34.770.156/0001-73, sediada na Av. Canaã, nº 3000, setor 01, cidade de Ariquemes, Estado de Rondônia, abaixo assinada por sua representante legal, interessada na participação do presente Pregão, propõe a essa Comissão a prestação do objeto deste ato convocatório, de acordo com a presente proposta comercial nas seguintes condições:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2021

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA/MODELO	UN	QUANT	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL
7	DISCO RIDIGIDO SATA III 7200 RPM 320GB /32 cache	WESTERN DIGITAL WD BLUE 500GB	UN	20	221,94	4.438,80
13	PLACA MÃE PARA CORE I5/ LGA 1155/ DDR3	EASY H61	UN	25	613,99	15.349,75
14	PROCESSADOR CORE I3 2100 2.4 Ghz 3 MB LGA1155	INTEL I3-2100	UN	25	825,99	20.649,75
16	MEMÓRIA DDR2 2 GB 800 MHz, LATÊNCIA: 4-4-4-12	K-MEMORY K800/2GB	UN	30	101,69	3.050,70
18	MEMÓRIA DDR3-1333 4 GB, LATÊNCIA: 9-9-9-24 - VOLTAGEM 1.5V	K-MEMORY K1333/4GB	UN	60	203,41	12.204,60
			UN			0,00
TOTAL POR EXTENSO: CINQUENTA E CINCO MIL SEISCENTOS NOVENTA E TRÊS REAIS SESSENTA CENTAVOS					TOTAL	55.693,60

Prazo de entrega: 15 DIAS

Local de Entrega: Conforme descrito na nota de empenho

Validade da proposta: 60 DIAS

CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL AG. 1178-9 CC 6829-2 PIX - 34770156000173

Garantia: 12 MESES

ENCARGOS, TRIBUTOS E DESPESAS INERENTES AO OBJETO

DECLARO que estão inclusas no valor do contrato todas as despesas de mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete, até o local da entrega do objeto.

DECLARAÇÃO ACEITAÇÃO DO EDITAL:

DECLARO sob as penalidades da lei que tomou conhecimento de todas as condições estabelecidas no edital acima e seus anexos, e que a proposta foi elaborada tomando como base essas condições.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE EPP

DECLARO, para todos os fins de direito, especificamente para participação em licitação pública, modalidade de pregão, que estamos enquadrados sob o regime de empresa de pequeno porte, para o disposto na Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006.

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:

NOME: José Aparecido Bernardineli

CARGO: Administrador

NACIONALIDADE: Brasileira ESTADO CIVIL: Casado

RG: 1.328.811 Sesdec/ro CPF: 487.932.999-15

Domicílio: AV. Rio Branco, nº 3735, Jardim Jorge Teixeira, Ariquemes - RO

Ariquemes - Rondônia, 18 de junho de 2021

JOSE APARECIDO
BERNARDINELI:4
8793299915

Assinado de forma digital
por JOSE APARECIDO
BERNARDINELI:48793299
915
Dados: 2021.06.18
12:55:55 -03'00'

José Aparecido Bernardineli
Administrador - RG 1.328.811- SESDEC/RO

**Processador Intel® Core™ i3-2100**

Cache 3M, 3.10 GHz

Especificações

Especificações de exportação

Essenciais**Coleção de produtos**

Processadores Intel® Core™ antigos

Codínome

Produtos com denominação anterior Sandy Bridge

Segmento vertical	Desktop
Número do processador	i3-2100
Status	Discontinued
Data de introdução	Q1'11
Suspensão esperada	Q3'2013
Litografia	32 nm
Preço recomendado para o cliente	\$120.00

Especificações da CPU

Número de núcleos	2
Nº de threads	4
Frequência baseada em processador	3.10 GHz
Cache	3 MB Intel® Smart Cache
Velocidade do barramento	5 GT/s
TDP	65 W

Informações complementares

Opções integradas disponíveis	Não
Ficha técnica Ver agora	

Especificações de memória

Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória)	32 GB
Tipos de memória	DDR3 1066/1333
Nº máximo de canais de memória	2
Largura de banda máxima da memória	21 GB/s

Gráficos de processador

Gráficos do processador*	Gráficos HD Intel® 2000
Frequência da base gráfica	850 MHz

Máxima frequência dinâmica da placa gráfica	1.10 GHz
Intel® Quick Sync Video	Sim
Tecnologia Intel InTru 3D	Sim
Interface de Vídeo Flexível Intel® (Intel® FDI)	Sim
Tecnologia de Alta Definição Intel® Clear Video	Sim
Nº de monitores aceitos [†]	2
ID do dispositivo	0x102

Opções de expansão

Revisão de PCI Express	2.0
Nº máximo de linhas PCI Express	16

Especificações de encapsulamento

Soquetes suportados	FCLGA1155
Configuração máxima da CPU	1
T _{case}	69.1°C
Tamanho do pacote	37.5mm x 37.5mm

Tecnologias avançadas

Tecnologia Intel® Turbo Boost [‡]	Não
Elegibilidade da plataforma Intel® vPro™ [‡]	Não
Tecnologia Hyper-Threading Intel® [‡]	Sim
Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x) [‡]	Sim
Tecnologia de virtualização Intel® para E/S dirigida (VT-d) [‡]	Não
Intel® VT-x com Tabelas de páginas estendidas (EPT) [‡]	Sim
Intel® 64 [‡]	Sim
Conjunto de instruções	64-bit
Extensões do conjunto de instruções	Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX
Estados ociosos	Sim
Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep®	Sim
Tecnologias de monitoramento térmico	Sim
Acesso de Memória Rápida Intel®	Sim
Acesso de Memória Flexível Intel®	Sim
Tecnologia de proteção da identidade Intel® Identity [‡]	Sim

Segurança e confiabilidade

Novas instruções Intel® AES	Não
Intel® Trusted Execution Technology [‡]	Não
Bit de desativação de execução [‡]	Sim

Pedidos e conformidade

[Imagens do produto](#)[Produtos compatíveis](#)[Drivers e software](#)[Documentação técnica](#)

Todas as informações fornecidas estão sujeitas a alterações a qualquer momento, sem aviso prévio. A Intel pode alterar o ciclo de vida da fabricação, as especificações e as descrições dos produtos a qualquer momento, sem aviso prévio. As informações aqui contidas são fornecidas "no estado em que se encontram" e a Intel não atribui qualquer declaração ou garantias relacionadas à precisão das informações, nem sobre os recursos dos produtos, disponibilidade, funcionalidade ou compatibilidade dos produtos listados. Para obter mais informações sobre os produtos ou sistemas, entre em contato com o fornecedor do sistema.

As classificações da Intel são apenas para fins informativos e consistem em Export Control Classification Numbers (ECCN — Número de Classificação de Controle de Exportações) e Harmonized Tariff Schedule (HTS — Programa de Tarifas Harmonizadas). Quaisquer usos das classificações da Intel são sem os recursos da Intel e não devem ser interpretados como uma representação ou garantia relacionada ao ECCN ou HTS apropriado. Como exportadora e/ou importadora, sua empresa é responsável por determinar a classificação correta de sua transação.

Consulte a Ficha técnica para obter definições formais de propriedades e recursos de produtos.

‡ Este recurso pode não estar disponível em todos os sistemas de computação. Verifique com o fornecedor do sistema para determinar se seu sistema oferece este recurso ou consulte as especificações de seu sistema (motherboard, processador, chipset, alimentação, HDD, controle gráfico, memória, BIOS, drivers, monitor de máquina virtual [VMM], software de plataforma e/ou sistema operacional) para saber sobre a compatibilidade do recurso. A funcionalidade, o desempenho e outros benefícios deste recurso podem variar, dependendo das configurações do sistema.

Consulte <https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/architecture-and-technology/hyper-threading/hyper-threading-technology.html?wapkw=hyper+threading>

para obter mais informações, incluindo detalhes sobre quais processadores são compatíveis com a Tecnologia Hyper-Threading Intel®.

Os processadores compatíveis com a computação de 64 bits na arquitetura Intel® requerem BIOS habilitados para arquitetura Intel 64.

Os números dos processadores Intel não são indicação de desempenho. Os números dos processadores diferenciam recursos dentro de cada família de processador, e não entre famílias diferentes de processadores. Consulte <https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/processors/processor-numbers.html>

para obter mais detalhes.

SKUs "anunciados" ainda não estão disponíveis. Favor consultar a data de lançamento para a disponibilidade no mercado.

Consulte <https://www.intel.com/content/www/br/pt/architecture-and-technology/identity-protection/identity-protection-technology-general.html>

para sistemas compatíveis com a Tecnologia de proteção da identidade Intel®.

Alguns produtos suportam as novas instruções AES com uma atualização da Configuração do processador, em particular, i7-2630QM/i7-2635QM, i7-2670QM/i7-2675QM, i5-2430M/i5-2435M, i5-2410M/i5-2415M. Favor entrar em contato com o OEM para o BIOS que inclui a mais recente atualização da Configuração do processador.

O TDP máximo e do sistema se baseiam nos piores casos. O TDP real pode ser inferior, se nem todas as E/SSs para chipsets forem utilizadas.

Frequência máxima de turbo refere-se à frequência máxima do processador de núcleo único que pode ser atingida com a Tecnologia Intel® Turbo Boost. Mais informações estão disponíveis no site <https://www.intel.com/content/www/br/pt/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html>

[Informações sobre a empresa](#)[Nosso compromisso](#)[Diversidade e inclusão](#)[Relações com investidores](#)[Fale conosco](#)[Sala de imprensa](#)[Mapa do site](#)[Empregos](#)

© Intel Corporation

Termos de uso

*Marcas comerciais

Privacidade

Cookies

Transparência da cadeia de fornecimento

As tecnologias Intel podem exigir ativação de hardware, software específico ou de serviços. // Nenhum produto ou componente pode ser totalmente seguro. // Os seus custos e resultados podem variar. // O desempenho varia de acordo com o uso, a configuração e outros fatores. // Veja nossos avisos legais completos e isenção de responsabilidades. // A Intel está comprometida em respeitar os direitos humanos e evitar cumplicidade com abusos de direitos humanos. Consulte Princípios Globais de Direitos Humanos da Intel. Os produtos e software da Intel são destinados a serem utilizados apenas em aplicações que não causem ou contribuam com a violação de um direito humano reconhecido internacionalmente.

intel.

DIMM DDR3 DRAM MEMORY 2 GB**FEATURES**

667 and 800 MHZ

Lifetime warranty

No ECC

No registered

240 Pin

Operating Temperature: 0° C to 85° C

Storage Temperature: -55° C to +100° C



DDR2 memory modules are commonly applied in PCs, in which fast data transfer, high capacity as well as low power consumption is required. In order to ensure the highest quality of K-MEMORY memory modules, only the selected components are used. Thanks to the multilevel quality control as well as meticulous tests of each produced module, the user receives the products of exceptional reliability and the highest quality.

Models

Part Number	Capacity	Organization	Type	PC3	Clock	CL	Voltage	Timing
K667/2GB	2GB	256X8	DIMM DDR2	PC2-5300	667 MHZ	5	1.8	5-5-5
K800/2GB	2GB	256X8	DIMM DDR2	PC2-6400	800 MHZ	5	1.8	5-5-5


Information provided in this document pertain to K-Memory - products and is subject to change at any time

Western Digital

WD Blue™

DATA SHEET

3.5-INCH PC HARD DRIVES



Western Digital WD Blue™ 3.5-inch PC hard drives deliver solid reliability for office and web applications, and they are perfect for extra storage for desktop PC computing.

Tested For Compatibility

We perform tests on hundreds of systems and a multitude of platforms in our F.I.T. Lab to give our customers confidence that our drives will work in their systems.

Low Power Consumption

State-of-the-art seeking algorithms and advanced power management features help ensure low power consumption.

NoTouch™ Ramp Load Technology

Safely positions the recording head off the disk surface to protect your data.

Upgrading Your Drive is Easy

Seamlessly migrate your current system to your new Western Digital drive using Acronis® True Image™ WD Edition cloning software, available as a free download on the WD Support site. This software enables you to copy all your data to a new drive so you don't have to reinstall your operating system to get all the benefits of a new drive.

Two Year Limited Warranty

As an industry-leading hard drive manufacturer, Western Digital stands behind their PC storage solutions with a 2-year limited warranty included with every WD Blue hard drive.

Highlights

- Reliable everyday computing
- Western Digital quality and reliability
- Free Acronis® True Image™ WD Edition cloning software
- Massive capacity up to 6TB
- Two year limited warranty

INTERFACE

SATA 6 Gb/s

FORM FACTOR

3.5-inch

PERFORMANCE CLASS

5400 RPM Class

7200 RPM Class

CAPACITIES

500GB to 6TB

MODEL NUMBERS

WD40EZZZ

WD40EZZZ

WD40EZZZ

WD30EZZZ

WD20EZZZ

WD20EZZZ

WD10EZZZ

WD10EZZZ

WD5000AZRX

WD5000AZRX

THE WESTERN DIGITAL ADVANTAGE

Western Digital puts our products through extensive Functional Integrity Testing (F.I.T.) prior to any product launch. This testing ensures our products consistently meet the highest quality and reliability standards of the Western Digital brand.

Western Digital also has a detailed Knowledge Base with more than 1,000 helpful articles as well as helpful software and utilities. Our customer support lines have longer operational hours to ensure you get the help you need when you need it. Our toll-free customer support lines are here to help or you can access our Western Digital Support site for additional details.

Specifications

	6TB	6TB	4TB	3TB	2TB	2TB	1TB	1TB	500GB	500GB
Model Number²	WD60EZA	WD60EZR	WD40EZR	WD30EZR	WD20EZA	WD20EZR	WD10EZR	WD10EZEX	WD5000AZR	WD5000AZLX
Formatted capacity¹	6TB	6TB	4TB	3TB	2TB	2TB	1TB	1TB	500GB	500GB
Form factor	3.5-inch	3.5-inch	3.5-inch	3.5-inch	3.5-inch	3.5-inch	3.5-inch	3.5-inch	3.5-inch	3.5-inch
Advanced Format (AF)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
RoHS compliant³	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Performance										
Interface transfer rate (max)¹										
Buffer to host	6 Gb/s	6 Gb/s	6 Gb/s	6 Gb/s	6 Gb/s	6 Gb/s	6 Gb/s	6 Gb/s	6 Gb/s	6 Gb/s
Host to/from drive (sustained)	180 MB/s	170 MB/s	175 MB/s	147 MB/s	180 MB/s	147 MB/s	150 MB/s	150 MB/s	150 MB/s	150 MB/s
Cache (MB)¹	256	64	64	64	256	64	64	64	64	64
Performance Class	5400 RPM	5400 RPM	5400 RPM	5400 RPM	5400 RPM	5400 RPM	5400 RPM	7200 RPM	5400 RPM	7200 RPM
Reliability/Data Integrity										
Load/unload cycles⁴	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
Non-recoverable read errors per bits read	<1 in 10 ¹⁵	<1 in 10 ¹⁵	<1 in 10 ¹⁴	<1 in 10 ¹⁴	<1 in 10 ¹⁴	<1 in 10 ¹⁴	<1 in 10 ¹⁴	<1 in 10 ¹⁴	<1 in 10 ¹⁴	<1 in 10 ¹⁴
Limited warranty (years)⁵	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Power Management⁶										
Average power requirements (W)										
12VDC ±10% (A, peak)	1.75	1.75	1.75	1.73	1.31	1.73	1.2	2.5	2.0	2.0
Read/Write	4.8	5.3	4.5	4.1	4.1	4.1	3.3	6.8	3.3	3.3
Idle	3.1	3.4	2.9	3.0	2.3	3.0	2.5	6.1	2.5	2.5
Standby and Sleep	0.6	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	1.2	0.4	0.4
Environmental Specifications⁷										
Temperature (°C, on the base casting)										
Operating	0 to 60	0 to 60	0 to 60	0 to 60	0 to 60	0 to 60	0 to 60	0 to 60	0 to 60	0 to 60
Non-operating	-40 to 70	-40 to 70	-40 to 70	-40 to 70	-40 to 70	-40 to 70	-40 to 70	-40 to 70	-40 to 70	-40 to 70
Shock (Gs)										
Operating (2 ms, read/write)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Operating (2 ms, read)	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Non-operating (2 ms)	250	250	250	250	350	250	350	350	350	350
Acoustics (dBA)⁸										
Idle	23	25	23	23	21	23	21	29	29	29
Seek (average)	27	28	27	27	26	27	24	30	30	30
Physical Dimensions										
Height (in./mm, max)	1.028/26.1	1.028/26.1	1.028/26.1	1.028/26.1	1.028/26.1	1.028/26.1	1.028/26.1	1.028/26.1	1.028/26.1	1.028/26.1
Length (in./mm, max)	5.787/147	5.787/147	5.787/147	5.787/147	5.787/147	5.787/147	5.787/147	5.787/147	5.787/147	5.787/147
Width (in./mm, ±.01 in.)	4/101.6	4/101.6	4/101.6	4/101.6	4/101.6	4/101.6	4/101.6	4/101.6	4/101.6	4/101.6
Weight (lb/kg, ± 10%)	1.65/0.75	1.65/0.75	1.40/0.64	1.40/0.715	0.99/0.45	1.32/0.60	0.99/0.45	0.99/0.45	0.99/0.45	0.99/0.45

¹ As used for storage capacity, one gigabyte (GB) = one billion bytes and one terabyte (TB) = one trillion bytes. Total accessible capacity varies depending on operating environment. As used for buffer or cache, one megabyte (MB) = 1,048,576 bytes. As used for transfer rate or interface, megabyte per second (MB/s) = one million bytes per second, and gigabit per second (Gb/s) = one billion bits per second. Effective maximum SATA 6 Gb/s transfer rate calculated according to the Serial ATA specification published by the SATA-IO organization as of the date of this specification sheet. Visit www.sata-io.org for details.

² Not all products may be available in all regions of the world.
³ WD hard drive products manufactured and sold worldwide after June 8, 2011, meet or exceed Restriction of Hazardous Substances (RoHS) compliance requirements as mandated by the RoHS Directive 2011/65/EU.

⁴ Controlled unload at ambient condition.

⁵ See <http://support.wd.com/warranty> for regional specific warranty details.

⁶ Power measurements at room-ambient temperature.

⁷ No non-recoverable errors during operating tests or after

non-operating tests.
⁸ Sound power level.

Western Digital.

5601 Great Oaks Parkway
 San Jose, CA 95119, USA
 US (Toll-Free): 800.801.4618
 International: 408.717.6000
www.westerndigital.com

© 2018 Western Digital Corporation or its affiliates. All rights reserved. Produced 4/18. Western Digital, the Western Digital logo, F.I.T. Lab, NoTouch and WD Blue are registered trademarks or trademarks of Western Digital Corporation or its affiliates in the US and/or other countries. All other marks are the property of their respective owners. Product specifications subject to change without notice. Picture shown may vary from actual product. Not all products are available in all regions of the world.



Canada ICES-003 Class B / NMB-003 Classe B

November 2018 2879-771436-A12



PRODUCTS

Motherboard

» You are here : Home >> Motherboard

- » Desktop ram
- » Laptop ram
- » Server ram
- » Motherboard
- » SSD
- » HDD
- » CPU

H61 Motherboard




Share It:




Details:

CPU	Supports 3rd Gen(IVY Bridge), Intel® 22nm CPUs and 2nd Gen(Sandy Bridge), Intel® Core™ CPUs (LGA1155)
Chipset	Intel® H61 Express Chipset
Memory	Supports DDR3 1600/1333/1066 memory Dual Channel architecture support up to 16GB by 2 DIMM slots
Graphics	Integrated Graphics Processor 1*VGA port 1* HDMI port
Audio	Realtek ALC662 6 Channel Audio Codec
LAN	Realtek 8105E/8111E 100M/1000M LAN Controller
Expansion slots	1*PCI Express X16 slot 1* PCI Express X1 slot
I/O connectors	4* SATA 3Gb/s connector 1*front audio connector 2*USB 2.0/1.1 connector 6*USB 2.0/1.1 port 1* HDMI port 1*VGA port 1*RJ-45 port 1*audio jacks
Form Factor	185 x 168mm
Packing Include	1*motherboard;1*SATA Cable;1*Mainboard Driver;1*batter;1*User Manual;1*IDE Cable (Optional)




[Handwritten signature]


H61-2nd Rational layout



Release stronger performance



LOWER PRICES
STRONGER PERFORMANCE




LGA1155

Support core I3 I5 I7 Quad Cpu, It's a wise choice for gamers to run smoothly enough, for large-scale 3D games to have a smooth HD experience.

DDR3 x2

2*DDR3/1600/1333/1066, up to 16GB ,Support
server ECC memory, Dual Channel, Maintain
high stability.




BUY AT EASE



Three years warranty



Perfect compatibility




PCI-E 16x

By plugging in different expansion
cards, we can get functions that can
be realized by computers at present.


STEADY POWER SUPPLY

The motherboard is equipped with digital power supply, which can smoothly transmit power to the CPU.



INTERFACE

Expansibility is stronger, simple to deal with a variety of external devices



POWER SUPPLY


Provide multiple power supply, user experience is good.

CAPACITANCE

All-solid-state capacitor, more stable, not afraid of high temperature.


INTERFACE

The motherboard interface is rich, 100m LAN, USB2.0 interface



MULTILAYER PCB

GUARANTEE QUALITY
STRONG HEAT RESISTANCE



OUR ADVANTAGES

1


We have independent research, design, development, production capabilities.

2

Focus on 20 years of motherboard research and development.

3

Factory Direct Selling, Quality Assurance



EASYBUY MEMORY

About Us | Online Inquiry | News Center | Contact Us
Copyright © 2006-2016 EASYBUY MEMORY LIMITED



Email: easymemory@proton
Tel: 0117869085100
whatsapp: 0117869085100

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

Memory Module Specifications

K-MEMORY RAM QUALITY

DIMM DDR3 DRAM MEMORY 2 TO 8 GB

FEATURES

Up to 2, 4 and 8GB

1333 and 1866Mhz

Lifetime warranty


No ECC

No registered

240 Pin

Operating Temperature: 0° C to 85° C

Storage Temperature: -55° C to +100° C



DDR3 memory modules are commonly applied in PCs, in which fast data transfer, high capacity as well as low power consumption is required. In order to ensure the highest quality of K-MEMORY memory modules, only the selected components are used. Thanks to the multilevel quality control as well as meticulous tests of each produced module, the user receives the products of exceptional reliability and the highest quality.

Models

Part Number	Capacity	Organization	Type	PC3	Clock	CL	Voltage	Timing
K1333/2GB	2GB	256X8	DIMM DDR3	PC3-10600	1333 MHZ	9	1.5	8-8-8
K1333/4GB	4GB	256X8	DIMM DDR3	PC3-10600	1333 MHZ	9	1.5	8-8-8
K1333/8GB	8GB	512X8	DIMM DDR3	PC3-10600	1333 MHZ	9	1.5	8-8-8
K1600/2GB	2GB	256X8	DIMM DDR3	PC3-12800	1600 MHZ	11	1.5	11-11-11
K1600/4GB	4GB	256X8	DIMM DDR3	PC3-12800	1600 MHZ	11	1.5	11-11-11
K1600/8GB	8GB	512x8	DIMM DDR3	PC3-12800	1600 MHZ	11	1.5	11-11-11
K1866/4GB	4GB	256x8	DIMM DDR3	PC3-14900	1866 MHZ	11	1.5	11-11-11
K1866/8GB	8GB	512x8	DIMM DDR3	PC3-14900	1866 MHZ	11	1.5	11-11-11
K1600L/4GB	4GB	256X8	DIMM DDR3	PC3-12800	1600 MHZ	11	1.35	11-11-11
K1600L/8GB	8GB	512x8	DIMM DDR3	PC3-12800	1600 MHZ	11	1.35	11-11-11


Information provided in this document pertain to K-Memory - products and is subject to change at any time

CNPJ. 01.598.970/0001-01
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Juntada da Proposta de Preços

Junto aos autos do Processo licitatório nº 016/2021, na modalidade **Pregão Eletrônico**, as proposta de preços apresentados pela empresa **EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI**, para o presente certame.

Senador La Rocque/MA, em 18 de Junho de 2021.



RAFAEL RIBEIRO FILHO
Pregoeiro
Decreto. nº 005/2021



AO

Prefeitura Municipal de Senador Lã Rocque – MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2021

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/MODELO	QTD	UNID	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
08	DISCO RÍGIDO SATA III 7200 RPM 550000GG13 132 cache	WD WD5000AAKX	20	Unidade	R\$217,54	R\$ 4.350,80
35	TECLADO USB - padrão A13NT2	5+ cod. 015-0041	200	Unidade	R\$ 28,77	R\$ 5.754,00
38	MOUSE OPTICO, USB	MULTILASER MO300	200	Unidade	R\$ 12,81	R\$ 2.562,00
39	MOUSE OPTICO SEM FIO	KNUP GZM-386	50	Unidade	R\$ 32,98	R\$ 1.649,00
43	FONTE ATX 2.2 450W REAL	KNUP KP-533	15	Unidade	R\$142,99	R\$ 2.144,85



EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICO EIRELI
Endereço: Rodovia Br 101, 0 - Sala 118 - Distrito Industrial - Conde, PB - CEP: 5822000
CNPJ: 31.768.037/0001-98
IE: 0849999-34
Telefone: (81) 4102-7444 / 99185-5298
Site: www.grupomoov.com
Email: licitação@grupomoov.com



45	PLACA DE REDE PCI EXPRESS 10110011000	MYMAX MGLANE-JEN	15	Unidade	R\$128,00	R\$ 1.920,00
46	PLACA DE REDE WIRELESS 150MBPS PCI EXPRESS	TP-LINK TL-WN781ND	15	Unidade	R\$104,99	R\$ 1.574,85
47	ADAPTADOR WIRELESS USB HIGH POWER 150M13PS ANTENA 3D131	USB WIFI 150MBPS	25	Unidade	R\$146,99	R\$ 2.204,85
86	PEN DRIVE 8G13	MULTILASER PD587	35	Unidade	R\$24,99	R\$ 874,65
87	PEN DRIVE 16G13	MAXPRINT TWIST 16GB	35	Unidade	R\$27,99	R\$979,65
88	PEN DRIVE 32G13	MAXPRINT TWIST 32GB	35	Unidade	R\$29,99	R\$1.049,65

Preço global da proposta: R\$ 25.064,30 (vinte e cinco mil, sessenta e quatro reais, trinta centavos)

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias correntes, contar da data da apresentação da proposta;

Prazo de entrega: 15 (quinze) dias, após o recebimento do empenho;



EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICO EIRELI
Endereço: Rodovia Br 101, 0 - Sala 118 - Distrito Industrial - Conde, PB - CEP: 5822000
CNPJ: 31.768.037/0001-98
IE: 0849999-34
Telefone: (81) 4102-7444 / 99185-5298
Site: www.grupomoov.com
Email: licitação@grupomoov.com



Prazo de garantia: 12 (doze) meses, a contar da data do recebimento definitivo dos materiais;

Locais de entrega: Conforme empenho.

Declaramos que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas que incidam ou venham a incidir, tais como, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, insumos, inclusive ferramentas, seguro, utensílios, equipamentos, administração, impostos, taxas, despesas com instalação (quando for o caso), enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento do objeto ora licitado, inclusive os decorrentes de eventuais substituições dentro prazo estipulado, se for o caso.

Declaramos que os preços ofertados são fixos e irrevogáveis.

Dados cadastrais do responsável pela assinatura da Ata;

Nome: Sr. Gustavo Luiz Wanderley Costa

CPF: 030.619.074-59

R.G: 5.086.810 SSP/PE

Fone: (81) 99185-5298

Dados da empresa:

Razão Social: ECG COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELLI;

CNPJ/MF nº 31.768.037/0001-98;

Endereço: ROD BR 101, 0 – sala 118 – Distrito Industrial – Conde, PB – CEP: 58.322-000;

Dados bancários: Banco do Brasil – AG: 5740-1, conta corrente: 63.216-3

Telefone: 81- 99185-5298

E-mail para contato: licitacao@grupomoov.com

Conde, 18 de Junho de 2021

ECG COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRONICO EIRELI

Gustavo Luiz Wanderley Costa

Procurador

CPF: 030.619.074-59

R.G: 5.086.810 SSP/PE




ECG COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICO EIRELI
Endereço: Rodovia Br 101, 0 - Sala 118 - Distrito Industrial - Conde, PB - CEP: 5822000
CNPJ: 31.768.037/0001-98
IE: 0849999-34
Telefone: (81) 4102-7444 / 99185-5298
Site: www.grupomoov.com
Email: licitacao@grupomoov.com



150Mbps Wireless N PCI Express Adapter

N150 Desktop Wi-Fi with
Proven Reliability

TL-WN781ND



150Mbps Wi-Fi



Advanced Security




Low-Profile Bracket

Highlights


N150 Stability for Your Daily Needs

The TL-WN781ND reaches Wi-Fi speed of up to 150Mbps, ideal for surfing, emailing and posting social media.



Extra Low-Profile Bracket for Better Compatibility

The extra low-profile bracket provided allows for installation in slim desktop towers through the changing of the bracket.



Features



Speed

- Fast Wi-Fi – Up to 150Mbps Wi-Fi speed for joyful surfing experience



Wi-Fi Range

- Better Coverage – One detachable antenna provides wider wireless coverage, delivering a stable connection to your Wi-Fi network



Reliability

- Roaming Technology – Guarantees efficient and reliable client wireless connections



Ease of Use

- Easy Installation – Simply insert the adapter into a free PCI-E slot in your desktop and connect to an available Wi-Fi network
- System Compatibility – Supported operating systems include Windows 10/8.1/8/7, Linux (kernel 2.6.24 ~ 4.3)



Security

- Encryptions for Secure Network – WPA/WPA2 encryptions provide active protection against security threats

Specifications

Wireless

- Wireless Standard: IEEE 802.11b/g/n
- Frequency: 2.4-2.4835GHz
- Signal Rate: 150Mbps at 2.4GHz
- Wireless Mode: Ad-Hoc/Infrastructure Mode
- Wireless Security: WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Modulation Technology: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM

Hardware

- Interface: PCI Express 2.0
- Antenna: 1 Detachable External Antenna
- LED: Status
- Dimensions: 4.8 × 3.1 × 0.8 in. (120.8 × 78.5 × 21.5 mm)

Others

- Package Contents
 - 150Mbps Wireless N PCI Express Adapter TL-WN781ND
 - Low-Profile Bracket
 - Quick Installation Guide
 - Resource CD
- Certification
 - FCC, CE, RoHS
- System Requirements
 - Windows 10/8.1/8/7, Linux
- Environment
 - Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F)
 - Storage Temperature: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
 - Operating Humidity: 10%~90% non-condensing
 - Storage Humidity: 5%~90% non-condensing



For more information, please visit

<http://www.tp-link.com/en/products/details/?model=TL-WN781ND>


or scan the QR code left

Specifications are subject to change without notice. TP-Link is a registered trademark of TP-Link Technologies Co., Ltd. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Copyright ©2018 TP-Link Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
Maximum wireless signal rates are the physical rates derived from IEEE Standard 802.11 specifications. Actual wireless data throughput and wireless coverage are not guaranteed and will vary as a result of 1) environmental factors, including building materials, physical objects, and obstacles; 2) network congestion, including local interference, volume and density of traffic, product location, network complexity, and network overhead; and 3) client limitations, including rated performance, location, connection quality, and client condition.

www.tp-link.com

TP-Link 150Mbps Wireless N PCI Express Adapter TL-WN781ND

FONTE ATX REAL 450W KNUP KP-533



• DESCRIÇÃO

- Fonte de alimentação ATX
- Conector de saída ATX 20+4 pinos
- Potência máxima de pico de 450W
- Fonte Bivolt
- Chave seletora de tensão
- Compatível com placas-mãe de 20 e 24 pinos
- Conector de alimentação para HD SATA

Especificações:

- Potência máxima de pico 450W
- MTBF de 100.00 horas 25°C
- Proteção contra curto circuito OVP/OCP/SCP
- Chaveamento manual 110 / 230 Vac
- Cooler de 120mm ultra silencioso
- Cabos com capa de proteção
- Normas técnicas IEC60950 / IEC61000
- 1 conector ATX 20+4 pinos
- 1 conector ATX 12V
- 3 conectores SATA
- 3 conectores IDE
- 1 conector FDD



Pen Drive Maxprint Twist 32GB

Seus dados no seu Bolso com garantia de 5 Anos

Código: 505658

Modelo: Twist 32GB

Cor: Preto

Segurança e mobilidade para seus arquivos. Seus componentes de alta qualidade e sua conexão USB 2.0 garantem maior confiabilidade para guardar suas fotos, apresentações e documentos

Velocidade com conexão USB 2.0

Conexão via porta USB 2.0, compatível com a versão 1.1. A velocidade de transferência de dados e capacidade de memória, podem variar conforme o sistema operacional. Compatível com Windows 98/00/XP/Vista/7/8 e MacOS 10.6 ou superior. Parte da capacidade de armazenamento é indicada e utilizada para fins de formatação, entre outros, e não está disponível para o armazenamento de dados. 1GB equivale a 1 bilhão de bytes. TAXA DE GRAVAÇÃO 5 A 7MB/s E TAXA DE LEITURA 15 A 25 MB/s.

Compatível com Windows e MacOS

Compatível com Windows 98/00/ME/NT/XP/Vista/7/8 e MacOS 8.5 ou superior

Garantia de 5 Anos

Fabricado com componentes de alta qualidade garantindo segurança e velocidade.

Especificações**Acessórios**

Conteúdo embalagem
Pendrive 32GB

Caixa Master

Altura (mm)
115
Largura (mm)
140
Peso com Caixa Master (Kg)
0,413
Profundidade (mm)
125
Qtde Unidade por Caixa Master
20

Compatibilidade

Sistema Operacional
Windows e Mac iOS
Versão
Windows 98, 2000, ME, NT, XP, Vista, 7, 8 e 10. Mac iOS 8.5 ou superior

Dados Fiscais

Composição
TERMOPLASTICOS, METAIS E CIRCUITO ELETRONICO
DUN
17897975067530
EAN
7897975067533
NCM
8523.51.90
Origem
NACIONAL

Dados Técnicos

Altura (mm)
16,00



Cor
Preto
Diâmetro
0
Largura (mm)
55,00
Modelo
Twist 32GB
Peso Produto (Kg)
0,007
Profundidade (mm)
10,00

Embalagem

Altura (mm)
115
Largura (mm)
100
Peso com embalagem Individual (Kg)
0,017
Profundidade (mm)
15
Tipo
BLISTER
Unidade de venda
BLISTER 1 UNIDADE
Unidade unitária
BLISTER 1 UNIDADE

Garantia


Periodo
5 ANOS
Tipo
GARANTIA DE 5 ANOS, TROCAMOS NO CASO DO PRODUTO APRESENTAR QUALQUER IRREGULARIDADE, EXCETO DESGASTE NORMAL PELO USO E DESDE SEGUIDAS AS INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM.
Validade
5 ANOS, EXCETO DESGASTE NORMAL PELO USO E DESDE SEGUIDAS AS INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM.

Hardware

Capacidade armazenamento
32GB - Até 32.000 fotos, até 48 filmes de 650MB, Mais de 8000 musicas de 3MB.

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is fluid and appears to be a cursive representation of a name.

Mouse Classic Box Óptico Full Black USB - MO300



PLUG & PLAY

Conexão automática: conecte a entrada USB e comece a usar.

VELOCIDADE 1200DPI

Navegue com precisão com um rastreamento em alta definição.

A stylized signature or logo.

Pen Drive Twist

Prático e útil

Com a entrada USB, tenha em mãos suas fotos, vídeos, documentos e o que mais for necessário, sempre que precisar.



10 ANOS DE GARANTIA



USB 2.0 e 3.0



portátil



fotos




vídeos



música

Disponível em duas cores!


Duas opções incríveis para você escolher



USB 2.0/3.0

Ultra portátil!

pequeno e leve, carregue para onde precisar



SKU	Cor	GB	Transferência	EAN	Cx. master
PD989	Preto	32GB	3.0 (10MB/s e 50MB/s)	7898506463503	20
PD692	Preto	256GB	3.0 (10MB/s e 50MB/s)	7899838806914	20
PD988	Preto	16GB	3.0 (10MB/s e 50MB/s)	7899838853604	20
PD586	Preto	4GB	2.0 (3MB/s e 10 MB/s)	7898476326112	20
PD587	Preto	8GB	2.0 (3MB/s e 10 MB/s)	7898476326129	20
PD588	Preto	16GB	2.0 (3MB/s e 10 MB/s)	7898476326136	20
PD589	Preto	32GB	2.0 (3MB/s e 10 MB/s)	7898476328710	20
PD590	Preto	64GB	2.0 (3MB/s e 10 MB/s)	7898506456345	20
PD591	Preto	128GB	2.0 (3MB/s e 10 MB/s)	7898506459346	20
PD687	Rosa	8GB	2.0 (3MB/s e 10 MB/s)	7898506455652	20
PD688	Rosa	16GB	2.0 (3MB/s e 10 MB/s)	7898506455669	20



No nosso site tem muito mais!
#somosmulti

MULTILASER
SUA VIDA MULTIMELHOR

MOUSE SEM FIO GZM386



• Descrição

- Energia: 2 X pilhas AAA.
- Mouse sem fio 2.4GHz 800/1200/1600DPI.
- Voltagem: 3V.
- Corrente de consumo: 25mA.
- Compatível com todos os Windows.
- Alcance de até 10 metros de distância.
- Design ergonômico

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.




WD Blue™ PC Hard Drives

High Capacity, Proven Reliability

WD expands their award-winning desktop and mobile storage lineup with WD Blue PC hard drives. Extensively tested and built to WD's high standards, WD Blue offers a wide variety of capacities - ranging from 250 GB to the massive 6 TB - in both desktop and mobile models.

Drive WD Blue with confidence - our colors never fade.



INTERFACE

SATA 6 Gb/s

FORM FACTOR

3.5-inch

ROTATIONAL SPEED

7200 RPM Class and 5400 RPM Class

CAPACITIES

250 GB to 6 TB

MODEL NUMBERS

WD60EZRZ	WD20EZRZ	WD5000AZRZ	WD2500AAKX
WD50EZRZ	WD10EZRZ	WD3000AZLX	
WD40EZRZ	WD10EZEX	WD5000AAKX	
WD30EZRZ	WD7500AZEX	WD3200AAKX	

Product Features

Storage Capacity Up to 6 TB

Boost your PC storage with WD Blue drives, the brand designed specifically for desktop and all-in-one PCs. The WD Blue family now delivers data storage capacities up to 6 TB.

Improve PC Performance

Pair a larger capacity drive with an SSD to give your desktop a performance and storage boost. The SSD maximizes speed of data access, while the WD Blue drive stores up to 6 TB of movies, games, files, applications and more.

Upgrade and Backup with Ease

WD hard drives come with free access to WD Acronis True Image. Backup and restore functions make it easy to save and retrieve your personal data without the need to reinstall the OS.

Trust in WD

Customers around the world know that WD's reliability is legendary. Every WD Blue drive is designed, tested and built to last, and each ships with a 2-year limited warranty.

Future-Proof Your Storage

With better technology comes bigger storage needs. Cameras that record ultra-high definition video at 4K resolution at 30 frames per second require a ton of storage. Handling all that media is a snap with our 6 TB drive.

NoTouch Ramp Load Technology

Safely positions the recording head off the disk surface to protect your data.

IntelliSeek

Calculates optimum seek speeds to lower power consumption, noise and vibration.

Applications

- WD Blue storage is tested and recommended for use in desktop and All-in-One PCs, notebooks, and external enclosures.
- Desktop / Consumer RAID Environments - WD Blue PC Hard Drives are tested and recommended for use in consumer-type RAID applications (RAID 0 and RAID 1).*

* Business Critical RAID Environments - WD Blue PC Hard Drives are not recommended for and are not warranted for use in RAID environments utilizing Enterprise HBAs and/or expanders and in multi-bay chassis, as they are not designed for, nor tested in, these specific types of RAID applications. For all Business Critical RAID applications, please consider WD's Enterprise Hard Drives that are specifically designed with RAID-specific, time-limited error recovery (TLER), are tested extensively in 24x7 RAID applications, and include features like enhanced RAFF technology and thermal extended burn-in testing.

The WD Advantage

WD puts our products through extensive Functional Integrity Testing (F.I.T.) prior to any product launch. This testing ensures our products consistently meet the highest quality and reliability standards of the WD brand. WD also has a detailed Knowledge Base with more than 1,000 helpful articles as well as helpful software and utilities. Our customer support lines have longer operational hours to ensure you get the help you need when you need it. Our toll-free customer support lines are here to help or you can access our WD Support site for additional details.

[illegible]



1. α is the probability that the algorithm will stop at the first step;
 2. β is the probability that the algorithm will stop at the second step;
 3. γ is the probability that the algorithm will stop at the third step;
 4. δ is the probability that the algorithm will stop at the fourth step;
 5. ϵ is the probability that the algorithm will stop at the fifth step;
 6. ζ is the probability that the algorithm will stop at the sixth step;
 7. η is the probability that the algorithm will stop at the seventh step;
 8. θ is the probability that the algorithm will stop at the eighth step;
 9. ι is the probability that the algorithm will stop at the ninth step;
 10. κ is the probability that the algorithm will stop at the tenth step;
 11. λ is the probability that the algorithm will stop at the eleventh step;
 12. μ is the probability that the algorithm will stop at the twelfth step;
 13. ν is the probability that the algorithm will stop at the thirteenth step;
 14. ξ is the probability that the algorithm will stop at the fourteenth step;
 15. $\omicron$ is the probability that the algorithm will stop at the fifteenth step;
 16. π is the probability that the algorithm will stop at the sixteenth step;
 17. ρ is the probability that the algorithm will stop at the seventeenth step;
 18. σ is the probability that the algorithm will stop at the eighteenth step;
 19. τ is the probability that the algorithm will stop at the nineteenth step;
 20. υ is the probability that the algorithm will stop at the twentieth step;
 21. ϕ is the probability that the algorithm will stop at the twenty-first step;
 22. χ is the probability that the algorithm will stop at the twenty-second step;
 23. ψ is the probability that the algorithm will stop at the twenty-third step;
 24. ω is the probability that the algorithm will stop at the twenty-fourth step;
 25. φ is the probability that the algorithm will stop at the twenty-fifth step;
 26. η is the probability that the algorithm will stop at the twenty-sixth step;
 27. θ is the probability that the algorithm will stop at the twenty-seventh step;
 28. ι is the probability that the algorithm will stop at the twenty-eighth step;
 29. κ is the probability that the algorithm will stop at the twenty-ninth step;
 30. λ is the probability that the algorithm will stop at the thirtieth step;
 31. μ is the probability that the algorithm will stop at the thirty-first step;
 32. ν is the probability that the algorithm will stop at the thirty-second step;
 33. ξ is the probability that the algorithm will stop at the thirty-third step;
 34. $\omicron$ is the probability that the algorithm will stop at the thirty-fourth step;
 35. π is the probability that the algorithm will stop at the thirty-fifth step;
 36. ρ is the probability that the algorithm will stop at the thirty-sixth step;
 37. σ is the probability that the algorithm will stop at the thirty-seventh step;
 38. τ is the probability that the algorithm will stop at the thirty-eighth step;
 39. υ is the probability that the algorithm will stop at the thirty-ninth step;
 40. ϕ is the probability that the algorithm will stop at the fortieth step;
 41. χ is the probability that the algorithm will stop at the forty-first step;
 42. ψ is the probability that the algorithm will stop at the forty-second step;
 43. ω is the probability that the algorithm will stop at the forty-third step;
 44. φ is the probability that the algorithm will stop at the forty-fourth step;
 45. η is the probability that the algorithm will stop at the forty-fifth step;
 46. θ is the probability that the algorithm will stop at the forty-sixth step;
 47. ι is the probability that the algorithm will stop at the forty-seventh step;
 48. κ is the probability that the algorithm will stop at the forty-eighth step;
 49. λ is the probability that the algorithm will stop at the forty-ninth step;
 50. μ is the probability that the algorithm will stop at the fiftieth step;
 51. ν is the probability that the algorithm will stop at the fifty-first step;
 52. ξ is the probability that the algorithm will stop at the fifty-second step;
 53. $\omicron$ is the probability that the algorithm will stop at the fifty-third step;
 54. π is the probability that the algorithm will stop at the fifty-fourth step;
 55. ρ is the probability that the algorithm will stop at the fifty-fifth step;
 56. σ is the probability that the algorithm will stop at the fifty-sixth step;
 57. τ is the probability that the algorithm will stop at the fifty-seventh step;
 58. υ is the probability that the algorithm will stop at the fifty-eighth step;
 59. ϕ is the probability that the algorithm will stop at the fifty-ninth step;
 60. χ is the probability that the algorithm will stop at the sixtieth step;
 61. ψ is the probability that the algorithm will stop at the sixty-first step;
 62. ω is the probability that the algorithm will stop at the sixty-second step;
 63. φ is the probability that the algorithm will stop at the sixty-third step;
 64. η is the probability that the algorithm will stop at the sixty-fourth step;
 65. θ is the probability that the algorithm will stop at the sixty-fifth step;
 66. ι is the probability that the algorithm will stop at the sixty-sixth step;
 67. κ is the probability that the algorithm will stop at the sixty-seventh step;
 68. λ is the probability that the algorithm will stop at the sixty-eighth step;
 69. μ is the probability that the algorithm will stop at the sixty-ninth step;
 70. ν is the probability that the algorithm will stop at the seventieth step;
 71. ξ is the probability that the algorithm will stop at the seventy-first step;
 72. $\omicron$ is the probability that the algorithm will stop at the seventy-second step;
 73. π is the probability that the algorithm will stop at the seventy-third step;
 74. ρ is the probability that the algorithm will stop at the seventy-fourth step;
 75. σ is the probability that the algorithm will stop at the seventy-fifth step;
 76. τ is the probability that the algorithm will stop at the seventy-sixth step;
 77. υ is the probability that the algorithm will stop at the seventy-seventh step;
 78. ϕ is the probability that the algorithm will stop at the seventy-eighth step;
 79. χ is the probability that the algorithm will stop at the seventy-ninth step;
 80. ψ is the probability that the algorithm will stop at the eightieth step;
 81. ω is the probability that the algorithm will stop at the eighty-first step;
 82. φ is the probability that the algorithm will stop at the eighty-second step;
 83. η is the probability that the algorithm will stop at the eighty-third step;
 84. θ is the probability that the algorithm will stop at the eighty-fourth step;
 85. ι is the probability that the algorithm will stop at the eighty-fifth step;
 86. κ is the probability that the algorithm will stop at the eighty-sixth step;
 87. λ is the probability that the algorithm will stop at the eighty-seventh step;
 88. μ is the probability that the algorithm will stop at the eighty-eighth step;
 89. ν is the probability that the algorithm will stop at the eighty-ninth step;
 90. ξ is the probability that the algorithm will stop at the ninetieth step;
 91. $\omicron$ is the probability that the algorithm will stop at the ninety-first step;
 92. π is the probability that the algorithm will stop at the ninety-second step;
 93. ρ is the probability that the algorithm will stop at the ninety-third step;
 94. σ is the probability that the algorithm will stop at the ninety-fourth step;
 95. τ is the probability that the algorithm will stop at the ninety-fifth step;
 96. υ is the probability that the algorithm will stop at the ninety-sixth step;
 97. ϕ is the probability that the algorithm will stop at the ninety-seventh step;
 98. χ is the probability that the algorithm will stop at the ninetieth step;
 99. ψ is the probability that the algorithm will stop at the hundredth step;
 100. ω is the probability that the algorithm will stop at the hundredth step.



WD Blue™

Specifications	500 GB	320 GB	250 GB
Model number ¹	WD5000AZLX	WD3200AAKX	WD2500AAKX
Interface	SATA 6 Gb/s	SATA 6 Gb/s	SATA 6 Gb/s
Formatted capacity ²	500,107 MB	320,072 MB	250,059 MB
Advanced Format (AF)	Yes	No	No
Form factor	3.5-inch	3.5-inch	3.5-inch
RoHS compliant ³	Yes	Yes	Yes
Performance			
Data transfer rate (max)			
Buffer to host	6 Gb/s	3 Gb/s	6 Gb/s
Host to/from drive (sustained)	150 MB/s	126 MB/s	126 MB/s
Cache (MB)	32	16	16
Rotational speed (RPM)	7200 RPM Class	7200 RPM Class	7200 RPM Class
Reliability/Data Integrity			
Load/unload cycles ⁴	300,000	300,000	300,000
Non-recoverable read errors per bits read	<1 in 10 ¹⁴	<1 in 10 ¹⁴	<1 in 10 ¹⁴
Limited warranty (years) ⁵	2	2	2
Power Management			
12VDC ±10% (A, peak)	2	1.77	1.77
Average power requirements (W)			
Read/Write	6.8	6.0	5.3
Idle	6.1	5.6	4.9
Standby/Sleep	1.2	0.9	0.7
Environmental Specifications			
Temperature (°C)			
Operating	0 to 60	0 to 60	0 to 60
Non-operating	-40 to 70	-40 to 70	-40 to 70
Shock (Gs)			
Operating (2 ms, write)	30	30	30
Operating (2 ms, read)	65	65	65
Non-operating (2 ms)	350	350	350
Acoustics (dBA) ⁷			
Idle	29	29	29
Seek (average)	30	30	30
Physical Dimensions			
Height (in./mm, max)	1.028/25.4	1.028/25.4	1.028/25.4
Length (in./mm, max)	5.787/147	5.787/147	5.787/147
Width (in./mm, ±.01 in.)	4/101.6	4/101.6	4/101.6
Weight (lb./kg, ± 10%)	0.99/0.45	0.95/0.43	0.99/0.45

¹ Not all products may be available in all regions of the world.

² Actual formatted capacity, one megabyte (MB) = one million bytes, one gigabyte (GB) = one billion bytes. Total formatted capacity varies depending on operating environment. Actual formatted capacity is the formatted capacity minus the formatted capacity of the reserved space. Actual formatted capacity is the formatted capacity minus the formatted capacity of the reserved space. Actual formatted capacity is the formatted capacity minus the formatted capacity of the reserved space.

³ See www.wd.com for details on RoHS compliance. All products are RoHS compliant.

⁴ Limited warranty on drive only.

⁵ The term of the limited warranty may vary by region. All support is provided at no charge.

⁶ For details on the limited warranty, please visit www.wd.com.

⁷ See www.wd.com for details.

Western Digital Technologies
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612
U.S.A.

Learn more about WD Blue Desktop
hard drives



For service and literature:

<http://support.wd.com>

www.wd.com

800.ASK.4WDC North America

(800.275.4932)

800.832.4778

+800.6008.6008

00800.27549338

+31.890062100

Spanish

Asia Pacific

Europe

(toll free where available)

Europe/Middle East/Africa



Canada ICES-003 Class B / NMB-003 Classe B


Western Digital, WD, and the WD logo are registered trademarks in the U.S. and other countries; and WD Blue, WD Red, WD Black, NoTouch, and FIT Lab are trademarks of Western Digital Technologies, Inc. Other marks may be mentioned herein that belong to other companies. Product specifications subject to change without notice.

© 2015 Western Digital Technologies, Inc. All rights reserved.

28798-771956-A10 Nov 2015

PLACA DE REDE 10/100/1000MBPS
PCI EXPRESS GIGABIT

PART# MGLANE-JEN



garantia
12 meses

Velocidade
**10/100/
1000** MBPs



MYMAX
vivavidapontocom

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

➤ PROTOCOLO

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- Suporta IEEE 802.1P Layer 2 Priority Encoding
- Suporta IEEE 802.1Q VLAN tagging
- IEEE802.3 para 10BASE-T
- IEEE802.3u para 100BASE-TX
- IEEE802.3ab para 1000BASE-T
- IEEE802.3x para operação Full-Duplex e Controle de Fluxo

➤ INTERFACE: PCI-EXPRESS

➤ CHIPSET: RTL8111

➤ TAXA DE TRANSFERÊNCIA: 10/100/1000 MBPS



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

➤ COMPATIBILIDADE

- WINDOWS XP / 7 / 8 / 10
- WINDOWS SERVER 2003 / 2008 / 2012


➤ CONEXÃO: RJ-45

➤ CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1x PLACA DE REDE 10/100/1000MBPS

➤ GARANTIA: 12 MESES



Teclado USB Office Preto 015-0041



- Design ergonômico
- Plug and Play
- Alta durabilidade
- Dimensões: 445x142x22mm
- Comprimento do cabo: 1,3m
- Compatibilidade: Windows 95/98/NT/ME/2000/XP/Vista/7.0/8.0/10, Mac OS X e Linux
- Ciclos de vida: 8 milhões de toques

A large, stylized handwritten signature or mark, possibly a logo, located in the bottom right corner of the page. It consists of several overlapping loops and a long, sweeping line extending towards the bottom left.



Pen Drive Maxprint Twist 16GB



Seus dados no seu Bolso com garantia de 5 Anos

Código: 503105

Modelo: Twist 16GB

Cor: Preto

Segurança e mobilidade para seus arquivos. Seus componentes de alta qualidade e sua conexão USB 2.0 garantem maior confiabilidade para guardar suas fotos, apresentações e documentos

Velocidade com conexão USB 2.0

Conexão via porta USB 2.0, compatível com a versão 1.1. A velocidade de transferência de dados e capacidade de memória, podem variar conforme o sistema operacional. Compatível com Windows 98/00/XP/Vista/7/8 e MacOS 10.6 ou superior. Parte da capacidade de armazenamento é indicada e utilizada para fins de formação, entre outros, e não está disponível para o armazenamento de dados. 1GB equivale a 1 bilhão de bytes. TAXA DE GRAVAÇÃO 5 A 7MB/s E TAXA DE LEITURA 15 A 25 MB/s.

Compatível com Windows e MacOS

Compatível com Windows 98/00/ME/NT/XP/Vista/7/8 e MacOS 8.5 ou superior

Garantia de 5 Anos

Fabricado com componentes de alta qualidade garantindo segurança e velocidade.

Especificações

Acessórios

Conteúdo embalagem

Pendrive 16GB

Caixa Master**Altura (mm)**

115

Largura (mm)

140

Peso com Caixa Master (Kg)

0,413

Profundidade (mm)

125

Qtde Unidade por Caixa Master

20

Compatibilidade**Sistema Operacional**

Windows e Mac iOS

Versão

Windows 98, 2000, ME, NT, XP, Vista, 7, 8 e 10. Mac iOS 8.5 ou superior

Dados Fiscais**Composição**

TERMOPLASTICOS, METAIS E CIRCUITO ELETRONICO

DUN

17897975050136

EAN

7897975050139

NCM

8523.51.90

Origem

NACIONAL

Dados Técnicos**Altura (mm)**

16,00

Cor

Preto

Diâmetro

0

Largura (mm)

55,00

Modelo

Twist 16GB

Peso Produto (Kg)

0,007

Embalagem

Profundidade (mm)

10,00

Altura (mm)

115

Largura (mm)

100

Peso com embalagem Individual (Kg)

0,017

Profundidade (mm)

15

Tipo

BLISTER

Unidade de venda

BLISTER 1 UNIDADE

Unidade unitária

BLISTER 1 UNIDADE

Garantia

Período

5 ANOS

Tipo

GARANTIA DE 5 ANOS, TROCAMOS NO CASO DO PRODUTO APRESENTAR QUALQUER IRREGULARIDADE, EXCETO DESGASTE NORMAL PELO USO E DESDE SEGUIDAS AS INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM.

Validade

5 ANOS, EXCETO DESGASTE NORMAL PELO USO E DESDE SEGUIDAS AS INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM.

Hardware

Capacidade armazenamento

16GB - Até 16.000 fotos, até 24 filmes de 650MB, Mais de 4000 musicas de 3MB.