



## ATA PARCIAL

Prefeitura Municipal de Senador La Rocque  
Prefeitura Municipal de Senador La Rocque  
Pregão Eletrônico - 004/2022

### Datas Relevantes

| Publicado        | Início de Propostas | Limite de Impugnação | Final de Propostas | Início de Sessão |
|------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| 16/02/2022 18:02 | 16/02/2022 19:00    | 01/03/2022 13:00     | 04/03/2022 08:30   | 04/03/2022 09:00 |

### Itens Licitados

| Código | Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | V. Referência | Qtde | Qtde Mín. | Unidade | Observações |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-----------|---------|-------------|
| 0001   | PRÓTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVÍVEL<br>PRÓTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVÍVEL ODONTOLÓGICA INTRA-ORAL EM FIO ORTODONTICO, DENTO-MUCO-SUPOORTADA OU DENTOSSUPOORTADA INDICADA PARA REABILITAR PACIENTES PARCIALMENTE DESDENTADOS NA MANDIBULA, OI CONFECCIONADA COM ESTRUTURA METÁLICA DO REFERIDO METAL, COM DENTE ARTIFICIAL DE RESINA ACRILICA UNIDO A BASE CONFECCIONADA EM RESINA ACRILICA TERMOPOLIMERIZÁVEL E À ESTRUTURA METÁLICA. ESTE PRODUTO É OBTIDO A PARTIR DE MODELOS DE GESSO TIPO IV QUE REPRODUZEM AS ARCADAS E OS REBORDOS RESIDUAIS DOS ACIENTES. | 368,16        | 58   | -         | UN      | Homologado  |
| 0002   | PRÓTESE PARCIAL MAXILAR REMOVÍVEL - PRÓTESE PARCIAL MAXILAR REMOVÍVEL ODONTOLÓGICA INTRAORAL EM FIO ORTODONTICO, DENTO-MUCO-SUPOORTADA OU DENTOSSUPOORTADA INDICADA PARA REABILITAR PACIENTES PARCIALMENTE DESDENTADOS NA MAXILA CONFECCIONADA COM ESTRUTURA METÁLICA DO REFERIDO METAL, COM DENTE ARTIFICIAL DE RESINA ACRILICA UNIDO A BASES CONFECCIONADA EM RESINA ACRILICA TERMOPOLIMERIZÁVEL E A ESTRUTURA METÁLICA. ESTE PRODUTO É OBTIDO A PARTIR DE MODELOS DE GESSO TIPO IV QUE REPRODUZEM AS ARCADAS E OS REBORDOS RESIDUAIS DOS ACIENTE                 | 368,16        | 58   | -         | UN      | Homologado  |
| 0003   | PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR PRÓTESE TOTAL REMOVÍVEL ODONTOLÓGICA MUCO-SUPOORTADA, INDICADA PARA REABILITAR PACIENTES TOTALMENTE DESDENTADOS NA MANDIBULA. PRÓTESE ODONTOLÓGICA QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADA COM DENTE ARTIFICIAL DE RESINA ACRILICA, UNIDO A BASE INDIVIDUALIZADA CONFECCIONADAS EM RESINA ACRILICA TERMOPOLIMERIZÁVEL, OBTIDAS A PARTIR DE MODELOS DE GESSO TIPO IV QUE REPRODUZ OS REBORDOS RESIDUAIS DOS ACIENTES.                                                                                                                                  | 368,16        | 84   | -         | UN      | Homologado  |
| 0004   | PRÓTESE TOTAL MAXILAR PRÓTESE TOTAL REMOVÍVEL ODONTOLÓGICA MUCO-SUPOORTADA, INDICADA PARA REABILITAR PACIENTES TOTALMENTE DESDENTADOS NA MAXILA. PRÓTESE ODONTOLÓGICA QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADA COM DENTE ARTIFICIAL DE RESINA ACRILICA, UNIDOS A BASE INDIVIDUALIZADA CONFECCIONADA EM RESINA ACRILICA TERMOPOLIMERIZÁVEL, OBTIDAS A PARTIR DE MODELOS DE GESSO TIPO IV QUE REPRODUZ OS REBORDOS RESIDUAIS DOS ACIENTES                                                                                                                                         | 368,16        | 84   | -         | UN      | Homologado  |
| 0005   | PROTESE CORONARIA / INTRA RADICULAR / FIXAS LADESIVAS (POR ELEMENTO) COROAS RESTAURAÇÕES PARCIAIS INDIRETAS INCRUSTAÇÕES (RMF) PRÓTESES CONVENCIONAIS GU ADESIVAS METÁLICAS, METALOPLÁSTICAS, METALO CERAMICAS RESINAS REFORÇADAS, PORCELANAS PURAS, COROAS COM ENCAIXE E/OU NÚCLEOS INTRA RADICULARES POR ELEMENTO DENTAL.                                                                                                                                                                                                                                         | 368,16        | 20   | -         | UN      | Homologado  |

\* Esse item permite disputa por quantidade mínima conforme Decreto N° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

COMPRAS  
PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>  
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 25/04/2022 às 15:15:00  
Código verificador: 264CAE





## Documentos Anexados ao Processo

| Data       | Documento                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| 04/03/2022 | EDITAL E TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS PE 004/2022 PROTESES _001663.pdf |

## Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

| Data               | Assunto                                          | Frase                                                                                                                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/03/2022 - 09:22 | Negociação aberta para o processo 004/2022       | Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,5 do processo 004/2022.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 04/03/2022 - 09:26 | Agendamento da data limite da fase de negociação | A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 04/03/2022 às 11:25.                                                             |
| 04/03/2022 - 11:44 | Documentos solicitados para o processo           | Foram solicitadas diligências nos itens 1,2 do processo.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                            |
| 04/03/2022 - 11:44 | Documentos solicitados para o processo 004/2022  | Foram solicitadas diligências nos itens 3,4,5 do processo 004/2022.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                 |
| 04/03/2022 - 14:21 | Documentos solicitados para o processo           | Foram solicitadas diligências nos itens 1,2 do processo.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                            |
| 04/03/2022 - 14:21 | Documentos solicitados para o processo 004/2022  | Foram solicitadas diligências nos itens 3,4,5 do processo 004/2022.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                 |
| 08/03/2022 - 11:14 | Documentos solicitados para o processo           | Foram solicitadas diligências nos itens 1,2 do processo.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                            |
| 08/03/2022 - 11:14 | Documentos solicitados para o processo 004/2022  | Foram solicitadas diligências nos itens 3,4,5 do processo 004/2022.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                 |
| 08/03/2022 - 13:58 | Documentos solicitados para o processo 004/2022  | Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2022.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                    |
| 08/03/2022 - 13:59 | Documentos solicitados para o processo 004/2022  | Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 004/2022.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                    |
| 08/03/2022 - 14:51 | Documentos solicitados para o processo 004/2022  | Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 004/2022.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                    |
| 08/03/2022 - 14:52 | Documentos solicitados para o processo 004/2022  | Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 004/2022.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                    |
| 08/03/2022 - 14:52 | Documentos solicitados para o processo 004/2022  | Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo 004/2022.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                    |
| 08/03/2022 - 17:00 | Documentos solicitados para o processo           | Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,3,4,5 do processo.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                      |

## Habilitados

| Código | Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fornecedor                                     | Modelo | Marcas/Fabricante | Valor de Referência | Quantidade | Valor Total |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------------|------------|-------------|
| 0001   | Prótese Parcial Mandibular Removível. Prótese Parcial Mandibular Removível Odontológica intra-oral em fio oncolítico, dentomuco-suportada ou dentossuportada indicada para reabilitar pacientes parcialmente desdentados na mandíbula. OI confeccionada com estrutura metálica do referido metal com dente artificial de resina acrílica unido a base confeccionada em resina acrílica termopolimerizável e à estrutura metálica. Este produto é obtido a partir de modelos de gesso tipo IV que reproduzem as arcadas e os rebordos residuais dos pacientes. | LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI | N/C    | N/C               | 330.00              | 58         | 19.140.00   |





|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |     |     |        |    |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|-----|--------|----|-----------|
| 0002 | Prótese Parcial Maxilar Removível - Prótese Parcial Maxilar Removível Odontológica intraoral em fio ortodôntico dento-muco-suportada 02 ou dento-suportada indicada para reabilitar pacientes parcialmente desdentados na maxila confeccionada com estrutura metálica do referido metal com dente artificial de resina acrílica unido a bases confeccionada em resina acrílica termopolimerizável e a estrutura metálica. Este produto é obtido a partir de modelos de gesso tipo IV que reproduzem as arcadas e os rebordos residuais dos dentes | LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI | N/C | N/C | 330,00 | 58 |           |
| 0003 | Prótese Total Mandibular Prótese Total Removível Odontológica muco-suportada, indicada para reabilitar pacientes totalmente desdentados na mandíbula. Prótese Odontológica que deverá ser confeccionada com dente artificial de resina acrílica, unido a base individualizada confeccionada em resina acrílica termopolimerizável obtidas a partir de modelos de gesso tipo IV que reproduz os rebordos residuais dos dentes.                                                                                                                     | LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI | N/C | N/C | 330,00 | 84 | 27.720,00 |
| 0004 | Prótese Total Maxilar Prótese Total Removível Odontológica muco-suportada, indicada para reabilitar pacientes totalmente desdentados na maxila. Prótese Odontológica que deverá ser confeccionada com dente artificial de resina acrílica, unidos a base individualizada confeccionada em resina acrílica termopolimerizável obtidas a partir de modelos de gesso tipo IV que reproduz os rebordos residuais dos dentes                                                                                                                           | LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI | N/C | N/C | 330,00 | 84 | 27.720,00 |
| 0005 | Prótese coronária / intra radicular / fixas ladesivas (por elemento) coroas, restaurações parciais indiretas - incrustações (RMF), próteses convencionais ou adesivas metálicas metaloplásticas, metalo cerâmicas, resinas reforçadas, porcelanas puras, coroas com encaixe e/ou núcleos intra radiculares por elemento dental                                                                                                                                                                                                                    | LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI | N/C | N/C | 330,00 | 20 | 6.600,00  |

## Declarações Obrigatórias

| Título                                    | Declaração                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Declaração de Conhecimento do Edital      | Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.                                                                                 |
| Declaração de Inexistência de Impeditivos | Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.                                               |
| Declaração de Não-Emprego de Menores      | Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9354, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. |
| Declaração de Veracidade                  | Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.                                                                                                                                      |

As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes





## Propostas Enviadas

### 0001 - Prótese Parcial Mandibular Removível:

Prótese Parcial Mandibular Removível Odontológica intra-oral em fio ortodôntico, dento-muco-suportada ou dentossuportada indicada para reabilitar pacientes parcialmente desdentados na mandíbula, OI confeccionada com estrutura metálica do referido metal, com dente artificial de resina acrílica unido a base confeccionada em resina acrílica termopolimerizável e à estrutura metálica, Este produto é obtido a partir de modelos de gesso tipo IV que reproduzem as arcadas e os rebordos residuais dos acientes.

| Fornecedor                                     | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo  | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total   | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|-------------------|------------|------------|---------------|-------------|
| PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA            | 05.503.539/0001-87 | 01/03/2022 - 10:59:52 | N/C     | N/C               | 58         | R\$ 368,16 | R\$ 21.353,28 | Sim         |
| D. R. BORGNETH                                 | 19.253.019/0001-78 | 02/03/2022 - 15:54:40 | N/C     | N/C               | 58         | R\$ 368,16 | R\$ 21.353,28 | Sim         |
| VILLARA ODONTOLOGIA LTDA                       | 08.071.176/0001-46 | 02/03/2022 - 18:58:49 | N/C     | N/C               | 58         | R\$ 360,00 | R\$ 20.880,00 | Sim         |
| LABORATORIO PRO RISO EIRELI                    | 06.095.783/0001-10 | 02/03/2022 - 19:37:43 | PRÓPRIA | PRÓPRIA           | 58         | R\$ 368,16 | R\$ 21.353,28 | Sim         |
| CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA          | 09.553.465/0001-44 | 03/03/2022 - 12:01:12 | N/C     | N/C               | 58         | R\$ 331,35 | R\$ 19.218,30 | Sim         |
| LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI | 36.271.505/0001-38 | 04/03/2022 - 07:54:28 | N/C     | N/C               | 58         | R\$ 330,00 | R\$ 19.140,00 | Sim         |
| T. DE A. RODRIGUES SERVICOS LTDA               | 37.584.894/0001-14 | 04/03/2022 - 08:19:05 | N/C     | N/C               | 58         | R\$ 368,10 | R\$ 21.349,80 | Sim         |
| L. F. DAL POSSO                                | 28.686.142/0001-73 | 04/03/2022 - 08:19:45 | N/C     | N/C               | 58         | R\$ 350,00 | R\$ 20.300,00 | Sim         |

0002 - Prótese Parcial Maxilar Removível - Prótese Parcial Maxilar Removível Odontológica intraoral em fio ortodôntico, dento-muco-suportada ou dentossuportada indicada para reabilitar pacientes parcialmente desdentados na maxila, confeccionada com estrutura metálica do referido metal, com dente artificial de resina acrílica unido a bases confeccionada em resina acrílica termopolimerizável e à estrutura metálica. Este produto é obtido a partir de modelos de gesso tipo IV que reproduzem as arcadas e os rebordos residuais dos aciente

| Fornecedor                                     | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo  | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total   | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|-------------------|------------|------------|---------------|-------------|
| PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA            | 05.503.539/0001-87 | 01/03/2022 - 11:01:07 | N/C     | N/C               | 58         | R\$ 368,16 | R\$ 21.353,28 | Sim         |
| D. R. BORGNETH                                 | 19.253.019/0001-78 | 02/03/2022 - 15:55:24 | N/C     | N/C               | 58         | R\$ 368,16 | R\$ 21.353,28 | Sim         |
| VILLARA ODONTOLOGIA LTDA                       | 08.071.176/0001-46 | 02/03/2022 - 18:59:40 | N/C     | N/C               | 58         | R\$ 360,00 | R\$ 20.880,00 | Sim         |
| LABORATORIO PRO RISO EIRELI                    | 06.095.783/0001-10 | 02/03/2022 - 19:37:43 | PRÓPRIA | PRÓPRIA           | 58         | R\$ 368,16 | R\$ 21.353,28 | Sim         |
| CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA          | 09.553.465/0001-44 | 03/03/2022 - 12:02:04 | N/C     | N/C               | 58         | R\$ 331,35 | R\$ 19.218,30 | Sim         |
| LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI | 36.271.505/0001-38 | 04/03/2022 - 07:55:08 | N/C     | N/C               | 58         | R\$ 330,00 | R\$ 19.140,00 | Sim         |
| L. F. DAL POSSO                                | 28.686.142/0001-73 | 04/03/2022 - 08:20:10 | N/C     | N/C               | 58         | R\$ 350,00 | R\$ 20.300,00 | Sim         |
| T. DE A. RODRIGUES SERVICOS LTDA               | 37.584.894/0001-14 | 04/03/2022 - 08:20:13 | N/C     | N/C               | 58         | R\$ 368,10 | R\$ 21.349,80 | Sim         |

0003 - Prótese Total Mandibular Prótese Total Removível Odontológica muco-suportada, indicada para reabilitar pacientes totalmente desdentados na mandíbula. Prótese Odontológica que deverá ser confeccionada com dente artificial de resina acrílica unido a base individualizada confeccionadas em resina acrílica termopolimerizável. obtidas a partir de modelos de gesso tipo IV que reproduz os rebordos residuais dos acientes.

| Fornecedor                          | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|---------------|-------------|
| PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05.503.539/0001-87 | 01/03/2022 - 11:01:38 | N/C    | N/C               | 84         | R\$ 368,16 | R\$ 30.925,44 | Sim         |
| D. R. BORGNETH                      | 19.253.019/0001-78 | 02/03/2022 - 15:55:43 | N/C    | N/C               | 84         | R\$ 368,16 | R\$ 30.925,44 | Sim         |





|                                                |                    |                       |         |         |    |            |               |     |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|---------|----|------------|---------------|-----|
| VILLARA ODONTOLOGIA LTDA                       | 08.071.176/0001-46 | 02/03/2022 - 19:00:23 | N/C     | N/C     | 84 | R\$ 360,00 | R\$ 30.240,00 | Sim |
| LABORATORIO PRO RISO EIRELI                    | 06.095.783/0001-10 | 02/03/2022 - 19:37:43 | PRÓPRIA | PRÓPRIA | 84 | R\$ 368,16 | R\$ 30.925,44 | Sim |
| CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA          | 09.553.465/0001-44 | 03/03/2022 - 12:02:36 | N/C     | N/C     | 84 | R\$ 331,35 | R\$ 27.833,40 | Sim |
| LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI | 36.271.505/0001-38 | 04/03/2022 - 07:55:39 | N/C     | N/C     | 84 | R\$ 330,00 | R\$ 27.720,00 | Sim |
| L. F. DAL POSSO                                | 28.686.142/0001-73 | 04/03/2022 - 08:20:36 | N/C     | N/C     | 84 | R\$ 350,00 | R\$ 29.400,00 | Sim |
| T. DE A. RODRIGUES SERVICOS LTDA               | 37.584.894/0001-14 | 04/03/2022 - 08:20:57 | N/C     | N/C     | 84 | R\$ 368,10 | R\$ 30.920,40 | Sim |

**0004 - Prótese Total Maxilar Prótese Total Removível Odontológica muco-suportada, indicada para reabilitar pacientes totalmente desdentados na maxila. Prótese Odontológica que deverá ser confeccionada com dente artificial de resina acrílica, unidos a base individualizada confeccionada em resina acrílica termopolimerizável, obtidas a partir de modelos de gesso tipo IV que reproduz os rebordos residuais dos acientes**

| Fornecedor                                     | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo  | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total   | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|-------------------|------------|------------|---------------|-------------|
| PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA            | 05.503.539/0001-87 | 01/03/2022 - 11:02:48 | N/C     | N/C               | 84         | R\$ 368,16 | R\$ 30.925,44 | Sim         |
| D. R. BORGNETH                                 | 19.253.019/0001-78 | 02/03/2022 - 15:56:08 | N/C     | N/C               | 84         | R\$ 368,16 | R\$ 30.925,44 | Sim         |
| VILLARA ODONTOLOGIA LTDA                       | 08.071.176/0001-46 | 02/03/2022 - 19:01:08 | N/C     | N/C               | 84         | R\$ 360,00 | R\$ 30.240,00 | Sim         |
| LABORATORIO PRO RISO EIRELI                    | 06.095.783/0001-10 | 02/03/2022 - 19:37:43 | PRÓPRIA | PRÓPRIA           | 84         | R\$ 368,16 | R\$ 30.925,44 | Sim         |
| CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA          | 09.553.465/0001-44 | 03/03/2022 - 12:03:07 | N/C     | N/C               | 84         | R\$ 331,35 | R\$ 27.833,40 | Sim         |
| LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI | 36.271.505/0001-38 | 04/03/2022 - 07:56:20 | N/C     | N/C               | 84         | R\$ 330,00 | R\$ 27.720,00 | Sim         |
| L. F. DAL POSSO                                | 28.686.142/0001-73 | 04/03/2022 - 08:20:58 | N/C     | N/C               | 84         | R\$ 350,00 | R\$ 29.400,00 | Sim         |
| T. DE A. RODRIGUES SERVICOS LTDA               | 37.584.894/0001-14 | 04/03/2022 - 08:21:44 | N/C     | N/C               | 84         | R\$ 368,10 | R\$ 30.920,40 | Sim         |

**0005 - Protese coronaria / intra radicular/ fixas ladesivas (por elemento) coroas, restaurações parciais indiretas, incrustações (RMF), próteses convencionais ou adesivas metálicas, metaloplasticas, metalo cerâmicas, resinas reforçadas, porcelanas puras, coroas com encaixe e/ou núcleos intra radiculares por elemento dental.**

| Fornecedor                                     | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo  | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total  | LC 123/2006 |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|-------------------|------------|------------|--------------|-------------|
| PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA            | 05.503.539/0001-87 | 01/03/2022 - 11:03:27 | N/C     | N/C               | 20         | R\$ 368,16 | R\$ 7.363,20 | Sim         |
| D. R. BORGNETH                                 | 19.253.019/0001-78 | 02/03/2022 - 15:56:31 | N/C     | N/C               | 20         | R\$ 368,16 | R\$ 7.363,20 | Sim         |
| VILLARA ODONTOLOGIA LTDA                       | 08.071.176/0001-46 | 02/03/2022 - 19:01:46 | N/C     | N/C               | 20         | R\$ 360,00 | R\$ 7.200,00 | Sim         |
| LABORATORIO PRO RISO EIRELI                    | 06.095.783/0001-10 | 02/03/2022 - 19:37:43 | PRÓPRIA | PRÓPRIA           | 20         | R\$ 368,16 | R\$ 7.363,20 | Sim         |
| CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA          | 09.553.465/0001-44 | 03/03/2022 - 12:03:36 | N/C     | N/C               | 20         | R\$ 331,35 | R\$ 6.627,00 | Sim         |
| LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI | 36.271.505/0001-38 | 04/03/2022 - 07:57:02 | N/C     | N/C               | 20         | R\$ 330,00 | R\$ 6.600,00 | Sim         |
| L. F. DAL POSSO                                | 28.686.142/0001-73 | 04/03/2022 - 08:21:21 | N/C     | N/C               | 20         | R\$ 350,00 | R\$ 7.000,00 | Sim         |
| T. DE A. RODRIGUES SERVICOS LTDA               | 37.584.894/0001-14 | 04/03/2022 - 08:22:16 | N/C     | N/C               | 20         | R\$ 368,10 | R\$ 7.362,00 | Sim         |

## Validade das Propostas

| Fornecedor                                     | CPF/CNPJ           | Validade (conforme edital) |
|------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI | 36.271.505/0001-38 | 90 dias                    |
| VILLARA ODONTOLOGIA LTDA                       | 08.071.176/0001-46 | 60 dias                    |

**COMPRAS PÚBLICAS**

A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>  
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 25/04/2022 às 15:15:00.  
Código verificador: 264CAE



*[Handwritten signature]*

LABORATORIO PRO RISO EIRELI  
D. R. BORGNETH  
PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA  
T. DE A. RODRIGUES SERVICOS LTDA  
L. F. DAL POSSO  
CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA

06.095.783/0001-10 60 dias  
19.253.019/0001-78 90 dias  
05.503.539/0001-87 60 dias  
37.584.894/0001-14 90 dias  
28.686.142/0001-73 60 dias  
09.553.465/0001-44 60 dias



## Lances Enviados

### 0001 - Prótese Parcial Mandibular Removível:

Prótese Parcial Mandibular Removível Odontológica intra-oral em fio ortodôntico, dento-muco-suportada ou dentossuportada indicada para reabilitar pacientes parcialmente desdentados na mandíbula, OI confeccionada com estrutura metálica do referido metal, com dente artificial de resina acrílica unido a base confeccionada em resina acrílica termopolimerizável e à estrutura metálica. Este produto é obtido a partir de modelos de gesso tipo IV que reproduzem as arcadas e os rebordos residuais dos acientes.

| Data                  | Valor             | CNPJ                                                                |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 01/03/2022 - 10:59:52 | 368,16 (proposta) | 05.503.539/0001-87 - PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA            |
| 02/03/2022 - 15:54:40 | 368,16 (proposta) | 19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH                                 |
| 02/03/2022 - 18:58:49 | 360,00 (proposta) | 08.071.176/0001-46 - VILLARA ODONTOLOGIA LTDA                       |
| 02/03/2022 - 19:37:43 | 368,16 (proposta) | 06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI                    |
| 03/03/2022 - 12:01:12 | 331,35 (proposta) | 09.553.465/0001-44 - CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA          |
| 04/03/2022 - 07:54:28 | 330,00 (proposta) | 36.271.505/0001-38 - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI |
| 04/03/2022 - 08:19:05 | 368,10 (proposta) | 37.584.894/0001-14 - T. DE A. RODRIGUES SERVICOS LTDA               |
| 04/03/2022 - 08:19:45 | 350,00 (proposta) | 28.686.142/0001-73 - L. F. DAL POSSO                                |
| 04/03/2022 - 09:02:04 | 329,00            | 09.553.465/0001-44 - CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA          |
| 04/03/2022 - 09:02:54 | 320,00            | 08.071.176/0001-46 - VILLARA ODONTOLOGIA LTDA                       |
| 04/03/2022 - 09:03:17 | 319,00            | 06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI                    |
| 04/03/2022 - 09:03:39 | 318,00            | 09.553.465/0001-44 - CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA          |
| 04/03/2022 - 09:03:57 | 317,00            | 05.503.539/0001-87 - PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA            |
| 04/03/2022 - 09:05:38 | 310,00            | 09.553.465/0001-44 - CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA          |
| 04/03/2022 - 09:05:58 | 309,89            | 37.584.894/0001-14 - T. DE A. RODRIGUES SERVICOS LTDA               |
| 04/03/2022 - 09:06:10 | 307,00            | 05.503.539/0001-87 - PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA            |
| 04/03/2022 - 09:07:31 | 300,00            | 09.553.465/0001-44 - CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA          |
| 04/03/2022 - 09:07:36 | 306,00            | 37.584.894/0001-14 - T. DE A. RODRIGUES SERVICOS LTDA               |
| 04/03/2022 - 09:07:44 | 299,00            | 05.503.539/0001-87 - PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA            |
| 04/03/2022 - 09:07:53 | 298,00            | 06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI                    |
| 04/03/2022 - 09:08:14 | 280,00            | 09.553.465/0001-44 - CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA          |
| 04/03/2022 - 09:09:30 | 279,00            | 05.503.539/0001-87 - PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA            |
| 04/03/2022 - 09:08:44 | 278,00            | 06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI                    |
| 04/03/2022 - 09:08:59 | 250,00            | 08.071.176/0001-46 - VILLARA ODONTOLOGIA LTDA                       |
| 04/03/2022 - 09:09:10 | 241,00            | 09.553.465/0001-44 - CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA          |
| 04/03/2022 - 09:09:14 | 249,00            | 05.503.539/0001-87 - PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA            |
| 04/03/2022 - 09:09:22 | 240,00            | 05.503.539/0001-87 - PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA            |
| 04/03/2022 - 09:09:44 | 220,00            | 08.071.176/0001-46 - VILLARA ODONTOLOGIA LTDA                       |
| 04/03/2022 - 09:10:21 | 219,00            | 09.553.465/0001-44 - CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA          |
| 04/03/2022 - 09:10:25 | 215,00            | 28.686.142/0001-73 - L. F. DAL POSSO                                |

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



04/03/2022 - 09:10:45

04/03/2022 - 09:10:58

04/03/2022 - 09:11:06

04/03/2022 - 09:11:38

04/03/2022 - 09:11:53

04/03/2022 - 09:12:17

04/03/2022 - 09:12:56

04/03/2022 - 09:13:55

214.00 05.503.539/0001-87 - PRESTSERVE COMERCIO E  
SERVICOS LTDA  
210.00 08.071.176/0001-46 - VILLARA ODONTOLOGIA LTDA  
205.00 09.553.465/0001-44 - CENTRO ORTODONTICO SORRISO  
MAIOR LTDA  
204.00 05.503.539/0001-87 - PRESTSERVE COMERCIO E  
SERVICOS LTDA  
200.00 28.686.142/0001-73 - L. F. DAL POSSO  
199.00 09.553.465/0001-44 - CENTRO ORTODONTICO SORRISO  
MAIOR LTDA  
180.00 08.071.176/0001-46 - VILLARA ODONTOLOGIA LTDA  
184.00 05.503.539/0001-87 - PRESTSERVE COMERCIO E  
SERVICOS LTDA

**0002 - Prótese Parcial Maxilar Removível - Prótese Parcial Maxilar Removível Odontológica intraoral em fio ortodôntico, dento-muco-suportada 02 ou dentossuportada indicada para reabilitar pacientes parcialmente desdentados na maxila, confeccionada com estrutura metálica do referido metal, com dente artificial de resina acrílica unido a bases confeccionada em resina acrílica termopolimerizável e à estrutura metálica. Este produto é obtido a partir de modelos de gesso tipo IV que reproduzem as arcadas e os rebordos tesiduais dos aciente**

| Data                  | Valor             | CNPJ                                                                   |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 01/03/2022 - 11:01:07 | 368.16 (proposta) | 05.503.539/0001-87 - PRESTSERVE COMERCIO E<br>SERVICOS LTDA            |
| 02/03/2022 - 15:55:24 | 368.16 (proposta) | 19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH                                    |
| 02/03/2022 - 18:59:40 | 360.00 (proposta) | 08.071.176/0001-46 - VILLARA ODONTOLOGIA LTDA                          |
| 02/03/2022 - 19:37:43 | 368.16 (proposta) | 06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI                       |
| 03/03/2022 - 12:02:04 | 331.35 (proposta) | 09.553.465/0001-44 - CENTRO ORTODONTICO SORRISO<br>MAIOR LTDA          |
| 04/03/2022 - 07:55:08 | 330.00 (proposta) | 36.271.505/0001-38 - LABORATORIO DE PROTESE<br>DENTARIA SOLUCAO EIRELI |
| 04/03/2022 - 08:20:10 | 350.00 (proposta) | 28.686.142/0001-73 - L. F. DAL POSSO                                   |
| 04/03/2022 - 08:20:13 | 368.10 (proposta) | 37.584.894/0001-14 - T. DE A. RODRIGUES SERVICOS<br>LTDA               |
| 04/03/2022 - 09:02:15 | 329.00            | 09.553.465/0001-44 - CENTRO ORTODONTICO SORRISO<br>MAIOR LTDA          |
| 04/03/2022 - 09:02:56 | 320.00            | 08.071.176/0001-46 - VILLARA ODONTOLOGIA LTDA                          |
| 04/03/2022 - 09:03:27 | 319.00            | 06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI                       |
| 04/03/2022 - 09:03:47 | 318.00            | 09.553.465/0001-44 - CENTRO ORTODONTICO SORRISO<br>MAIOR LTDA          |
| 04/03/2022 - 09:04:05 | 317.00            | 05.503.539/0001-87 - PRESTSERVE COMERCIO E<br>SERVICOS LTDA            |
| 04/03/2022 - 09:05:48 | 310.00            | 09.553.465/0001-44 - CENTRO ORTODONTICO SORRISO<br>MAIOR LTDA          |
| 04/03/2022 - 09:06:06 | 309.99            | 37.584.894/0001-14 - T. DE A. RODRIGUES SERVICOS<br>LTDA               |
| 04/03/2022 - 09:06:18 | 307.00            | 05.503.539/0001-87 - PRESTSERVE COMERCIO E<br>SERVICOS LTDA            |
| 04/03/2022 - 09:07:38 | 300.00            | 09.553.465/0001-44 - CENTRO ORTODONTICO SORRISO<br>MAIOR LTDA          |
| 04/03/2022 - 09:07:43 | 305.00            | 37.584.894/0001-14 - T. DE A. RODRIGUES SERVICOS<br>LTDA               |
| 04/03/2022 - 09:07:51 | 299.00            | 05.503.539/0001-87 - PRESTSERVE COMERCIO E<br>SERVICOS LTDA            |
| 04/03/2022 - 09:08:00 | 298.00            | 06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI                       |
| 04/03/2022 - 09:09:20 | 297.00            | 05.503.539/0001-87 - PRESTSERVE COMERCIO E<br>SERVICOS LTDA            |
| 04/03/2022 - 09:08:32 | 280.00            | 09.553.465/0001-44 - CENTRO ORTODONTICO SORRISO<br>MAIOR LTDA          |
| 04/03/2022 - 09:08:59 | 279.00            | 06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI                       |
| 04/03/2022 - 09:09:04 | 250.00            | 08.071.176/0001-46 - VILLARA ODONTOLOGIA LTDA                          |
| 04/03/2022 - 09:09:07 | 278.00            | 05.503.539/0001-87 - PRESTSERVE COMERCIO E<br>SERVICOS LTDA            |
| 04/03/2022 - 09:09:18 | 241.00            | 09.553.465/0001-44 - CENTRO ORTODONTICO SORRISO<br>MAIOR LTDA          |
| 04/03/2022 - 09:09:29 | 240.00            | 05.503.539/0001-87 - PRESTSERVE COMERCIO E<br>SERVICOS LTDA            |
| 04/03/2022 - 09:09:46 | 220.00            | 08.071.176/0001-46 - VILLARA ODONTOLOGIA LTDA                          |
| 04/03/2022 - 09:10:29 | 219.00            | 09.553.465/0001-44 - CENTRO ORTODONTICO SORRISO<br>MAIOR LTDA          |
| 04/03/2022 - 09:10:33 | 215.00            | 28.686.142/0001-73 - L. F. DAL POSSO                                   |

Página 7 de 34



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



04/03/2022 - 09 10 51

04/03/2022 - 09 11 01

04/03/2022 - 09 11 14

04/03/2022 - 09 11 45

04/03/2022 - 09 12 02

04/03/2022 - 09 12 28

04/03/2022 - 09 12 59

04/03/2022 - 09 14 03

214.00 05.503.539/0001-87 - PRESTSERVE COMERCIO E  
SERVICOS LTDA  
210.00 08.071.176/0001-46 - VILLARA ODONTOLOGIA LTDA  
205.00 09.553.465/0001-44 - CENTRO ORTODONTICO SORRISO  
MAIOR LTDA  
204.00 05.503.539/0001-87 - PRESTSERVE COMERCIO E  
SERVICOS LTDA  
200.00 28.686.142/0001-73 - L. F. DAL POSSO  
199.00 09.553.465/0001-44 - CENTRO ORTODONTICO SORRISO  
MAIOR LTDA  
180.00 08.071.176/0001-46 - VILLARA ODONTOLOGIA LTDA  
184.00 05.503.539/0001-87 - PRESTSERVE COMERCIO E  
SERVICOS LTDA

0003 - Prótese Total Mandibular Prótese Total Removível Odontológica mucoso-suportada, indicada para reabilitar pacientes totalmente desdentados na mandíbula. Prótese Odontológica que deverá ser confeccionada com dente artificial de resina acrílica, unido a base individualizada confeccionadas em resina acrílica termopolimerizável, obtidas a partir de modelos de gesso tipo IV que reprodus os rebordos residuais dos acientes.

| Data                  | Valor             | CNPJ                                                                   |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 01/03/2022 - 11 01 58 | 368 16 (proposta) | 05.503.539/0001-87 - PRESTSERVE COMERCIO E<br>SERVICOS LTDA            |
| 02/03/2022 - 15 55 43 | 368 16 (proposta) | 19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH                                    |
| 02/03/2022 - 19 00 23 | 360 00 (proposta) | 08.071.176/0001-46 - VILLARA ODONTOLOGIA LTDA                          |
| 02/03/2022 - 19 37 43 | 358 16 (proposta) | 06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI                       |
| 03/03/2022 - 12 02 36 | 331.35 (proposta) | 09.553.465/0001-44 - CENTRO ORTODONTICO SORRISO<br>MAIOR LTDA          |
| 04/03/2022 - 07 55 39 | 330 00 (proposta) | 36.271.505/0001-38 - LABORATORIO DE PROTESE<br>DENTARIA SOLUCAO EIRELI |
| 04/03/2022 - 08 20 36 | 350 00 (proposta) | 28.686.142/0001-73 - L. F. DAL POSSO                                   |
| 04/03/2022 - 08 20 57 | 368 10 (proposta) | 37.584.894/0001-14 - T. DE A. RODRIGUES SERVICOS<br>LTDA               |
| 04/03/2022 - 09 02 25 | 329.00            | 09.553.465/0001-44 - CENTRO ORTODONTICO SORRISO<br>MAIOR LTDA          |
| 04/03/2022 - 09 02 57 | 320 00            | 08.071.176/0001-46 - VILLARA ODONTOLOGIA LTDA                          |
| 04/03/2022 - 09 03 06 | 329.99            | 37.584.894/0001-14 - T. DE A. RODRIGUES SERVICOS<br>LTDA               |
| 04/03/2022 - 09 03 39 | 319.00            | 06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI                       |
| 04/03/2022 - 09 03 57 | 318.00            | 09.553.465/0001-44 - CENTRO ORTODONTICO SORRISO<br>MAIOR LTDA          |
| 04/03/2022 - 09 04 16 | 317 00            | 05.503.539/0001-87 - PRESTSERVE COMERCIO E<br>SERVICOS LTDA            |
| 04/03/2022 - 09 05 59 | 310 00            | 09.553.465/0001-44 - CENTRO ORTODONTICO SORRISO<br>MAIOR LTDA          |
| 04/03/2022 - 09 06 14 | 309.99            | 37.584.894/0001-14 - T. DE A. RODRIGUES SERVICOS<br>LTDA               |
| 04/03/2022 - 09 06 24 | 307.00            | 05.503.539/0001-87 - PRESTSERVE COMERCIO E<br>SERVICOS LTDA            |
| 04/03/2022 - 09 07 46 | 300.00            | 09.553.465/0001-44 - CENTRO ORTODONTICO SORRISO<br>MAIOR LTDA          |
| 04/03/2022 - 09 07 49 | 306.00            | 37.584.894/0001-14 - T. DE A. RODRIGUES SERVICOS<br>LTDA               |
| 04/03/2022 - 09 07 57 | 299.00            | 05.503.539/0001-87 - PRESTSERVE COMERCIO E<br>SERVICOS LTDA            |
| 04/03/2022 - 09 08 14 | 298.00            | 06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI                       |
| 04/03/2022 - 09 08 39 | 297.00            | 05.503.539/0001-87 - PRESTSERVE COMERCIO E<br>SERVICOS LTDA            |
| 04/03/2022 - 09 08 49 | 280 00            | 09.553.465/0001-44 - CENTRO ORTODONTICO SORRISO<br>MAIOR LTDA          |
| 04/03/2022 - 09 09 01 | 279.00            | 05.503.539/0001-87 - PRESTSERVE COMERCIO E<br>SERVICOS LTDA            |
| 04/03/2022 - 09 09 09 | 250.00            | 08.071.176/0001-46 - VILLARA ODONTOLOGIA LTDA                          |
| 04/03/2022 - 09 09 20 | 278.00            | 06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI                       |
| 04/03/2022 - 09 09 26 | 241 00            | 09.553.465/0001-44 - CENTRO ORTODONTICO SORRISO<br>MAIOR LTDA          |
| 04/03/2022 - 09 09 36 | 240 00            | 05.503.539/0001-87 - PRESTSERVE COMERCIO E<br>SERVICOS LTDA            |
| 04/03/2022 - 09 09 47 | 220.00            | 08.071.176/0001-46 - VILLARA ODONTOLOGIA LTDA                          |
| 04/03/2022 - 09 09 55 | 219.00            | 06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI                       |



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



04/03/2022 - 09 10 42

04/03/2022 - 09 10 54

04/03/2022 - 09 11 01

04/03/2022 - 09 11 02

04/03/2022 - 09 11 24

04/03/2022 - 09 11 49

04/03/2022 - 09 12 00

04/03/2022 - 09 12 19

04/03/2022 - 09 12 39

04/03/2022 - 09 12 55

04/03/2022 - 09 13 07

04/03/2022 - 09 14 10

04/03/2022 - 09 14 22

04/03/2022 - 09 16 14

04/03/2022 - 09 16 44

04/03/2022 - 09 17 59

04/03/2022 - 09 18 32

04/03/2022 - 09 20 06

04/03/2022 - 09 20 29

210.00 08.071.176/0001-46 - VILLARA ODONTOLOGIA LTDA

205.00 28.686.142/0001-73 - L. F. DAL POSSO

209.00 05.503.539/0001-87 - PRESTSERVE COMERCIO E  
SERVICOS LTDA

204.00 06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI

203.00 09.553.465/0001-44 - CENTRO ORTODONTICO SORRISO  
MAIOR LTDA

202.00 06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI

201.00 05.503.539/0001-87 - PRESTSERVE COMERCIO E  
SERVICOS LTDA

200.00 06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI

199.00 09.553.465/0001-44 - CENTRO ORTODONTICO SORRISO  
MAIOR LTDA

198.00 06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI

180.00 08.071.176/0001-46 - VILLARA ODONTOLOGIA LTDA

184.00 05.503.539/0001-87 - PRESTSERVE COMERCIO E  
SERVICOS LTDA

179.00 06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI

175.00 08.071.176/0001-46 - VILLARA ODONTOLOGIA LTDA

174.00 06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI

170.00 08.071.176/0001-46 - VILLARA ODONTOLOGIA LTDA

169.00 06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI

150.00 08.071.176/0001-46 - VILLARA ODONTOLOGIA LTDA

160.00 06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI

**0004 - Prótese Total Maxilar Prótese Total Removível Odontológica muco-suportada, indicada para reabilitar pacientes totalmente desdentados na maxila. Prótese Odontológica que deverá ser confeccionada com dente artificial de resina acrílica, unidos a base individualizada confeccionada em resina acrílica termopolimerizável, obtidas a partir de modelos de gesso tipo IV que reproduz os rebordos residuais dos acientes**

| Data                  | Valor             | CNPJ                                                                   |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 01/03/2022 - 11 02 48 | 358.16 (proposta) | 05.503.539/0001-87 - PRESTSERVE COMERCIO E<br>SERVICOS LTDA            |
| 02/03/2022 - 15 56 08 | 368.16 (proposta) | 19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH                                    |
| 02/03/2022 - 19 01 08 | 360.00 (proposta) | 08.071.176/0001-46 - VILLARA ODONTOLOGIA LTDA                          |
| 02/03/2022 - 19 37 43 | 368.16 (proposta) | 06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI                       |
| 03/03/2022 - 12 03 07 | 331.35 (proposta) | 09.553.465/0001-44 - CENTRO ORTODONTICO SORRISO<br>MAIOR LTDA          |
| 04/03/2022 - 07 56 20 | 330.00 (proposta) | 36.271.505/0001-38 - LABORATORIO DE PROTESE<br>DENTARIA SOLUCAO EIRELI |
| 04/03/2022 - 08 20 58 | 350.00 (proposta) | 28.686.142/0001-73 - L. F. DAL POSSO                                   |
| 04/03/2022 - 08 21 44 | 368.10 (proposta) | 37.584.894/0001-14 - T. DE A. RODRIGUES SERVICOS<br>LTDA               |
| 04/03/2022 - 09 02 44 | 329.00            | 09.553.465/0001-44 - CENTRO ORTODONTICO SORRISO<br>MAIOR LTDA          |
| 04/03/2022 - 09 02 59 | 320.00            | 08.071.176/0001-46 - VILLARA ODONTOLOGIA LTDA                          |
| 04/03/2022 - 09 03 05 | 329.99            | 37.584.894/0001-14 - T. DE A. RODRIGUES SERVICOS<br>LTDA               |
| 04/03/2022 - 09 03 47 | 319.00            | 06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI                       |
| 04/03/2022 - 09 04 09 | 310.00            | 09.553.465/0001-44 - CENTRO ORTODONTICO SORRISO<br>MAIOR LTDA          |
| 04/03/2022 - 09 04 26 | 317.00            | 05.503.539/0001-87 - PRESTSERVE COMERCIO E<br>SERVICOS LTDA            |
| 04/03/2022 - 09 04 50 | 309.00            | 05.503.539/0001-87 - PRESTSERVE COMERCIO E<br>SERVICOS LTDA            |
| 04/03/2022 - 09 06 11 | 300.00            | 09.553.465/0001-44 - CENTRO ORTODONTICO SORRISO<br>MAIOR LTDA          |
| 04/03/2022 - 09 06 31 | 299.00            | 05.503.539/0001-87 - PRESTSERVE COMERCIO E<br>SERVICOS LTDA            |
| 04/03/2022 - 09 07 54 | 280.00            | 09.553.465/0001-44 - CENTRO ORTODONTICO SORRISO<br>MAIOR LTDA          |
| 04/03/2022 - 09 07 59 | 298.99            | 37.584.894/0001-14 - T. DE A. RODRIGUES SERVICOS<br>LTDA               |
| 04/03/2022 - 09 08 04 | 278.00            | 05.503.539/0001-87 - PRESTSERVE COMERCIO E<br>SERVICOS LTDA            |
| 04/03/2022 - 09 08 23 | 277.00            | 06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI                       |
| 04/03/2022 - 09 09 47 | 276.00            | 05.503.539/0001-87 - PRESTSERVE COMERCIO E<br>SERVICOS LTDA            |

Página 9 de 34

**COMPRAS  
PUBLICAS**

A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://valida-arquivo.portaldecompraspublicas.com.br>  
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 25/04/2022 às 15 15 00.  
Código verificador: 264CAE





04/03/2022 - 09 08 13  
04/03/2022 - 09 09 33  
04/03/2022 - 09 09 45  
04/03/2022 - 09 09 48  
04/03/2022 - 09 10 02  
04/03/2022 - 09 10 44  
04/03/2022 - 09 11 13  
04/03/2022 - 09 11 32  
04/03/2022 - 09 11 57  
04/03/2022 - 09 12 06  
04/03/2022 - 09 12 29  
04/03/2022 - 09 12 59  
04/03/2022 - 09 13 10  
04/03/2022 - 09 14 17  
04/03/2022 - 09 14 30  
04/03/2022 - 09 16 16  
04/03/2022 - 09 16 53  
04/03/2022 - 09 18 02  
04/03/2022 - 09 18 36  
04/03/2022 - 09 20 09  
04/03/2022 - 09 20 39

250.00 08.071.176/0001-46 - VILLARA ODONTOLOGIA LTDA  
241.00 09.553.465/0001-44 - CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA  
240.00 05.503.539/0001-87 - PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA  
220.00 08.071.176/0001-46 - VILLARA ODONTOLOGIA LTDA  
219.00 06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI  
210.00 08.071.176/0001-46 - VILLARA ODONTOLOGIA LTDA  
208.00 06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI  
205.00 09.553.465/0001-44 - CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA  
204.00 06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI  
203.00 05.503.539/0001-87 - PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA  
202.00 06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI  
199.00 09.553.465/0001-44 - CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA  
180.00 08.071.176/0001-46 - VILLARA ODONTOLOGIA LTDA  
184.00 05.503.539/0001-87 - PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA  
179.00 06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI  
175.00 08.071.176/0001-46 - VILLARA ODONTOLOGIA LTDA  
174.00 06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI  
170.00 08.071.176/0001-46 - VILLARA ODONTOLOGIA LTDA  
169.00 06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI  
150.00 08.071.176/0001-46 - VILLARA ODONTOLOGIA LTDA  
160.00 06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI

**0005 - Protese coronaria / intra radicular/ fixas adesivas (por elemento) coroas, restaurações parciais indiretas, incrustações (RMF), próteses convencionais ou adesivas metálicas, metaloplasticas, metalo cerâmicas, resinas reforçadas, porcelanas puras, coroas com encaixe e/ou núcleos intra radiculares por elemento dental.**

| Data                  | Valor             | CNPJ                                                                |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 01/03/2022 - 11 07 27 | 368.16 (proposta) | 05.503.539/0001-87 - PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA            |
| 02/03/2022 - 15 56 31 | 368.16 (proposta) | 19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH                                 |
| 02/03/2022 - 19 01 46 | 360.00 (proposta) | 08.071.176/0001-46 - VILLARA ODONTOLOGIA LTDA                       |
| 02/03/2022 - 19 37 43 | 368.16 (proposta) | 06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI                    |
| 03/03/2022 - 12 03 36 | 331.35 (proposta) | 09.553.465/0001-44 - CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA          |
| 04/03/2022 - 07 57 02 | 330.00 (proposta) | 36.271.505/0001-38 - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI |
| 04/03/2022 - 08 21 21 | 350.00 (proposta) | 28.686.142/0001-73 - L. F. DAL POSSO                                |
| 04/03/2022 - 08 22 16 | 368.10 (proposta) | 37.584.894/0001-14 - T. DE A. RODRIGUES SERVICOS LTDA               |
| 04/03/2022 - 09 02 54 | 329.00            | 09.553.465/0001-44 - CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA          |
| 04/03/2022 - 09 03 01 | 320.00            | 08.071.176/0001-46 - VILLARA ODONTOLOGIA LTDA                       |
| 04/03/2022 - 09 03 57 | 319.00            | 06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI                    |
| 04/03/2022 - 09 04 23 | 310.00            | 09.553.465/0001-44 - CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA          |
| 04/03/2022 - 09 04 38 | 309.00            | 05.503.539/0001-87 - PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA            |
| 04/03/2022 - 09 06 22 | 300.00            | 09.553.465/0001-44 - CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA          |
| 04/03/2022 - 09 06 44 | 299.00            | 05.503.539/0001-87 - PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA            |
| 04/03/2022 - 09 08 04 | 280.00            | 09.553.465/0001-44 - CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA          |
| 04/03/2022 - 09 08 12 | 298.99            | 37.584.894/0001-14 - T. DE A. RODRIGUES SERVICOS LTDA               |
| 04/03/2022 - 09 08 13 | 278.00            | 05.503.539/0001-87 - PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA            |
| 04/03/2022 - 09 08 34 | 277.00            | 06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI                    |
| 04/03/2022 - 09 08 54 | 276.00            | 05.503.539/0001-87 - PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA            |
| 04/03/2022 - 09 09 18 | 250.00            | 08.071.176/0001-46 - VILLARA ODONTOLOGIA LTDA                       |





|                       |        |                                                            |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------|
| 04/03/2022 - 09 09 44 | 239 00 | 09.553.465/0001-44 - CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA |
| 04/03/2022 - 09 09 50 | 220 00 | 08.071.176/0001-46 - VILLARA ODONTOLOGIA LTDA              |
| 04/03/2022 - 09 10 08 | 219 00 | 06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI           |
| 04/03/2022 - 09 10 45 | 200 00 | 08.071.176/0001-46 - VILLARA ODONTOLOGIA LTDA              |
| 04/03/2022 - 09 11 22 | 199 00 | 06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI           |
| 04/03/2022 - 09 11 45 | 198 00 | 09.553.465/0001-44 - CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA |
| 04/03/2022 - 09 12 10 | 197 00 | 06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI           |
| 04/03/2022 - 09 13 21 | 196 00 | 05.503.539/0001-87 - PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA   |
| 04/03/2022 - 09 13 30 | 150 00 | 08.071.176/0001-46 - VILLARA ODONTOLOGIA LTDA              |
| 04/03/2022 - 09 14 23 | 184 00 | 05.503.539/0001-87 - PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA   |
| 04/03/2022 - 09 14 50 | 160 00 | 06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI           |

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

| Item | Data/Hora             | Enviado por                                                         | Arquivo                                  |
|------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 0003 | 04/03/2022 - 12.05.05 | 06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI                    | PROPOSTA FINAL SENADOR LA ROCQUE.pdf     |
| 0004 | 04/03/2022 - 12.05.28 | 06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI                    | PROPOSTA FINAL SENADOR LA ROCQUE.pdf     |
| 0005 | 04/03/2022 - 12.05.42 | 06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI                    | PROPOSTA FINAL SENADOR LA ROCQUE.pdf     |
| 0003 | 04/03/2022 - 15.04.18 | 05.503.539/0001-87 - PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA            | PROPOSTA READEQUADA 3.4.5.pdf            |
| 0004 | 04/03/2022 - 15.04.35 | 05.503.539/0001-87 - PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA            | PROPOSTA READEQUADA 3.4.5.pdf            |
| 0005 | 04/03/2022 - 15.04.47 | 05.503.539/0001-87 - PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA            | PROPOSTA READEQUADA 3.4.5.pdf            |
| 0003 | 08/03/2022 - 11.24.42 | 09.553.465/0001-44 - CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA          | PROPOSTA SORRISO MAIOR.xls               |
| 0004 | 08/03/2022 - 11.24.57 | 09.553.465/0001-44 - CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA          | PROPOSTA SORRISO MAIOR.xls               |
| 0005 | 08/03/2022 - 11.25.12 | 09.553.465/0001-44 - CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA          | PROPOSTA SORRISO MAIOR.xls               |
| 0003 | 08/03/2022 - 11.54.08 | 09.553.465/0001-44 - CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA          | emissaoCertidaoNegativa (2).pdf          |
| 0003 | 08/03/2022 - 11.54.08 | 09.553.465/0001-44 - CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA          | atestado capacidade (2).pdf              |
| 0004 | 08/03/2022 - 11.54.34 | 09.553.465/0001-44 - CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA          | emissaoCertidaoNegativa (2).pdf          |
| 0004 | 08/03/2022 - 11.54.34 | 09.553.465/0001-44 - CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA          | atestado capacidade (1).pdf              |
| 0005 | 08/03/2022 - 11.54.56 | 09.553.465/0001-44 - CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA          | atestado capacidade (2).pdf              |
| 0005 | 08/03/2022 - 11.54.56 | 09.553.465/0001-44 - CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA          | emissaoCertidaoNegativa (2).pdf          |
| 0001 | 08/03/2022 - 15.05.09 | 36.271.505/0001-38 - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI | Proposta_Realinhada_Senador_LA_Roque.pdf |
| 0002 | 08/03/2022 - 15.05.26 | 36.271.505/0001-38 - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI | Proposta_Realinhada_Senador_LA_Roque.pdf |
| 0003 | 08/03/2022 - 15.05.38 | 36.271.505/0001-38 - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI | Proposta_Realinhada_Senador_LA_Roque.pdf |
| 0004 | 08/03/2022 - 15.05.53 | 36.271.505/0001-38 - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI | Proposta_Realinhada_Senador_LA_Roque.pdf |
| 0005 | 08/03/2022 - 15.06.09 | 36.271.505/0001-38 - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI | Proposta_Realinhada_Senador_LA_Roque.pdf |

## Documentos dos Fornecedores

| Fornecedor                          | Data/Hora          | Enviado por            | Número        | Órgão de Expedição | Data de Expedição | Data de Validade | Arquivo         |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 01/03/2022 - 11 07 | REBECA DE SOUSA ARAUJO |               | -                  | 28/09/2021        | -                | Contrato Social |
| PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02/03/2022 - 17 22 | REBECA DE SOUSA ARAUJO | 0481342220130 | SSP/MA             | 29/01/2021        | -                | RG              |





|                                                |                       |                           |                        |                                                |            |            |                                                                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRESTSERVE<br>COMERCIO E<br>SERVICOS LTDA      | 02/03/2022 -<br>17:23 | REBECA DE<br>SOUSA ARAUJO | 61407727370            |                                                |            |            | CPE                                                                                               |
| PRESTSERVE<br>COMERCIO E<br>SERVICOS LTDA      | 02/03/2022 -<br>17:25 | REBECA DE<br>SOUSA ARAUJO | 05503539000187         | PRESTSERVE<br>COMERCIO E<br>SERVICOS LTDA      | 11/02/2003 |            | CNPJ                                                                                              |
| PRESTSERVE<br>COMERCIO E<br>SERVICOS LTDA      | 02/03/2022 -<br>17:27 | REBECA DE<br>SOUSA ARAUJO | 05.503.539/0001-87     | PRESTSERVE<br>COMERCIO E<br>SERVICOS LTDA      | 02/12/2021 | 01/04/2022 | Certidão Negativa de<br>Débitos Estaduais                                                         |
| PRESTSERVE<br>COMERCIO E<br>SERVICOS LTDA      | 02/03/2022 -<br>17:30 | REBECA DE<br>SOUSA ARAUJO | 05.503.539/0001-87     | PRESTSERVE<br>COMERCIO E<br>SERVICOS<br>EIRELI | 17/02/2022 | 18/03/2022 | Certificado de<br>Regularidade junto ao<br>FGTS                                                   |
| PRESTSERVE<br>COMERCIO E<br>SERVICOS LTDA      | 02/03/2022 -<br>17:31 | REBECA DE<br>SOUSA ARAUJO | 05.503.539/0001-87     | PRESTSERVE<br>COMERCIO E<br>SERVICOS LTDA      | 02/12/2021 | 30/05/2022 | Certidão Negativa de<br>Débitos Trabalhistas                                                      |
| PRESTSERVE<br>COMERCIO E<br>SERVICOS LTDA      | 02/03/2022 -<br>17:33 | REBECA DE<br>SOUSA ARAUJO |                        | PREST<br>SERVICOS<br>EIRELI                    | 24/02/2022 | -          | Atestado de<br>Capacidade Técnica                                                                 |
| PRESTSERVE<br>COMERCIO E<br>SERVICOS LTDA      | 02/03/2022 -<br>17:34 | REBECA DE<br>SOUSA ARAUJO |                        | PRESTSERVE COMERCIO E<br>SERVICOS LTDA         | 02/12/2021 | 20/03/2022 | Certidão Negativa de<br>Débitos Municipais                                                        |
| PRESTSERVE<br>COMERCIO E<br>SERVICOS LTDA      | 02/03/2022 -<br>17:35 | REBECA DE<br>SOUSA ARAUJO |                        | PREST SERVE<br>EIRELI                          | 02/12/2021 | 01/04/2022 | Certidão Negativa de<br>Débito relativo a<br>Tributos                                             |
| PRESTSERVE<br>COMERCIO E<br>SERVICOS LTDA      | 02/03/2022 -<br>17:36 | REBECA DE<br>SOUSA ARAUJO |                        | PRESTSERVE<br>COMERCIO E<br>SERVICOS LTDA      | 14/10/2021 | 12/04/2022 | Certidão Negativa de<br>Dívida Ativa da União                                                     |
| PRESTSERVE<br>COMERCIO E<br>SERVICOS LTDA      | 02/03/2022 -<br>17:38 | REBECA DE<br>SOUSA ARAUJO |                        | PRESTSERVE<br>COMERCIO E<br>SERVICOS LTDA      | 31/12/2020 | 01/04/2022 | Balanco Patrimonial e<br>demais demonstrações<br>contábeis do ultimo<br>exercício social          |
| CENTRO<br>ORTODONTICO<br>SORRISO MAIOR<br>LTDA | 03/03/2022 -<br>10:01 | LEVIR CRUZ DE<br>LIMA     | 0312022                | senador la roque                               | 23/02/2022 | 16/08/2022 | SICAF                                                                                             |
| CENTRO<br>ORTODONTICO<br>SORRISO MAIOR<br>LTDA | 03/03/2022 -<br>10:10 | LEVIR CRUZ DE<br>LIMA     | 01                     | receita federal                                | 03/03/2022 | -          | CNPJ                                                                                              |
| CENTRO<br>ORTODONTICO<br>SORRISO MAIOR<br>LTDA | 03/03/2022 -<br>10:14 | LEVIR CRUZ DE<br>LIMA     | 024037/22              | sefaz maranhao                                 | 23/02/2022 | 23/06/2022 | Certidão Negativa de<br>Débitos Estaduais                                                         |
| CENTRO<br>ORTODONTICO<br>SORRISO MAIOR<br>LTDA | 03/03/2022 -<br>10:18 | LEVIR CRUZ DE<br>LIMA     | 2022021600411654046340 | fgts                                           | 03/03/2022 | 17/03/2022 | Certificado de<br>Regularidade junto ao<br>FGTS                                                   |
| CENTRO<br>ORTODONTICO<br>SORRISO MAIOR<br>LTDA | 03/03/2022 -<br>10:21 | LEVIR CRUZ DE<br>LIMA     | 7162407/2022           | ministério do<br>trabalho                      | 03/03/2022 | 30/08/2022 | Certidão Negativa de<br>Débitos Trabalhistas                                                      |
| CENTRO<br>ORTODONTICO<br>SORRISO MAIOR<br>LTDA | 03/03/2022 -<br>10:31 | LEVIR CRUZ DE<br>LIMA     | OPDVXFAS               | sefaz maranhao                                 | 21/07/2021 | 22/07/2022 | Prova de inscrição no<br>cadastro de contribuinte<br>Estadual Municipal ou<br>do Distrito Federal |
| CENTRO<br>ORTODONTICO<br>SORRISO MAIOR<br>LTDA | 03/03/2022 -<br>10:32 | LEVIR CRUZ DE<br>LIMA     |                        |                                                | 10/08/2019 | -          | Contrato Social                                                                                   |
| CENTRO<br>ORTODONTICO<br>SORRISO MAIOR<br>LTDA | 03/03/2022 -<br>10:34 | LEVIR CRUZ DE<br>LIMA     |                        | municipal                                      | 03/03/2022 | 25/03/2022 | Certidão Negativa de<br>Débitos Municipais                                                        |
| CENTRO<br>ORTODONTICO<br>SORRISO MAIOR<br>LTDA | 03/03/2022 -<br>10:39 | LEVIR CRUZ DE<br>LIMA     |                        | receita federal                                | 05/01/2022 | 04/07/2022 | Certidão Negativa de<br>Débito relativo a<br>Tributos                                             |
| CENTRO<br>ORTODONTICO<br>SORRISO MAIOR<br>LTDA | 03/03/2022 -<br>10:40 | LEVIR CRUZ DE<br>LIMA     |                        | receita federal                                | 05/01/2022 | 04/07/2022 | Certidão Negativa de<br>Dívida Ativa da União                                                     |
| CENTRO<br>ORTODONTICO<br>SORRISO MAIOR<br>LTDA | 03/03/2022 -<br>10:43 | LEVIR CRUZ DE<br>LIMA     | 96029103708            | ssp/ce                                         | 26/07/2017 | -          | RG                                                                                                |
| CENTRO<br>ORTODONTICO<br>SORRISO MAIOR<br>LTDA | 03/03/2022 -<br>10:43 | LEVIR CRUZ DE<br>LIMA     | 29302736822            |                                                |            |            | CPE                                                                                               |
| CENTRO<br>ORTODONTICO<br>SORRISO MAIOR<br>LTDA | 03/03/2022 -<br>10:48 | LEVIR CRUZ DE<br>LIMA     |                        | privado                                        | 17/03/2021 | -          | Atestado de<br>Capacidade Técnica                                                                 |

página 12 de 12

COMPRAS  
PUBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>  
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 25/04/2022 às 15:15:00.  
Código verificador 264CAE





|                                                |                    |                        |                    |                                     |            |            |                                                                                           |
|------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA          | 03/03/2022 - 10:49 | LEVIR CRUZ DE LIMA     | -                  | -                                   | 03/03/2022 | 03/05/2022 | Proposta de Preços                                                                        |
| CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA          | 03/03/2022 - 11:18 | LEVIR CRUZ DE LIMA     | -                  | junta comercial                     | 31/12/2020 | 30/04/2022 | Balanco Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social           |
| CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA          | 03/03/2022 - 13:31 | LEVIR CRUZ DE LIMA     | 01                 | empresa                             | 03/03/2022 | 03/05/2022 | DECLARAÇÕES                                                                               |
| CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA          | 03/03/2022 - 13:36 | LEVIR CRUZ DE LIMA     | 180885             | lima                                | 03/03/2022 | -          | Certidão Negativa de Falência ou Concordata                                               |
| PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA            | 03/03/2022 - 16:37 | REBECA DE SOUSA ARAUJO | 05.503.539/0001-87 | PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 25/02/2022 | -          | Certidão Negativa de Falência ou Concordata                                               |
| PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA            | 03/03/2022 - 16:39 | REBECA DE SOUSA ARAUJO | 05.503.539/0001-87 | PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 03/03/2022 | 03/05/2022 | DECLARAÇÕES                                                                               |
| PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA            | 03/03/2022 - 16:41 | REBECA DE SOUSA ARAUJO | 05.503.539/0001-87 | PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 03/03/2022 | 31/03/2022 | Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito Federal |
| PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA            | 03/03/2022 - 16:42 | REBECA DE SOUSA ARAUJO | -                  | -                                   | 03/03/2022 | 03/05/2022 | Proposta de Preços                                                                        |
| LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI | 04/03/2022 - 07:58 | Timotheo Reis Viana    | -                  | -                                   | 04/03/2022 | 04/06/2022 | Proposta de Preços                                                                        |
| LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI | 04/03/2022 - 08:06 | Timotheo Reis Viana    | 36.271.505/0001-38 | Receita Federal                     | 04/03/2022 | -          | CNPJ                                                                                      |
| LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI | 04/03/2022 - 08:10 | Timotheo Reis Viana    | -                  | -                                   | 04/03/2022 | -          | Contrato Social                                                                           |

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

| Intenção de Recurso | Recurso            | Contrarrazão       |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| 08/03/2022 - 17:52  | 11/03/2022 - 18:00 | 16/03/2022 - 18:00 |

### 0001 - Prótese Parcial Mandibular Removível:

Prótese Parcial Mandibular Removível Odontológica intra-oral em fio ortodôntico, dento-muco-suportada ou dentossuportada indicada para reabilitar pacientes parcialmente desdentados na mandíbula, Oferecida com estrutura metálica do referido metal, com dente artificial de resina acrílica unido a base confeccionada em resina acrílica termopolimerizável e à estrutura metálica, Este produto é obtido a partir de modelos de gesso tipo IV que reproduzem as arcadas e os rebordos residuais dos pacientes.

### Intenções de Recurso

| CNPJ                                                                          | Data de Envio         | Intenção                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Julgamento |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 36.271.505/0001-38 - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI           | 04/03/2022 - 12:38:35 | <ul style="list-style-type: none"><li>O item 14.3.3 referente a qualificação econômica financeira, não foi apresentado conforme requisitado pelo edital, assim sendo, roga-se seja inabilitada a recomenda e demais apontamentos serão objeto de recurso administrativo próprio.</li></ul> | Indefido   |
| Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão. |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| 36.271.505/0001-38 - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI           | 04/03/2022 - 12:38:50 | <ul style="list-style-type: none"><li>O item 14.3.3 referente a qualificação econômica financeira, não foi apresentado conforme requisitado pelo edital, assim sendo, roga-se seja inabilitada a recomenda e demais apontamentos serão objeto de recurso administrativo próprio.</li></ul> | Indefido   |
| Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão. |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |



28.686.142/0001-73 - L. F. DAL POSSO 04/03/2022 - 12:53:38

O Balanço Patrimonial ora apresentado não está conforme determinado, pelo edital, na proposta apresentada, quer seja a primeira e/ou a realinhada, não foram apresentadas, com a demonstração das marcas dos insumos, conforme requer o edital e a Certidão de Faltas e Concordata, apresentada, não é da sede da empresa ou seja não há/possui Certidão de Faltas e Concordata válida. Dai deverá ser INABILITADA.

Indeferido



Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão

06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI 04/03/2022 - 14:06:12

MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO POR A EMPRESA ARREMATANTE NÃO TER CUMPRIDO O SOLICITADO EM CHAT. A PORPOSTA ADEQUADA.

Indeferido

Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão

08.071.176/0001-46 - VILLARA ODONTOLOGIA LTDA 04/03/2022 - 15:01:00

Sr. pregoeiro, segundo o edital nos documentos e HABILITACAO no item 14.3.4 - II Exige o documento de Alvara Sanitário dentro do prazo onde não se vê esse documento em nenhuma das empresas concorrentes até o momento.

Indeferido

Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão

36.271.505/0001-38 - PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI 04/03/2022 - 15:36:31

A empresa CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA, deverá ser inabilitada pois não apresentou atestado de capacidade técnica válido, ou seja expedido por pessoa jurídica, não apresentou Certidão Negativa Estadual e nem as marcas dos insumos exigido, na proposta comercial demais apontamentos serão objeto de recurso administrativo próprio.

Indeferido

Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão

09.553.465/0001-44 - CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA 08/03/2022 - 10:12:31

BOA TARDE SR. PREGOEIRO A LICITANTE CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR APRESENTOU A CND ESTADUAL E ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA, CONFORME O SOLICITADO, POR FAVOR VERIFICAR OS DOWNLOAD DA MESMO, A PROPOSTA DE PREÇO, NAO TEM MARCA, POS PROTESE E FABRICADA CONFROME O PACIENTE.

Indeferido

Justificativa: bom dia o motivo da sua inabilitação no item foi devido o não envio da proposta de preços atualizada conforme foi solicitada no chat no prazo de 2 horas.

36.271.505/0001-38 - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI 08/03/2022 - 10:25:14

Com referência a INTENÇÃO DE RECURSO, da recorrida, LABORATORIO PRO RISO EIRELI, deverá ser retificada pois a empresa se tivesse dúvidas, sobre imputar a documentação devida ter, efetivado a impugnação, contudo, no manual, de uso da plataforma, lá é objetivo, em dizer que a documentação, deverá ser encaminhada via arquivo ".pdf" e estes devem ser unificados para que se possa colocar tudo o que foi pedido, pelo edital. Em resumo o torpe não pode valer da sua torpeza, em benefício próprio. Dai deverá ser mantida a inabilitação da empresa, LABORATORIO PRO RISO EIRELI, pois esta se esqueceu e ou não leu o manual, de operação da plataforma e está a valer-se de engodo, junto ao Pregoeiro/Comissão de Licitação.

Indeferido

Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão

05.503.539/0001-87 - PRESTADORA COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/03/2022 - 10:27:02

Declaro que para fins de cumprimento do disposto da Lei 1.433/2012, RDC 57/2020 e NORMATIVA 66/2020 que a atividade de serviços de confecção de prótese dentária, considerada ATIVIDADES DE BAIXO RISCO, "BAIXO RISCO A", RISCO LEVE, IRRELEVANTE OU INEXISTENTE é dispensada de da apresentação de ALVARÁ SANITÁRIO

Indeferido

Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão

09.553.465/0001-44 - CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA 08/03/2022 - 10:33:08

SR. PREGOEIRO, E A PROPOSTA A SER ENVIADA COM ATÉ 02 HS A PARTIR DA REABERTURA DO PREGAO?

Indeferido

Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão

36.271.505/0001-38 - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI 08/03/2022 - 10:39:18

A empresa, L. F. DAL POSSO, deverá ser inabilitada, pois descumpru, o art. 26 PAR 01º DECRETO Nº 10.024 DE 20 DE SETEMBRO DE 2019 e os ditames do edital, o qual seja imputar proposta, anexos e documentação de habilitação possuem prazo máximo até o início da sessão.

Indeferido

Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão

36.271.505/0001-38 - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI 08/03/2022 - 11:36:54

A empresa, CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA, deverá ser inabilitada pois não apresentou atestado de capacidade técnica válido, ou seja expedido por pessoa jurídica, não apresentou Certidão Negativa Estadual, pois o apresentado foi um arquivo com a extensão ".jsf" que não abre e não caberá diligência, pois na plataforma e no edital pede-se arquivo, com extensão ".pdf", senão vejamos o pseudo arquivo da CND-Estadual (emissão Certidão Negativa (2) estadual .jsf) e nem as marcas dos insumos exigido, na proposta comercial, inicial e na proposta realinhada, demais apontamentos serão objeto de recurso administrativo próprio.

Indeferido

Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão

37.584.894/0001-14 - T. DE A. RODRIGUES SERVICOS LTDA 08/03/2022 - 15:51:27

Solicito a Inabilitação da empresa LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, pois não apresentou atestado de capacidade técnica, de acordo com item 14.2.1. E não apresente comprovação de dispensa de alvará

Indeferido

Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão

36.271.505/0001-38 - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI 08/03/2022 - 17:03:01

Com relação às ilações, da empresa, T. DE A. RODRIGUES SERVICOS LTDA - ME (Solicito a Inabilitação da empresa LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, pois não apresentou atestado de capacidade técnica, de acordo com item 14.2.1. E não apresente comprovação de dispensa de alvará). Tem-se que a empresa LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, apresentou os atestados de capacidade técnica que estão no arquivo "HABILITACAO\_PART\_02.pdf", foram apresentados mais de 4 atestados de capacidade técnica, com notas fiscais emitidos, por pessoa jurídica, PREFEITURAS. Já com relação ao alvará da empresa LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, está dispensada conforme ver-se no CARTÃO CNPJ imputado. Dai as alegações da recorrente, T. DE A. RODRIGUES SERVICOS LTDA-ME, não hão de prosperar. Dai deverá ser retificada e INABILITACAO da empresa LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI para HABILITADA. Demais apontamentos serão objeto de recurso próprio.

Indeferido

Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão





**0002 - Prótese Parcial Maxilar Removível - Prótese Parcial Maxilar Removível Odontológica intraoral em fio ortodôntico, dento-muco-suportada 02 ou dentossuportada indicada para reabilitar pacientes parcialmente desdentados na maxila, confeccionada com estrutura metálica do referido metal, com dente artificial de resina acrílica unido a bases confeccionada em resina acrílica termopolimerizável e à estrutura metálica. Este produto é obtido a partir de modelos de gesso tipo IV que reproduzem as arcadas e os rebordos tesiduais dos aciente**

### Intenções de Recurso

| CNPJ                                                                                                                                                                    | Data de Envio         | Intenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Julgamento |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 36.271.505/0001-38 - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI                                                                                                     | 04/03/2022 - 12 38 59 | O item 14.3.3. referente a qualificação economica financeira, não foi apresentado, conforme requisitado pelo edital, assim sendo roga-se, seja inabilitada a recorrida e demais apontamentos serão objeto de recurso administrativo próprio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Indefendo  |
| Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorre da sessão                                                                                             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| 28.686.142/0001-73 - DAL POSSO                                                                                                                                          | 04/03/2022 - 12:53 50 | O Balanço Patrimonial ora apresentado, não esta conforme determinado pelo edital na proposta apresentada quer seja a primeira e/ou a realinhada, não foram apresentadas com a demonstração das marcas dos insumos, conforme requer o edital e a Certidão de Faliência e Concordata apresentada, não é da sede da empresa, ou seja não ha/possui Certidão de Faliência e Concordata válida. Dai deverá ser INABILITADA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Indefendo  |
| Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorre da sessão                                                                                             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| 06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI                                                                                                                        | 04/03/2022 - 14 06 21 | MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO POR A EMPRESA ARREMATANTE NÃO TER CUMPRIDO O SOLICITADO EM CHAT A PORPOSTA ADEQUADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Indefendo  |
| Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorre da sessão                                                                                             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| 08.071.176/0001-46 - VILLARA ODONTOLOGIA LTDA                                                                                                                           | 04/03/2022 - 15 02 09 | Sr. pregoeiro segundo o edital nos documentos e HABILITACAO no item 14.3.4 - II Exige o documento de Alvara Sanitário dentro do prazo, onde não se vê esse documento em nenhuma das empresas concorrentes até o momento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Indefendo  |
| Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorre da sessão                                                                                             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| 36.271.505/0001-38 - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI                                                                                                     | 04/03/2022 - 15 36 39 | A empresa, CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA, deverá ser inabilitada, pois não apresentou atestado de capacidade técnica, válido, ou seja expedido, por pessoa jurídica, não apresentou Certidão Negativa Estadual e nem as marcas dos insumos, exigido, na proposta comercial, demais apontamentos serão objeto de recurso administrativo próprio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Indefendo  |
| Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorre da sessão                                                                                             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| 09.553.465/0001-44 - CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA                                                                                                              | 08/03/2022 - 10 14 25 | BOA DIA SR. PREGOEIRO, A LICITANTE CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR, APRESENTOU A CND ESTADUAL E ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA, CONFORME O SOLICITADO, POR FAVOR VERIFICAR OS DOWNLOAD DA MESMO, A PROPOSTA DE PREÇO, NÃO TEM MARCA, POS PROTESE E FABRICADA CONFORME O PACIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Indefendo  |
| Justificativa: bom dia o motivo da sua inabilitação no item foi devido o não envio da proposta de preços atualizada conforme foi solicitada no chat no prazo de 2 horas |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| 36.271.505/0001-38 - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI                                                                                                     | 08/03/2022 - 10 25 24 | Com referência a INTENÇÃO DE RECURSO da recorrida LABORATORIO PRO RISO EIRELI deverá ser retificada, pois a empresa, se tivesse dúvidas, sobre imputar a documentação deveria ter efetivado a impugnação, contudo no manual de uso da plataforma, lá é objetivo em dizer que a documentação, deverá ser encaminhada, via arquivo "pdf", e estes devem ser unificados, para que se possa colocar tudo o que foi pedido pelo edital. Em resumo o torpe não pode valer da sua torpeza em beneficio proprio. Dai deverá ser mantida a inabilitação da empresa LABORATORIO PRO RISO EIRELI pois esta se esqueceu e ou não leu o manual de operação da plataforma e está a valer-se de engodo, junto ao Pregoeiro/Comissão de Licitação. | Indefendo  |
| Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorre da sessão                                                                                             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| 05.503.539/0001-87 - PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA                                                                                                                | 08/03/2022 - 10 26 44 | Declaro que para fins de cumprimento do disposto da Lei 1.433/2012, RDC 57/2020 e NORMATIVA 66/2020, que a atividade de serviços de confecção de prótese dentária, considerada ATIVIDADES DE BAIXO RISCO, "BAIXO RISCO A" RISCO LEVE, IRRELEVANTE OU INEXISTENTE é dispensada de da apresentação de ALVARA SANITÁRIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Indefendo  |
| Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorre da sessão                                                                                             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| 09.553.465/0001-44 - CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA                                                                                                              | 08/03/2022 - 10 39 33 | SR. PREGOEIRO, APOIS ANALISAR O CHAT FOI VERIFICADO, NAO TEM SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA NO PRAZO DE 02 HS, PARA CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Indefendo  |





Justificativa: segue em anexo texto com horário e data da solicitação da diligência de solicitação.

04/03/2022 14 21 07 - Sistema - Motivo De acordo com item 13.2, do edital, enviar, digitalmente, a proposta atualizada em conformidade com o último lance ofertado, com prazo máximo de 2 horas por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação.

04/03/2022 14 21 07 - Sistema - Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 16 h 21 do dia 04/03/2022.

04/03/2022 14 21 07 - Sistema - Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16 h 21 do dia 04/03/2022.

04/03/2022 14 16 30 - Sistema - O item 0002 tem como novo arrematante CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA com lance de R\$ 199,00.

04/03/2022 14 16 06 - Sistema - O item 0001 tem como novo arrematante CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA com lance de R\$ 199,00.

|                                                                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 36.271.505/0001-38 - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI | 08/03/2022 - 10 39 37 | A empresa L. F. DAL POSSO, deverá ser inabilitada, pois descumpru, o art. 26 PAR 01º DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019 e os ditames, do edital, o qual seja imputar proposta, anexos e documentação de habilitação, possuem prazo máximo até o início da sessão. | Indefendo |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão

|                                                                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 36.271.505/0001-38 - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI | 08/03/2022 - 11 37 04 | A empresa CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA, deverá ser inabilitada, pois não apresentou atestado de capacidade técnica, válido ou seja expedido por pessoa jurídica, não apresentou Certidão Negativa Estadual, pois o apresentado, foi um arquivo, com a extensão .jsf que não abre e não caberá diligência, pois na plataforma e no edital, pede-se arquivo, com extensão .pdf, senão vejamos o pseudo arquivo da CND-Estadual (emissão Certidão Negativa (2) estadual.jsf) e nem as marcas dos insumos, exigido na proposta comercial inicial e na proposta realinhada, demais apontamentos serão objeto de recurso administrativo próprio. | Indefendo |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão

|                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 37.584.894/0001-14 - T. DE A. RODRIGUES SERVICOS LTDA | 08/03/2022 - 15 51 37 | Solicito a Inabilitação da empresa LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, pois não apresentou atestado de capacidade técnica, de acordo com item 14.2.1. E não apresente comprovação de dispensa de alvará | Indefendo |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão

|                                                                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 36.271.505/0001-38 - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI | 08/03/2022 - 17 03 20 | Com relação às ilações, da empresa T. DE A. RODRIGUES SERVICOS LTDA - ME, (Solicito a Inabilitação da empresa LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, pois não apresentou atestado de capacidade técnica, de acordo com item 14.2.1. E não apresente comprovação de dispensa de alvará). Tem-se que a empresa, LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, apresentou os atestados de capacidade técnica que estão no arquivo "HABILITACAO_PART_02.pdf" foram apresentados mais de 4 atestados de capacidade técnica, com notas fiscais emitidos por pessoa jurídica, PREFEITURAS. Já com relação ao alvará da empresa, LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, está dispensada conforme ver-se no CARTÃO CNPJ, imputado. Dai às alegações da recorrente, T. DE A. RODRIGUES SERVICOS LTDA-ME não há de prosperar. Dai deverá ser retificada e INABILITAÇÃO da empresa, LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI para HABILITADA. Demais apontamentos serão objeto de recurso próprio. | Indefendo |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão

|                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 37.584.894/0001-14 - T. DE A. RODRIGUES SERVICOS LTDA | 08/03/2022 - 17 41 05 | Quanto a informação que a empresa, LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, está dispensada, conforme ver-se no CARTÃO CNPJ, Gentileza considerar a inabilitação da empresa LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI pois ate mesmos a dispensa de alvará é se emitido laudo com a informação assim comprovação por parte do órgão competente que a empresa é dispensada a mesma somente informa a inexistência do laudo | Indefendo |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

**0003 - Prótese Total Mandibular Prótese Total Removível Odontológica muco-suportada, indicada para reabilitar pacientes totalmente desdentados na mandíbula. Prótese Odontológica que deverá ser confeccionada com dente artificial de resina acrílica, unido a base individualizada confeccionadas em resina acrílica termopolimerizável, obtidas a partir de modelos de gesso tipo IV que reproduz os rebordos residuais dos pacientes.**

### Intenções de Recurso

| CNPJ                                                                         | Data de Envio         | Intenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Julgamento |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 36.271.505/0001-38 - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI          | 04/03/2022 - 12 39 07 | O item 14.3.3, referente a qualificação econômica financeira, não foi apresentado conforme requisitado pelo edital, assim sendo roga-se seja inabilitada a recorrente e demais apontamentos serão objeto de recurso administrativo próprio.                                                                                                                                                                                  | Indefendo  |
| Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 28.686.142/0001-73 - L. F. DAL POSSO                                         | 04/03/2022 - 12 53 57 | O Balanço Patrimonial, ora apresentado, não está conforme determinado, pelo edital, na proposta apresentada, quer seja a primeira e/ou a realinhada, não foram apresentadas, com a demonstração das marcas dos insumos, conforme requer o edital e a Certidão de Falsidade e Concordata, apresentada, não é da sede da empresa, ou seja não há/possui Certidão de Falsidade e Concordata válida. Dai deverá ser INABILITADA. | Indefendo  |
| Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 08.071.176/0001-46 - VILLARA ODONTOLOGIA LTDA                                | 04/03/2022 - 15 02 21 | Sr. pregoeiro, segundo o edital nos documentos e HABILITACAO no item 14.3.4 - II. Exige o documento de Alvará Sanitário dentro do prazo, onde não se vê esse documento em nenhuma das empresas concorrentes até o momento.                                                                                                                                                                                                   | Indefendo  |
| Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |





36.271.505/0001-38 -  
LABORATORIO DE  
PROTESE DENTARIA  
SOLUCAO EIRELI

04/03/2022 - 15 26 58

A empresa PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA, deverá ser inabilitada, pois não apresentou os índices, referentes ao Balanço Patrimonial, e também não apresentou, às marcas dos insumos, requeridos pelo edital objeto da epígrafa de licitação, nas propostas, inicial e/ou realinhada.

Indefendido

Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão

36.271.505/0001-38 -  
LABORATORIO DE  
PROTESE DENTARIA  
SOLUCAO EIRELI

04/03/2022 - 15 31 44

A empresa, PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA, deverá ser inabilitada, pois não apresentou os índices, referentes ao Balanço Patrimonial, e também não apresentou, às marcas dos insumos, requeridos pelo edital objeto da epígrafa de licitação, nas propostas, inicial e/ou realinhada e nem apresentou alvará sanitário.

Indefendido

Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão

06.095.783/0001-10 -  
LABORATORIO PRO RISO  
EIRELI

04/03/2022 - 15 54 37

INTENÇÃO DE RECURSO  
Manifesto intenção de recurso contra a INABILITAÇÃO da empresa LABORATORIO PRO RISO EIRELI, pois no portal de compras Públicas, onde é importado a documentação de habilitação das empresas, não havia campo que se fazia referência para enviar/importar o alvará sanitário.

Deferido

37.584.894/0001-14 - T. DE  
A. RODRIGUES SERVICOS  
LTDA

08/03/2022 - 10 04 15

A proposta encontra-se com desencontro de valores, quando informado o valor global por extenso. Isso pode acarretar problemas para a contratante, desta forma solicita a inabilitação da empresa PRESTSER COMERCIO E SERVICOS EIRELI- ME

Indefendido

Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão

36.271.505/0001-38 -  
LABORATORIO DE  
PROTESE DENTARIA  
SOLUCAO EIRELI

08/03/2022 - 10 19 46

Com referência a INTENÇÃO DE RECURSO, da recorrida, LABORATORIO PRO RISO EIRELI, deverá ser retificada, pois a empresa, se lvesse dúvidas, sobre imputar a documentação devida ter efetivado a impugnação, contudo, no manual de uso da plataforma, lá é objetivo, em dizer, que a documentação, deverá ser encaminhada, via arquivo ".pdf", e estes devem ser unificados, para que se possa colocar tudo o que foi pedido, pelo edital. Em resumo o torpe não pode valer da sua torpeza, em benefício próprio. Dai deverá ser mantida a inabilitação da empresa, LABORATORIO PRO RISO EIRELI, pois esta se esqueceu e ou não leu o manual, de operação da plataforma e está a valer-se de engodo, junto ao Pregoeiro/Comissão de Licitação.

Indefendido

Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão

36.271.505/0001-38 -  
LABORATORIO DE  
PROTESE DENTARIA  
SOLUCAO EIRELI

08/03/2022 - 10 39 46

A empresa L. F. DAL POSSO, deverá ser inabilitada, pois descumpru, o art. 26, PAR 01º DECRETO Nº 10.024 DE 20 DE SETEMBRO DE 2019 e os ditames, do edital, o qual seja imputar, proposta, anexos e documentação de habilitação, possuem prazo máximo, até o início da sessão.

Indefendido

Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão

05.503.539/0001-87 -  
PRESTSERVE COMERCIO  
E SERVICOS LTDA

08/03/2022 - 11 22 57

Declaro intenção de recurso em relação a inabilitação da empresa PRESTSERVE. O mesmo justifica-se pelo fato de a empresa ser isenta de Alvará sanitário amparada pelas leis 1.433/2012, RDC 57/2020 e NORMATIVA 66/2020, que por sua atividade ser ATIVIDADES DE BAIXO RISCO, "BAIXO RISCO A", RISCO LEVE, IRRELEVANTE OU INEXISTENTE é dispensada de da apresentação de ALVARÁ SANITÁRIO.

Indefendido

Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão

36.271.505/0001-38 -  
LABORATORIO DE  
PROTESE DENTARIA  
SOLUCAO EIRELI

08/03/2022 - 11 37 11

A empresa CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA, deverá ser inabilitada, pois não apresentou atestado de capacidade técnica, válido, ou seja, expedido, por pessoa jurídica, não apresentou Certidão Negativa Estadual, pois o apresentado, foi um arquivo, com a extensão .jsf, que não abre e não caberá diligência, pois na plataforma e no edital, pede-se arquivo, com extensão .pdf, senão vejamos o pseudo arquivo, da CND-Estadual (emissão Certidão Negativa (2) estadual.jsf) e nem as marcas dos insumos, exigido, na proposta comercial, inicial e na proposta realinhada, demais apontamentos serão objeto de recurso administrativo próprio.

Indefendido

Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão

37.584.894/0001-14 - T. DE  
A. RODRIGUES SERVICOS  
LTDA

08/03/2022 - 15 51 43

Solicito a Inabilitação da empresa LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, pois não apresentou atestado de capacidade técnica, de acordo com item 14.2.1. E não apresenta comprovação de dispensa de alvará.

Indefendido

Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão

36.271.505/0001-38 -  
LABORATORIO DE  
PROTESE DENTARIA  
SOLUCAO EIRELI

08/03/2022 - 17 03 28

Com relação às ilações, da empresa T. DE A. RODRIGUES SERVICOS LTDA - ME, (Solicito a Inabilitação da empresa LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, pois não apresentou atestado de capacidade técnica, de acordo com item 14.2.1. E não apresenta comprovação de dispensa de alvará). Tem-se que a empresa LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, apresentou os atestados de capacidade técnica que estão no arquivo, HABILITACAO\_PART\_02.pdf, foram apresentados, mais de 4 atestados de capacidade técnica, com notas fiscais, emitidos, por pessoa jurídica, PREFEITURAS. Já com relação ao alvará da empresa, LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, está dispensada, conforme ver-se no CARTÃO CNPJ, imputado. Dai às alegações da recorrente, T. DE A. RODRIGUES SERVICOS LTDA-ME, não hão de prosperar. Dai deverá ser retificada e INABILITAÇÃO da empresa, LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, para HABILITADA. Demais apontamentos serão objeto de recurso próprio.

Indefendo

Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão

37.584.894/0001-14 - T. DE  
A. RODRIGUES SERVICOS  
LTDA

09/03/2022 - 17 41 11

Quanto a informação que a empresa LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, está dispensada, conforme ver-se no CARTÃO CNPJ, Gentileza considerar a inabilitação da empresa LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, pois ate mesmos a dispensa de alvará e se emitido laudo com a informação assim comprovação por parte do órgão competente que a empresa é dispensada, a mesma somente informa, a inexistência do laudo.

Deferido





0004 - Prótese Total Maxilar Prótese Total Removível Odontológica muco-suportada, indicada para reabilitar pacientes totalmente desdentados na maxila. Prótese Odontológica que deverá ser confeccionada com dente artificial de resina acrílica, unidos a base individualizada confeccionada em resina acrílica termopolimerizável, obtidas a partir de modelos de gesso tipo IV que reproduz os rebordos residuais dos acientes

### Intenções de Recurso

| CNPJ                                                                         | Data de Envio         | Intenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Julgamento |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 36.271.505/0001-38 - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI          | 04/03/2022 - 12:39:14 | O item 14.3.3, referente a qualificação econômica financeira, não foi apresentado conforme requisitado pelo edital, assim sendo roga-se seja inabilitada a recôrda e demais apontamentos serão objeto de recurso administrativo próprio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Indefendo  |
| Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| 28.686.142/0001-73 - L. F. DAL POSSO                                         | 04/03/2022 - 12:54:05 | O Balanço Patrimonial ora apresentado não está conforme determinado, pelo edital na proposta apresentada, quer seja a primeira e/ou a realinhada, não foram apresentadas, com a demonstração das marcas dos insumos, conforme requer o edital e a Certidão de Falência e Concordata apresentada, não é da sede da empresa, ou seja não há possui Certidão de Falência e Concordata válida. Dai deverá ser INABILITADA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Indefendo  |
| Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| 08.071.176/0001-46 - VILLARA ODONTOLOGIA LTDA                                | 04/03/2022 - 15:02:32 | Sr. pregoeiro, segundo o edital nos documentos e HABILITACAO no item 14.3.4 - II, Exige o documento de Alvara Sanitário dentro do prazo, onde não se vê esse documento em nenhuma das empresas concorrentes até o momento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Indefendo  |
| Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| 36.271.505/0001-38 - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI          | 04/03/2022 - 15:27:21 | A empresa PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA, deverá ser inabilitada, pois não apresentou os índices referentes ao Balanço Patrimonial, e também não apresentou, as marcas dos insumos, requeridos pelo edital objeto da epígrafa licitação, nas propostas, inicial e/ou realinhada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Indefendo  |
| Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| 36.271.505/0001-38 - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI          | 04/03/2022 - 15:31:54 | A empresa PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA, deverá ser inabilitada, pois não apresentou os índices, referentes ao Balanço Patrimonial, e também não apresentou, as marcas dos insumos, requeridos pelo edital objeto da epígrafa licitação, nas propostas, inicial e/ou realinhada e nem apresentou alvará sanitário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Indefendo  |
| Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| 06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI                             | 04/03/2022 - 15:54:45 | INTENÇÃO DE RECURSO<br>Manifesto intenção de recurso contra a INABILITAÇÃO da empresa LABORATORIO PRO RISO EIRELI, pois no portal de compras Públicas, onde é importado a documentação de habilitação das empresas, não havia campo que se fazia referência para enviar/importar o alvará sanitário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Indefendo  |
| Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| 37.594.894/0001-14 - T. DE A. RODRIGUES SERVICOS LTDA                        | 08/03/2022 - 10:04:51 | A proposta, encontra-se com desencontro de valores, quando informado o valor global por extenso. Isso pode acarretar problemas para a contratante, desta forma solicita a inabilitação da empresa PRESTSER COMERCIO E SERVICOS EIRELI- ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Indefendo  |
| Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| 36.271.505/0001-38 - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI          | 08/03/2022 - 10:25:31 | Com referência a INTENÇÃO DE RECURSO, da recôrda, LABORATORIO PRO RISO EIRELI, deverá ser ratificada, pois a empresa, se tivesse dúvidas, sobre imputar a documentação deveria ter, efetivado a impugnação, contudo, no manual, de uso da plataforma, lá é objetivo, em dizer, que a documentação, deveria ser encaminhada, via arquivo "pdf", e estes devem ser unificados, para que se possa colocar tudo o que foi pedido, pelo edital. Em resumo o torpe não pode valer da sua torpeza, em benefício próprio. Dai deverá ser mantida a inabilitação da empresa, LABORATORIO PRO RISO EIRELI, pois esta se esqueceu e ou não leu o manual de operação da plataforma e está a valer-se de engodo, junto ao Pregoeiro/Comissão de Licitação. | Indefendo  |
| Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| 36.271.505/0001-38 - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI          | 08/03/2022 - 10:39:53 | A empresa L. F. DAL POSSO, deverá ser inabilitada, pois descumpriu, o art. 26 PAR 01º DECRETO Nº 10.024 DE 20 DE SETEMBRO DE 2019 e os ditames do edital, o qual seja imputar, proposta, anexos e documentação de habilitação, possuem prazo máximo, até o início da sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Indefendo  |
| Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| 05.503.539/0001-87 - PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA                     | 08/03/2022 - 11:23:09 | Declaro intenção de recurso em relação a inabilitação da empresa PRESTSERVE. O mesmo justifica-se pelo fato de a empresa ser isenta de Alvará sanitário amparada pelas leis 1.433/2012, RDC 57/2020 e NORMATIVA 66/2020 que por sua atividade ser ATIVIDADES DE BAIXO RISCO "BAIXO RISCO A", RISCO LEVE, IRRELEVANTE OU INEXISTENTE é dispensada de da apresentação de ALVARÁ SANITÁRIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Indefendo  |
| Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |



36.271.505/0001-38 -  
LABORATORIO DE  
PROTESE DENTARIA  
SOLUCAO EIRELI

08/03/2022 - 11:37:23

A empresa CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA, deveria ser inabilitada, pois não apresentou atestado de capacidade técnica, válido, ou seja expedido, por pessoa jurídica, não apresentou Certidão Negativa Estadual, pois o apresentado foi um arquivo com a extensão .jsf, que não abre e não caberá diligência, pois na plataforma e no edital pede-se arquivo com extensão .pdf senão vejamos o pseudo arquivo da CND-Estadual (emissão Certidão Negativa (2) estadual.jsf) e nem as marcas dos insumos, exigido, na proposta comercial inicial e na proposta realinhada, demais apontamentos serão objeto de recurso administrativo próprio.



Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão

37.584.894/0001-14 - T. DE  
A. RODRIGUES SERVICOS  
LTDA

08/03/2022 - 15:51:48

Solicito a Inabilitação da empresa LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, pois não apresentou atestado de capacidade técnica, de acordo com item 14.2.1. E não apresente comprovação de dispensa de alvará.

Indefido

Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão

36.271.505/0001-38 -  
LABORATORIO DE  
PROTESE DENTARIA  
SOLUCAO EIRELI

08/03/2022 - 17:03:52

Com relação as ilações, da empresa, T. DE A. RODRIGUES SERVICOS LTDA - ME, (Solicito a Inabilitação da empresa LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, pois não apresentou atestado de capacidade técnica, de acordo com item 14.2.1. E não apresente comprovação de dispensa de alvará). Tem-se que a empresa, LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, apresentou os atestados de capacidade técnica que estão no arquivo: HABILITACAO\_PART\_02.pdf foram apresentados mais de 4 atestados de capacidade técnica, com notas fiscais emitidos por pessoa jurídica, PREFEITURAS, já com relação ao alvará da empresa, LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, está dispensada conforme ver-se no CARTÃO CNPJ imputado. Das alegações da recorrente, T. DE A. RODRIGUES SERVICOS LTDA-ME, não há de prosperar. Daí deverá ser retificada e INABILITAÇÃO, da empresa LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI para HABILITADA. Demais apontamentos serão objeto de recurso próprio.

Indefido

Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão

37.584.894/0001-14 - T. DE  
A. RODRIGUES SERVICOS  
LTDA

08/03/2022 - 17:41:16

Quanto a informação que a empresa LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, está dispensada, conforme ver-se no CARTÃO CNPJ, Gentileza considerar a inabilitação da empresa LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI pois até mesmo a dispensa de alvará é se emitido laudo com a informação assim comprovação por parte do órgão competente que a empresa é dispensada, a mesma somente informa, a inexistência do laudo.

Deferido

**0005 - Protese coronaria / intra radicular/ fixas ladesivas (por elemento) coroas, restaurações parciais indiretas, incrustações (RMF), próteses convencionais ou adesivas metálicas, metaloplasticas, metalo cerâmicas, resinas reforçadas, porcelanas puras, coroas com encaixe e/ou núcleos intra radiculares por elemento dental.**

### Intenções de Recurso

| CNPJ                                                                         | Data de Envio         | Intenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Julgamento |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 36.271.505/0001-38 -<br>LABORATORIO DE<br>PROTESE DENTARIA<br>SOLUCAO EIRELI | 04/03/2022 - 12:39:22 | O item 14.3.3, referente a qualificação econômica financeira, não foi apresentado conforme requisitado pelo edital, assim sendo roga-se seja inabilitada a recorrente e demais apontamentos serão objeto de recurso administrativo próprio.                                                                                                                                                                          | Indefido   |
| Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 28.686.142/0001-73 - L<br>DAL POSSO                                          | 04/03/2022 - 12:54:23 | O Balanço Patrimonial ora apresentado, não está conforme determinado, pelo edital, na proposta apresentada, quer seja a primeira e/ou a realinhada não foram apresentadas, com a demonstração das marcas dos insumos, conforme requer o edital e a Certidão de Faltas e Concordata, apresentada não é da sede da empresa, ou seja não há possuir Certidão de Faltas e Concordata válida. Daí deverá ser INABILITADA. | Indefido   |
| Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 08.071.176/0001-46 -<br>VILLARA ODONTOLOGIA<br>LTDA                          | 04/03/2022 - 15:02:40 | Sr. pregoeiro, segundo o edital nos documentos e HABILITACAO no item 14.3.4 - II, Exige o documento de Alvará Sanitário dentro do prazo, onde não se vê esse documento em nenhuma das empresas concorrentes até o momento.                                                                                                                                                                                           | Indefido   |
| Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 36.271.505/0001-38 -<br>LABORATORIO DE<br>PROTESE DENTARIA<br>SOLUCAO EIRELI | 04/03/2022 - 15:27:08 | A empresa PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA, deverá ser inabilitada, pois não apresentou os índices referentes ao Balanço Patrimonial e também não apresentou, as marcas dos insumos, requeridos pelo edital objeto da epígrafa licitação, nas propostas, inicial e/ou realinhada.                                                                                                                                 | Indefido   |
| Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 36.271.505/0001-38 -<br>LABORATORIO DE<br>PROTESE DENTARIA<br>SOLUCAO EIRELI | 04/03/2022 - 15:31:32 | A empresa, PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA, deverá ser inabilitada, pois não apresentou os índices referentes ao Balanço Patrimonial e também não apresentou, as marcas dos insumos, requeridos pelo edital objeto da epígrafa licitação, nas propostas, inicial e/ou realinhada e nem apresentou alvará sanitário.                                                                                              | Indefido   |
| Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 05.095.783/0001-10 -<br>LABORATORIO PRO RISO<br>EIRELI                       | 04/03/2022 - 15:54:53 | INTENÇÃO DE RECURSO<br>Manifesto intenção de recurso contra a INABILITAÇÃO da empresa LABORATORIO PRO RISO EIRELI, pois no portal de compras Públicas, onde é importado a documentação de habilitação das empresas, não havia campo que se fazia referência para enviar/importar o alvará sanitário.                                                                                                                 | Indefido   |





Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão

37.584.894/0001-14 - T. DE A. RODRIGUES SERVICOS LTDA 08/03/2022 - 10:04:57

A proposta encontra-se com desencontro de valores, quando informado o valor global por extenso. Isso pode acarretar problemas para a contratante, desta forma solicita a inabilitação da empresa PRETSER COMERCIO E SERVICOS EIRELI- ME

Indefido

Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão

36.271.505/0001-38 - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI 08/03/2022 - 10:25:38

Com referência a INTENÇÃO DE RECURSO, da recorrida, LABORATORIO PRO RISO EIRELI, deverá ser reafirmada, pois a empresa se livresse dúvidas, sobre imputar a documentação deveria ter efetivado a impugnação, contudo no manual de uso da plataforma, lá é objetivo, em dizer, que a documentação, deverá ser encaminhada, via arquivo "pdf" e estes devem ser unificados, para que se possa colocar tudo o que foi pedido, pelo edital. Em resumo o torpe não pode valer da sua torpeza, em benefício próprio. Dai deverá ser mantida a inabilitação da empresa, LABORATORIO PRO RISO EIRELI, pois esta se esqueceu e ou não leu o manual, de operação da plataforma e está a valer-se de engodo, junto ao Pregoeiro/Comissão de licitação.

Indefido

Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão

36.271.505/0001-38 - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI 08/03/2022 - 10:40:01

A empresa, L. F. DAL POSSO, deverá ser inabilitada, pois descumpru o art. 26 PAR 01º DECRETO Nº 10.024 DE 20 DE SETEMBRO DE 2019 e os ditames do edital, o qual seja imputar, proposta, anexos e documentação de habilitação, possuem prazo máximo, até o início da sessão.

Indefido

Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão

05.503.539/0001-87 - PRETSER COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/03/2022 - 11:23:25

Declaro intenção de recurso em relação a inabilitação da empresa PRESTE SERVE. O mesmo justifica-se pelo fato de a empresa ser isenta de Alvará sanitário amparada pelas leis 1.433/2012, RDC 57/2020 e NORMATIVA 66/2020, que por sua atividade ser ATIVIDADES DE BAIXO RISCO, "BAIXO RISCO A", RISCO LEVE, IRRELEVANTE OU INEXISTENTE e dispensada de da apresentação de ALVARÁ SANITÁRIO.

Indefido

Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão

36.271.505/0001-38 - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI 08/03/2022 - 11:37:30

A empresa, CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA, deverá ser inabilitada, pois não apresentou atestado de capacidade técnica, válido ou seja expedido, por pessoa jurídica, não apresentou Certidão Negativa Estadual, pois o apresentado, foi um arquivo, com a extensão "jsf", que não abre e não caberá diligência, pois na plataforma e no edital, pede-se arquivo, com extensão "pdf", senão vejamos o pseudo arquivo, da CND-Estadual (emissãoCertidaoNegativa (2) estadual (jsf) e nem as marcas dos insumos, exigido, na proposta comercial, inicial e na proposta realinhada, demais apontamentos serão objeto de recurso administrativo próprio.

Indefido

Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão

37.584.894/0001-14 - T. DE A. RODRIGUES SERVICOS LTDA 08/03/2022 - 15:51:23

Solicito a Inabilitação da empresa LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, pois não apresentou atestado de capacidade técnica, de acordo com item 14.2.1 E não apresente comprovação de dispensa de alvará.

Indefido

Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão

36.271.505/0001-38 - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI 08/03/2022 - 17:03:59

Com relação às ilações, da empresa, T. DE A. RODRIGUES SERVICOS LTDA - ME, (Solicito a Inabilitação da empresa LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, pois não apresentou atestado de capacidade técnica, de acordo com item 14.2.1 E não apresente comprovação de dispensa de alvará) Tem-se que a empresa, LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, apresentou os atestados de capacidade técnica que estão no arquivo, "HABILITACAO\_PART\_02.pdf", foram apresentados, mais de 4 atestados de capacidade técnica, com notas fiscais emitidos, por pessoa jurídica, PREFEITURAS, Já com relação ao alvará da empresa, LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, esta dispensada, conforme ver-se no CARTÃO CNPJ imputado. Dai as alegações da recorrente, T. DE A. RODRIGUES SERVICOS LTDA-ME, não hão de prosperar. Dai deverá ser reafirmada a INABILITAÇÃO da empresa, LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, para HABILITADA. Demais apontamentos serão objeto de recurso próprio.

Indefido

Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão

37.584.894/0001-14 - T. DE A. RODRIGUES SERVICOS LTDA 08/03/2022 - 17:41:21

Quanto a informação que a empresa, LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, esta dispensada, conforme ver-se no CARTÃO CNPJ Gentileza considerar a inabilitação da empresa LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI pois até mesmos a dispensa de alvará é se emitido laudo com a informação assim comprovação por parte do órgão competente que a empresa é dispensada, a mesma somente informa a inexistência do laudo

Defendo

## Chat

| Data                  | Apelido | Frase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/03/2022 - 09:00:40 | Sistema | O processo está em fase de análise das propostas                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 04/03/2022 - 09:01:06 | Sistema | As propostas foram analisadas e o processo foi aberto                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 04/03/2022 - 09:01:06 | Sistema | Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019 de que trata o inciso I do caput do art. 31, No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. |
| 04/03/2022 - 09:01:06 | Sistema | O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.                                                                                                                                                                                                         |
| 04/03/2022 - 09:01:06 | Sistema | Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.                                                                          |

Página 20 de 34

Portal de  
**COMPRAS  
PÚBLICAS**

A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>  
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 25/04/2022 às 15:15:00.  
Código verificador: 264CAE





|                       |         |                                                                                                                      |
|-----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/03/2022 - 09 01 42 | Sistema | O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                               |
| 04/03/2022 - 09 01 42 | Sistema | O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                               |
| 04/03/2022 - 09 01 43 | Sistema | O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                               |
| 04/03/2022 - 09 01 43 | Sistema | O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                               |
| 04/03/2022 - 09 01 45 | Sistema | O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                               |
| 04/03/2022 - 09 01 45 | Sistema | O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                               |
| 04/03/2022 - 09 01 45 | Sistema | O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                               |
| 04/03/2022 - 09 01 45 | Sistema | O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                               |
| 04/03/2022 - 09 01 49 | Sistema | O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                               |
| 04/03/2022 - 09 01 49 | Sistema | O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                               |
| 04/03/2022 - 09 04 09 | Sistema | Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 329,99 para o item 0004 pelo fornecedor responsável pelo seu registro. |
| 04/03/2022 - 09 04 15 | Sistema | Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 329,99 para o item 0003 pelo fornecedor responsável pelo seu registro. |
| 04/03/2022 - 09 04 25 | Sistema | O pedido de cancelamento do lance de R\$ 329,99 para o item 0004 foi aprovado pelo pregoeiro.                        |
| 04/03/2022 - 09 04 27 | Sistema | O pedido de cancelamento do lance de R\$ 329,99 para o item 0004 foi aprovado pelo pregoeiro.                        |
| 04/03/2022 - 09 04 29 | Sistema | O pedido de cancelamento do lance de R\$ 329,99 para o item 0004 foi aprovado pelo pregoeiro.                        |
| 04/03/2022 - 09 04 30 | Sistema | O pedido de cancelamento do lance de R\$ 329,99 para o item 0004 foi aprovado pelo pregoeiro.                        |
| 04/03/2022 - 09 04 31 | Sistema | O pedido de cancelamento do lance de R\$ 329,99 para o item 0004 foi aprovado pelo pregoeiro.                        |
| 04/03/2022 - 09 04 31 | Sistema | O pedido de cancelamento do lance de R\$ 329,99 para o item 0004 foi aprovado pelo pregoeiro.                        |
| 04/03/2022 - 09 04 31 | Sistema | O pedido de cancelamento do lance de R\$ 329,99 para o item 0004 foi aprovado pelo pregoeiro.                        |
| 04/03/2022 - 09 04 33 | Sistema | O pedido de cancelamento do lance de R\$ 329,99 para o item 0004 foi aprovado pelo pregoeiro.                        |
| 04/03/2022 - 09 04 33 | Sistema | O pedido de cancelamento do lance de R\$ 329,99 para o item 0004 foi aprovado pelo pregoeiro.                        |
| 04/03/2022 - 09 04 33 | Sistema | O pedido de cancelamento do lance de R\$ 329,99 para o item 0004 foi aprovado pelo pregoeiro.                        |
| 04/03/2022 - 09 04 33 | Sistema | O pedido de cancelamento do lance de R\$ 329,99 para o item 0004 foi aprovado pelo pregoeiro.                        |
| 04/03/2022 - 09 04 33 | Sistema | O pedido de cancelamento do lance de R\$ 329,99 para o item 0004 foi aprovado pelo pregoeiro.                        |
| 04/03/2022 - 09 04 57 | Sistema | O pedido de cancelamento do lance de R\$ 329,99 para o item 0003 foi aprovado pelo pregoeiro.                        |
| 04/03/2022 - 09 08 33 | Sistema | Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 298,99 para o item 0005 pelo fornecedor responsável pelo seu registro. |
| 04/03/2022 - 09 08 36 | Sistema | Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 306,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro. |
| 04/03/2022 - 09 08 39 | Sistema | Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 306,00 para o item 0002 pelo fornecedor responsável pelo seu registro. |
| 04/03/2022 - 09 08 43 | Sistema | Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 306,00 para o item 0003 pelo fornecedor responsável pelo seu registro. |
| 04/03/2022 - 09 08 48 | Sistema | Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 298,99 para o item 0004 pelo fornecedor responsável pelo seu registro. |
| 04/03/2022 - 09 09 14 | Sistema | O pedido de cancelamento do lance de R\$ 306,00 para o item 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.                        |
| 04/03/2022 - 09 09 20 | Sistema | O pedido de cancelamento do lance de R\$ 306,00 para o item 0002 foi aprovado pelo pregoeiro.                        |
| 04/03/2022 - 09 09 25 | Sistema | O pedido de cancelamento do lance de R\$ 306,00 para o item 0003 foi aprovado pelo pregoeiro.                        |
| 04/03/2022 - 09 09 31 | Sistema | O pedido de cancelamento do lance de R\$ 298,99 para o item 0004 foi aprovado pelo pregoeiro.                        |
| 04/03/2022 - 09 09 35 | Sistema | Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 309,99 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro. |
| 04/03/2022 - 09 09 36 | Sistema | O pedido de cancelamento do lance de R\$ 298,99 para o item 0005 foi aprovado pelo pregoeiro.                        |
| 04/03/2022 - 09 09 39 | Sistema | Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 309,99 para o item 0002 pelo fornecedor responsável pelo seu registro. |
| 04/03/2022 - 09 09 45 | Sistema | Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 309,99 para o item 0003 pelo fornecedor responsável pelo seu registro. |
| 04/03/2022 - 09 09 46 | Sistema | O pedido de cancelamento do lance de R\$ 309,99 para o item 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.                        |
| 04/03/2022 - 09 09 52 | Sistema | O pedido de cancelamento do lance de R\$ 309,99 para o item 0002 foi aprovado pelo pregoeiro.                        |
| 04/03/2022 - 09 09 57 | Sistema | O pedido de cancelamento do lance de R\$ 309,99 para o item 0003 foi aprovado pelo pregoeiro.                        |
| 04/03/2022 - 09 09 58 | Sistema | O pedido de cancelamento do lance de R\$ 309,99 para o item 0003 foi aprovado pelo pregoeiro.                        |
| 04/03/2022 - 09 15 57 | Sistema | O item 0001 foi encerrado.                                                                                           |
| 04/03/2022 - 09 16 03 | Sistema | O item 0002 foi encerrado.                                                                                           |
| 04/03/2022 - 09 16 52 | Sistema | O item 0005 foi encerrado.                                                                                           |
| 04/03/2022 - 09 22 29 | Sistema | O item 0003 foi encerrado.                                                                                           |
| 04/03/2022 - 09 22 42 | Sistema | O item 0004 foi encerrado.                                                                                           |
| 04/03/2022 - 09 22 57 | Sistema | O item 0001 teve como arrematante VILLARA ODONTOLOGIA LTDA - ME com lance de R\$ 180,00.                             |
| 04/03/2022 - 09 22 57 | Sistema | O item 0002 teve como arrematante VILLARA ODONTOLOGIA LTDA - ME com lance de R\$ 180,00.                             |
| 04/03/2022 - 09 22 57 | Sistema | O item 0003 teve como arrematante VILLARA ODONTOLOGIA LTDA - ME com lance de R\$ 150,00.                             |
| 04/03/2022 - 09 22 57 | Sistema | O item 0004 teve como arrematante VILLARA ODONTOLOGIA LTDA - ME com lance de R\$ 150,00.                             |
| 04/03/2022 - 09 22 57 | Sistema | O item 0005 teve como arrematante VILLARA ODONTOLOGIA LTDA - ME com lance de R\$ 150,00.                             |





|                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/03/2022 - 09 22 57 | Sistema   | Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.                                                                                                                                                                                                                   |
| 04/03/2022 - 09 25 36 | Pregoeiro | De acordo com item 13.2, do edital, enviar, digitalmente, a proposta atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 2 horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação.                                                           |
| 04/03/2022 - 09 26 01 | Sistema   | A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 04/03/2022 às 11.25.                                                                                                                                                                                                    |
| 04/03/2022 - 09 34 19 | Sistema   | A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                            |
| 04/03/2022 - 09 34 30 | Sistema   | A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                            |
| 04/03/2022 - 09 34 44 | Sistema   | A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                            |
| 04/03/2022 - 09 35 04 | Sistema   | A proposta readequada do item 0004 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                            |
| 04/03/2022 - 09 35 18 | Sistema   | A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                            |
| 04/03/2022 - 11 43 32 | Sistema   | O fornecedor VILLARA ODONTOLOGIA LTDA foi desclassificado no processo.                                                                                                                                                                                                                 |
| 04/03/2022 - 11 43 32 | Sistema   | Motivo: A licitante VILLARA ODONTOLOGIA LTDA, será desclassificada por não cumprir com item 14.2.1, linear II – por não apresentar a Certidão Negativa de falência, concordata, expedida pelo distribuidor da SEDE DA EMPRESA, onde a mesma é localizada na cidade de Imperatriz - MA. |
| 04/03/2022 - 11 43 32 | Sistema   | O fornecedor VILLARA ODONTOLOGIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                             |
| 04/03/2022 - 11 43 32 | Sistema   | O item 0001 tem como novo arrematante PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 184.00.                                                                                                                                                                                     |
| 04/03/2022 - 11 43 32 | Sistema   | O fornecedor VILLARA ODONTOLOGIA LTDA foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                             |
| 04/03/2022 - 11 43 32 | Sistema   | O item 0002 tem como novo arrematante PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 184.00.                                                                                                                                                                                     |
| 04/03/2022 - 11 43 32 | Sistema   | O fornecedor VILLARA ODONTOLOGIA LTDA foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                             |
| 04/03/2022 - 11 43 32 | Sistema   | O item 0003 tem como novo arrematante LABORATORIO PRO RISO EIRELI com lance de R\$ 160.00.                                                                                                                                                                                             |
| 04/03/2022 - 11 43 32 | Sistema   | O fornecedor VILLARA ODONTOLOGIA LTDA foi desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                             |
| 04/03/2022 - 11 43 32 | Sistema   | O item 0004 tem como novo arrematante LABORATORIO PRO RISO EIRELI com lance de R\$ 160.00.                                                                                                                                                                                             |
| 04/03/2022 - 11 43 32 | Sistema   | O fornecedor VILLARA ODONTOLOGIA LTDA foi desclassificado para o item 0005 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                             |
| 04/03/2022 - 11 43 32 | Sistema   | O item 0005 tem como novo arrematante LABORATORIO PRO RISO EIRELI com lance de R\$ 160.00.                                                                                                                                                                                             |
| 04/03/2022 - 11 44 52 | Sistema   | Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13.44 do dia 04/03/2022.                                                                                                                                                                                     |
| 04/03/2022 - 11 44 52 | Sistema   | Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 13.44 do dia 04/03/2022.                                                                                                                                                                                     |
| 04/03/2022 - 11 44 52 | Sistema   | Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 13.44 do dia 04/03/2022.                                                                                                                                                                                     |
| 04/03/2022 - 11 44 52 | Sistema   | Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 13.44 do dia 04/03/2022.                                                                                                                                                                                     |
| 04/03/2022 - 11 44 52 | Sistema   | Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 13.44 do dia 04/03/2022.                                                                                                                                                                                     |
| 04/03/2022 - 11 44 52 | Sistema   | Motivo: De acordo com item 13.2, do edital, enviar, digitalmente, a proposta atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 2 horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação.                                                   |
| 04/03/2022 - 12 05 05 | Sistema   | A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 04/03/2022 - 12 05 28 | Sistema   | A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 04/03/2022 - 12 05 42 | Sistema   | A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 04/03/2022 - 12 38 35 | Sistema   | O fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.                                                                                                                                                                        |
| 04/03/2022 - 12 38 50 | Sistema   | O fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.                                                                                                                                                                        |
| 04/03/2022 - 12 38 59 | Sistema   | O fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0002.                                                                                                                                                                        |
| 04/03/2022 - 12 39 07 | Sistema   | O fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0003.                                                                                                                                                                        |
| 04/03/2022 - 12 39 14 | Sistema   | O fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0004.                                                                                                                                                                        |
| 04/03/2022 - 12 39 22 | Sistema   | O fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0005.                                                                                                                                                                        |
| 04/03/2022 - 12 53 38 | Sistema   | O fornecedor L. F. DAL POSSO - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.                                                                                                                                                                                                       |
| 04/03/2022 - 12 53 50 | Sistema   | O fornecedor L. F. DAL POSSO - ME declarou intenção de recurso para o item 0002.                                                                                                                                                                                                       |
| 04/03/2022 - 12 53 57 | Sistema   | O fornecedor L. F. DAL POSSO - ME declarou intenção de recurso para o item 0003.                                                                                                                                                                                                       |
| 04/03/2022 - 12 54 05 | Sistema   | O fornecedor L. F. DAL POSSO - ME declarou intenção de recurso para o item 0004.                                                                                                                                                                                                       |
| 04/03/2022 - 12 54 23 | Sistema   | O fornecedor L. F. DAL POSSO - ME declarou intenção de recurso para o item 0005.                                                                                                                                                                                                       |
| 04/03/2022 - 14 06 12 | Sistema   | O fornecedor LABORATORIO PRO RISO EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.                                                                                                                                                                                           |
| 04/03/2022 - 14 06 21 | Sistema   | O fornecedor LABORATORIO PRO RISO EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0002.                                                                                                                                                                                           |
| 04/03/2022 - 14 16 05 | Sistema   | O fornecedor PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                  |
| 04/03/2022 - 14 16 05 | Sistema   | Motivo: Desclassificada por não apresentar proposta de preço atualizada conforme foi solicitado no chat, no prazo de 2 horas.                                                                                                                                                          |
| 04/03/2022 - 14 16 05 | Sistema   | O item 0001 tem como novo arrematante CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA com lance de R\$ 195.00.                                                                                                                                                                                   |
| 04/03/2022 - 14 16 30 | Sistema   | O fornecedor PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                  |
| 04/03/2022 - 14 16 30 | Sistema   | Motivo: Desclassificada por não apresentar proposta de preço atualizada conforme foi solicitado no chat, no prazo de 2 horas.                                                                                                                                                          |



*[Handwritten signature]*



|                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/03/2022 - 14 16 30 | Sistema   | O item 0002 tem como novo arrematante CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA com lance de R\$ 199.00.                                                                                                                                                                           |
| 04/03/2022 - 14 20 02 | Sistema   | O fornecedor LABORATORIO PRO RISO EIRELI foi inabilitado no processo.                                                                                                                                                                                                          |
| 04/03/2022 - 14 20 02 | Sistema   | Motivo: Desclassificada por não cumprir o item 14.3.3 referente a qualificação econômica financeira, não foi apresentado, conforme requisitado pelo edital. E também por não cumprir com item 14.3.4 - II - Alvará Sanitário Municipal ou Estadual do domicílio da proponente. |
| 04/03/2022 - 14 20 02 | Sistema   | O fornecedor LABORATORIO PRO RISO EIRELI foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                      |
| 04/03/2022 - 14 20 02 | Sistema   | O item 0003 tem como novo arrematante PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 184.00.                                                                                                                                                                             |
| 04/03/2022 - 14 20 02 | Sistema   | O fornecedor LABORATORIO PRO RISO EIRELI foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                      |
| 04/03/2022 - 14 20 02 | Sistema   | O item 0004 tem como novo arrematante PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 184.00.                                                                                                                                                                             |
| 04/03/2022 - 14 20 02 | Sistema   | O fornecedor LABORATORIO PRO RISO EIRELI foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                      |
| 04/03/2022 - 14 20 02 | Sistema   | O item 0005 tem como novo arrematante PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 184.00.                                                                                                                                                                             |
| 04/03/2022 - 14 21 07 | Sistema   | Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:21 do dia 04/03/2022.                                                                                                                                                                             |
| 04/03/2022 - 14 21 07 | Sistema   | Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 16:21 do dia 04/03/2022.                                                                                                                                                                             |
| 04/03/2022 - 14 21 07 | Sistema   | Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 16:21 do dia 04/03/2022.                                                                                                                                                                             |
| 04/03/2022 - 14 21 07 | Sistema   | Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 16:21 do dia 04/03/2022.                                                                                                                                                                             |
| 04/03/2022 - 14 21 07 | Sistema   | Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 16:21 do dia 04/03/2022.                                                                                                                                                                             |
| 04/03/2022 - 14 21 07 | Sistema   | Motivo: De acordo com item 13.2. do edital, enviar digitalmente, a proposta atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 2 horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação.                                            |
| 04/03/2022 - 15 01 00 | Sistema   | O fornecedor VILLARA ODONTOLOGIA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.                                                                                                                                                                                      |
| 04/03/2022 - 15 02 09 | Sistema   | O fornecedor VILLARA ODONTOLOGIA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0002.                                                                                                                                                                                      |
| 04/03/2022 - 15 02 21 | Sistema   | O fornecedor VILLARA ODONTOLOGIA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0003.                                                                                                                                                                                      |
| 04/03/2022 - 15 02 32 | Sistema   | O fornecedor VILLARA ODONTOLOGIA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0004.                                                                                                                                                                                      |
| 04/03/2022 - 15 02 40 | Sistema   | O fornecedor VILLARA ODONTOLOGIA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0005.                                                                                                                                                                                      |
| 04/03/2022 - 15 04 18 | Sistema   | A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                             |
| 04/03/2022 - 15 04 35 | Sistema   | A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                             |
| 04/03/2022 - 15 04 47 | Sistema   | A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                             |
| 04/03/2022 - 15 26 58 | Sistema   | O fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0003.                                                                                                                                                                |
| 04/03/2022 - 15 27 08 | Sistema   | O fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0005.                                                                                                                                                                |
| 04/03/2022 - 15 27 21 | Sistema   | O fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0004.                                                                                                                                                                |
| 04/03/2022 - 15 31 32 | Sistema   | O fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0005.                                                                                                                                                                |
| 04/03/2022 - 15 31 44 | Sistema   | O fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0003.                                                                                                                                                                |
| 04/03/2022 - 15 31 54 | Sistema   | O fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0004.                                                                                                                                                                |
| 04/03/2022 - 15 36 31 | Sistema   | O fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.                                                                                                                                                                |
| 04/03/2022 - 15 36 39 | Sistema   | O fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0002.                                                                                                                                                                |
| 04/03/2022 - 15 54 37 | Sistema   | O fornecedor LABORATORIO PRO RISO EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0003.                                                                                                                                                                                   |
| 04/03/2022 - 15 54 45 | Sistema   | O fornecedor LABORATORIO PRO RISO EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0004.                                                                                                                                                                                   |
| 04/03/2022 - 15 54 53 | Sistema   | O fornecedor LABORATORIO PRO RISO EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0005.                                                                                                                                                                                   |
| 04/03/2022 - 16 35 20 | Pregoeiro | Senhores licitantes vou suspender a sessão para análises das documentações e propostas apresentadas e iremos da continuidade da sessão no próximo dia 08 de março de 2022 as 10:00 horas.                                                                                      |
| 04/03/2022 - 16 36 24 | Sistema   | O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                           |
| 04/03/2022 - 16 36 24 | Sistema   | Motivo: suspender para análises das documentações dos licitantes.                                                                                                                                                                                                              |
| 08/03/2022 - 10 01 42 | Sistema   | A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 08/03/2022 - 10 01 42 | Sistema   | Motivo: conforme foi informado no chat estaremos reabrindo a sessão.                                                                                                                                                                                                           |
| 08/03/2022 - 10 04 15 | Sistema   | O fornecedor T. DE A. RODRIGUES SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0003.                                                                                                                                                                              |
| 08/03/2022 - 10 04 51 | Sistema   | O fornecedor T. DE A. RODRIGUES SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0004.                                                                                                                                                                              |
| 08/03/2022 - 10 04 57 | Sistema   | O fornecedor T. DE A. RODRIGUES SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0005.                                                                                                                                                                              |
| 08/03/2022 - 10 04 59 | Sistema   | O fornecedor CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                        |
| 08/03/2022 - 10 04 59 | Sistema   | Motivo: será desclassificada por não enviar proposta atualizada conforme item 13.2. do edital.                                                                                                                                                                                 |
| 08/03/2022 - 10 04 59 | Sistema   | O item 0001 tem como novo arrematante L. F. DAL POSSO com lance de R\$ 200.00.                                                                                                                                                                                                 |
| 08/03/2022 - 10 05 08 | Sistema   | O fornecedor CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                        |
| 08/03/2022 - 10 05 08 | Sistema   | Motivo: será desclassificada por não enviar proposta atualizada conforme item 13.2. do edital.                                                                                                                                                                                 |





|                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/03/2022 - 10 05 08 | Sistema | O item 0002 tem como novo arrematante L. F. DAL POSSO com lance de R\$ 200.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 08/03/2022 - 10 09 14 | Sistema | Intenção de recurso foi deferida para o item 0003.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 08/03/2022 - 10 09 14 | Sistema | Intenção. INTENÇÃO DE RECURSO Manifesto intenção de recurso contra a INABILITAÇÃO da empresa LABORATORIO PRO RISO EIRELI, pois no portal de compras Publicas, onde é importado a documentação de habilitação das empresas, não havia campo que se fazia referência para enviar/importar o alvará sanitário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 08/03/2022 - 10 12 31 | Sistema | O fornecedor CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 08/03/2022 - 10 14 25 | Sistema | O fornecedor CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0002.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 08/03/2022 - 10 19 46 | Sistema | O fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0003.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 08/03/2022 - 10 25 14 | Sistema | O fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 08/03/2022 - 10 25 24 | Sistema | O fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0002.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 08/03/2022 - 10 25 27 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 08/03/2022 - 10 25 27 | Sistema | Intenção. BOA DIA SR. PREGOEIRO. A LICITANTE CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR APRESENTOU A CND ESTADUAL E ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA CONFORME O SOLICITADO POR FAVOR VERIFICAR OS DOWNLOAD DA MESMO. A PROPOSTA DE PREÇO. NAO TEM MARCA, POS PROTESE E FABRICADA CONFORME O PACIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 08/03/2022 - 10 25 27 | Sistema | Justificativa. bom dia o motivo da sua inabilitação no item foi devido o não envio da proposta de preços atualizada conforme foi solicitada no chat no prazo de 2 horas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 08/03/2022 - 10 25 31 | Sistema | O fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0004.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 08/03/2022 - 10 25 38 | Sistema | O fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0005.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 08/03/2022 - 10 25 56 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 08/03/2022 - 10 25 56 | Sistema | Intenção. BOA TARDE SR. PREGOEIRO. A LICITANTE CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR APRESENTOU A CND ESTADUAL E ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA CONFORME O SOLICITADO POR FAVOR VERIFICAR OS DOWNLOAD DA MESMO. A PROPOSTA DE PREÇO. NAO TEM MARCA, POS PROTESE E FABRICADA CONFORME O PACIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 08/03/2022 - 10 25 56 | Sistema | Justificativa. bom dia o motivo da sua inabilitação no item foi devido o não envio da proposta de preços atualizada conforme foi solicitada no chat no prazo de 2 horas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 08/03/2022 - 10 26 44 | Sistema | O fornecedor PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0002.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 08/03/2022 - 10 27 02 | Sistema | O fornecedor PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 08/03/2022 - 10 33 08 | Sistema | O fornecedor CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 08/03/2022 - 10 39 18 | Sistema | O fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 08/03/2022 - 10 39 33 | Sistema | O fornecedor CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0002.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 08/03/2022 - 10 39 37 | Sistema | O fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0002.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 08/03/2022 - 10 39 46 | Sistema | O fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0003.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 08/03/2022 - 10 39 53 | Sistema | O fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0004.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 08/03/2022 - 10 40 01 | Sistema | O fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0005.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 08/03/2022 - 11 12 04 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 08/03/2022 - 11 12 04 | Sistema | Intenção. SR. PREGOEIRO. APOIS ANALISAR O CHAT, FOI VERIFICADO NAO TEM SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA NO PRAZO DE 02 HS. PARA CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 08/03/2022 - 11 12 04 | Sistema | Justificativa. segue em anexo texto com horario e data da solicitação da diligência de solicitação. 04/03/2022 14 21 07 - Sistema - Motivo De acordo com item 13.2, do edital, enviar digitalmente a proposta atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 2 horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação. 04/03/2022 14 21 07 - Sistema - Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até as 16 21 do dia 04/03/2022. 04/03/2022 14 21 07 - Sistema - Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até as 16 21 do dia 04/03/2022. 04/03/2022 14 16 30 - Sistema - O item 0002 tem como novo arrematante CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA com lance de R\$ 199.00. 04/03/2022 14 16 06 - Sistema - O item 0001 tem como novo arrematante CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA com lance de R\$ 199.00. |
| 08/03/2022 - 11 13 51 | Sistema | O fornecedor PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado no processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 08/03/2022 - 11 13 51 | Sistema | Motivo. inabilitada por não cumpri com item 14.3.4. II - Alvará Sanitário Municipal ou Estadual do domicílio da proponente, dentro do prazo de validade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 08/03/2022 - 11 13 51 | Sistema | O fornecedor PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 08/03/2022 - 11 13 51 | Sistema | O item 0003 tem como novo arrematante CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA com lance de R\$ 199.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 08/03/2022 - 11 13 51 | Sistema | O fornecedor PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 08/03/2022 - 11 13 51 | Sistema | O item 0004 tem como novo arrematante CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA com lance de R\$ 199.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |





|                       |         |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/03/2022 - 11 13:51 | Sistema | O fornecedor PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro                                                                                                                             |
| 08/03/2022 - 11 13:51 | Sistema | O item 0005 tem como novo arrematante CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA com lance de R\$ 198,00.                                                                                                                         |
| 08/03/2022 - 11 14:42 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:14 do dia 08/03/2022                                                                                                                            |
| 08/03/2022 - 11 14:42 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 13:14 do dia 08/03/2022.                                                                                                                           |
| 08/03/2022 - 11 14:42 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 13:14 do dia 08/03/2022.                                                                                                                           |
| 08/03/2022 - 11 14:42 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 13:14 do dia 08/03/2022.                                                                                                                           |
| 08/03/2022 - 11 14:42 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 13:14 do dia 08/03/2022.                                                                                                                           |
| 08/03/2022 - 11 14:42 | Sistema | Motivo: enviar digitalmente a proposta atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 2 horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação                                |
| 08/03/2022 - 11 22:57 | Sistema | O fornecedor PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0003                                                                                                                          |
| 08/03/2022 - 11 23:09 | Sistema | O fornecedor PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0004                                                                                                                          |
| 08/03/2022 - 11 23:25 | Sistema | O fornecedor PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0005.                                                                                                                         |
| 08/03/2022 - 11 24:42 | Sistema | A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                           |
| 08/03/2022 - 11 24:57 | Sistema | A diligência do item 0004 foi anexada ao processo                                                                                                                                                                            |
| 08/03/2022 - 11 25:12 | Sistema | A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                           |
| 08/03/2022 - 11 36:54 | Sistema | O fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0001                                                                                                               |
| 08/03/2022 - 11 37:04 | Sistema | O fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0002.                                                                                                              |
| 08/03/2022 - 11 37:11 | Sistema | O fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0003.                                                                                                              |
| 08/03/2022 - 11 37:23 | Sistema | O fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0004.                                                                                                              |
| 08/03/2022 - 11 37:30 | Sistema | O fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0005.                                                                                                              |
| 08/03/2022 - 11 54:08 | Sistema | A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                           |
| 08/03/2022 - 11 54:34 | Sistema | A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                           |
| 08/03/2022 - 11 54:56 | Sistema | A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                           |
| 08/03/2022 - 13 46:54 | Sistema | O fornecedor L. F. DAL POSSO foi inabilitado no processo.                                                                                                                                                                    |
| 08/03/2022 - 13 46:54 | Sistema | Motivo: O licitante L.F. DAL POSSO será inabilitado por não apresentar as documentações solicitada no edital.                                                                                                                |
| 08/03/2022 - 13 46:54 | Sistema | O fornecedor L. F. DAL POSSO foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                |
| 08/03/2022 - 13 46:54 | Sistema | O item 0001 tem como novo arrematante LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI com lance de R\$ 330,00                                                                                                                 |
| 08/03/2022 - 13 46:54 | Sistema | O fornecedor L. F. DAL POSSO foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro                                                                                                                                                 |
| 08/03/2022 - 13 46:54 | Sistema | O item 0002 tem como novo arrematante LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI com lance de R\$ 330,00                                                                                                                 |
| 08/03/2022 - 13 58:54 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:58 do dia 08/03/2022.                                                                                                                           |
| 08/03/2022 - 13 58:54 | Sistema | Motivo: enviar digitalmente a proposta atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 2 horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação                                |
| 08/03/2022 - 13 59:16 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 15:59 do dia 08/03/2022.                                                                                                                           |
| 08/03/2022 - 13 59:16 | Sistema | Motivo: enviar digitalmente a proposta atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 2 horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação                                |
| 08/03/2022 - 14 50:50 | Sistema | O fornecedor CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA foi inabilitado no processo                                                                                                                                               |
| 08/03/2022 - 14 50:50 | Sistema | Motivo: A empresa, CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA, deverá ser inabilitada, pois não apresentou atestado de capacidade técnica, por pessoa jurídica de direito público ou privado, de acordo com item 14.3.4, inciso I |
| 08/03/2022 - 14 50:50 | Sistema | O fornecedor CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.                                                                                                                          |
| 08/03/2022 - 14 50:50 | Sistema | O item 0003 tem como novo arrematante LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI com lance de R\$ 330,00.                                                                                                                |
| 08/03/2022 - 14 50:50 | Sistema | O fornecedor CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.                                                                                                                          |
| 08/03/2022 - 14 50:50 | Sistema | O item 0004 tem como novo arrematante LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI com lance de R\$ 330,00.                                                                                                                |
| 08/03/2022 - 14 50:50 | Sistema | O fornecedor CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.                                                                                                                          |
| 08/03/2022 - 14 50:50 | Sistema | O item 0005 tem como novo arrematante LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI com lance de R\$ 330,00.                                                                                                                |
| 08/03/2022 - 14 51:44 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 16:51 do dia 08/03/2022.                                                                                                                           |
| 08/03/2022 - 14 51:44 | Sistema | Motivo: enviar digitalmente a proposta atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 2 horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação                                |
| 08/03/2022 - 14 52:04 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 16:52 do dia 08/03/2022                                                                                                                            |





|                       |         |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/03/2022 - 14 52:04 | Sistema | Motivo: enviar, digitalmente, a proposta atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 2 horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação        |
| 08/03/2022 - 14 52:20 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 16 52 do dia 08/03/2022.                                                                                                     |
| 08/03/2022 - 14 52:20 | Sistema | Motivo: enviar, digitalmente, a proposta atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 2 horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação        |
| 08/03/2022 - 15 05:06 | Sistema | A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                     |
| 08/03/2022 - 15 05:26 | Sistema | A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                     |
| 08/03/2022 - 15 05:38 | Sistema | A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                     |
| 08/03/2022 - 15 05:53 | Sistema | A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                     |
| 08/03/2022 - 15 06:09 | Sistema | A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                     |
| 08/03/2022 - 15 51:27 | Sistema | O fornecedor T. DE A. RODRIGUES SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.                                                                                                      |
| 08/03/2022 - 15 51:37 | Sistema | O fornecedor T. DE A. RODRIGUES SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0002.                                                                                                      |
| 08/03/2022 - 15 51:43 | Sistema | O fornecedor T. DE A. RODRIGUES SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0003.                                                                                                      |
| 08/03/2022 - 15 51:48 | Sistema | O fornecedor T. DE A. RODRIGUES SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0004.                                                                                                      |
| 08/03/2022 - 15 51:53 | Sistema | O fornecedor T. DE A. RODRIGUES SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0005.                                                                                                      |
| 08/03/2022 - 16 59:14 | Sistema | O fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI foi inabilitado no processo.                                                                                                               |
| 08/03/2022 - 16 59:14 | Sistema | Motivo: o licitante LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI não apresentou o Alvará em conformidade com o item 14.3.4 inciso I. A onde foi solicitado o Alvará SANITARIO Municipal ou Estadual. |
| 08/03/2022 - 16 59:14 | Sistema | O fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.                                                                                           |
| 08/03/2022 - 16 59:14 | Sistema | O item 0001 tem como novo arrematante T. DE A. RODRIGUES SERVICOS LTDA com lance de R\$ 368,10.                                                                                                        |
| 08/03/2022 - 16 59:14 | Sistema | O fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.                                                                                           |
| 08/03/2022 - 16 59:14 | Sistema | O item 0002 tem como novo arrematante T. DE A. RODRIGUES SERVICOS LTDA com lance de R\$ 368,10.                                                                                                        |
| 08/03/2022 - 16 59:14 | Sistema | O fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.                                                                                           |
| 08/03/2022 - 16 59:14 | Sistema | O item 0003 tem como novo arrematante T. DE A. RODRIGUES SERVICOS LTDA com lance de R\$ 368,10.                                                                                                        |
| 08/03/2022 - 16 59:14 | Sistema | O fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.                                                                                           |
| 08/03/2022 - 16 59:14 | Sistema | O item 0004 tem como novo arrematante T. DE A. RODRIGUES SERVICOS LTDA com lance de R\$ 368,10.                                                                                                        |
| 08/03/2022 - 16 59:14 | Sistema | O fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.                                                                                           |
| 08/03/2022 - 16 59:14 | Sistema | O item 0005 tem como novo arrematante T. DE A. RODRIGUES SERVICOS LTDA com lance de R\$ 368,10.                                                                                                        |
| 08/03/2022 - 17 00:37 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 19 00 do dia 08/03/2022.                                                                                                     |
| 08/03/2022 - 17 00:37 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 19 00 do dia 08/03/2022.                                                                                                     |
| 08/03/2022 - 17 00:37 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 19 00 do dia 08/03/2022.                                                                                                     |
| 08/03/2022 - 17 00:37 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 19 00 do dia 08/03/2022.                                                                                                     |
| 08/03/2022 - 17 00:37 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 19 00 do dia 08/03/2022.                                                                                                     |
| 08/03/2022 - 17 00:37 | Sistema | Motivo: enviar, digitalmente, a proposta atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 2 horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação        |
| 08/03/2022 - 17 03:01 | Sistema | O fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.                                                                                        |
| 08/03/2022 - 17 03:01 | Sistema | O fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0002.                                                                                        |
| 08/03/2022 - 17 03:01 | Sistema | O fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0003.                                                                                        |
| 08/03/2022 - 17 03:52 | Sistema | O fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0004.                                                                                        |
| 08/03/2022 - 17 03:59 | Sistema | O fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0005.                                                                                        |
| 08/03/2022 - 17 16:46 | Sistema | O fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0001.                                                                                           |
| 08/03/2022 - 17 16:46 | Sistema | Motivo: devido um equívoco na inabilitação da licitante LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, estaremos reabilitado no processo.                                                             |
| 08/03/2022 - 17 16:46 | Sistema | O item 0001 tem como novo arrematante LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI com lance de R\$ 330,00.                                                                                          |
| 08/03/2022 - 17 17:08 | Sistema | O fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0002.                                                                                           |
| 08/03/2022 - 17 17:08 | Sistema | Motivo: devido um equívoco na inabilitação da licitante LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, estaremos reabilitado no processo.                                                             |
| 08/03/2022 - 17 17:08 | Sistema | O item 0002 tem como novo arrematante LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI com lance de R\$ 330,00.                                                                                          |
| 08/03/2022 - 17 17:15 | Sistema | O fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0003.                                                                                           |
| 08/03/2022 - 17 17:15 | Sistema | Motivo: devido um equívoco na inabilitação da licitante LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, estaremos reabilitado no processo.                                                             |

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

FOLHA Nº 325

|                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/03/2022 - 17 17 15 | Sistema | O item 0003 tem como novo arrematante LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI com lance de R\$ 330,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 08/03/2022 - 17 17 29 | Sistema | O fornecedor L. F. DAL POSSO foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0004.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 08/03/2022 - 17 17 29 | Sistema | Motivo devido um equívoco na inabilitação da licitante LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, estaremos reabilitado no processo                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 08/03/2022 - 17 17 29 | Sistema | O item 0004 tem como novo arrematante L. F. DAL POSSO com lance de R\$ 350,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 08/03/2022 - 17 20 11 | Sistema | O fornecedor L. F. DAL POSSO foi inabilitado no processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 08/03/2022 - 17 20 11 | Sistema | Motivo esta inabilitada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 08/03/2022 - 17 20 11 | Sistema | O fornecedor L. F. DAL POSSO foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 08/03/2022 - 17 20 11 | Sistema | O item 0004 tem como novo arrematante T. DE A. RODRIGUES SERVICOS LTDA com lance de R\$ 368,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 08/03/2022 - 17 20 32 | Sistema | O fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0004.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 08/03/2022 - 17 20 32 | Sistema | Motivo devido um equívoco na inabilitação da licitante LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, estaremos reabilitado no processo                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 08/03/2022 - 17 20 32 | Sistema | O item 0004 tem como novo arrematante LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI com lance de R\$ 330,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 08/03/2022 - 17 20 46 | Sistema | O fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 08/03/2022 - 17 20 46 | Sistema | Motivo devido um equívoco na inabilitação da licitante LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, estaremos reabilitado no processo                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 08/03/2022 - 17 20 46 | Sistema | O item 0005 tem como novo arrematante LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI com lance de R\$ 330,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 08/03/2022 - 17 21 59 | Sistema | Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 08/03/2022 - 17 21 59 | Sistema | Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 08/03/2022 - 17 21 59 | Sistema | Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 08/03/2022 - 17 21 59 | Sistema | Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 08/03/2022 - 17 21 59 | Sistema | Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 08/03/2022 - 17 22 30 | Sistema | A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 08/03/2022 às 17:52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 08/03/2022 - 17 40 52 | Sistema | O fornecedor T. DE A. RODRIGUES SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 08/03/2022 - 17 41 05 | Sistema | O fornecedor T. DE A. RODRIGUES SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0002.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 08/03/2022 - 17 41 11 | Sistema | O fornecedor T. DE A. RODRIGUES SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0003.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 08/03/2022 - 17 41 16 | Sistema | O fornecedor T. DE A. RODRIGUES SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 08/03/2022 - 17 41 21 | Sistema | O fornecedor T. DE A. RODRIGUES SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0005.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 08/03/2022 - 18 00 37 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 08/03/2022 - 18 00 37 | Sistema | Intenção O item 14.3.3, referente a qualificação econômica financeira não foi apresentado, conforme requisitado pelo edital, assim sendo roga-se, seja inabilitada a recorrida e demais apontamentos serão objeto de recurso administrativo próprio.                                                                                                                                                                             |
| 08/03/2022 - 18 00 37 | Sistema | Justificativa essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 08/03/2022 - 18 00 45 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 08/03/2022 - 18 00 45 | Sistema | Intenção O item 14.3.3 referente a qualificação econômica financeira não foi apresentado, conforme requisitado pelo edital, assim sendo roga-se, seja inabilitada a recorrida e demais apontamentos serão objeto de recurso administrativo próprio                                                                                                                                                                               |
| 08/03/2022 - 18 00 45 | Sistema | Justificativa essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 08/03/2022 - 18 00 55 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 08/03/2022 - 18 00 55 | Sistema | Intenção O Balanço Patrimonial ora apresentado, não está conforme determinado, pelo edital, na proposta apresentada quer seja a primeira e/ou a realinhada, não foram apresentadas, com a demonstração das marcas dos insumos, conforme requer o edital e a Certidão de Falência e Concordata, apresentada, não é da sede da empresa ou seja não há/possui Certidão de Falência e Concordata válida. Daí deverá ser INABILITADA. |
| 08/03/2022 - 18 00 55 | Sistema | Justificativa essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 08/03/2022 - 18 01 02 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 08/03/2022 - 18 01 02 | Sistema | Intenção MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO POR A EMPRESA ARREMATANTE NÃO TER CUMPRIDO O SOLICITADO EM CHAT. A PORPOSTA ADEQUADA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 08/03/2022 - 18 01 02 | Sistema | Justificativa essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 08/03/2022 - 18 01 07 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 08/03/2022 - 18 01 07 | Sistema | Intenção Sr. pregoeiro segundo o edital nos documentos e HABILITACAO no item 14.3.4 - II. Exige o documento de Alvará Sanitário dentro do prazo, onde não se vê esse documento em nenhuma das empresas concorrentes até o momento.                                                                                                                                                                                               |
| 08/03/2022 - 18 01 07 | Sistema | Justificativa essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 08/03/2022 - 18 01 15 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 08/03/2022 - 18 01 15 | Sistema | Intenção A empresa CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA, deverá ser inabilitada, pois não apresentou atestado de capacidade técnica, válido, ou seja expedido por pessoa jurídica, não apresentou Certidão Negativa Estadual e nem as marcas dos insumos, exigido na proposta comercial, demais apontamentos serão objeto de recurso administrativo próprio.                                                                    |





|                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/03/2022 - 18 01 15 | Sistema | Justificativa essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 08/03/2022 - 18 01 22 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 08/03/2022 - 18 01 22 | Sistema | Intenção Com referência a INTENÇÃO DE RECURSO, da recômda, LABORATORIO PRO RISO EIRELI, deverá ser retificada, pois a empresa, se tivesse dúvidas, sobre imputar a documentação de venha ter efetivado a impugnação, contudo, no manual, de uso da plataforma, lá é objetivo, em dizer, que a documentação, deverá ser encaminhada, via arquivo "pdf", e estes devem ser unificados, para que se possa colocar tudo o que foi pedido pelo edital. Em resumo o torpe não pode valer da sua torpeza, em benefício próprio. Dai deverá ser mantida a inabilitação da empresa, LABORATORIO PRO RISO EIRELI, pois esta se esqueceu e ou não leu o manual, de operação da plataforma e está a valer-se de engodo, junto ao Pregoeiro/Comissão de Licitação.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 08/03/2022 - 18 01 22 | Sistema | Justificativa essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 08/03/2022 - 18 01 28 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 08/03/2022 - 18 01 28 | Sistema | Intenção Declaro que para fins de cumprimento do disposto da Lei 1.433/2012, RDC 57/2020 e NORMATIVA 66/2020, que a atividade de serviços de confecção de prótese dentária, considerada ATIVIDADES DE BAIXO RISCO, "BAIXO RISCO A", RISCO LEVE, IRRELEVANTE OU INEXISTENTE e dispensada de da apresentação de ALVARÁ SANITÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 08/03/2022 - 18 01 28 | Sistema | Justificativa essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 08/03/2022 - 18 01 34 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 08/03/2022 - 18 01 34 | Sistema | Intenção SR. PREGOEIRO, E A PROPOSTA A SER ENVIADA COM ATÉ 02 HS A PARTIR DA REABERTURA DO PREGAO ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 08/03/2022 - 18 01 34 | Sistema | Justificativa essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 08/03/2022 - 18 01 39 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 08/03/2022 - 18 01 39 | Sistema | Intenção A empresa, L. F. DAL POSSO, deverá ser inabilitada, pois descumpriu, o art. 26, PAR 01º, DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019 e os ditames, do edital, o qual seja imputar proposta, anexos e documentação de habilitação, possuem prazo máximo, até o início da sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 08/03/2022 - 18 01 39 | Sistema | Justificativa essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 08/03/2022 - 18 01 45 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 08/03/2022 - 18 01 45 | Sistema | Intenção A empresa, CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA, deverá ser inabilitada, pois não apresentou atestado de capacidade técnica, válido ou seja expedido, por pessoa jurídica, não apresentou Certidão Negativa Estadual, pois o apresentado, foi um arquivo, com a extensão ".jsf", que não abre e não caberá diligência, pois na plataforma e no edital, pede-se arquivo, com extensão ".pdf", senão vejamos o pseudo arquivo, da CND-Estadual (emissãoCertidãoNegativa (2) estadual.jsf) e nem as marcas dos insumos, exigido na proposta comercial, inicial e na proposta realinhada, demais apontamentos serão objeto de recurso administrativo próprio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 08/03/2022 - 18 01 45 | Sistema | Justificativa essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 08/03/2022 - 18 01 51 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 08/03/2022 - 18 01 51 | Sistema | Intenção Solicito a Inabilitação da empresa LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, pois não apresentou atestado de capacidade técnica, de acordo com item 14.2.1. E não apresente comprovação de dispensa de alvará.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 08/03/2022 - 18 01 51 | Sistema | Justificativa essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 08/03/2022 - 18 02 00 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 08/03/2022 - 18 02 00 | Sistema | Intenção Com relação às ilações, da empresa, T. DE A. RODRIGUES SERVICOS LTDA - ME, (Solicito a Inabilitação da empresa LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, pois não apresentou atestado de capacidade técnica, de acordo com item 14.2.1. E não apresente comprovação de dispensa de alvará) Tem-se que a empresa, LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, apresentou os atestados de capacidade técnica que estão no arquivo, "HABILITAÇÃO_PART_02.pdf" foram apresentados, mais de 4 atestados de capacidade técnica, com notas fiscais, emitidos por pessoa jurídica, PREFEITURAS, Já com relação ao alvará da empresa, LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, está dispensada, conforme ver-se no CARTÃO CNPJ, imputado. Dai às alegações da recorrente, T. DE A. RODRIGUES SERVICOS LTDA-ME, não há de prosperar. Dai deverá ser retificada e INABILITADA, da empresa, LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, para HABILITAÇÃO. Demais apontamentos serão... (CONTINUA) |
| 08/03/2022 - 18 02 00 | Sistema | (CONT. 1) objeto de recurso próprio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 08/03/2022 - 18 02 00 | Sistema | Justificativa essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 08/03/2022 - 18 02 15 | Sistema | Intenção de recurso foi deferida para o item 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 08/03/2022 - 18 02 15 | Sistema | Intenção Quanto a informação que a empresa, LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, esta dispensada, conforme ver-se no CARTÃO CNPJ, Gentileza considerar a inabilitação da empresa LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, pois até mesmo a dispensa de alvará e se emitido laudo com a informação assim, comprovação por parte do órgão competente que a empresa é dispensada, a mesma somente informa, a inexistência do laudo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 08/03/2022 - 18 02 28 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 08/03/2022 - 18 02 28 | Sistema | Intenção O item 14.3.3, referente a qualificação econômica financeira, não foi apresentado, conforme requisitado pelo edital, assim sendo roga-se, seja inabilitada a recorrida e demais apontamentos serão objeto de recurso administrativo próprio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 08/03/2022 - 18 02 28 | Sistema | Justificativa essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 08/03/2022 - 18 02 33 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 08/03/2022 - 18 02 33 | Sistema | Intenção O Balanço Patrimonial, ora apresentado, não está conforme determinado, pelo edital, na proposta apresentada, quer seja a primeira e/ou a realinhada, não foram apresentadas com a demonstração das marcas dos insumos, conforme requer o edital e a Certidão de Falência e Concordata, apresentada, não é da sede da empresa, ou seja não há/possui Certidão de Falência e Concordata válida. Dai deverá ser INABILITADA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 08/03/2022 - 18 02 33 | Sistema | Justificativa essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 08/03/2022 - 18 02 38 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 08/03/2022 - 18 02 38 | Sistema | Intenção MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO POR A EMPRESA ARREMATANTE NÃO TER CUMPRIDO O SOLICITADO EM CHAT, A PROPOSTA ADEQUADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 08/03/2022 - 18 02 38 | Sistema | Justificativa essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |





|                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/03/2022 - 18 02 42 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 08/03/2022 - 18 02 42 | Sistema | Intenção. Sr. pregoeiro, segundo o edital nos documentos e HABILITACAO no item 14.3.4 - II. Exige o documento de Alvara Sanitário dentro do prazo, onde não se vê esse documento em nenhuma das empresas concorrentes até o momento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 08/03/2022 - 18 02 42 | Sistema | Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 08/03/2022 - 18 02 47 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 08/03/2022 - 18 02 47 | Sistema | Intenção. A empresa, CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA, deverá ser inabilitada, pois não apresentou atestado de capacidade técnica, válido, ou seja, expedido por pessoa jurídica, não apresentou Certidão Negativa Estadual e nem às marcas dos insumos exigido na proposta comercial, demais apontamentos serão objeto de recurso administrativo próprio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 08/03/2022 - 18 02 47 | Sistema | Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 08/03/2022 - 18 02 53 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 08/03/2022 - 18 02 53 | Sistema | Intenção. Com referência a INTENÇÃO DE RECURSO da recorrida, LABORATORIO PRO RISO EIRELI, deverá ser retificada, pois a empresa, se tivesse dúvidas, sobre imputar a documentação devida ter, efetivado a impugnação contido no manual de uso da plataforma, lá é objetivo, em dizer, que a documentação, deverá ser encaminhada, via arquivo ".pdf", e estes devem ser unificados, para que se possa colocar tudo o que foi pedido, pelo edital. Em resumo, o torpe não pode valer da sua torpeza, em benefício próprio. Dai deverá ser mantida a inabilitação da empresa, LABORATORIO PRO RISO EIRELI, pois esta se esqueceu e ou não leu o manual, de operação da plataforma e está a valer-se de engodo, junto ao Pregoeiro/Comissão de Licitação.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 08/03/2022 - 18 02 53 | Sistema | Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 08/03/2022 - 18 02 59 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 08/03/2022 - 18 02 59 | Sistema | Intenção. Declaro que para fins de cumprimento do disposto da Lei 1.433/2012, RDC 57/2020 e NORMATIVA 66/2020, que a atividade de serviços de confecção de prótese dentária, considerada ATIVIDADES DE BAIXO RISCO, "BAIXO RISCO A", RISCO LEVE, IRRELEVANTE OU INEXISTENTE é dispensada de da apresentação de ALVARÁ SANITÁRIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 08/03/2022 - 18 02 59 | Sistema | Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 08/03/2022 - 18 03 04 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 08/03/2022 - 18 03 04 | Sistema | Intenção. A empresa, L. F. DAL POSSO, deverá ser inabilitada, pois descumpriu o art. 26 PAR 01º DECRETO Nº 10.024 DE 20 DE SETEMBRO DE 2019 e os ditames, do edital, o qual seja imputar proposta, anexos e documentação de habilitação, possuem prazo máximo, até o início da sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 08/03/2022 - 18 03 04 | Sistema | Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 08/03/2022 - 18 03 11 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 08/03/2022 - 18 03 11 | Sistema | Intenção. A empresa, CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA, deverá ser inabilitada, pois não apresentou atestado de capacidade técnica, válido, ou seja, expedido por pessoa jurídica, não apresentou Certidão Negativa Estadual, pois o apresentado, foi um arquivo, com a extensão ".jsf", que não abre e não caberá diligência, pois na plataforma e no edital, pede-se arquivo, com extensão ".pdf", senão vejamos o pseudo arquivo, da CND-Estadual (emissãoCertidãoNegativa (2) estadual.jsf) e nem às marcas dos insumos, exigido na proposta comercial, inicial e na proposta realinhada, demais apontamentos serão objeto de recurso administrativo próprio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 08/03/2022 - 18 03 11 | Sistema | Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 08/03/2022 - 18 03 16 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 08/03/2022 - 18 03 16 | Sistema | Intenção. Solicito a inabilitação da empresa LABORATÓRIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, pois não apresentou atestado de capacidade técnica, de acordo com item 14.2.1. E não apresente comprovação de despesa de alvará.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 08/03/2022 - 18 03 16 | Sistema | Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 08/03/2022 - 18 03 22 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 08/03/2022 - 18 03 22 | Sistema | Intenção. Com relação às ilações, da empresa, T. DE A. RODRIGUES SERVICOS LTDA - ME, (Solicito a Inabilitação da empresa LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, pois não apresentou atestado de capacidade técnica, de acordo com item 14.2.1. E não apresente comprovação de despesa de alvará). Tem-se, que a empresa, LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, apresentou os atestados de capacidade técnica que estão no arquivo, "HABILITACAO_PART_02.pdf", foram apresentados, mais de 4 atestados de capacidade técnica, com notas fiscais, emitidos por pessoa jurídica, PREFEITURAS. Já com relação ao alvará da empresa, LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, está dispensada, conforme ver-se no CARTÃO CNPJ, imputado. Dai às alegações da recorrente, T. DE A. RODRIGUES SERVICOS LTDA-ME, não hão de prosperar. Dai deverá ser retificada e INABILITAÇÃO da empresa, LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, para HABILITADA. Demais apontamentos serão... (CONTINUA) |
| 08/03/2022 - 18 03 22 | Sistema | (CONT. 1) objeto de recurso próprio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 08/03/2022 - 18 03 22 | Sistema | Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 08/03/2022 - 18 03 33 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 08/03/2022 - 18 03 33 | Sistema | Intenção. Quanto a informação que a empresa, LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, está dispensada, conforme ver-se no CARTÃO CNPJ, Gentileza considerar a inabilitação da empresa LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, pois até mesmo a dispensa de alvará e se emitido laudo com a informação assim, comprovação por parte do órgão competente que a empresa é dispensada, a mesma somente informa, a inexistência do laudo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 08/03/2022 - 18 03 59 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0003.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 08/03/2022 - 18 03 59 | Sistema | Intenção. O item 14.3.3, referente a qualificação econômica financeira, não foi apresentado, conforme requisitado pelo edital, assim sendo, roga-se, seja inabilitada a recorrida e demais apontamentos serão objeto de recurso administrativo próprio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 08/03/2022 - 18 03 59 | Sistema | Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 08/03/2022 - 18 04 03 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0003.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 08/03/2022 - 18 04 03 | Sistema | Intenção. O Balanço Patrimonial, ora apresentado, não está conforme determinado, pelo edital, na proposta apresentada, quer seja a primeira e/ou a realinhada, não foram apresentadas, com a demonstração das marcas dos insumos, conforme requer o edital e a Certidão de Falsidade e Concordata, apresentada, não é da sede da empresa, ou seja, não há/possui Certidão de Falsidade e Concordata válida. Dai deverá ser INABILITADA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |





|                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/03/2022 - 18 04 03 | Sistema | Justificativa essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 08/03/2022 - 18 04 07 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0003.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 08/03/2022 - 18 04 07 | Sistema | Intenção Sr. pregoeiro segundo o edital nos documentos e HABILITACAO no item 14.3.4 - II. Exige o documento de Alvara Sanitário dentro do prazo, onde não se vê esse documento em nenhuma das empresas concorrentes até o momento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 08/03/2022 - 18 04 07 | Sistema | Justificativa essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 08/03/2022 - 18 04 12 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0003.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 08/03/2022 - 18 04 12 | Sistema | Intenção A empresa, PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA, deverá ser inabilitada, pois não apresentou os índices referentes ao Balanço Patrimonial, e também não apresentou, às marcas dos insumos, requeridos pelo edital objeto da epígrafa licitação nas propostas, inicial e/ou realinhada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 08/03/2022 - 18 04 12 | Sistema | Justificativa essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 08/03/2022 - 18 04 17 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0003.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 08/03/2022 - 18 04 17 | Sistema | Intenção A empresa, PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA, deverá ser inabilitada, pois não apresentou os índices, referentes ao Balanço Patrimonial, e também não apresentou, às marcas dos insumos, requeridos pelo edital objeto da epígrafa licitação, nas propostas, inicial e/ou realinhada e nem apresentou alvará sanitário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 08/03/2022 - 18 04 17 | Sistema | Justificativa essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 08/03/2022 - 18 04 22 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0003.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 08/03/2022 - 18 04 22 | Sistema | Intenção A proposta encontra-se com desencontro de valores, quando informado o valor global por extenso. Isso pode acarretar problemas para a contratante, desta forma solicita a inabilitação da empresa PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS EIRELI- ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 08/03/2022 - 18 04 22 | Sistema | Justificativa essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 08/03/2022 - 18 04 27 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 08/03/2022 - 18 04 27 | Sistema | Intenção Com referência a INTENÇÃO DE RECURSO, da recorrida, LABORATORIO PRO RISO EIRELI, deverá ser retificada, pois a empresa, se tivesse dúvidas, sobre imputar a documentação deveria ter, efetivado a impugnação, contudo, no manual, de uso da plataforma, lá é objetivo, em dizer, que a documentação, deverá ser encaminhada, via arquivo "pdf", e estes devem ser unificados, para que se possa colocar tudo o que foi pedido, pelo edital. Em resumo o torpe não pode valer da sua torpeza, em benefício próprio. Dai deverá ser mantida a inabilitação da empresa LABORATORIO PRO RISO EIRELI, pois esta se esqueceu e ou não leu o manual, de operação da plataforma e está a valer-se de engodo, junto ao Pregoeiro/Comissão de licitação.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 08/03/2022 - 18 04 27 | Sistema | Justificativa essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 08/03/2022 - 18 04 31 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0003.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 08/03/2022 - 18 04 31 | Sistema | Intenção A empresa, L. F. DAL POSSO, deverá ser inabilitada, pois descumprir o art. 26 PAR 01º DECRETO Nº 10.024 DE 20 DE SETEMBRO DE 2019 e os ditames, do edital, o qual seja imputar proposta, anexos e documentação de habilitação, possuem prazo máximo, até o início da sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 08/03/2022 - 18 04 31 | Sistema | Justificativa essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 08/03/2022 - 18 04 36 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 08/03/2022 - 18 04 36 | Sistema | Intenção Declaro intenção de recurso em relação a inabilitação da empresa PRESTSERVE. O mesmo justifica-se pelo fato de a empresa ser isenta de Alvará sanitário amparada pelas leis 1.433/2012, RDC 57/2020 e NORMATIVA 66/2020, que por sua atividade ser ATIVIDADES DE BAIXO RISCO, "BAIXO RISCO A", RISCO LEVE, IRRELEVANTE OU INEXISTENTE e dispensada de da apresentação de ALVARÁ SANITÁRIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 08/03/2022 - 18 04 36 | Sistema | Justificativa essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 08/03/2022 - 18 04 41 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0003.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 08/03/2022 - 18 04 41 | Sistema | Intenção A empresa, CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA, deverá ser inabilitada, pois não apresentou atestado de capacidade técnica, válido ou seja expedido por pessoa jurídica, não apresentou Certidão Negativa Estadual, pois o apresentado, foi um arquivo, com a extensão ".jsf", que não abre e não caberá diligência, pois na plataforma e no edital, pede-se arquivo, com extensão ".pdf", senão vejamos o pseudo arquivo, da CND-Estadual (emissão Certidão Negativa (2) estadual.jsf) e nem as marcas dos insumos exigido na proposta comercial, inicial e na proposta realinhada, demais apontamentos serão objeto de recurso administrativo próprio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 08/03/2022 - 18 04 41 | Sistema | Justificativa essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 08/03/2022 - 18 04 46 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0003.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 08/03/2022 - 18 04 46 | Sistema | Intenção Solicito a Inabilitação da empresa LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, pois não apresentou atestado de capacidade técnica, de acordo com item 14.2.1. E não apresentou comprovação de despesa de alvará.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 08/03/2022 - 18 04 46 | Sistema | Justificativa essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 08/03/2022 - 18 04 52 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0003.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 08/03/2022 - 18 04 52 | Sistema | Intenção Com relação às alegações, da empresa, T. DE A. RODRIGUES SERVICOS LTDA - ME, (Solicito a Inabilitação da empresa LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, pois não apresentou atestado de capacidade técnica, de acordo com item 14.2.1. E não apresentou comprovação de despesa de alvará). Tem-se que a empresa, LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, apresentou os atestados de capacidade técnica que estão no arquivo, "HABILITACAO_PART_02.pdf", foram apresentados, mais de 4 atestados de capacidade técnica, com notas fiscais, emitidos por pessoa jurídica, PREFEITURAS. Já com relação ao alvará da empresa, LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, está dispensada, conforme ver-se no CARTÃO CNPJ imputado. Dai às alegações da recorrente, T. DE A. RODRIGUES SERVICOS LTDA-ME, não há de prosperar. Dai deverá ser retificada e INABILITAÇÃO da empresa, LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, para HABILITADA. Demais apontamentos serão, (CONTINUA) |
| 08/03/2022 - 18 04 52 | Sistema | (CONT. 1) objeto de recurso próprio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 08/03/2022 - 18 04 52 | Sistema | Justificativa essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 08/03/2022 - 18 04 54 | Sistema | Intenção de recurso foi deferida para o item 0003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |





|                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/03/2022 - 18 04 54 | Sistema | Intenção Quanto a informação que a empresa LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI está dispensada conforme ver-se no CARTÃO CNPJ. Gentileza considerar a inabilitação da empresa LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI pois até mesmos a dispensa da empresa e dispensada, a mesma somente informa, a inexistência do laudo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 08/03/2022 - 18 05 11 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0004.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 08/03/2022 - 18 05 11 | Sistema | Intenção O item 14.3.3. referente a qualificação econômica financeira não foi apresentado, conforme requisitado pelo edital, assim sendo roga-se, seja inabilitada a recorrida e demais apontamentos serão objeto de recurso administrativo próprio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 08/03/2022 - 18 05 11 | Sistema | Justificativa essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 08/03/2022 - 18 05 16 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0004.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 08/03/2022 - 18 05 16 | Sistema | Intenção O Balanço Patrimonial ora apresentado, não está conforme determinado pelo edital na proposta apresentada, quer seja a primeira e/ou a realinhada, não foram apresentadas, com a demonstração das marcas dos insumos, conforme requer o edital e a Certidão de Falência e Concordata, apresentada, não é da sede da empresa ou seja não há/possui Certidão de Falência e Concordata válida. Dai deverá ser INABILITADA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 08/03/2022 - 18 05 16 | Sistema | Justificativa essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 08/03/2022 - 18 05 19 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0004.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 08/03/2022 - 18 05 19 | Sistema | Intenção Sr. pregoeiro, segundo o edital nos documentos e HABILITACAO no item 14.3.4 - II Exige o documento de Alvará Sanitário dentro do prazo, onde não se vê esse documento em nenhuma das empresas concorrentes até o momento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 08/03/2022 - 18 05 19 | Sistema | Justificativa essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 08/03/2022 - 18 05 25 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0004.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 08/03/2022 - 18 05 25 | Sistema | Intenção A empresa, PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA, deverá ser inabilitada, pois não apresentou os índices, referentes ao Balanço Patrimonial, e também não apresentou, as marcas dos insumos, requeridos pelo edital objeto da epígrafa licitação, nas propostas, inicial e/ou realinhada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 08/03/2022 - 18 05 25 | Sistema | Justificativa essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 08/03/2022 - 18 05 31 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 08/03/2022 - 18 05 31 | Sistema | Intenção A empresa, PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA, deverá ser inabilitada, pois não apresentou os índices, referentes ao Balanço Patrimonial, e também não apresentou, as marcas dos insumos, requeridos pelo edital objeto da epígrafa licitação, nas propostas, inicial e/ou realinhada e nem apresentou alvará sanitário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 08/03/2022 - 18 05 31 | Sistema | Justificativa essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 08/03/2022 - 18 05 36 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0004.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 08/03/2022 - 18 05 36 | Sistema | Intenção INTENÇÃO DE RECURSO Manifesto intenção de recurso contra a INABILITAÇÃO da empresa LABORATORIO PRO RISO EIRELI, pois no portal de compras Públicas, onde é importado a documentação de habilitação das empresas, não havia campo que se fazia referência para enviar/importar o alvará sanitário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 08/03/2022 - 18 05 36 | Sistema | Justificativa essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 08/03/2022 - 18 05 40 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0004.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 08/03/2022 - 18 05 40 | Sistema | Intenção A proposta, encontra-se com desencontro de valores, quando informado o valor global por extenso isso pode acarretar problemas para a contratante, desta forma solicita a inabilitação da empresa PRESTSER COMERCIO E SERVICOS EIRELI- ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 08/03/2022 - 18 05 40 | Sistema | Justificativa essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 08/03/2022 - 18 05 45 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0004.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 08/03/2022 - 18 05 45 | Sistema | Intenção Com referência a INTENÇÃO DE RECURSO, da recorrida, LABORATORIO PRO RISO EIRELI, deverá ser ratificada pois a empresa se lvesse duvidas, sobre imputar a documentação deveria ter efetivado a impugnação contudo, no manual, de uso da plataforma lá e objetivo, em dizer, que a documentação, deveria ser encaminhada via arquivo ".pdf", e estes devem ser unificados para que se possa colocar tudo o que foi pedido, pelo edital. Em resumo o torpe não pode valer da sua torpeza em benefício próprio. Dai deverá ser mantida a inabilitação da empresa LABORATORIO PRO RISO EIRELI pois esta se esqueceu e ou não leu o manual de operação da plataforma e esta a valer-se de engodo, junto ao Pregoeiro/Comissão de Licitação. |
| 08/03/2022 - 18 05 45 | Sistema | Justificativa essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 08/03/2022 - 18 05 50 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0004.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 08/03/2022 - 18 05 50 | Sistema | Intenção A empresa, L. F. DAL POSSO deverá ser inabilitada pois descumpriu o art. 26 PAR 01º DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019 e os ditames, do edital, o qual seja imputar, proposta anexos e documentação de habilitação, possuem prazo máximo, até o início da sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 08/03/2022 - 18 05 50 | Sistema | Justificativa essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 08/03/2022 - 18 05 55 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0004.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 08/03/2022 - 18 05 55 | Sistema | Intenção Declaro intenção de recurso em relação a inabilitação da empresa PRESTE SERVE. O mesmo justifica-se pelo fato de a empresa ser isenta de Alvará sanitário amparada pelas leis 1.433/2012, RDC 57/2020 e NORMATIVA 66/2020, que por sua atividade ser ATIVIDADES DE BAIXO RISCO, 'BAIXO RISCO A RISCO LEVE, IRRELEVANTE OU INEXISTENTE' é dispensada de da apresentação de ALVARÁ SANITÁRIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 08/03/2022 - 18 05 55 | Sistema | Justificativa essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 08/03/2022 - 18 05 59 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0004.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 08/03/2022 - 18 05 59 | Sistema | Intenção A empresa, CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA, deverá ser inabilitada pois não apresentou atestado de capacidade técnica válido ou seja expedido, por pessoa jurídica não apresentou Certidão Negativa Estadual, pois o apresentado foi um arquivo com a extensão ".jsf", que não abre e não caberá diligência pois na plataforma e no edital, pede-se arquivo com extensão ".pdf" senão vejamos o pseudo arquivo, da CND-Estadual (emissão Certidão Negativa (2) estadual .jsf) e nem as marcas dos insumos exigido na proposta comercial, inicial e na proposta realinhada, demais apontamentos serão objeto de recurso administrativo próprio.                                                                                  |
| 08/03/2022 - 18 05 59 | Sistema | Justificativa essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 08/03/2022 - 18 06 04 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |






|                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/03/2022 - 18 06 04 | Sistema | Intenção Solicito a Inabilitação da empresa LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI pois não apresentou atestado de capacidade técnica, de acordo com item 14.2.1. E não apresentou comprovação de despesa de alvará.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 08/03/2022 - 18 06 04 | Sistema | Justificativa essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 08/03/2022 - 18 06 09 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 08/03/2022 - 18 06 09 | Sistema | Intenção Com relação as ilações, da empresa T. DE A. RODRIGUES SERVICOS LTDA - ME. (Solicito a Inabilitação da empresa LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI pois não apresentou atestado de capacidade técnica, de acordo com item 14.2.1. E não apresentou comprovação de despesa de alvará). Tem-se, que a empresa LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI apresentou os atestados de capacidade técnica que estão no arquivo HABILITACAO_PART_02.pdf foram apresentados, mais de 4 atestados de capacidade técnica, com notas fiscais emitidos, por pessoa jurídica, PREFEITURAS. Já com relação ao alvará da empresa LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, está dispensada, conforme ver-se no CARTÃO CNPJ imputado. Dai às alegações da recorrente T. DE A. RODRIGUES SERVICOS LTDA-ME não hão de prosperar. Dai deverá ser retificada e INABILITACAO da empresa LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, para HABILITADA. Demais apontamentos serão.. (CONTINUA) |
| 08/03/2022 - 18 06 09 | Sistema | (CONT. 1) objeto de recurso próprio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 08/03/2022 - 18 06 09 | Sistema | Justificativa essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 08/03/2022 - 18 06 11 | Sistema | Intenção de recurso foi deferida para o item 0004.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 08/03/2022 - 18 06 11 | Sistema | Intenção Quanto a informação que a empresa, LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, está dispensada, conforme ver-se no CARTÃO CNPJ. Gentileza considerar a inabilitação da empresa LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI pois até mesmo a dispensa de alvará é se emitido laudo com a informação assim comprovação por parte do órgão competente que a empresa é dispensada a mesma somente informa a inexistência do laudo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 08/03/2022 - 18 06 22 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0005.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 08/03/2022 - 18 06 22 | Sistema | Intenção O item 14.3.3, referente a qualificação economica financeira não foi apresentado, conforme requisitado pelo edital, assim sendo roga-se seja inabilitada a recorrente e demais apontamentos serão objeto de recurso administrativo próprio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 08/03/2022 - 18 06 22 | Sistema | Justificativa essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 08/03/2022 - 18 06 27 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0005.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 08/03/2022 - 18 06 27 | Sistema | Intenção O Balanço Patrimonial, ora apresentado não está conforme determinado pelo edital, na proposta apresentada, quer seja a primeira e/ou a realinhada, não foram apresentadas, com a demonstração das marcas dos insumos conforme requer o edital e a Certidão de Falência e Concordata, apresentada, não é da sede da empresa ou seja não há/possui Certidão de Falência e Concordata válida. Dai deverá ser INABILITADA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 08/03/2022 - 18 06 27 | Sistema | Justificativa essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 08/03/2022 - 18 06 35 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0005.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 08/03/2022 - 18 06 35 | Sistema | Intenção Sr. pregoeiro segundo o edital nos documentos e HABILITACAO no item 14.3.4 - II. Exige o documento de Alvará Sanitário dentro do prazo, onde não se vê esse documento em nenhuma das empresas concorrentes até o momento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 08/03/2022 - 18 06 35 | Sistema | Justificativa essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 08/03/2022 - 18 06 40 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0005.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 08/03/2022 - 18 06 40 | Sistema | Intenção A empresa, PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA, deverá ser inabilitada, pois não apresentou os índices referentes ao Balanço Patrimonial e também não apresentou as marcas dos insumos, requeridos pelo edital objeto da epígrafa de licitação, nas propostas, inicial e/ou realinhada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 08/03/2022 - 18 06 40 | Sistema | Justificativa essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 08/03/2022 - 18 06 45 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0005.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 08/03/2022 - 18 06 45 | Sistema | Intenção A empresa, PRESTSERVE COMERCIO E SERVICOS LTDA, deverá ser inabilitada, pois não apresentou os índices, referentes ao Balanço Patrimonial, e também não apresentou, as marcas dos insumos, requeridos pelo edital objeto da epígrafa de licitação, nas propostas, inicial e/ou realinhada e nem apresentou alvará sanitário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 08/03/2022 - 18 06 45 | Sistema | Justificativa essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 08/03/2022 - 18 06 50 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 08/03/2022 - 18 06 50 | Sistema | Intenção INTENÇÃO DE RECURSO Manifesto intenção de recurso contra a INABILITACAO da empresa LABORATORIO PRO RISO EIRELI, pois no portal de compras Publicas, onde é importado a documentação de habilitação das empresas não havia campo que se fazia referência para enviar/importar o alvará sanitário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 08/03/2022 - 18 06 50 | Sistema | Justificativa essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 08/03/2022 - 18 06 54 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0005.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 08/03/2022 - 18 06 54 | Sistema | Intenção A proposta encontra-se com desencontro de valores, quando informado o valor global por extenso. Isso pode acarretar problemas para a contratante, desta forma solicita a inabilitação da empresa PRESTSER COMERCIO E SERVICOS EIRELI- ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 08/03/2022 - 18 06 54 | Sistema | Justificativa essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 08/03/2022 - 18 06 59 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0005.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 08/03/2022 - 18 06 59 | Sistema | Intenção Com referência a INTENÇÃO DE RECURSO da recorrente LABORATORIO PRO RISO EIRELI, devesse ser retificada, pois a empresa, se tivesse dúvidas, sobre imputar a documentação devesse ter efetivado a impugnação, contudo, no manual, de uso da plataforma lá é objetivo, em dizer, que a documentação, deverá ser encaminhada, via arquivo "pdf", e estes devem ser unificados, para que se possa colocar tudo o que foi pedido, pelo edital. Em resumo o torpe não pode valer da sua torpeza, em benefício próprio. Dai deverá ser mantida a inabilitação da empresa, LABORATORIO PRO RISO EIRELI, pois esta se esqueceu e ou não leu o manual, de operação da plataforma e está a valer-se de engodo, junto ao Pregoeiro/Comissão de licitação.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 08/03/2022 - 18 06 59 | Sistema | Justificativa essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 08/03/2022 - 18 07 04 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |





|                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/03/2022 - 18 07 04 | Sistema | Intenção: A empresa, L. F. DAL POSSO, deverá ser inabilitada, pois descumprindo o art. 26º PAR 01º DECRETO Nº 10.024 DE 20 DE SETEMBRO DE 2019 e os ditames do edital, a qual seja imputar proposta anexos e documentação de habilitação, possuem prazo máximo até o início da sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 08/03/2022 - 18 07 04 | Sistema | Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 08/03/2022 - 18 07 09 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0005.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 08/03/2022 - 18 07 09 | Sistema | Intenção: Declaro intenção de recurso em relação a inabilitação da empresa PRESTE SERVE. O mesmo justifica-se pelo fato de a empresa ser isenta de Alvará sanitário amparada pelas leis 1.433/2012, RDC 57/2020 e NORMATIVA 66/2020, que por sua atividade ser ATIVIDADES DE BAIXO RISCO "BAIXO RISCO A" RISCO LEVE IRRELEVANTE OU INEXISTENTE e dispensada de da apresentação de ALVARÁ SANITÁRIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 08/03/2022 - 18 07 09 | Sistema | Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 08/03/2022 - 18 07 15 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0005.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 08/03/2022 - 18 07 15 | Sistema | Intenção: A empresa, CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA, deverá ser inabilitada, pois não apresentou atestado de capacidade técnica, válido ou seja expedido por pessoa jurídica, não apresentou Certidão Negativa Estadual, pois o apresentado, foi um arquivo, com a extensão ".jsf", que não abre e não caberá diligência, pois na plataforma e no edital, pede-se arquivo, com extensão ".pdf", senão vejamos o pseudo arquivo, da CND-Estadual (emissão Certidão Negativa (2) estadual.jsf) e nem as marcas dos insumos exigido na proposta comercial, inicial e na proposta realinhada, demais apontamentos serão objeto de recurso administrativo próprio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 08/03/2022 - 18 07 15 | Sistema | Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 08/03/2022 - 18 07 15 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0005.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 08/03/2022 - 18 07 15 | Sistema | Intenção: Solicito a inabilitação da empresa LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, pois não apresentou atestado de capacidade técnica, de acordo com item 14.2.1. E não apresente comprovação de dispensa de alvará.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 08/03/2022 - 18 07 15 | Sistema | Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 08/03/2022 - 18 07 25 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0005.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 08/03/2022 - 18 07 25 | Sistema | Intenção: Com relação as ilações da empresa T. DE A. RODRIGUES SERVICOS LTDA - ME (Solicito a Inabilitação da empresa LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, pois não apresentou atestado de capacidade técnica, de acordo com item 14.2.1. E não apresente comprovação de dispensa de alvará). Tem-se que a empresa, LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, apresentou os atestados de capacidade técnica que estão no arquivo, "HABILITACAO_PART_02.pdf", foram apresentados, mais de 4 atestados de capacidade técnica, com notas fiscais, emitidos por pessoa jurídica PREFEITURAS. Já com relação ao alvará da empresa, LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, está dispensada conforme ver-se no CARTÃO CNPJ, imputado. Das alegações da recorrente, T. DE A. RODRIGUES SERVICOS LTDA-ME, não há de prosperar. Daí deverá ser retificada e INABILITAÇÃO da empresa LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, para HABILITADA. Demais apontamentos serão... (CONTINUA) |
| 08/03/2022 - 18 07 25 | Sistema | (CONT. 1) objeto de recurso próprio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 08/03/2022 - 18 07 25 | Sistema | Justificativa: essa intenção de recurso já foi sanável no decorrer da sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 08/03/2022 - 18 07 27 | Sistema | Intenção de recurso foi indeferida para o item 0005.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 08/03/2022 - 18 07 27 | Sistema | Intenção: Quanto a informação que a empresa, LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, está dispensada, conforme ver-se no CARTÃO CNPJ, Gentileza considerar a inabilitação da empresa LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI, pois até mesmo a dispensa de alvará e se emitido laudo com a informação assim comprovação por parte do órgão competente que a empresa é dispensada a mesma somente informa a inexistência do laudo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 08/03/2022 - 18 08 18 | Sistema | O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 11/03/2022 às 18 00 com limite de contrarrazão para 16/03/2022 às 18 00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 24/03/2022 - 17 21 26 | Sistema | A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 24/03/2022 - 17 28 50 | Sistema | O item 0001 foi adjudicado por RAIMUNDO CARVALHO DE MACEDO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 24/03/2022 - 17 28 50 | Sistema | O item 0002 foi adjudicado por RAIMUNDO CARVALHO DE MACEDO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 24/03/2022 - 17 28 50 | Sistema | O item 0003 foi adjudicado por RAIMUNDO CARVALHO DE MACEDO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 24/03/2022 - 17 28 50 | Sistema | O item 0004 foi adjudicado por RAIMUNDO CARVALHO DE MACEDO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 24/03/2022 - 17 28 50 | Sistema | O item 0005 foi adjudicado por RAIMUNDO CARVALHO DE MACEDO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 25/03/2022 - 14 00 25 | Sistema | O item 0001 foi homologado por BARTOLOMEU GOMES ALVES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 25/03/2022 - 14 00 25 | Sistema | O item 0002 foi homologado por BARTOLOMEU GOMES ALVES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 25/03/2022 - 14 00 25 | Sistema | O item 0003 foi homologado por BARTOLOMEU GOMES ALVES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 25/03/2022 - 14 00 25 | Sistema | O item 0004 foi homologado por BARTOLOMEU GOMES ALVES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 25/03/2022 - 14 00 25 | Sistema | O item 0005 foi homologado por BARTOLOMEU GOMES ALVES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

  
RAIMUNDO CARVALHO DE MACEDO

Pregoeiro

  
CICERA ALVES SILVA


COMPRA  
PÚBLICA

A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>  
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 25/04/2022 às 15 15 00.  
Código verificador: 264CAE



Apoio



  
FRANCISCO DE SOUSA REIS  
Apoio

