

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Senador La Rocque
Prefeitura Municipal de Senador La Rocque
Registro de Preços Eletrônico - 020/2022



Resultado da Homologação

0001 - Mesa auxiliar em pintura Epóxi 60X40X80CM com ponteira Modelo: Em aço Pintura Epóxi com Ponteira. Peso: 6 kg
Detalhes: • Pés tubulares 3/4 em pintura epóxi com ponteira, tampo e prateleira em Pintura Epóxi. Dimensões externas aproximadas: • Comprimento: 60cm • Largura: 40cm • Altura: 80cm • Espessura da chapa: 0,61 mm bitola 24# • Cubagem: 0,192 M³ - MODELO MÓVEIS - Valor Referência: 1.167,02

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
NEW LIFE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MODELO MÓVEIS	40 Unidade	175,00	7.000,00	Homologado em 06/07/2022 11:51:11 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0002 - Maca Para Ambulatório – SL Próprio para exames repouso e massagens; Armação tubular em epóxi; Leito acolchoado em espuma d23 e corino; Cabeceira reclinável; Acompanha suporte para lençol de papel descartável de 50cm; Pés com ponteiras de pvc; Suporta 150 kg de carga estática. Dimensões externas aproximadas: 181 m (C) x 61 cm (L) x 81 cm (A); Peso: 22 Kg - Modelo Móveis - Valor Referência: 2.121,86

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI 13 ME	Modelo Móveis	30 Unidade	548,00	16.440,00	Homologado em 06/07/2022 11:51:11 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0003 - MESA DE EXAMES GINECOLÓGICOS STANDART ESTOFADA
ESTRUTURA DA BASE: Construída em Aço SAE 1020, tubo redondo 1 1/4 X 1,06 mm, com gaveta. LEITO: Dividido em três partes, acolchoado com espuma densidade 23, revestido em corino.
DIMENSÕES: Altura= 890 mm, Largura = 550 mm, Comprimento = 1820 mm. ACABAMENTO: Pintura eletrostática (pó) secagem em estufa e/ou tratamento antiferruginoso. Pés com ponteiras em PVC. EMBALAGEM: Papelão reforçado, nas respectivas dimensões: Altura = 890 mm, Largura = 600 mm, Comprimento = 1200 mm. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: Leito, estrutura, acompanha par de porta coxa com haste em Aço Carbono zincado e suporte para balde em pintura eletrostática. PESO TOTAL APROXIMADO: 30 Kg.
CAPACIDADE DE CARGA: 150 Kg. - MODELO MÓVEIS - Valor Referência: 2.970,61

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
NEW LIFE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MODELO MÓVEIS	10 Unidade	860,00	8.600,00	Homologado em 06/07/2022 11:51:11 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0004 - Escada PARA MACA com dois degraus e piso antiderrapante. • Armação em tubos redondos de 3/4 com pintura epóxi reforçada
• Degrau revestido com material sintético antiderrapante • Pés com ponteira de pvc • Dimensões externas aproximadas: comprimento 0,38cm x largura 0,37cm x 0,41cm de altura • Altura do 1º degrau ao piso 0,18cm • Altura do 1º degrau ao 2º 0,23cm • Espessura da chapa do piso 0,91mm bitola 20 • Piso de chapa de aço carbono SAE 1020 - Escada PARA MACA com dois degraus e piso - Valor Referência: 233,40

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
J R D BRANDÃO EIRELI	Escada PARA MACA com dois degraus e piso	50 Unidade	114,00	5.700,00	Homologado em 06/07/2022 11:51:11 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0005 - Foco Clínico Ambulatorial • Refletor de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos • Com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada • Altura variável entre 100 a 150 cm • Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência • Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. • Alimentação elétrica automática de 127 à 220 v. 50/60 Hz • Lâmpada de Led (luz fria e branca). Peso líquido: 3 kg • Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação • Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas : NBR-IEC 60.601-1 E NBR-IEC 60.601 1-2
Peso 3kg Comprimento: 15cm Largura: 105cm Altura: 106cm - LED - Valor Referência: 1.060,93

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	LED	30 Unidade	334,98	10.049,40	Homologado em 06/07/2022 11:51:11 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES





0006 - ARMÁRIO VITRINE COM 02 PORTAS Especificações: Modelo: 2 Portas Cor: Branco Detalhes: • Porta com fechadura cilíndrica fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi • Porta e laterais de vidro cristal de 3mm • 4 prateleiras Dimensões externas aproximadas: • Comprimento 61cm • Profundidade: 40cm • Altura: 168cm • Medidas da embalagem: 1,7 x 0,70 x 0,44 • Cubagem: 0,514 M³ • Peso: 25kg M³ • Medidas da embalagem com engradado: 1,70 x 0,76 x 0,50 • Cubagem com engradado: 0,646 M³ • Peso: 35kg - MODELO MÓVEIS - Valor Referência: 1.697,49

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
NEW LIFE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MODELO MÓVEIS	20 Unidade	688,00	13.760,00	Homologado em 06/07/2022 11:51:11 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0007 - Biombo triplo inox faces em plástico Especificações: Modelo: Triplo/ Faces em Plástico/ com rodízio Construído com tubos de aço 3/4" em Aço Inox, faces em Plástico, amarrado com cordões na estrutura e pés com rodízios de 2". • Dimensões aproximadas: • Largura aberto: 1.80 m • Largura fechada: 66 cm x altura 1,75 m Medidas da embalagem: 1,80 x 0,70 x 0,50 • Cubagem: 0,63 M³ • Peso: 10 Kg - 2033- P - Valor Referência: 1.273,12

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	2033- P	60 Unidade	397,00	23.820,00	Homologado em 06/07/2022 11:51:11 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0008 - Braçadeira totalmente inox Especificações: Cor: Inox Peso: 4kg Detalhes: • Altura Regulável por Mandril • Pintura Epoxi • Concha Inox Dimensões externas aproximadas: • Comprimento 0,40 cm • Profundidade: 0,40 cm • Altura: 0,92 m - INJEÇÃO - Valor Referência: 477,42

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	INJEÇÃO	60 Unidade	147,14	8.828,40	Homologado em 06/07/2022 11:51:11 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0009 - Cama hospitalar simples sem cabeceira móvel e grades s-0220 Especificações: • Cabeceira e pesseira construídas com tubos redondos de 1.1/4 em pintura epoxi. • Leito em chapa de aço com espessura de 0,91 mm bitola 20 perfurado e pintura cinza martelado. • Pés com ponteiros. Dimensões externas aproximadas: 2,02 m comp. x 0,92 cm larg. x 048 cm alt. Dimensões aproximadas do leito: 1,93 m comp. x 0,88 cm larg. Cubagem: 0,197 M3 Peso: 33 kg - S-0220 - Valor Referência: 1.909,68

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
EXPANSAO COMERCIO LTDA	S-0220	40 Unidade	1.099,00	43.960,00	Homologado em 06/07/2022 11:51:11 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0010 - Colchão hospitalar Tamanho 190 x 65 x 7 cm com densidade 28 cor azul BALLKE. Tratamento antiácario, antimfo e antialérgico:

- Para usuários de até 120 kg; - Conforto; - Qualidade; - Durabilidade - SAFIRA - Valor Referência: 318,28

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	SAFIRA	40 Unidade	217,99	8.719,60	Homologado em 06/07/2022 11:51:11 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0011 - Escrivanhinha com 2 gavetas em pintura Epóxi com tampo em MDF Modelo: 2 Gavetas em Pintura Epóxi com Tampo em MDF Cor: Branco Peso: 18 kg Detalhes: • 2 Gavetas em Pintura Epóxi • Tampo em MDF Dimensões externas aproximadas: • Comprimento: 0,90 cm • Largura: 0,55 cm • Altura: 0,80 m - Marca Própria - Valor Referência: 1.750,54

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI 13 ME	Marca Própria	50 Unidade	339,00	16.950,00	Homologado em 06/07/2022 11:51:11 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0012 - Poltrona articulável Standart Modelo: Pintura Epóxi Peso: 14kg. Detalhes: • Poltrona Articulavel com Cinco Posições Atraves de Cremalheira • Estrutura em Tubos Redondos com Pintura Epóxi • Assento e Encosto em Madeira Revestida com Espuma de 3cm • Descanço Pés Integrado com Movimentos Independentes • Apoio de Braços Fixo e Estofado • Pés com Ponteiros de Borracha • Dimensões Aprox. Aberta: 1,96 Comprimento x 0,51 Largura x 0,45 Altura • Dimensões Aprox. Fechada: 1,00 Comprimento x 0,81 Largura x 1,05 Altura - S-8275 1 - Valor Referência: 1.697,49

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
EXPANSAO COMERCIO LTDA	S-8275 1	30 Unidade	1.135,00	34.050,00	Homologado em 06/07/2022 11:51:11 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES





0019 - MICRÓSCOPIO ÓPTICO (Binocular) • As objetivas Acromáticas de Plano C corrigidas ao infinito oferecem excepcional planificação, produzindo imagens nítidas e claras até os limites do campo de visão (4x, 10x, 40x, 100x óleo) • O revólver porta-objetiva giratório quádruplo (CX31) voltado para dentro melhora o acesso e possibilita a troca de lâminas de maneira rápida e fácil • Condensador fixo Abbe N.A. de 1.25 com centralização e focalização para iluminação tipo Köhler • Uma lâmpada de halogênio de 6V/30W fornece ampla iluminação para qualquer observação • Estativa projetada ergonomicamente com controles de focalização macrométrica e micrométrica posicionados em nível baixo, ranhura de analisador para luz polarizada linear somente e convenientes aças para transporte, localizadas na parte frontal e na parte posterior; batente de campo integrado • Platina para destro ou canhoto embutida sem cremalheira (somente CX31 destro), controles X e Y posicionados em plano baixo com manipuladores ergométricos para facilitar a operação - BLUE1600 - Valor Referência: 8.487,46

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	BLUE1600	3 Unidade	2.899,90	8.699,70	Homologado em 06/07/2022 11:51:11 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0020 - Autoclave vertical analógico extra 45L, Câmara de esterilização em aço inoxidável; Painel analógico em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de manômetro/termômetro e indicadores luminosos; Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial; Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado - BS DIGITALE 5.0 - Valor Referência: 19.096,80

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	BS DIGITALE 5.0	10 adesivo	5.135,00	51.350,00	Homologado em 06/07/2022 11:51:11 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0021 - Aparelho De Ultrassom Sonopulse Ii Ibramed 1 Mhz E 3 Mhz, apresenta a ERA (área efetiva de radiação) de 7cm2, que possibilita a seleção da frequência de 1MHz ou de 3MHz com a ERA de 7cm2. A potência máxima de saída do ultrassom é de 21W para a ERA de 7cm2, portanto, a potência máxima é de 3 W/cm2. O modo de emissão do ultrassom pode ser ajustado em contínuo ou em pulsado, sendo que o modo pulsado oferece frequência de repetição do pulso de 100Hz, 48Hz ou de 16Hz e com razão de pulso de 1:2 (50%) e de 1:5 (20%). frequências de 1MHz e de 3MHz, entrada para terapia combinada, 46 protocolos pré-programados e 20 particulares, display LCD Blue Light (que facilita a identificação dos protocolos e programações) e bolsa para transporte - SONOPULSE - Valor Referência: 2.811,47

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	SONOPULSE	3 Unidade	1.390,00	4.170,00	Homologado em 06/07/2022 11:51:11 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0022 - Neurodyn Ibramed Aparelho De Tens Fisioterapia Portátil, possui dois canais de controles independentes, possibilitando trabalhar com duas intensidades diferentes, em regiões diferentes ao mesmo tempo. Com a corrente TENS (Neuroestimulação Elétrica Transcutânea), possui indicações para tratamentos de dor aguda e crônica, amplamente utilizado nas áreas da Fisioterapia. - NEURODYN - Valor Referência: 1.167,02

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	NEURODYN	2 Unidade	850,00	1.300,00	Homologado em 06/07/2022 11:51:11 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0023 - Neurodyn Ii Ibramed Aparelho De Tens Fes Burst possui quatro canais de controles independentes com as correntes TENS (Neuroestimulação Elétrica Transcutânea), FES (Estimulação Elétrica Funcional) e corrente Russa (própria para fortalecimento muscular global). Possui indicações para tratamentos de dor aguda, crônica e fortalecimento muscular. O Neurodyn II conta com um display gráfico mais amplo, totalmente interativo, gera informações digitalizadas e oferece confiabilidade nos dados, facilitando a identificação de protocolos e programações. Dispõe de 04 canais, agregando praticidade ao dia a dia. - N.47 - Valor Referência: 2.652,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	N.47	2 Unidade	692,00	1.384,00	Homologado em 06/07/2022 11:51:11 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0024 - Neurodyn Ii Ibramed Aparelho De Corrente Russa Tens Fes, estimulador neuromuscular transcutâneo destinado aos tratamentos de reabilitação física. Ele é composto pelas correntes: TENS (estimulação elétrica transcutânea – Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation), FES (estimulação elétrica funcional – Functional Electrical Stimulation) e russa. Possui 32 protocolos de tratamentos pré-programados e 20 particulares, display LCD Blue Light (que facilita a identificação dos protocolos e programações), 4 canais de saída com controles independentes de intensidade através de teclas soft touch e bolsa para transporte. O equipamento deve ser usado somente sob prescrição e supervisão de um profissional licenciado. - STIM CARE - Valor Referência: 2.652,33





Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI	STIM CARE	2 Unidade	1.070,00	2.140,00	Homologado em 06/07/2022 11:51:11 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0028 - Halter Emborrachado 2kg PAR - PAR HALTER 2KG - Valor Referência: 159,14


Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	PAR HALTER 2KG	5 Unidade	100,00	500,00	Homologado em 06/07/2022 11:51:11 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0029 - Halter Emborrachado 03KG PAR - PAR HALTER 3KG - Valor Referência: 212,18

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	PAR HALTER 3KG	3 Unidade	150,00	450,00	Homologado em 06/07/2022 11:51:11 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0033 - TATAME TAPETE , CADA PEÇA ACOMPANHA 3 BORDAS, DIMENSÕES DE CADA PEÇA, COMPRIMENTO: 100CM, LARGURA: 100CM, ESPESSURA: 1CM (10MM), TATAME CERTIFICADO PELA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS) E A ISSO (SEDIADA NA SUIÇA E RECONHECIDA INTERNACIONALMENTE). CORES A SEREM DEFINIDAS. - CONFORT - Valor Referência: 68,96

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	CONFORT	50 Unidade	64,99	3.249,50	Homologado em 06/07/2022 11:51:11 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES


BARTOLOMEU GOMES ALVES
Autoridade Competente

