



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Senador La Rocque
Prefeitura Municipal de Senador La Rocque
Registro de Preços Eletrônico - 016/2022

Resultado da Homologação

0001 - COMPUTADOR DESKTOP I3 INFORMAÇÕES TÉCNICAS: ESPECIFICAÇÃO: COMPUTADOR DESKTOP I3 CACHE 3MB; HB 1TB (OU SUPERIOR); PLACA MÃE INTEGRADA; REDE 10/100/1000; DRIVES DVDRW; SOM INTEGRADO; MEMÓRIA DE VÍDEO INTEGRADO; TECLADO PS2 ABNT II PORTUGUÊS PADRÃO; MOUSE ÓPTICO PS2-DOIS BOTÕES COM SCROLL; VOLTAGEM: BIVOLT; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8 INSTALADO (OU SUPERIOR); DIMENSÕES DO GABINETE 16,8 CMX50CM X 44,5 CM(SIMILAR OU SUPERIOR); CONEXÕES: PORTAS FRONTAIS 2X USB, 1X LINE-OUT (ÁUDIO), 1X MIC-IN (MICROFONE); PORTAS TRASEIRAS 1X LINE OUT (ÁUDIO), 1X MIC IN (MICROFONE), 1X LINE IN, 1X VGA, 4X USB, 2X P S / 2, RJ-45; PLACA DE REDE WEB CAM; CAIXA DE SOM; CDS DE RECUPERAÇÃO; GARANTIA DE 1 ANO OU SUPERIOR. PROCESSADOR I3 (SIMILAR OU SUPERIOR) VELOCIDADE DE 3.0 GHZ (SIMILAR OU SUPERIOR) BARRAMENTO (FSB) 1333MHZ; (COTA PRINCIPAL) - 510086 - Valor Referência: 4.870,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LJP SOLUCOES EM TECNOLOGIAS EIRELI	510086	60 Unidade	3.896,00	233.760,00	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por BARTOLOMEU GOMES ALVES

0002 - COMPUTADOR DESKTOP I3 INFORMAÇÕES TÉCNICAS: ESPECIFICAÇÃO: COMPUTADOR DESKTOP I3 CACHE 3MB; HB 1TB (OU SUPERIOR); PLACA MÃE INTEGRADA; REDE 10/100/1000; DRIVES DVDRW; SOM INTEGRADO; MEMÓRIA DE VÍDEO INTEGRADO; TECLADO PS2 ABNT II PORTUGUÊS PADRÃO; MOUSE ÓPTICO PS2-DOIS BOTÕES COM SCROLL; VOLTAGEM: BIVOLT; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8 INSTALADO (OU SUPERIOR); DIMENSÕES DO GABINETE 16,8 CMX50CM X 44,5 CM(SIMILAR OU SUPERIOR); CONEXÕES: PORTAS FRONTAIS 2X USB, 1X LINE-OUT (ÁUDIO), 1X MIC-IN (MICROFONE); PORTAS TRASEIRAS 1X LINE OUT (ÁUDIO), 1X MIC IN (MICROFONE), 1X LINE IN, 1X VGA, 4X USB, 2X P S / 2, RJ-45; PLACA DE REDE WEB CAM; CAIXA DE SOM; CDS DE RECUPERAÇÃO; GARANTIA DE 1 ANO OU SUPERIOR. PROCESSADOR I3 (SIMILAR OU SUPERIOR) VELOCIDADE DE 3.0 GHZ (SIMILAR OU SUPERIOR) BARRAMENTO (FSB) 1333MHZ; (COTA RESERVADA - ME/EPP) - LENOVO - Valor Referência: 4.870,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
C C COMERCIO E SERVCOS LTDA	LENOVO	20 Unidade	4.500,00	90.000,00	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por BARTOLOMEU GOMES ALVES

0003 - COMPUTADOR DESKTOP I5 INFORMAÇÕES TÉCNICAS: ESPECIFICAÇÃO: COMPUTADOR DESKTOP I5 CACHE 3MB; HB 1TB (OU SUPERIOR); PLACA MÃE INTEGRADA; REDE 10/100/1000; DRIVES DVDRW; SOM INTEGRADO; MEMÓRIA DE VÍDEO INTEGRADO; TECLADO PS2 ABNT II PORTUGUÊS PADRÃO; MOUSE ÓPTICO PS2-DOIS BOTÕES COM SCROLL; VOLTAGEM: BIVOLT; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8 INSTALADO (OU SUPERIOR); DIMENSÕES DO GABINETE 16,8 CMX50CM X 44,5 CM(SIMILAR OU SUPERIOR); CONEXÕES: PORTAS FRONTAIS 2X USB, 1X LINE-OUT (ÁUDIO), 1X MIC-IN (MICROFONE); PORTAS TRASEIRAS 1X LINE OUT (ÁUDIO), 1X MIC IN (MICROFONE), 1X LINE IN, 1X VGA, 4X USB, 2X P S / 2, RJ-45; PLACA DE REDE WEB CAM; CAIXA DE SOM; CDS DE RECUPERAÇÃO; GARANTIA DE 1 ANO OU SUPERIOR. PROCESSADOR I5 (SIMILAR OU SUPERIOR) VELOCIDADE DE 3.0 GHZ (SIMILAR OU SUPERIOR) BARRAMENTO (FSB) 1333MHZ; (COTA PRINCIPAL) - 510085 - Valor Referência: 4.953,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LJP SOLUCOES EM TECNOLOGIAS EIRELI	510085	30 Unidade	3.960,00	118.800,00	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por BARTOLOMEU GOMES ALVES

0004 - COMPUTADOR DESKTOP I5 INFORMAÇÕES TÉCNICAS: ESPECIFICAÇÃO: COMPUTADOR DESKTOP I5 CACHE 3MB; HB 1TB (OU SUPERIOR); PLACA MÃE INTEGRADA; REDE 10/100/1000; DRIVES DVDRW; SOM INTEGRADO; MEMÓRIA DE VÍDEO INTEGRADO; TECLADO PS2 ABNT II PORTUGUÊS PADRÃO; MOUSE ÓPTICO PS2-DOIS BOTÕES COM SCROLL; VOLTAGEM: BIVOLT; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8 INSTALADO (OU SUPERIOR); DIMENSÕES DO GABINETE 16,8 CMX50CM X 44,5 CM(SIMILAR OU SUPERIOR); CONEXÕES: PORTAS FRONTAIS 2X USB, 1X LINE-OUT (ÁUDIO), 1X MIC-IN (MICROFONE); PORTAS TRASEIRAS 1X LINE OUT (ÁUDIO), 1X MIC IN (MICROFONE), 1X LINE IN, 1X VGA, 4X USB, 2X P S / 2, RJ-45; PLACA DE REDE WEB CAM; CAIXA DE SOM; CDS DE RECUPERAÇÃO; GARANTIA DE 1 ANO OU SUPERIOR. PROCESSADOR I5 (SIMILAR OU SUPERIOR) VELOCIDADE DE 3.0 GHZ (SIMILAR OU SUPERIOR) BARRAMENTO (FSB) 1333MHZ; (COTA RESERVADA - ME/EPP) - 510081 - Valor Referência: 4.953,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LJP SOLUCOES EM TECNOLOGIAS EIRELI	510081	10 Unidade	3.960,00	39.600,00	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por BARTOLOMEU GOMES ALVES



[Handwritten signature]



0005 - "COMPUTADOR DESKTOP I7 INFORMAÇÕES TÉCNICAS: ESPECIFICAÇÃO: COMPUTADOR DESKTOP I7 CACHE 3MB; HB 1TB MB (OU SUPERIOR); PLACA MÃE INTEGRADA; REDE 10/100/1000; DRIVES DVDRW; SOM INTEGRADO; MEMÓRIA DE VÍDEO INTEGRADO; TECLADO PS2 ABNT II PORTUGUÊS PADRÃO; MOUSE ÓPTICO PS2-DOIS BOTÕES COM SCROLL; VOLTAGEM: BIVOLT; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8 INSTALADO (OU SUPERIOR); DIMENSÕES DO GABINETE 16,8 CMX50CMM X 44,5 CM(SIMILAR OU SUPERIOR); CONEXÕES: PORTAS FRONTALS 2X USB, 1X LINE-OUT (ÁUDIO), 1X MIC-IN (MICROFONE); PORTAS TRASEIRAS 1X LINE OUT (ÁUDIO), 1X MIC IN (MICROFONE), 1X LINE IN, 1X VGA, 4X USB, 2X P S / 2, RJ-45; PLACA DE REDE WEB CAM; CAIXA DE SOM; CDS DE RECUPERAÇÃO; GARANTIA DE 1 ANO OU SUPERIOR. PROCESSADOR I3 (SIMILAR OU SUPERIOR) VELOCIDADE DE 3.0 GHZ (SIMILAR OU SUPERIOR) BARRAMENTO (FSB) 1333MHZ; (COTA PRINCIPAL)

" - facil - Valor Referência: 5.596,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DISTIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	facil	15 Unidade	4 780,00	71.700,00	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0006 - "COMPUTADOR DESKTOP I7 INFORMAÇÕES TÉCNICAS: ESPECIFICAÇÃO: COMPUTADOR DESKTOP I7 CACHE 3MB; HB 1TB MB (OU SUPERIOR); PLACA MÃE INTEGRADA; REDE 10/100/1000; DRIVES DVDRW; SOM INTEGRADO; MEMÓRIA DE VÍDEO INTEGRADO; TECLADO PS2 ABNT II PORTUGUÊS PADRÃO; MOUSE ÓPTICO PS2-DOIS BOTÕES COM SCROLL; VOLTAGEM: BIVOLT; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8 INSTALADO (OU SUPERIOR); DIMENSÕES DO GABINETE 16,8 CMX50CMM X 44,5 CM(SIMILAR OU SUPERIOR); CONEXÕES: PORTAS FRONTALS 2X USB, 1X LINE-OUT (ÁUDIO), 1X MIC-IN (MICROFONE); PORTAS TRASEIRAS 1X LINE OUT (ÁUDIO), 1X MIC IN (MICROFONE), 1X LINE IN, 1X VGA, 4X USB, 2X P S / 2, RJ-45; PLACA DE REDE WEB CAM; CAIXA DE SOM; CDS DE RECUPERAÇÃO; GARANTIA DE 1 ANO OU SUPERIOR. PROCESSADOR I3 (SIMILAR OU SUPERIOR) VELOCIDADE DE 3.0 GHZ (SIMILAR OU SUPERIOR) BARRAMENTO (FSB) 1333MHZ; (COTA RESERVADA - ME/EPP)

" - facil - Valor Referência: 5.596,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DISTIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	facil	5 Unidade	4.472,00	22.360,00	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0007 - "MONITOR ESPECIFICAÇÕES TAMANHO DA TELA (DIAGONAL): 47 CM (18,5") TIPO DO VISOR: TN COM RETROILUMINAÇÃO LED RELAÇÃO LARGURA-ALTURA: 16:9 RESOLUÇÃO (NATIVO): HD (1366 X 768 A 60 HZ) RESOLUÇÕES ADMITIDAS: 1024 X 768; 1280 X 1024; 1280 X 720; 1280 X 800; 1366 X 768; 640 X 480; 720 X 400; 800 X 600 DISTÂNCIA ENTRE PIXELS: 0,3 MM BRILHO: 200 CD/M² RELAÇÃO DE CONTRASTE: 600:1 ESTATÍCO ÂNGULO DE VISUALIZAÇÃO: 160° VERTICAL; 170° HORIZONTAL TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS CINZA P/ CINZA INCLINAÇÃO: -5° A +20° CARACTERÍSTICAS DO VISOR: ANTIRREFLEXO; SELEÇÃO DE IDIOMA; RETROILUMINAÇÃO LED; CONTROLES NA TELA; ROTAÇÃO EM PIVÔ; PLUG AND PLAY; PROGRAMÁVEL PELO USUÁRIO MONITOR: FREQUÊNCIA DA TELA (HORIZONTAL): ATÉ 70KHZ MOSTRAR FREQUÊNCIA DA TELA (VERTICAL): ATÉ 60HZ CONTROLES NA TELA: BRILHO; CONTROLE DE COR; CONTRASTE; SAIR; CONTROLE DE IMAGEM; INFORMAÇÕES; IDIOMA; GERENCIAMENTO; CONTROLE DE ENERGIA; CONTROLE DE ENTRADA; CONTROLE DE MENU SEGURANÇA FÍSICA: PRONTO PARA BLOQUEIO DE SEGURANÇA ALIMENTAÇÃO: TENSÃO DE ENTRADA 100 - 240 VCA CONSUMO DE ENERGIA: 12 W (MÁXIMO), 10 W (TÍPICO), 0,5 W (ESTADO DE ESPERA) GAMA DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMENTO: 5 A 35°C AMBIENTAL: VIDRO DO MONITOR SEM ARSÊNIO; RETROILUMINAÇÃO SEM MERCÚRIO DIMENSÕES E PESO DIMENSÕES MÍNIMAS (L X P X A): 44,24 X 27,18 X 4,62 CM (SEM SUPORTE.) DIMENSÕES DO PRODUTO COM BASE (L X P X A): 44,24 X 33,14 X 16,93 CM PESO: 2.29 KG ITENS INCLUSOS CABO DE ALIMENTAÇÃO CA; , DOCUMENTAÇÃO; CABO VGA; CERTIFICADO DE GARANTIA. (COTA PRINCIPAL)

" - 19" - Valor Referência: 1.313,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	19"	75 Unidade	768,90	59.167,50	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0008 - "MONITOR ESPECIFICAÇÕES TAMANHO DA TELA (DIAGONAL): 47 CM (18,5") TIPO DO VISOR: TN COM RETROILUMINAÇÃO LED RELAÇÃO LARGURA-ALTURA: 16:9 RESOLUÇÃO (NATIVO): HD (1366 X 768 A 60 HZ) RESOLUÇÕES ADMITIDAS: 1024 X 768; 1280 X 1024; 1280 X 720; 1280 X 800; 1366 X 768; 640 X 480; 720 X 400; 800 X 600 DISTÂNCIA ENTRE PIXELS: 0,3 MM BRILHO: 200 CD/M² RELAÇÃO DE CONTRASTE: 600:1 ESTATÍCO ÂNGULO DE VISUALIZAÇÃO: 160° VERTICAL; 170° HORIZONTAL TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS CINZA P/ CINZA INCLINAÇÃO: -5° A +20° CARACTERÍSTICAS DO VISOR: ANTIRREFLEXO; SELEÇÃO DE IDIOMA; RETROILUMINAÇÃO LED; CONTROLES NA TELA; ROTAÇÃO EM PIVÔ; PLUG AND PLAY; PROGRAMÁVEL PELO USUÁRIO MONITOR: FREQUÊNCIA DA TELA (HORIZONTAL): ATÉ 70KHZ MOSTRAR FREQUÊNCIA DA TELA (VERTICAL): ATÉ 60HZ CONTROLES NA TELA: BRILHO; CONTROLE DE COR; CONTRASTE; SAIR; CONTROLE DE IMAGEM; INFORMAÇÕES; IDIOMA; GERENCIAMENTO; CONTROLE DE ENERGIA; CONTROLE DE ENTRADA; CONTROLE DE MENU SEGURANÇA FÍSICA: PRONTO PARA BLOQUEIO DE SEGURANÇA ALIMENTAÇÃO: TENSÃO DE ENTRADA 100 - 240 VCA CONSUMO DE ENERGIA: 12 W (MÁXIMO), 10 W (TÍPICO), 0,5 W (ESTADO DE ESPERA) GAMA DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMENTO: 5 A 35°C AMBIENTAL: VIDRO DO MONITOR SEM ARSÊNIO; RETROILUMINAÇÃO SEM MERCÚRIO DIMENSÕES E PESO DIMENSÕES MÍNIMAS (L X P X A): 44,24 X 27,18 X 4,62 CM (SEM SUPORTE.) DIMENSÕES DO PRODUTO COM BASE (L X P X A): 44,24 X 33,14 X 16,93 CM PESO: 2.29 KG ITENS INCLUSOS CABO DE ALIMENTAÇÃO CA; , DOCUMENTAÇÃO; CABO VGA; CERTIFICADO DE GARANTIA. (COTA RESERVADA - ME/EPP)

" - bpc - Valor Referência: 1.313,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------

Página 2 de 15





ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA

bpc

25 Unidade

788,00

19.700,00

Homologado em
30/06/2022 15:37:19
Por: BARTOLOMEU
GOMES ALVES

0009 - "ESTABILIZADOR DE 1000 V/A INFORMAÇÕES TÉCNICAS: VOLTAGEM: BIVOLT, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 600VA A 1000VA, TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA 115~, NÚMERO DE TOMADAS 5, TIPO DE TOMADA NOVO PADRÃO NBR 14136, TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 115/127/220V.

* - tr lux - Valor Referência: 306,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	tr lux	43 Unidade	239,00	10.277,00	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0010 - "ESTABILIZADOR DE 300V/A INFORMAÇÕES TÉCNICAS: VOLTAGEM: BIVOLT, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 110VA A 300VA, TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA 115~, NÚMERO DE TOMADAS 5, TIPO DE TOMADA NOVO PADRÃO NBR 14136, TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 115/127/220V

* - tr lux - Valor Referência: 225,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	tr lux	45 adesivo	179,00	8.055,00	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0011 - "NOTEBOOK CORE I3 , 4GB, 500GB HD INFORMAÇÕES TÉCNICAS: PRODUTO: NOTEBOOK ULTRAFINO CORE I3 4GB 500GB LED 14 DRIVES DVD-RW, REDE ONBORD FAST ETHERNET - 10/100MBPS, SOM HIGH DEFINITION, WIRELESS SIM, VÍDEO HD GRAPHIC 4000 ATÉ 1720MB, TECLADO ABNT2 PORTUGUÊS, MOUSE TOUCHPAD, ALIMENTAÇÃO (TIPO DE BATERIA) BATERIA 4 CÉLULAS DE ÍONS DE LÍTIO; DURAÇÃO ESTIMADA DE 2-4 HORAS COM BATERIA PADRÃO, CONEXÕES: USB; SAÍDA VGA; SAÍDA DE ÁUDIO ENTRADA DE MIC; RJ-45; HMDI, VOLTAGEM BIVOLT.

* - BOOK Ci3 - Valor Referência: 3.243,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LJP SOLUCOES EM TECNOLOGIAS EIRELI	BOOK Ci3	30 Unidade	2.590,00	77.700,00	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0012 - NOTEBOOK CORE I5, 4GB, 1TB, OU SUPERIOR, INFORMAÇÕES TÉCNICAS: PRODUTO: NOTEBOOK ULTRAFINO CORE I5 4GB 1TB LED 14 DRIVES DVD-RW, REDE ONBORD FAST ETHERNET - 10/100MBPS, SOM HIGH DEFINITION, WIRELESS SIM, VÍDEO HD GRAPHIC 4000 ATÉ 1720MB, TECLADO ABNT2 PORTUGUÊS, MOUSE TOUCHPAD, ALIMENTAÇÃO (TIPO DE BATERIA) BATERIA 4 CÉLULAS DE ÍONS DE LÍTIO; DURAÇÃO ESTIMADA DE 2-4 HORAS COM BATERIA PADRÃO, CONEXÕES: USB; SAÍDA VGA; SAÍDA DE ÁUDIO ENTRADA DE MIC; RJ-45; HMDI, VOLTAGEM BIVOLT .

- POSITIVO - Valor Referência: 3.746,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DISTIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	POSITIVO	10 Unidade	2.880,00	28.800,00	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0013 - "NOTEBOOK CORE I7, 4GB, 1TB, OU SUPERIOR INFORMAÇÕES TÉCNICAS: DRIVES DVD-RW, REDE ONBORD FAST ETHERNET - 10/100MBPS, SOM HIGH DEFINITION, WIRELESS SIM, VÍDEO HD GRAPHIC 4000 ATÉ 1720MB, TECLADO ABNT2 PORTUGUÊS, MOUSE TOUCHPAD, ALIMENTAÇÃO (TIPO DE BATERIA) BATERIA 4 CÉLULAS DE ÍONS DE LÍTIO; DURAÇÃO ESTIMADA DE 24 HORAS COM BATERIA PADRÃO, CONEXÕES: USB; SAÍDA VGA; SAÍDA DE ÁUDIO ENTRADA DE MIC; RJ-45; HMDI, VOLTAGEM BIVOLT.

* - BOOK Ci3 - Valor Referência: 5.153,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LJP SOLUCOES EM TECNOLOGIAS EIRELI	BOOK Ci3	10 Unidade	4.120,00	41.200,00	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0014 - "NOBREAK 1.200VA INFORMAÇÕES TÉCNICAS: NO BREAK 1.200VA INFORMAÇÕES TÉCNICAS: - MICROPROCESSADO (TECNOLOGIA RISC/FLASH);-FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (PWM - CONTROLE DE LARGURA E AMPLITUDE); -REGULAÇÃO AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM (AVR) LINE INTERACTIVE; -INDICADORES DE FUNCIONAMENTO PELA REDE E BATERIAS; -ALARME AUDIOVISUAL INTERMITENTE PARA QUEDA DE REDE E FINAL DO TEMPO DE AUTONOMIA; GERENCIAMENTO INTELIGENTE DAS BATERIAS, COM RECARGA AUTOMÁTICA; -PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA SUB E SOBRETENSÃO; -PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO E SOBRECARGA; -DIAGNÓSTICO DE ALERTA AVANÇADO (AUTO TESTE DE PARTIDA); -SUPRESSÃO DE SURTOS, PICOS E FILTRAGEM DE RUÍDO (FILTRO DE LINHA INTERNO); -CIRCUITO DESMAGNETIZADOR;





-INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL);
-DC START – PERMITE SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA;
-PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS; -PROTEÇÃO TELEFÔNICA FAX/MODEM, EM CONFORMIDADE COM A NORMA UIT K-20; -FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60HZ +/- 5HZ; -TECLA COM FUNÇÃO MUTE (PERMITE ANULAR O ALARME SONORO);
-BATTERY BACKUP - TROCA DE BATERIA PELO USUÁRIO;
-POSSUI ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA; -CHAVE LIGA / DESLIGA TEMPORIZADA PARA EVITAR O ACIONAMENTO ACIDENTAL OU INVOLUNTÁRIO.
-TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA (ALIMENTAÇÃO): BIVOLT -TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA (PARA LIGAR OS EQUIPAMENTOS): 110V
-FORMA DE ONDA SENOIAL POR APROXIMAÇÃO (PWM
- CONTROLE DE LARGURA E AMPLITUDE);
"- force line 1200 - Valor Referência: 926,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	force line 1200	60 Unidade	720.00	43.200,00	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0015 - "NO BREAK 1.400VA INFORMAÇÕES TÉCNICAS: MICROPROCESSADO (TECNOLOGIA RISC/FLASH);
-FORMA DE ONDA SENOIAL POR APROXIMAÇÃO (PWM
- CONTROLE DE LARGURA E AMPLITUDE);
-REGULAÇÃO AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM (AVR) LINE INTERACTIVE;
-INDICADORES DE FUNCIONAMENTO PELA REDE E BATERIAS;
-ALARME AUDIOVISUAL INTERMITENTE PARA QUEDA DE REDE E FINAL DO TEMPO DE AUTONOMIA;
-GERENCIAMENTO INTELIGENTE DAS BATERIAS, COM RECARGA AUTOMÁTICA;
-PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA SUB E SOBRETENSÃO;
-PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO E SOBRECARGA; -DIAGNÓSTICO DE ALERTA AVANÇADO (AUTO TESTE DE PARTIDA);
-SUPRESSÃO DE SURTOS, PICOS E FILTRAGEM DE RUÍDO
(FILTRO DE LINHA INTERNO);
-CIRCUITO DESMAGNETIZADOR;
-INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL); -DC START – PERMITE SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA;
-PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS;
-PROTEÇÃO TELEFÔNICA FAX/MODEM, EM CONFORMIDADE COM A NORMA UIT K-20; -FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60HZ +/- 5HZ; -TECLA COM FUNÇÃO MUTE (PERMITE ANULAR O ALARME SONORO);
-BATTERY BACKUP - TROCA DE BATERIA PELO USUÁRIO;
-POSSUI ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA;
-CHAVE LIGA / DESLIGA TEMPORIZADA PARA EVITAR O ACIONAMENTO ACIDENTAL OU INVOLUNTÁRIO.
-TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA (ALIMENTAÇÃO): BIVOLT
-TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA (PARA LIGAR OS EQUIPAMENTOS): 110V
"- XNB - Valor Referência: 892,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LIP SOLUCOES EM TECNOLOGIAS EIRELI	XNB	30 Unidade	714.00	21.420,00	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0016 - "FONTE 200W
INFORMAÇÕES TÉCNICAS: - POTÊNCIA REAL: 200 WATTS
- EFICIÊNCIA: > 65% (DA CARGA MÁXIMA)
- START: < 20MS (DO TEMPO MÁXIMO)
- PROTEÇÃO DE CURTO CIRCUITO: TODAS AS SAÍDAS
- PROTEÇÃO DE SOBRE TENSÃO: +5V, +12V, +3.3V
- TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 90~135/180~264VAC
- FREQUÊNCIA: 47~63 HZ- DIMENSÕES APROXIMADAS
(L X A X P): 15.0 X 11.8 X 8.5 CM
"- POWER SUPPLY - Valor Referência: 93,26

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LIP SOLUCOES EM TECNOLOGIAS EIRELI	POWER SUPPLY	150 Unidade	74.00	11.100,00	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0017 - "GABINETE - COM FONTE - 4 BAIAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
4 BAIAS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 200W, CONEXÃO SATÁ, POSSUI 2 PORTAS FRONTAIS USB, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO E MICROFONE CENTRAL, FONTE COM ENTRADA PARA CABO SATÁ, CABOS E FONTES CERTIFICADOS PELO INMETRO, FONTE ATX COM 200W DE POTENCIA REAL OU 400W DE PICO.

" - TARCT - Valor Referência: 329,40

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------





0018 - "ADAPTADOR WIRELESS USB - 150 MBPS INFORMAÇÕES TÉCNICAS: RECURSOS WIRELESS, PADRÕES WIRELESS: IEEE 802.11N / IEEE 802.11G / IEEE 802.11B, FREQUÊNCIA: 2,4 A 2,4835 GHZ, TAXA DO SINAL: 11N: ATÉ 150MBPS (DINÂMICO) / 11G: ATÉ 54MBPS (DINÂMICO) / 11B: ATÉ 11MBPS (DINÂMICO) EIRP: <20DBM(EIRP) SENSIBILIDADE DA RECEPÇÃO:130M: -68DBM@10% PER, 108M: -68DBM@10% PER, 54M: -68DBM@10% PER, 11M: -85DBM@8% PER, 6M: 88DBM@10% PER, 1M: -90DBM@8% PER, MODOS WIRELESS: AD-HOC / INFRA-ESTRUTURAL, SEGURANÇA WIRELESS: WEP DE 64/128 BITS, WPA/WPA2, WPAPSK/WPA2-PSK, FILTRAGEM MAC WIRELESS.

" - re035 - Valor Referência: 84,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	re035	150 Unidade	58,98	8.847,00	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0019 - "SSD - 240GB INFORMAÇÕES TÉCNICAS: TAMANHO: 2.5 POLEGADAS CAPACIDADE: 240GB INTERFACE: SATA REV. 3.0 (6GB/S) COMPATIBILIDADE: VERSÃO ANTERIOR SATA REV. 2.0 LEITURA MÁXIMO: 500M/BS GRAVAÇÃO MÁXIMO: 350MB/S VELOCIDADE: 10X MAIS RÁPIDO DO QUE UM DISCO RÍGIDO DE 7200RPM
" - S3SSDC240 - Valor Referência: 341,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CONTIGO SOLUÇÕES PARA GESTAO PUBLICA LTDA.	S3SSDC240	60 Unidade	199,99	11.999,40	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0020 - "CABO DE REDE RJ 45 - CAIXA COM 305 METROS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

- MODELO: W1185

- CABO DE REDE CAT5E, SEM CONECTOR, MARCAÇÃO METRO A METRO, HOMOLOGADO PELA ANATEL, CABO TRANÇADO NÃO BLINDADO, ANTI-CHAMAS, DIÂMETRO: 0,45MM, CAIXA FECHADA COM 305 METROS DE CABO

" - CAT5E - Valor Referência: 300,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CONTIGO SOLUÇÕES PARA GESTAO PUBLICA LTDA.	CAT5E	50 Unidade	239,99	11.999,50	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0021 - CABO USB - PARA IMPRESSORA INFORMAÇÕES TÉCNICAS: TIPO DE CABO: CABO PARA CONEXÃO DE PERIFÉRICOS USB 2.0, CONEXÃO: USB A (M) X USB B (M), COMPRIMENTO DO CABO: 1,80M, COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL COM USB 1.1 E 2.0, RETRÁTIL: NÃO. - mb tech - Valor Referência: 14,80

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Unha & Cor Cosméticos Eireli	mb tech	160 Unidade	11,17	1.787,20	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0022 - CABO VGA MONITOR - 1,8 METROS NFORMAÇÕES TÉCNICAS: PADRÃO: MACHO X MACHO, TERMINAÇÕES: 15 PINOS (HD15/DB15), COMPRIMENTO: 1.8 METROS, POSSUI FILTROS: SIM (CONECTORES BLINDADOS), FIXAÇÃO: 2 PARAFUSOS EM CADA EXTREMIDADE. - PlusCable - Valor Referência: 18,23

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DISTIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	PlusCable	190 Unidade	14,40	2.736,00	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0023 - CABO HDMI 2.0 4K HDR 19P 2MTS. - mb tech - Valor Referência: 31,56

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Unha & Cor Cosméticos Eireli	mb tech	100 Unidade	24,79	2.479,00	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES



[Handwritten signature]



0024 - CABOS DE FORÇA TRIPOLAR 1,5 MTRS INFORMAÇÕES TÉCNICAS: CABO DE FORÇA PLUG MACHO E CONECTOR FÊMEA PARA COMPUTADOR, CONECTA A FONTE DO COMPUTADOR NA TOMADA, PLUG CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME NBR 14136 E NBR 60884-1 E CABO CONFORME NBR 13249, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA 0,75 - IEC 320-C13, TIPO CABO ENERGIA 2P 10A + T, COMPRIMENTO 1.5 METROS, VOLTAGEM E AMPERAGEM 250V. - A12 - Valor Referência: 14,46

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LJP SOLUCOES EM TECNOLOGIAS EIRELI	A12	200 Unidade	11,50	2.300,00	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0025 - CONECTORES RJ 45 INFORMAÇÕES TÉCNICAS: CONECTOR MACHO RJ-45 PARA SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA TRÁFEGO DE VOZ, DADOS E IMAGENS, SEGUNDO REQUISITOS DA NORMA ANSI/TIA/EIA-568B.2 (BALANCED TWISTED PAIR CABLING COMPONENTS), PARA CABEAMENTO HORIZONTAL OU SECUNDÁRIO, USO INTERNO, EM PONTO DE ACESSO NA ÁREA DE TRABALHO PARA TOMADAS DE SERVIÇOS EM SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - RJ45 - Valor Referência: 0,62

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CONTIGO SOLUÇÕES PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	RJ45	2.000 Unidade	0,49	980,00	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0026 - COOLER - PARA GABINETE INFORMAÇÕES TÉCNICAS: COOLER P/ PROCESSADOR INTEL 775 / 1155 / 1156. - universal - Valor Referência: 94,93

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	universal	150 Unidade	60,00	9.000,00	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0027 - HD 500GB - SATA 7.500 RPM INFORMAÇÕES TÉCNICAS: MODELO: ST500LM012, CAPACIDADE: 500GB, CACHE: 8MB, VELOCIDADE: 7500RPM, INTERFACE: SATA 2, TRANSFERÊNCIA: 3 GB/SEG. - ST1000DM010 - Valor Referência: 229,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LJP SOLUCOES EM TECNOLOGIAS EIRELI	ST1000DM010	100 Unidade	183,00	18.300,00	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0028 - HD 1TB - SATA 7.500 RPM INFORMAÇÕES TÉCNICAS: MODELO: ST500LM012, CAPACIDADE: 1TB, CACHE: 8MB, VELOCIDADE: 7500RPM, INTERFACE: SATA 2, TRANSFERÊNCIA: 3 GB/SEG. - seagate - Valor Referência: 435,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DISTIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	seagate	60 Unidade	344,00	20.640,00	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0029 - HD EXTERNO - 1TB INFORMAÇÕES TÉCNICAS: VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 5400 RPM, TECNOLOGIA DISCO RÍGIDO, DIMENSÃO DO HD 2.5", CACHE 8 MB, CAPACIDADE 1 TB, TIPO DE DRIVE EXTERNO, INTERFACE USB. - wd 1tb - Valor Referência: 567,60

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	wd 1tb	60 Unidade	379,00	22.740,00	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0030 - MEMÓRIA DDR4 - 1333 MHZ 4GB INFORMAÇÕES TÉCNICAS:ESPECIFICAÇÕES: PINAGEM: 240 - PINOS, LATÊNCIA CAS: DDR4 SDRAM, CAPACIDADE: 4GB, TRANSFERÊNCIA: 1333MHZ, LATÊNCIA: 9, TENSÃO:1.5V. - 4GB DDR3 1333MHZ - Valor Referência: 376,80

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LEIVYDEANE DE ALMEIDA BARBOSA DANTAS 86135783220	4GB DDR3 1333MHZ	100 Unidade	94,99	9.499,00	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0031 - MEMÓRIA DDR3 - 1333 MHZ 4GB INFORMAÇÕES TÉCNICAS: FREQUÊNCIA: 1333MHZ, PINAGEM: 240-PIN, CAPACIDADE: 4GB (1 X 4GB), LATÊNCIA CAS: DDR3, LATÊNCIA: 9, TIMING: 9-8-7-6, TENSÃO: 1.5V. - 4GB DDR3 1333MHZ - Valor Referência: 527,60

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------

Página 6 de 15



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 01/11/2022 às 09:06:01.
Código verificador: 3BE11B





LEIVYDEANE DE ALMEIDA BARBOSA 4GB DDR3 1333MHZ 120 Unidade 89,99 10.798,80
DANTAS 86135783220

Homologado em
30/06/2022 15:37:19
Por: BARTOLOMEU
GOMES ALVES

0032 - MEMÓRIA DDR3 - 1333 MHZ 4GB INFORMAÇÕES TÉCNICAS: FREQUÊNCIA: 1333MHZ, PINAGEM: 240-PIN, CAPACIDADE: 4GB (1 X 4GB), LATÊNCIA CAS: DDR3, LATÊNCIA: 9, TIMING: 9-8-7-6, TENSÃO: 1.5V - 4GB DDR3 1333MHZ - Valor Referência: 527,60

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LEIVYDEANE DE ALMEIDA BARBOSA DANTAS 86135783220	4GB DDR3 1333MHZ	25 Unidade	89,99	2.249,75	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0033 - SSD - 128GB INFORMAÇÕES TÉCNICAS: TAMANHO: 2.5 POLEGADAS CAPACIDADE: 128GB INTERFACE: SATA REV. 3.0 (6GB/S) COMPATIBILIDADE: VERSÃO ANTERIOR SATA REV. 2.0 LEITURA MÁXIMO: 500M/BS GRAVAÇÃO MÁXIMO: 350MB/S VELOCIDADE: 10X MAIS RÁPIDO DO QUE UM DISCO RÍGIDO DE 7200RPM - 2.5 - Valor Referência: 171,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CONTIGO SOLUÇÕES PARA GESTAO PUBLICA LTDA.	2.5	100 Unidade	123,99	12.399,00	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0034 - MOUSE USB INFORMAÇÕES TÉCNICAS: TIPO DE MOUSE: COM FIO, SENSOR: ÓPTICO, INDICADO PARA: DESKTOP, BOTÕES PERSONALIZADOS: TODOS OS BOTÕES SÃO PROGRAMÁVEIS, TOTAL DE BOTÕES: 3 BOTÕES SCROLL, MOUSE PARA DESTROS, MOUSE PARA CANHOTOS, ESFERA DESLIZA FACILMENTE - Mu2914 - Valor Referência: 12,46

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CONTIGO SOLUÇÕES PARA GESTAO PUBLICA LTDA.	Mu2914	200 Unidade	8,89	1.778,00	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0035 - MOUSE SEM FIO INFORMAÇÕES TÉCNICAS - TIPO DE CONEXÃO: PROTOCOLO NÃO UNIFYING (2.4GHZ) COM RECEPTOR NANO USB - ALCANCE SEM FIO: 10 METROS (33 PÉS) - CRIPTOGRAFIA SEM FIO PADRÃO DE CRIPTOGRAFIA AVANÇADO DE 128 BITS (AES) ENTRE DISPOSITIVOS E RECEPTOR. - knup - Valor Referência: 40,23

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	knup	130 Unidade	23,99	3.118,70	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0036 - PEN DRIVER - 16 GB USB INFORMAÇÕES TÉCNICAS: - CAPACIDADE: 16GB, DIMENSÕES: 43MM X 18MM X 5MM, PESO APROX.: 5 GRS, INTERFACE: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, COR: PRETO E VERMELHO. - 16gb - Valor Referência: 33,82

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CONTIGO SOLUÇÕES PARA GESTAO PUBLICA LTDA.	16gb	150 Unidade	22,99	3.448,50	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0037 - PLACA DE REDE LAN - PCI INFORMAÇÕES TÉCNICAS: PLACA DE REDE 10/100 MBPS PCI FAST ETHERNET LAN CARD - MULTILASER 10/100 - Valor Referência: 121,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	MULTILASER 10/100	150 Unidade	90,00	13.500,00	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0038 - PLACA MAE INFORMAÇÕES TÉCNICAS: MODELO: PLACA MÃE P8H61-M LX3 PLUS R2.0, CHIPSET: H61(B3), GRÁFIOS: PLACA MÃE JÁ COM GRÁFICOS ON-BOARD, SLOTS: 1X PCI EXPRESS 3.0/2.0 X16, 1X PCI EXPRESS 2.0 X1, ARMAZENAMENTO: 4 X PORTAS SATA 3GBS, AZUL, REDE: REDE ON-BOARD 8111F GIGABIT LAN, AUDIO: AUDIO ON-BOARD COM 8 CANAIS COM CODEC DE ALTA DEFINIÇÃO, PORTAS NO PAINEL: 1X PS2 TECLADO (ROXO), 1X PS2 MOUSE (VERDE), 1 SAÍDA D-SUB, 1 PORTA LAN (RJ45), 4 PORTAS USB 2.0, 3 ENTRADAS DE ÁUDIO. - H61 - Valor Referência: 863,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	H61	50 Unidade	598,99	29.949,50	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES



[Handwritten signature]



0039 - PLACA-MÃE P/ INTEL LGA 1151 INFORMAÇÕES TÉCNICAS: CARACTERÍSTICAS: - MARCA: MSI, MODELO: H110M PRO-VH PLUS ESPECIFICAÇÕES: CPU - SUPORTA PROCESSADORES GENIUS INTEL CORE I3 / I5 / I7 DA 6ª GERAÇÃO E PROCESSADORES INTEL PENTIUM E CELERON PARA, SOCKET LGA1151 CHIPSET - INTEL H110 MEMÓRIA: - 2 SLOTS DE MEMÓRIA DDR4, SUPORTA ATÉ 32 GB, SUPORTA DDR4 2133 MHZ, ARQUITETURA DE MEMÓRIA DE CANAL DUPLA, SUPORTAMEMÓRIANÃO ECC, SEM BUFFER, SUPORTA PERFIL DE MEMÓRIA EXTREME INTEL (XMP), SUPORTE HYPER DIMM ESTÁ SUJEITO A AS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DAS CPUS INDIVIDUAIS, DDR4 2133 MHZ E MÓDULOS DE MEMÓRIA SUPERIORES SÓ SERÃO EXECUTADOS NO MÁXIMO DE DDR4 2133 MHZ NO MODO XMP DEVIDO À LIMITAÇÃO DO CHIPSET INTEL® - B360M - Valor Referência: 860,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LJP SOLUCOES EM TECNOLOGIAS EIRELI	B360M	30 Unidade	685,00	20.550,00	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0040 - PLACA WIRELESS - PCI EXPRESS INFORMAÇÕES TÉCNICAS: CHIPSET AR 9458, ANTENA 1 ANTENA REMOVÍVEL DE 2 DBI, PADRÕES IEEE 802.11B, IEEE802.11G, IEEE802.11N, IEEE802.3, IEEE802.3U, IEEE802.3X, PROTOCOLOS CSMA/CA COM ACK, QOS (WMM), WPS, INTERFACE BARRAMENTO PCI EXPRESS 2.0, PADRÕES IEEE 802.11B/G/N, MODO DO RÁDIO 1T X 1R, PROPAGAÇÃO ESPECTRAL, DSS (ESPALHAMENTO ESPECTRAL DE SEQUÊNCIA DIRETA), FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO 2,4 A 2,4835 GHZ, LARGURA DE BANDA 20, 40 MHZ, MODULAÇÃO OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM/DBPSK/DQPSK, TAXA DE TRANSMISSÃO 802.11B: ATÉ 11 MBPS (AUTOMÁTICO), 802.11G: ATÉ 54 MBPS (AUTOMÁTICO), 802.11N (20 MHZ): ATÉ 150 MBPS (AUTOMÁTICO), 802.11N (40 MHZ): ATÉ 300 MBPS (AUTOMÁTICO), POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO (MÁX), 40 MW (16DBM), SEGURANÇA 64/128 BIT WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES); LEDS, LED INDICADOR DE LINK/ATIVIDADE - knup - Valor Referência: 222,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	knup	80 Unidade	150,00	12.000,00	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0041 - PROCESSADOR CORE I3 - 2100 3.10GHZ 3MB LGA1155 BOX INFORMAÇÕES TÉCNICAS: CARACTERÍSTICAS: I3-2100 BOX, MODELO: BX80623132100, PLATAFORMA: LGA 1155, NÚCLEO: SANDY BRIDGE, DUAL CORE CLOCK INTERNO: 3.10GHZ, CACHE L2: 2X 256KB, CACHE L3: 3MB - POSITIVO - Valor Referência: 1.018,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DISTIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	POSITIVO	20 Unidade	808,00	16.160,00	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0042 - ROTEADOR 150MBPS INFORMAÇÕES TÉCNICAS: - FREQUÊNCIA DE ALCÂNCER: 2.4 GHZ, ALCÂNCER DE TRANSMISSÃO WIRELESS: 20DB, TECNOLOGIA DE MODULAÇÃO: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM - ANTENA: 5DBI - mercusys mw301r - Valor Referência: 148,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	mercusys mw301r	60 Unidade	110,00	6.600,00	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0043 - ROTEADOR 300MBPS INFORMAÇÕES TÉCNICAS: HARDWARE: INTERFACE: 4 PORTAS LAN 10/100MBPS; 1 PORTA WAN 10/100MBPS, BOTÕES: BOTÃO LIGA/DESLIGA O WIRELESS, BOTÃO LIGA/DESLIGA WPS, BOTÃO LIGA/DESLIGA PARA ENERGIA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: 9VDC / 0.6A, PADRÕES WIRELESS: IEEE 802.11N, IEEE 802.11G, IEEE 802.11B, ANTENA: TRÊS (3) ANTENAS ONIDIRECIONAIS DESTACÁVEIS DE 3DBI; - DIMENSÕES (L X C X A): 200 X 140 X 28MM (7,9 X 5,5 X 1,2 POL), WIRELESS: FREQUÊNCIA: 2,4 A 2,4835 GHZ, TAXA DE SINAL: 11N: ATÉ 300MBPS (DINÂMICO) / 11G: ATÉ 54MBPS (DINÂMICO) / 11B: ATÉ 11MBPS (DINÂMICO), EIRP: <20DBM(EIRP), FUNÇÕES WIRELESS: ATIVA/DESATIVA RÁDIO WIRELESS, BRIDGE WDS, WMM, ESTATÍSTICAS, SEGURANÇA WIRELESS: WEP / WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK 64/128/152BITS - MULTILASER re707 - Valor Referência: 318,93

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	MULTILASER re707	100 Unidade	220,00	22.000,00	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0044 - SWITCH - 16 PORTAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

- CONSUMO DE ENERGIA INTELIGENTE: DETECTA QUAL PORTA DO SWITCH PODE PERMANECER EM STANDBY E AJUSTA A POTÊNCIA DE ACORDO COM O COMPRIMENTO DO CABO, 16 PORTAS N-WAY 10/100 MBPS COM NEGOCIAÇÃO DE VELOCIDADE AUTOMÁTICA, INTEGRAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE REDE E COMPARTILHAMENTO DO ACESSO À INTERNET, QOS PARA PRIORIZAÇÃO DO TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E VÍDEO, INSTALAÇÃO SIMPLES E RÁPIDA (PLUG & PLAY), GABINETE DESKTOP PARA UTILIZAÇÃO EM MESA OU PAREDE, PAINEL FRONTAL COM LEDS INDICADORES, AUTO MDI/MDI-X PARA DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO PADRÃO DO CABO, NORMAL/CROSSOVER), FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE ATÉ 200 MBPS, FULL DUPLEX E FLOW CONTROL IEEE802.3X, INTERLIGAÇÃO DE COMPUTADORES, ATAS, TELEFONES IP E OUTROS DISPOSITIVOS DE REDE, CHIPSET REALTEK® - intelbrás - Valor Referência: 214,84





Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DISTIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	intelbrás	40 Unidade	171,00	6.840,00	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0045 - SWITCH - 24 PORTAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS: - CONSUMO DE ENERGIA INTELIGENTE: DETECTA QUAL PORTA DO SWITCH PODE PERMANECER EM STANDBY E AJUSTA A POTÊNCIA DE ACORDO COM O COMPRIMENTO DO CABO, 24 PORTAS N-WAY 10/100 MBPS COM NEGOCIAÇÃO DE VELOCIDADE AUTOMÁTICA, INTEGRAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE REDE E COMPARTILHAMENTO DO ACESSO À INTERNET, QOS PARA PRIORIZAÇÃO DO TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E VÍDEO, INSTALAÇÃO SIMPLES E RÁPIDA (PLUG & PLAY), GABINETE DESKTOP PARA UTILIZAÇÃO EM MESA OU PAREDE, PAINEL FRONTAL COM LEDS INDICADORES, AUTO MDI/MDI-X PARA DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO PADRÃO DO CABO, NORMAL/CROSSOVER), FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA. TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE ATÉ 200 MBPS, FULL DUPLEX E FLOW CONTROL IEEE802.3X, INTERLIGAÇÃO DE COMPUTADORES, ATAS, TELEFONES IP E OUTROS DISPOSITIVOS DE REDE, CHIPSET - intelbrás - Valor Referência: 529,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DISTIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	intelbrás	40 Unidade	422,00	16.880,00	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0046 - SSD - 480GB INFORMAÇÕES TÉCNICAS: TAMANHO: 2.5 POLEGADAS CAPACIDADE: 480GB INTERFACE: SATA REV. 3.0 (6GB/S) COMPATIBILIDADE: VERSÃO ANTERIOR SATA REV. 2.0 LEITURA MÁXIMO: 500MB/S GRAVAÇÃO MÁXIMO: 350MB/S VELOCIDADE: 10X MAIS RÁPIDO DO QUE UM DISCO RÍGIDO DE 7200RPM - SA400S53 - Valor Referência: 418,40

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LJP SOLUCOES EM TECNOLOGIAS EIRELI	SA400S53	60 Unidade	334,00	20.040,00	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0047 - TECLADO USB INFORMAÇÕES TÉCNICAS: TECLADO PS/2 PRETO/BRANCO, COMPRIMENTO DO CABO: 1,25M - VALIANTY - Valor Referência: 48,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	VALIANTY	200 Unidade	25,99	5.198,00	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0048 - IMPRESSORA LASER PRO MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA INFORMAÇÕES TÉCNICAS: VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: ATÉ 20 PÁGINAS POR MINUTO; TEMPO PARA PRIMEIRA IMPRESSÃO: ATÉ 9,5 SEGUNDOS; CICLO MENSAL: ATÉ 8.000 PÁGINAS; VOLUME MENSAL RECOMENDADO: 250 A 2.000 PÁGINAS; TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER; QUALIDADE DE IMPRESSÃO: 600X600DPI; LINGUAGEM: PCLM E PCLMS; LINGUAGEM: PCLM E PCLMS; VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 600MHZ; SENSOR AUTOMÁTICO DE PAPEL: NÃO - MFP M125a - Valor Referência: 1.938,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LJP SOLUCOES EM TECNOLOGIAS EIRELI	MFP M125a	15 Unidade	1.550,00	23.250,00	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0049 - SCANNER: AAD (ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS) VOLUME DIÁRIO: 4.000 FOLHAS CORES DE FUNDO: BRANCO/PRETO (SELECIONÁVEL) RESOLUÇÃO ÓTICA: 600 DPI RESOLUÇÃO DE SAÍDA (COLORIDO 24-BIT, ESCALA DE CINZA 8-BIT E PRETO E BRANCO 1-BIT): 50 A 600 DPI (AJUSTÁVEL POR INCREMENTOS DE 1 DPI), 1200 DPI VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO (A4, COLORIDO, ESCALA DE CINZA, PRETO E BRANCO): SIMPLEX: 60 PÁGINAS POR MINUTO (200 / 300 DPI) | DUPLEX: 120 IMAGENS POR MINUTO (200 / 300 DPI) CAPACIDADE DA BANDEJA DE ENTRADA: 80 FOLHAS (80G/M²) (REALIMENTAÇÃO CONTÍNUA) MODOS DE DIGITALIZAÇÃO: SIMPLEX E DUPLEX; COLORIDO, ESCALA DE CINZA E PRETO E BRANCO SENSOR DE IMAGEM: CCD COLORIDO (DISPOSITIVO DE CARGA ACOPLADA) X 2 (FRENTE X 1, TRASEIRA X 1) FONTE DE LUZ: CONJUNTO DE LED BRANCO X 2 (FRENTE X 1, TRASEIRA X 1) DETECÇÃO DE ALIMENTAÇÃO MÚLTIPLA: SENSOR X 1 ULTRASSÔNICO DE DETECÇÃO DE ALIMENTAÇÃO MÚLTIPLA, SENSOR DE DETECÇÃO DE PAPEL PROCESSAMENTO INTERNO: 65.536 NÍVEIS (16-BITS) SOFTWARES E DRIVERS INCLUSOS: ENERGY STAR® E ROHS SISTEMAS OPERACIONAIS SUPORTADOS: WINDOWS XP (32-BIT / 64-BIT), WINDOWS VISTA (32-BIT / 64-BIT), WINDOWS SERVER 2008 (32-BIT / 64-BIT), WINDOWS 7 (32-BIT / 64-BIT), WINDOWS SERVER 2012 (32-BIT / 64-BIT), WINDOWS 8 (32-BIT / 64-BIT), LINUX (SANE) TEMPERATURA: 5 ATÉ 35°C UMIDADE RELATIVA: 20 ATÉ 80% (SEM CONDENSACÃO) SOFTWARE E DRIVERS INCLUSOS: DRIVER PAPERSTREAM IP (TWAIN/ISIS), SOFTWARE OPERATION PANEL. GUIA DE RECUPERAÇÃO DE ERRO, PAPERSTREAM CAPTURE, SCANSNAP MANAGER FOR FI SERIES, SCAN TO MICROSOFT SHAREPOINT, ABBYY FINE READER FOR SCANSNAP, SCANNER CENTRAL ADMIN AGENT INTERFACE : USB 3.0 (USB 2.0 TAMBÉM DISPONÍVEL ALIMENTAÇÃO: AC 100 ATÉ 240 V ±10% CONSUMO MODO DE OPERAÇÃO: 38 W OU MENOS CONSUMO MODO DE HIBERNAÇÃO: 1,8 W OU MENOS CONSUMO MODO AUTOMÁTICO DE ESPERA (DESLIGADO): 0,35 W OU MENOR CONTEÚDO DA EMBALAGEM: SCANNER, BANDEJA DE ENTRADA, CABO DE FORÇA, CABO USB, DVD-ROM DE INSTALAÇÃO, FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA GARANTIA: 1 ANO DE GARANTIA. - I940 - Valor Referência: 2.166,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------

[Assinatura]





LJP SOLUCOES EM TECNOLOGIAS 1940 5 Unidade 1.733,00 8.665,00

Homologado em
30/06/2022 15:37:19
Por: BARTOLOMEU
GOMES ALVES

0050 - TELA PARA NOTBOOK VAIO MODELO VJFE43F11X - SVE14113EBB - Valor Referência: 846,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LJP SOLUCOES EM TECNOLOGIAS EIRELI	SVE14113EBB	10 Unidade	677,00	6.770,00	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0051 - TONNER CARTUCHO DE TONER HP CE285A COMPATÍVEL. PRODUTO NOVO. COM RENDIMENTO MÉDIO DE 1.800 IMPRESSÕES COM COBERTURA DE 5% PARA FOLHAS A4. PARA USO EM: IMPRESSORA HP P 1102, HP P 1102W, HP M 1130, HP M 1132, HP M 1210, HP M 1212, HP M 1217. - CE285A - Valor Referência: 45,16

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA	CE285A	150 Unidade	27,99	4.198,50	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0052 - TONNER CARTUCHO DE TONER HP P1102 PRODUTO COMPATÍVEL COM O ORIGINAL, QUALIDADE SEMELHANTE DO CARTUCHO ORIGINAL. - CE285A - Valor Referência: 45,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA	CE285A	20 Unidade	27,99	559,80	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0053 - TONNER CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL BROTHER TN-3472 TN-3472BR UTILIZADO NOS SEGUINTE MODELOS DE EQUIPAMENTOS: HLL5102DW HLL5102 L5102 5102 5102DW, DCPL5652DN DCPL5652 L5652 5652 5652DN, DCPL5502DN DCPL5502 L5502 5502 5502DN, MFCL6702DW MFCL6702 L6702 6702 6702DW, HL-L6402DW HLL6402DW HLL6402 L6402 6402 6402DW, HL-L6202DW HLL6202DW HLL6202 L6202 6202 6202DW, HL-L5202DW HLL5202DW HLL5202 L5202 5202 5202DW, DCP-L5602DN DCPL5602DN DCPL5602 L5602 5602 5602DN, MFC-L5802DW MFCL5802DW MFCL5802 L5802 5802 5802DW, MFC-L6902DW MFCL6902DW MFCL6902 L6902 6902 6902DW, MFC-L5902DW MFCL5902DW MFCL5902 L5902 5902 5902DW, MFC-L5702DW MFCL5702DW MFCL5702 L5702 5702 5702DW, HL-L5102DW. PRODUTO COMPATÍVEL COM O ORIGINAL, QUALIDADE SEMELHANTE DO CARTUCHO ORIGINAL. - TN-3472 - Valor Referência: 78,16

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA	TN-3472	100 Unidade	40,99	4.099,00	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0054 - TONNER CARTUCHO TONER COMPATÍVEL BROTHER TN 2370, TN 2340, TN 660 PARA UTILIZAÇÃO NOS SEGUINTE MODELOS DE EQUIPAMENTOS BROTHER HL-L2320D HLL2320D L2320 2320D 2320, HL-L2360DW HLL2360DW L2360 2360DW 2360, MFCL2720DW MFCL2720DW L2720DW 2720DW 2720, MFC-L2740DW MFCL2740DW L2740DW 2740DW 2740, MFC-L2700DW MFCL2700DW L2700DW 2700DW 2700, DCP-L2520DW DCPL2520DW L2520DW 2520DW 2520, DCPL2540DW DCPL2540DW L2540DW 2540DW 2540. TONER COM QUALIDADE DE IMPRESSÃO SEMELHANTE AO CARTUCHO ORIGINAL. - TN 2370 - Valor Referência: 74,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA	TN 2370	100 Unidade	33,99	3.399,00	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0055 - TONNER CARTUCHO TONER COMPATÍVEL BROTHER DCP 8152 DN PRODUTO COMPATÍVEL COM O ORIGINAL, QUALIDADE SEMELHANTE DO CARTUCHO ORIGINAL. - DCP 8152 - Valor Referência: 74,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA	DCP 8152	50 Unidade	39,81	1.990,50	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0056 - TONNER CARTUCHO TONER COMPATÍVEL XEROX B205 PRODUTO COMPATÍVEL COM O ORIGINAL, QUALIDADE SEMELHANTE DO CARTUCHO ORIGINAL. - B205 - Valor Referência: 73,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LJP SOLUCOES EM TECNOLOGIAS EIRELI	B205	150 Unidade	58,90	8.835,00	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES





0057 - TONNER CARTUCHO TONER COMPATÍVEL BROTHER DCP 1617 NW PRODUTO COMPATÍVEL COM O ORIGINAL QUALIDADE SEMELHANTE DO CARTUCHO ORIGINAL - 106R04346 - Valor Referência: 73,83

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA	106R04346	50 Unidade	28,99	1.449,50	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0058 - TONNER CARTUCHO TONER COMPATÍVEL BROTHER DCP L2540 DW PRODUTO COMPATÍVEL COM O ORIGINAL QUALIDADE SEMELHANTE DO CARTUCHO ORIGINAL - TN1060 - Valor Referência: 74,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA	TN1060	100 Unidade	34,97	3.497,00	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0059 - CILINDRO PARA IMPRESSORA - COMPATIVEL COM OS MODELOS BROTHER DCP 8152 DN / DCP L5652 / DCP L2540 - L5652 - Valor Referência: 54,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LJP SOLUCOES EM TECNOLOGIAS EIRELI	L5652	100 Unidade	43,20	4.320,00	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0060 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA A MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (IGUAIS OU SUPERIORES): FUNÇÕES IPRINT 2.0, FAX, IMPRESSÃO DUPLEX MANUAL, IMPRESSÃO DE DISPOSITIVOS APPLE, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS SCANNER - RESOLUÇÃO MÁXIMA DO SCANNER: 1200 X 2400 DPI - PROFUNDIDADE MÁXIMA DO SCANNER: 48 BITS - ÁREA DE ESCANEAMENTO: A4 297 X 210 MM - VELOCIDADE MÁXIMA DE ESCANEAMENTO: 2.2 MS/LINHA (MONO), 7 MS/LINHA (COR) TIPO MULTIFUNCIONAL ECOTANK RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO 5760 X 1440 DPI VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRETO: 33 PPM CORES: 15 PPM TAMANHO DA GOTA 3 PICOLITROS INTERFACE USB 2.0, WIRELESS CAPACIDADE (PAPEL) ENTRADA: 100 FOLHAS DE PAPEL A4 SAÍDA: 30 FOLHAS DE PAPEL A4 TAMANHOS DE PAPEL SUPOSTADOS A4, A5, A6, B5, 10X15CM (4X6POL.), 13X18CM (5X7POL.), 9X13CM (3.5X5POL.), CARTA (8 1/2X11POL.), OFÍCIO (8 1/2X14POL.), MEIA CARTA (5 1/2X8 1/2POL.), 13X20CM (5X8POL.), 20X25CM (8X10POL.), 16:9 WIDE, 100X148 MM ENVELOPES: #10 (4 1/8X9 1/2POL.), DL (110X220MM), C6 (114X162MM) TIPOS DE PAPEL SUPOSTADOS - TAMANHO DAS CÓPIAS: CARTA/ A4 OU 10 CM X 15 CM - NÚMERO DE CÓPIAS: 0 A 99 CARTUCHOS REFIL DE TINTA - PRETO: 664; REFIL DE TINTA - COLORIDO: 664 CONSUMO ELÉTRICO 10.0 W SOFTWARES INCLUSOS COMPATIBILIDADE MAC OS X 10.8 OU ANTERIOR, WINDOWS 10, WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS SERVER 2000, WINDOWS SERVER 2003, WINDOWS XP INFORMAÇÕES ADICIONAIS - TAMANHO DAS CÓPIAS: CARTA/ A4 OU 10 CM X 15 CM - NÚMERO DE CÓPIAS: 0 A 99 CONTEÚDO DA EMBALAGEM - 3 REFIS PRETO - 1 REFIL CIANO - 1 REFIL MAGENTA - 1 REFIL AMARELO - 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO - 1 CD DE INSTALAÇÃO E SOFTWARES - 1 GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA - 1 MANUAL DO USUÁRIO - 1 CABO USB DIMENSÕES DO PRODUTO (LXAXP) 47,4 X 54 X 29,1 CM PESO 6,2 KG GARANTIA 1 ANO. - L3110 - Valor Referência: 1.906,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LJP SOLUCOES EM TECNOLOGIAS EIRELI	L3110	15 Unidade	1.524,80	22.872,00	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0061 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (IGUAIS OU SUPERIORES): - LINGUAGEM DA IMPRESSORA: - SOFTWARES INCLUSOS: DRIVER DA IMPRESSORA - DIMENSÕES: ABERTO: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM / FECHADO: 37,5 X 34,7 X 17,9 CM - CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS: CUMPRE COM AS NORMAS ROHS - VOLTAGEM: BIVOLT SISTEMAS OPERACIONAIS: - WINDOWS VISTA - WINDOWS 7 - WINDOWS 8 / 8.1 - WINDOWS 10 (32BIT/ 64BIT) - WINDOWS SERVER 2003 SP2 - WINDOWS SERVER 2016 - MAC OS X 10.6.8 - MAC OS 10.13.X8 IMPRIMIR: - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA MICROPIEZO DE 4 CORES (CMYK) - TAMANHO MÍNIMO DE GOTÍCULA DE TINTA: 3 PICOLITROS - RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: 5760 X 1440 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: EM PRETO 33 PPM E EM CORES 15 PPM† - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ISO: EM PRETO 10.5 ISO PPM E EM CORES 5 ISO PPM TINTA DE SUBSTITUIÇÃO: 1 GARRAFA COM TINTA PRETA: RENDE ATÉ 4.500 PÁGINAS† - 3 GARRAFAS COLORIDAS (CIANO, MAGENTA, AMARELO): RENDEM ATÉ 7.500 PÁGINAS† CÓPIA: - QUANTIDADE DE CÓPIAS: 1-20 CÓPIAS (SEM PC) - TAMANHO MÁXIMO DA CÓPIA: A4, CARTA SCANNER: - TIPO DE SCANNER: BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO - RESOLUÇÃO ÓPTICA: 1200 DPI - RESOLUÇÃO DE HARDWARE: 1200 X 2400DPI - canon - Valor Referência: 1.906,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	canon	15 Unidade	1.524,49	22.867,35	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES





0062 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (IGUAIS OU SUPERIORES): MULTIFUNCIONAL, JATO DE TINTA, COLORIDA, WI-FI, BIVOLT - COM TANQUE DE TINTA COMPACTA QUE PROPORCIONA BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO COM ALTO RENDIMENTO, ALÉM DE IMPRIMIR EM FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO. COM O ÚNICO SISTEMA TANQUE DE TINTA 100% SEM CARTUCHOS, IMPRIME ATÉ 7.500 PÁGINAS EM PRETO OU 6.000 PÁGINAS COLORIDAS COM A MAIOR RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DA CATEGORIA. COM WI-FI DIRECT INTEGRADO, IMPRIME SEM FIOS DIRETAMENTE DE SEU SMARTPHONE, TABLET OU PC. ALTO RENDIMENTO 7.500 PÁGINAS EM PRETO E 6.000 PÁGINAS EM CORES. IMPRESSÃO FRENTE E VERSO (DUPLEX) AUTOMÁTICA. NOVO DESIGN: MAIS COMPACTO E COM TANQUE FRONTAL QUE PROPORCIONA FÁCIL MANUSEIO E ABASTECIMENTO.

BAIXÍSSIMO CUSTO DE IMPRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (IGUAIS OU SUPERIORES): VISO DE LCD: VISO LCD COLORIDO DE 1,44" TAMANHO MÍNIMO DAS GOTÍCULAS DE TINTA 3 PICOLITROS SUPORTE DE PAPEL SEM PC: NORMAL (A4, CARTA E OFÍCIO) FOTOGRÁFICO (10X15CM, 13X18CM, 20X25CM, A4, CARTA) TAMANHOS DE PAPEL: NORMAL (A4, CARTA E OFÍCIO) FOTOGRÁFICO (10X15CM, 13X18CM, 20X25CM, A4, CARTA) TAMANHO MÁXIMO DO PAPEL: 21,6 CM X 120 CM (8,5" X 47,2") TIPOS DE PAPEL SUPORTA DISTINTOS PAPÉIS EPSON PAPEL SULTE COMUM E PAPEL FOTOGRÁFICO PARA JATO DE TINTA TIPOS DE ENVELOPE Nº10 / DL C6 PAPEL NORMAL SULTE E CORREIO AÉREO
CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: 100 FOLHAS DE PAPEL NORMA L 20 FOLHAS DE PAPEL FOTOGRÁFICO 10 ENVELOPES
CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAÍDA: 30 FOLHAS DE PAPEL NORMAL SOFTWARE: DRIVER DE IMPRESSORA VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: PRETO 33 PPM E EM CORES 15 PPM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ISO PRETO 10,5 ISO PPM E EM CORES 5 ISO PPM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ISO DE 2 LADOS: PRETO 6 ISO PPM E EM CORES 4 PPM VELOCIDADE DE CÓPIA: 7,7 ISO CPM (EM PRETO), 3,8 ISO CPM (EM CORES) RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: 5760 X 1440 DPI QUALIDADE DE CÓPIA COLORIDO, PRETO/BRANCO, RASCUNHO/PADRÃO QUANTIDADE DE CÓPIA: 1-99 CÓPIAS (SEM PC - HP1102 - Valor Referência: 1.900,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LJP SOLUCOES EM TECNOLOGIAS EIRELI	HP1102	15 Unidade	1.520,00	22.800,00	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0063 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS (IGUAIS OU SUPERIORES) - DISPLAY TOUCHSCREEN COLORIDO DE 3,7" - INTERFACE USB - COMPARTILHAMENTO ATRAVÉS DA REDE ETHERNET GIGABIT INTEGRADA - IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO ATRAVÉS DOS DISPOSITIVOS MÓVEIS - IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DUPLEX AUTOMÁTICO EM UMA ÚNICA PASSAGEM - FUNÇÕES DE IMPRESSÃO SEGURA - VELOCIDADE DA IMPRESSÃO 40 PPM - 512 MB DE MEMÓRIA - PROCESSADOR 800 MHZ - ADF PARA 70 FOLHAS - BANDEJA DE PAPEL PARA 250 FOLHAS - CICLO MENSAL MÁXIMO DE IMPRESSÃO ATÉ 50.000 PÁGINAS ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO • TIPO DE IMPRESSÃO: LASER ELETROFOTOGRAFICO • DISPLAY: LCD TOUCHSCREEN COLORIDO 3,7 POLEGADAS • FUNÇÕES: IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO • VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 800 MHZ • CAPACIDADE DE MEMÓRIA: 512 MB • CONEXÃO: REDE ETHERNET EMBUTIDA E USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE • ACESSO REMOTO: SIM • RELATÓRIO DE ATIVIDADES E PERIÓDICOS: SIM • IMPRESSÃO SEGURA: ACTIVE DIRECTORY, SECURE PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS (IGUAIS OU SUPERIORES) FUNCTION LOCK, ENTERPRISE SECURITY (802.1X), BLOQUEIO DE SLOT, IMPRESSÃO SEGURA, SSL/TLS E IPSEC • EMULAÇÕES: PCL6, BR-SCRIPT3, IBM PROPRINTER, EPSON FX, PDF VERSION 1.7 E XPS VERSION 1.0 • CICLO MENSAL MÁXIMO: 50.000 PÁGINAS • CICLO MENSAL RECOMENDADO: 3.500 PÁGINAS • VOLTAGEM: AC 120V 50/60HZ IMPRESSÃO • TEMPO DE IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA: 8 SEGUNDOS - L4260 - Valor Referência: 4.570,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LJP SOLUCOES EM TECNOLOGIAS EIRELI	L4260	8 Unidade	3.655,50	29.244,00	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0064 - AUTOTRANSFORMADOR 1.500VA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (IGUAIS OU SUPERIORES): :: POTÊNCIA NOMINAL: 1500VA :: ENTRADA / SAÍDA: 110V / 220V OU 220V / 110V :: FREQUÊNCIA: 60 HZ :: AMBIENTE DE: OPERAÇÃO: 0 - 40°C. U.R. <70% :: ARMAZENAMENTO: -10 - 50°C, U.R. <70% :: TIPO DE CONEXÃO: CORDÃO TRIPOLAR PP :: GABINETE: CANECA PLÁSTICA :: NÚCLEO: LAMINAS „EI“ FERROMAGNÉTICAS DE AÇO :: ENROLAMENTO: FIO DE COBRE ESMALTADO :: COR: PRETO :: DIMENSÃO: 12,5 X 10 X 14,5 CM :: PESO: 5,0 KG. - fiolux - Valor Referência: 214,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DISTIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	fiolux	190 Unidade	168,00	31.920,00	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0065 - AUTOTRANSFORMADOR 2.000VA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (IGUAIS OU SUPERIORES): :: POTÊNCIA NOMINAL: 2000VA :: ENTRADA / SAÍDA: 110V / 220V OU 220V / 110V :: FREQUÊNCIA: 60 HZ :: AMBIENTE DE: OPERAÇÃO: 0 - 40°C. U.R. <70% :: RMAZENAMENTO: -10 - 50°C, U.R. <70% :: TIPO DE CONEXÃO: CORDÃO TRIPOLAR PP :: GABINETE: CANECA PLÁSTICA :: NÚCLEO: LAMINAS „EI“ FERROMAGNÉTICAS DE AÇO :: ENROLAMENTO: FIO DE COBRE ESMALTADO :: COR: PRETO :: DIMENSÃO: 12,5 X 10 X 14,5 CM :: PESO: 5,0 KG. - fiolux - Valor Referência: 220,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------





0066 - COMPUTADOR TIPO ALL IN ONE - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (IGUAIS OU SUPERIORES): PROCESSADOR: 8ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ I38145U (4MB CACHE, ATÉ 3.9 GHZ) SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 HOME, 64-BITS - EM PORTUGUÊS (BRASIL) MEMÓRIA RAM: 4GB, DDR4, 2666MHZ (4GX1) (VELOCIDADE MÁXIMA DE 2400MHZ DEVIDO AO BARRAMENTO DO PROCESSADOR) DISCO RÍGIDO (HD): 1TB (5400 RPM) PLACA DE VÍDEO: INTEGRADA INTEL® HD GRAPHICS 620 MONITOR: TELA COM BORDAS REDUZIDAS LED FULL HD IPS (1920X1080) DE 21.5 POLEGADASTECLADO E MOUSE: TECLADO MULTIMÍDIA COM FIO, EM PORTUGUÊS (BRASIL) E MOUSE ÓPTICO COM FIO LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD | ÁUDIO: WAVES MAXXAUDIO PRO | DOIS ALTO FALANTES INTEGRADOS WEBCAM POP-UP 720P WIDESCREEN INTEGRADA CONECTIVIDADE: WIRELESS 802.11AC + BLUETOOTH 5 2.4GHZ/5GHZ (1X1) + PLACA DE REDE (10/100/1000 - RJ45) | CHIPSET: INTEGRADO NO PROCESSADOR | FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 90 WATTS | VOLTAGEM: 100 - 240 VOLTS AC (BIVOLT) | DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 32.94 CM, LARGURA: 49.79 CM, PROFUNDIDADE DO MONITOR: 4.15 CM | PESO APROXIMADO: 4.27 KG | PORTAS: 3 PORTAS USB 3.1 DE 1ª GERAÇÃO, 1 PORTA USB 2.0, 1 SAÍDA HDMI, 1 CONECTOR PARA FONES DE OUVIDO E MICROFONE, 1 CONECTOR PARA CABO DE ALIMENTAÇÃO, 1 LEITOR DE CARTÃO SD (SD, SDHC, SDXC), 1 RJ-45 10/100/1000 CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 COMPUTADOR ALL IN ONE, 1 ADAPTADOR AC, 1 CABO DE FORÇA, 1 TECLADO, 1 MOUSE E MANUAIS. GARANTIA DE 01 ANO. - Ig - Valor Referência: 3.241,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DISTIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	Ig	10 Unidade	2.592,00	25.920,00	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0067 - ROTEADOR WIRELESS GIGABIT ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS : DUAL BAND 2,4/5GHZ 4 ANT EC230-G1 RECURSO DE HARDWARE - PORTAS ETHERNET PORTAS LAN DE 4 * 10/100 / 1000MBPS, PORTA WAN DE 1 * 10/100 / 1000MBPS - BOTÃO BOTÃO DE REINICIALIZAÇÃO, BOTÃO LIGA / DESLIGA, BOTÃO LIGA / DESLIGA WPS / WI-FI ANTENA: 4 ANTENAS EXTERNAS, 1 ANTENA INTERNA - FONTE DE ENERGIA EXTERNA 12V / 1A - DIMENSÕES (L X P X A) 230 x 144 x 35 MM (9,1 x 5,7 x 1,4 POL.) - PADRÕES SEM FIO IEEE 802.11AC / N / A 5GHZ, IEEE 802.11B / G / N 2.4GHZ - PASSAGEM DE VPN PPTP, L2TP, IPSEC RECURSO SEM FIO - FREQUÊNCIA 2.4GHZ E 5GHZ - TAXA DE SINAL 5GHZ: ATÉ 867MBPS 2.4GHZ: ATÉ 450MBPS - FUNÇÃO SEM FIO ATIVAR / DESATIVAR RÁDIO SEM FIO, PONTE WDS, WMM, PROGRAMAÇÃO SEM FIO, ESTATÍSTICAS SEM FIO, MODO AP - SEGURANÇA SEM FIO CRIPTOGRAFIA WEP DE 64/128 BITS, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK - DHCP SERVIDOR, LISTA DE CLIENTES DHCP, RESERVA DE ENDEREÇO - d-link - Valor Referência: 431,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DISTIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	d-link	20 Unidade	344,00	6.880,00	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0068 - REFIL TINTA EPSON 3110 AMARELO, ORIGINAL DO FABRICANTE - T544 - Valor Referência: 72,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LJP SOLUCOES EM TECNOLOGIAS EIRELI	T544	150 Unidade	58,13	8.719,50	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0069 - REFIL TINTA EPSON 3110 CIANO, ORIGINAL DO FABRICANTE - T545 - Valor Referência: 72,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LJP SOLUCOES EM TECNOLOGIAS EIRELI	T545	150 Unidade	58,13	8.719,50	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0070 - REFIL TINTA EPSON 3110 MAGENTA, ORIGINAL DO FABRICANTE - T546 - Valor Referência: 72,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LJP SOLUCOES EM TECNOLOGIAS EIRELI	T546	150 Unidade	58,13	8.719,50	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0071 - REFIL TINTA EPSON 3110 PRETO, ORIGINAL DO FABRICANTE - T547 - Valor Referência: 72,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LJP SOLUCOES EM TECNOLOGIAS EIRELI	T547	150 Unidade	58,13	8.719,50	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES



**0072 - REFIL TINTA EPSON 3110 AZUL, ORIGINAL DO FABRICANTE - T548 - Valor Referência: 72,66**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LJP SOLUCOES EM TECNOLOGIAS EIRELI	T548	150 Unidade	58,13	8.719,50	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0073 - REFIL TINTA EPSON 3110 ROSA, ORIGINAL DO FABRICANTE - T549 - Valor Referência: 72,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LJP SOLUCOES EM TECNOLOGIAS EIRELI	T549	150 Unidade	58,13	8.719,50	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0074 - REFIL TINTA EPSON 3210 AMARELO, ORIGINAL DO FABRICANTE - T550 - Valor Referência: 72,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LJP SOLUCOES EM TECNOLOGIAS EIRELI	T550	150 Unidade	58,13	8.719,50	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0075 - REFIL TINTA EPSON 3210 CIANO, ORIGINAL DO FABRICANTE - T551 - Valor Referência: 72,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LJP SOLUCOES EM TECNOLOGIAS EIRELI	T551	150 Unidade	58,13	8.719,50	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0076 - REFIL TINTA EPSON 3210 MAGENTA, ORIGINAL DO FABRICANTE - T552 - Valor Referência: 72,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LJP SOLUCOES EM TECNOLOGIAS EIRELI	T552	150 Unidade	58,13	8.719,50	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0077 - REFIL TINTA EPSON 3210 PRETO, ORIGINAL DO FABRICANTE - T553 - Valor Referência: 72,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LJP SOLUCOES EM TECNOLOGIAS EIRELI	T553	150 Unidade	58,13	8.719,50	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0078 - REFIL TINTA EPSON 3210 AZUL, ORIGINAL DO FABRICANTE - T554 - Valor Referência: 72,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LJP SOLUCOES EM TECNOLOGIAS EIRELI	T554	150 Unidade	58,13	8.719,50	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0079 - REFIL TINTA EPSON 3210 ROSA, ORIGINAL DO FABRICANTE - T555 - Valor Referência: 72,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LJP SOLUCOES EM TECNOLOGIAS EIRELI	T555	150 Unidade	58,13	8.719,50	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0080 - TONER TN 880 OU TN 3472, PARA IMPRESSORAS BROTHER DCP L5652/MFC L5902, COM RENDIMENTO DE ATÉ 12000 PÁGINAS. ORIGINAL DO FABRICANTE - TN 880 - Valor Referência: 73,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LJP SOLUCOES EM TECNOLOGIAS EIRELI	TN 880	100 Unidade	58,93	5.893,00	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0081 - TONER TN 720 OU TN 3472, PARA IMPRESSORAS BROTHER DCP 8157, COM RENDIMENTO DE ATÉ 8000 PÁGINAS. ORIGINAL DO FABRICANTE - TN720 - Valor Referência: 88,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------





LJP SOLUCOES EM TECNOLOGIAS
EIRELI

TN720

100 Unidade

70,40

7.040,00

Homologado em
30/06/2022 15:37:19
Por: BARTOLOMEU
GOMES ALVES

0082 - TONER PARA IMPRESSORA LASERJET HP P1005 PRETO - HP CB435. COM RENDIMENTO DE 1.500 PÁGINAS. ORIGINAL DO FABRICANTE. - 8157 - Valor Referência: 78,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LJP SOLUCOES EM TECNOLOGIAS EIRELI	8157	100 Unidade	62,40	6.240,00	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0083 - TONER PARA IMPRESSORA HP 1020 (2612A). ORIGINAL DO FABRICANTE. - CB435 - Valor Referência: 77,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LJP SOLUCOES EM TECNOLOGIAS EIRELI	CB435	100 Unidade	61,60	6.160,00	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0084 - TABLET, ESPECIFICAÇÕES: TELA HD IPS RESOLUÇÃO DE 1280 X 800, BLUETOOTH, ANDROID 9 PIE, 32GB, CÂMERA 5MP, TELA DE 10", MATERIAL: PLÁSTICO E DEMAIS COMPONENTES ELETRÔNICOS, DIMENSÕES: 241 X 171 X 10,5 MM. - M10 - Valor Referência: 1.040,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JB TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	M10	80 Unidade	750,00	60.000,00	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0085 - PROJETO MULTIMÍDIA (DATA SHOW), LUMENS NA FAIXA DE 3.200 A 3.600, SVGA, INTERFACE: USB: 1X (MINI-B), VÍDEO COMPOSTO: 1X, VGA: 2X, ENTRADA DE ÁUDIO: 1X, 1X, HDMI: X E SAÍDA DE ÁUDIO; RESOLUÇÃO: NATIVA: 800 X 600; EMISSÃO DE LUZ : 3.200, ZOOM DIGITAL 1.35 A 2X, RELAÇÃO DE CONTRASTE 15.000 :1 A 20.000: 1, VOLTAGEM: 100 ~ 240V (BIVOLT). GARANTIA 1 ANO. EQUIPAMENTO SIMILAR OU DE QUALIDADE SUPERIOR A MARCAS: EPSON S31/ ACER P1150, DELL P318S. (COTA PRINCIPAL) - POWER LITE X20 - Valor Referência: 2.913,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LJP SOLUCOES EM TECNOLOGIAS EIRELI	POWER LITE X20	30 Unidade	2.330,00	69.900,00	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0086 - PROJETO MULTIMÍDIA (DATA SHOW), LUMENS NA FAIXA DE 3.200 A 3.600, SVGA, INTERFACE: USB: 1X (MINI-B), VÍDEO COMPOSTO: 1X, VGA: 2X, ENTRADA DE ÁUDIO: 1X, 1X, HDMI: X E SAÍDA DE ÁUDIO; RESOLUÇÃO: NATIVA: 800 X 600; EMISSÃO DE LUZ : 3.200, ZOOM DIGITAL 1.35 A 2X, RELAÇÃO DE CONTRASTE 15.000 :1 A 20.000: 1, VOLTAGEM: 100 ~ 240V (BIVOLT). GARANTIA 1 ANO. EQUIPAMENTO SIMILAR OU DE QUALIDADE SUPERIOR A MARCAS: EPSON S31/ ACER P1150, DELL P318S. (COTA RESERVADA - ME/EPP) - POWER LITES 39 - Valor Referência: 2.913,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LJP SOLUCOES EM TECNOLOGIAS EIRELI	POWER LITES 39	10 Unidade	2.330,00	23.300,00	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

0087 - TELA DE PROJEÇÃO- DESCRIÇÃO: TELA DE PROJEÇÃO 100"; FÁCIL INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO, ; TECIDO: VINIL CONVENCIONAL 1.0; FIXAÇÃO: INDEPENDENTE, SUSTENTAÇÃO POR TRIPÉ; ENROLAMENTO: AUTOMÁTICO POR MOLA, COM BOTÃO ESTICADOR DO TECIDO(TENSOR INTERNO); PERFIL: SEXTAVADO DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI PRETA; ALTURA TOTAL APROX. 2,20 M; DIMENSÃO DA ÁREA DE PROJEÇÃO: MÁXIMO (AXL): 1,95 X 1,80 M, MÍNIMO (AXL): 1,20 X 1,80 M, - QRCS100 - Valor Referência: 731,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LJP SOLUCOES EM TECNOLOGIAS EIRELI	QRCS100	20 Unidade	585,30	11.706,00	Homologado em 30/06/2022 15:37:19 Por: BARTOLOMEU GOMES ALVES

BARTOLOMEU GOMES ALVES

Autoridade Competente

