


CNPJ. 01.598.970/0001-01
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Juntada de Documentos de Habilitação

Junto aos autos do Processo licitatório nº 005/2021, na modalidade **TOMADA DE PREÇOS**, os Documentos de Habilitação apresentados pela empresa **MOSAICO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, para o presente certame.

Senador La Rocque/MA, em 16 de Novembro de 2021.


ALDINETE DA SILVA CARDOSO
Presidente da CPL
Decreto. nº 04/2021



MOSAICO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 03.047.617/0001-50

ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
À PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA RÓCQUE/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
TOMADA DE PREÇOS nº005/2021 - Data: 16/11/2021.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 03.047.617/0001-50
Razão Social: MOSAICO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA MARLY SARNEY, 612 - SALA 02 - CENTRO - Açailândia / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 25/05/2021 17:14

1 de 1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.047.617/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/03/1999	
NOME EMPRESARIAL MOSAICO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári			
LOGRADOURO R MARLY SARNEY	NÚMERO 612	COMPLEMENTO SALA 02	
CEP 65.930-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ACAILANDIA	UF MA
ENDEREÇO ELETRÓNICO		TELEFONE (99) 8186-9663	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 15/11/2021 às 14:54:52 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.047.617/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/03/1999	
NOME EMPRESARIAL MOSAICO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *) 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *) 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia (Dispensada *) 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári			
LOGRADOURO R MARLY SARNEY	NÚMERO 612	COMPLEMENTO SALA 02	
CEP 65.930-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ACAILANDIA	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (99) 8186-9663		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 15/11/2021 às 14:54:52 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

MOSAICO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.
4ª ALTERAÇÃO POR ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 03.047.617/0001-50

Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados: **IVANILSON BIZERRA DE SOUSA**, brasileiro, natural de Santa Luzia – MA, Solteiro, nascido no dia 19/11/1979, empresário, inscrito no CPF N.º 846.906.663-34, portador da Cédula de Identidade RG N.º 00001569984 /SESP – MA, residente e domiciliado à na Rua General Ernesto Geisel, 454, Bacuri, Imperatriz - MA, CEP 65.916-080., titular da empresa individual de responsabilidade limitada: **MOSAICO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, com sede na Rua Godofredo Viana, 520- Sala 01, Centro, Açailândia – MA, CEP 65.930-000. devidamente arquivada na junta comercial do estado maranhão- JUCEMA sob o NIRE 2160011174-9 por despacho em 23/07/2019, e inscrito no CNPJ 03.047.617/0001-50, resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social:

PRIMEIRA CLÁUSULA – A empresa passa a ter como objetivo o ramo de:

- 4120-4/00 – CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO.
- 4299-5/01 – CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVA E RECREATIVAS.
- 7732-2/01 – ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.
- 7112-0/00 – SERVIÇOS DE ENGENHARIA.
- 4399-1/05 – PERFURAÇÕES E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA.
- 4212-0/00 – CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.
- 2330-3/02 – FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
- 4923-0/02 – COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
- 2542-0/00 – FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUARIAS.
- 4211-1/02 – PINTURA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E EROPORTOS.
- 4211-1/01 – CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS.
- 4221-9/01 – CONSTRUÇÃO E BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA.
- 3702-9/00 – ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES.
- 4222-7/01 – CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTOS DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES DE CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.
- 4299-5/99 – OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE VIAS, SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA).
- 4311-8/01 – DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS.
- 4311-8/02 – PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO.
- 4313-4/00 – OBRAS DE TERRAPLENAGEM.
- 4319-3/00 – SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE (OBRAS DE DRENAGEM, NIVELAMENTOS DIVERSOS, DEMARCAÇÃO).
- 4329-1/99 – OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÃO EM CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE (INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE LIMPEZA POR VÁCUO, REVESTIMENTO DE TUBULAÇÕES).
- 4330-4/01 – IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL.




MOSAICO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.
4º ALTERAÇÃO POR ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 03.047.617/0001-50

- 4330-4/99 – OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (SERVIÇOS DE CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO).
- 4391-6/00 – OBRAS DE FUNDAÇÕES.
- 4399-1/01 – ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS.
- 4399-1/03 – OBRAS DE ALVENARIA.
- 4399-1/04 – SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS.
- 4399-1/99 – SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CONTRUÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS, TELHADOS, COBERTURAS).
- 4213-7/00 – OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS PRAÇAS E AVENIDAS
- 4321-5/00 – INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA
- 7119-7/03 – SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA.
- 7119-7/04 – SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO.

CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

PRIMEIRA CLÁUSULA – A Empresa gira sob a denominação social de **MOSAICO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, com sede na Rua Marly Sarney, 612 Sala 02, Centro, Açailândia-MA, CEP: 65930-000.

SEGUNDA CLÁUSULA – O Capital da Empresa é de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país detido, em sua totalidade, pelo Titular **IVANILSON BIZERRA DE SOUSA**.

Parágrafo único – A responsabilidade - do Titular é limitado à importância total do capital Social integralizado.

TERCEIRA CLÁUSULA – A empresa tem como objetivo o ramo de:

- 4120-4/00 – CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO.
- 4299-5/01 – CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVA E RECREATIVAS.
- 7732-2/01 – ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.
- 7112-0/00 – SERVIÇOS DE ENGENHARIA.
- 4399-1/05 – PERFURAÇÕES E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA.
- 4212-0/00 – CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.
- 2330-3/02 – FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
- 4923-0/02 – COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
- 2542-0/00 – FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUARIAS.
- 4211-1/02 – PINTURA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS.
- 4211-1/01 – CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS.
- 4221-9/01 – CONSTRUÇÃO E BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA.




MOSAICO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.
4º ALTERAÇÃO POR ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 03.047.617/0001-50

- 3702-9/00 – ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES.
- 4222-7/01 – CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTOS DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES DE CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.
- 4299-5/99 – OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE VIAS, SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA).
- 4311-8/01 – DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS.
- 4311-8/02 – PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO.
- 4313-4/00 – OBRAS DE TERRAPLENAGEM.
- 4319-3/00 – SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE (OBRAS DE DRENAGEM, NIVELAMENTOS DIVERSOS, DEMARCAÇÃO).
- 4329-1/99 – OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÃO EM CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE (INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE LIMPEZA POR VÁCUO, REVESTIMENTO DE TUBULAÇÕES).
- 4330-4/01 – IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL.
- 4330-4/99 – OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (SERVIÇOS DE CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO).
- 4391-6/00 – OBRAS DE FUNDAÇÕES.
- 4399-1/01 – ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS.
- 4399-1/03 – OBRAS DE ALVENARIA.
- 4399-1/04 – SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS.
- 4399-1/99 – SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CONTRUÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS, TELHADOS, COBERTURAS).
- 4213-//00 – OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS PRAÇAS E AVENIDAS
- 4321-5/00 – INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA
- 7119-7/03 – SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA.
- 7119-7/04 – SERVIÇOS DE PERÍCIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO.

QUARTA CLÁUSULA A Empresa iniciou suas atividades em 16/03/1999 e seu prazo de será por tempo indeterminado.

QUINTA CLÁUSULA – A administração da empresa é exercida por seu titular **IVANILSON BIZERRA DE SOUSA**. que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como de representa-lo judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

SEXTA CLÁUSULA – Ao termino de cada exercício social, em 31 de Dezembro, a administradora procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados.

S.

X

MOSAICO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.
4º ALTERAÇÃO POR ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 03.047.617/0001-50

SÉTIMA CLÁUSULA – O titular – administrador **IVANILSON BIZERRA DE SOUSA**, declara, sob as penas da lei,

Parágrafo primeiro – Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional.

Parágrafo segundo – de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas da defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

OITAVA CLÁUSULA – As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato, serão supridas ou resolvidas com base na Lei 10.406 de 10/02/2002, e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis;

NONA CLÁUSULA – Fica eleito o foro da comarca de Açailândia -MA para o exercício e o cumprimento dos efeitos e obrigações resultantes deste contrato;

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente constituição em 04 (Quatro) vias de igual teor e forma, para que produza os efeitos legais.

Açailândia -MA; 22 de Julho de 2020.

IVANILSON BIZERRA DE SOUSA





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MOSAICO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
84690666334	IVANILSON BIZERRA DE SOUSA

VERIFICO O REGISTRO EM 28/01/2020 11:29 SOB Nº 20200072323.
PROTOCOLO: 200072323 DE 28/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000372730. NIRE: 21600111749.
MOSAICO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/01/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

5º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA

FCK-ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EPP

CNPJ: 03.047.617/0001-50 - NIRE: 21200449866

R GENERAL ERNESTO GEISEL, Nº 454, BACURI

CEP: 65.916-080-IMPERATRIZ - MA

FRANCISCO SOARES SILVA, brasileiro, natural de Vitoria do Mearim - MA, casado sob regime de comunhão universal de bens, nascido aos 09/03/1942, Empresário, CPF nº 040.164.593-20, Carteira de identidade nº 189.295 SSP-MA expedida em 30/05/1973, residente e domiciliado na Rua General Ernesto Geisel, 454-Bacuri, CEP: 65.916-080-IMPERATRIZ - MA.

ROZILENE FERREIRA SILVA, brasileira, natural de Imperatriz - MA, solteira, nascida aos 11/03/1972, empresaria, CPF nº 346.013.923-49, carteira de identidade RG nº 2056776 SSP-PA expedido em 28/11/1988, residente e domiciliada na Rua General Ernesto Geisel, 454 - Bacuri, CEP: 65.916-080-Imperatriz - MA.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada, "FCK-ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EPP", inscrita no CNPJ: CNPJ: 03.047.617/0001-50, com sede na R GENERAL ERNESTO GEISEL, Nº 454, BACURI - CEP: 65.916-080-IMPERATRIZ - MA, Estado do Maranhão; devidamente registrada na JUCEMA sob NIRE nº 21200449866, resolvem de pleno e comum acordo alterar as cláusulas em vigor, como segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Neste ato, admite-se o Sócio **IVANILSON BIZERRA DE SOUSA**, brasileiro, solteiro, natural de Santa Luzia-MA, nascido em 19/11/1979, empresário, portador do RG 0000901569984 SESP-MA, expedido em 15/12/2016 e CPF nº 846.906.663-34, residente e domiciliado na Rua General Ernesto Geisel, 454 - Bacuri, CEP: 65.916-080-Imperatriz - MA e Neste ato também retira-se da sociedade os sócios: **FRANCISCO SOARES SILVA**, acima qualificado, possuidor de 10.000 (dez Mil) quotas, no valor de R\$ 10.000,00 (Dez mil Reais) e acima qualificado, possuidor de 10.000 (dez Mil) quotas, no valor de R\$ 10.000,00 (Dez mil Reais) e **ROZILENE FERREIRA SILVA**, acima qualificada, possuidora de 190.000 (cento e noventa Mil) quotas, no valor de R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil Reais), ambos cedendo e transferindo a totalidade de suas quotas do capital social para o agora sócio Ora Admitido Srº.

CERTIFICADO O REGISTRO EM 06/05/2019 23:45 SOB Nº 20190321288.
PROTOCOLO: 190321288 DE 06/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902013860. NIRE: 21200449866.
MOBILIZO ENGENHARIA LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 06/05/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

IVANILSON BIZERRA DE SOUSA, aos quais declaram haver recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade nada mais tendo a reclamar, seja a que título ou tempo for dando-lhe plena, geral, rasa e irrevogável quitação.

CLÁUSULA SEGUNDA - ENDEREÇO

Altera a sede da empresa, na qual passara a ser na RUA GODOFREDO VIANA, 520 SALA 01, CENTRO - 65.900-100 - IMPERATRIZ - MA

CLÁUSULA TERCEIRA - NOME EMPRESARIAL

A presente girará sob a denominação de **MOSAICO ENGENHARIA LTDA - EPP**, com sede na RUA GODOFREDO VIANA, 520 SALA 01, CENTRO - 65.900-100 - IMPERATRIZ, estado do Maranhão, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional

CLÁUSULA QUARTA - CAPITAL

Em razão da alteração havida, o Capital Social, que permanece inalterado no valor de R\$: 200.000,00 (duzentos Mil) reais, divididos em 200.000 (duzentos mil) quotas de valor nominal de R\$: 1,00 (hum) real cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, passa a ser de um único sócio na seguinte proporção:

Sócio	Quotas	Valor
IVANILSON BIZERRA DE SOUSA	200.000	R\$: 200.000,00
Total	200.000	R\$: 200.000,00

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas quotas, e responde exclusivamente pela integralização do capital social.

Parágrafo segundo: Nos termos do artigo 1033, IV, da Lei 10.406/02, a sociedade permanecerá unipessoal, devendo recompor seu quadro societário no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de dissolução.

CLÁUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração caberá ao Sócio Remanescente, **IVANILSON BIZERRA DE SOUSA**, respondendo pela administração e representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da empresa, com os poderes e atribuições de gerir e administrar, que assinará isoladamente em todos os documentos da Empresa, com todos os poderes que a

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2019 23:45 SOB Nº 20190321288.
PROTOCOLO: 190321288 DE 06/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902013860. NIRE: 21200449866.
MOSAICO ENGENHARIA LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 06/05/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

lei lhe confere, inclusive e de constituir procurador, ficando-lhe vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse Empresarial, assumir obrigações seja em favor do Titular ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa sem autorização do titular da empresa.

CLÁUSULA SEXTA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O(a) Administrador(a) declara, sob as penas da lei, que não está impedido(a) de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA


Fica eleito o foro da Comarca da Buriticupu - MA, por mais privilegiados que os outros sejam, para serem dirimidas quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.


E por estarem assim juntos e combinados assinam o presente instrumento em única via, para que surta seus efeitos legais,


CLÁUSULA OITAVA

Permanecem inalteradas as Demais Clausulas.

Buriticupu- MA, 30 de maio de 2019.


Sócio Administrador (a) - **IVANILSON BIZERRA DE SOUSA**
RG 0000901569984 SESP-MA e CPF nº 846.906.663-34


Francisco Soares Silva
Sócio que se retira


Rozilene Ferreira Silva
Sócio que se retira

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2019 23:45 SOB Nº 20190321288.
PROTOCOLO: 190321288 DE 06/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902013860. NIRE: 21200449866.
MOSAICO ENGENHARIA LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 06/05/2019
www.empresafacil.ma.gov.br



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MOSAICO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
84690666334	IVANILSON BIZERRA DE SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/07/2020 11:41 SOB Nº 20200289292.
PROTOCOLO: 200289292 DE 24/07/2020 10:34.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003184340. NIRE: 21600111749.
MOSAICO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN TERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 24/07/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

MOSAICO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.
RERRATIICAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON-
SABILIDADE LIMITADA CNPJ 03.047.617/0001-50

Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados: **IVANILSON BIZERRA DE SOUSA**, brasileiro, natural de Santa Luzia – MA, Solteiro, nascido no dia 19/11/1979, empresário, inscrito no CPF N.º 846.906.663-34, portador da Cédula de Identidade RG N.º 00001569984 /SESP – MA, residente e domiciliado à na Rua General Ernesto Geisel, 454, Bacuri, Imperatriz - MA, CEP 65.916-080., titular da empresa individual de responsabilidade limitada: **MOSAICO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, com sede na Rua Godofredo Viana, 520- Sala 01, Centro, Açailândia – MA, CEP 65.930-000. devidamente arquivada na junta comercial do estado maranhão- JUCEMA sob o NIRE 2160011174-9 por despacho em 23/07/2019, e inscrito no CNPJ 03.047.617/0001-50, **resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social:**

PRIMEIRA CLÁUSULA – O Titular da empresa acima citado resolve Re-Ratificar, o ato alterador da empresa, onde se lê 4º Alteração do Ato Constitutivo da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

Passa a lê-se 3º Alteração do Ato Constitutivo da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

SEGUNDA CLÁUSULA – Fica inalteradas todas as clausulas do contrato da empresa.

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração para que produza os efeitos legais.

Açailândia -MA: 06 de Agosto de 2020.

IVANILSON BIZERRA DE SOUSA



1





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MOSAICO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
84690666334	IVANILSON BIZERRA DE SOUSA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/08/2020 09:14 SOB Nº 20200634631.
PROTOCOLO: 200634631 DE 08/08/2020 16:00.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003505898. NIRE: 2160011749.
MOSAICO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 10/08/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO
 CARTEIRA NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

NOME: **IVANILSON BIZERRA DE SOUSA**

TOPOGRAFIA / REG. PESSOAL / UF: **501569984 RJUSPC MA**

CPF: **846.906.663-34** DATA NASCIMENTO: **19/11/1979**

FILIAÇÃO: **RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA**
MARIA BIZERRA DE SOUSA

REGISTRO: **02904950078** VALIDADE: **01/06/2023** 1ª EMISSÃO: **29/05/2003**

OBSERVAÇÕES:

Ivanilson B. Sousa

LOCAL: **SÃO LUIS, MA** DATA EMISSÃO: **01/08/2018**

85746924204
 MARANHÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1694533116
 PROIBIDO PLASTIFICAR 1694533116




SISTEMA DE IDENTIFICACION
 MINISTERIO DE INTERIORES
 REPUBLICA ARGENTINA

[Fingerprint]

[Portrait of a man]

IDENTIFICACION

MINISTERIO DE INTERIORES
 SISTEMA DE IDENTIFICACION

5-128
 85-8888888-34
 1972

15-VII-1972-V. 2317 P. 23
 AM - ALTA
 MINISTERIO DE INTERIORES

MINISTERIO DE INTERIORES
 MINISTERIO DE INTERIORES
 MINISTERIO DE INTERIORES

MINISTERIO DE INTERIORES
 MINISTERIO DE INTERIORES

MINISTERIO DE INTERIORES
 MINISTERIO DE INTERIORES

MINISTERIO DE INTERIORES
 MINISTERIO DE INTERIORES

MINISTERIO DE INTERIORES
 MINISTERIO DE INTERIORES

8. A



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 03.047.617/0001-50 **Inscrição Estadual:** 12.483991-6
Razão Social: MOSAICO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA MARLY SARNEY
Número: 612 **Complemento:** SALA 02
Bairro: CENTRO
Município: ACAILANDIA **UF:** MA
CEP: 65930000 **DDD:** **Telefone:**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4221901	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4329199	OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7119704	SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
2330302	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
2542000	FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 13/02/2020

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/10/2010 - (2330302-2542000), 26/01/2016 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2016, 01/01/2016,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 21/07/2020
Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MOSAICO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 03.047.617/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 22:55:30 do dia 10/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/02/2022.

Código de controle da certidão: **858A.0E2D.C2E9.C6DE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 195671/21

Data da

12/08/2021 00:08:53

Inscrição Estadual: 124839916

CPF/CNPJ: 03047617000150

Razão Social: MOSAICO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Endereço: RUA MARLY SARNEY, 612 SALA 02 CEP: 65930000

Telefone:

Município: ACAILANDIA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 10/12/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 25/08/2021 11:46:26



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 055409/21

Data da

13/08/2021 09:58:45

Inscrição Estadual: 124839916

CPF/CNPJ: 03047617000150

Razão Social: MOSAICO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Endereço: RUA MARLY SARNEY, 612 SALA 02 CEP: 65930000

Telefone: null

Município: ACAILANDIA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 11/12/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.


Data Impressão: 25/08/2021 11:46:43



**PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
SUPERINTENDENCIA DA RECEITA TRIBUTÁRIA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS
AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**

DADOS DO CONTRIBUINTE

CNPJ/CPF: 03.047.617/0001-50

CERTIDÃO Nº: 2894/2021

NOME/RAZÃO SOCIAL: MOSAICO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

INICIO DAS ATIVIDADES: 30/01/2020

RUA: RUA: MARLY SARNEY, 612, QUADRA: 24 - SALA 02, CEP - 65930-000

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: AÇAILÂNDIA

A Prefeitura do Município de AÇAILÂNDIA – MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, conforme preceitua os artigos 106 ao 113 e 136 ao 139 da Lei Complementar Municipal No 009/2016 – código Tributário Municipal, combinado com o disposto no artigo 205 da Lei Federal no 5.172/1966, que dispõe sobre o sistema tributário nacional, **CERTIFICA** que o contribuinte: **MOSAICO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI** que possui o CNPJ: **03.047.617/0001-50** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a **FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL**, não constando débitos referentes a tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data. Fica, todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados, ou que venham a ser apurados, conforme prerrogativa legal prevista artigo 149 da Lei Federal No 5.172/1966 c/c os artigos 62 a 71 da Lei Complementar Municipal No 009/2016.

Finalidade da Certidão: Diversos

Válida Até: 16/11/2021

Código de Autenticidade: TKEWRR2QNB

consulte a autenticidade desta certidão em <http://acailandia.famlex.com.br/fam-lex/servlet/hwpcconsautcert>



PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
SUPERINTENDENCIA DA RECEITA TRIBUTÁRIA

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2021

CPF/CNPJ: 03.047.617/0001-50

RAZÃO SOCIAL: MOSAICO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

NOME FANTASIA:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3300001860

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.483991-6

NUMERO DE CONTROLE: 3733

LOCALIZAÇÃO: RUA: MARLY SARNEY, 612 , QUADRA: 24 - SALA 02 CENTRO

CNAE Principal e Secundários

412040000-CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

429950100-CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

773220100-ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

711200000-SERVICOS DE ENGENHARIA

439910500-PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA

421200000-CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

233030200-FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO

474409900-COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

254200000-FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS

421110200-PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS

421110100-CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

CMAE Principal e Secundários

38-CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - MÉDIO PORTE

RESTRIÇÕES Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

EMITIDO EM: ACAILÂNDIA, 5 de Abril de 2021.

VALIDADE: 31/12/2021

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 8ZRHBOBUAB



FIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

A handwritten mark or signature, possibly a stylized letter or symbol, located in the bottom right corner of the page.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.047.617/0001-50

Razão Social: MOSAICO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Endereço: R GODOFREDO VIANA 520 / CENTRO / IMPERATRIZ / MA / 65900-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/10/2021 a 19/11/2021

Certificação Número: 2021102101445962286572

Informação obtida em 04/11/2021 11:18:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOSAICO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.047.617/0001-50

Certidão nº: 26257769/2021

Expedição: 25/08/2021, às 12:00:44

Validade: 20/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MOSAICO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.047.617/0001-50**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'S' or similar character.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'W' or similar character.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA

Certidão n.º: MA/2021/00004536

Nome: HUGO NAPOLEAO LIMA FRAZAO CPF: 026.462.323-14

CRC/UF n.º MA-012447/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Validade: 03/01/2022

Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Livro: BALANÇO

Exercício: 2020

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 026.462.323-14 Controle : 1147.1461.1461.1774



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 846944/2021
 Emissão: 16/05/2021
 Validade: 31/03/2022
 Chave: DbZay

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: ALESSANDRA MARTINS CAETANO

Registro: 1100858148

CPF: 702.293.923-34

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 29/01/2002

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

Data de Formação: 03/11/2001

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuição: ART. 4ª DA RESOLUÇÃO 359, DE 31/07/91, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE

Data de Formação: 31/08/2004

ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ART. 4º DA RESOLUÇÃO 359, DE 31/07/91, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE

Data de Formação: 31/08/2004

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MOSAICO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Registro: 0000006276

CNPJ: 03.047.617/0001-50

Data Início: 11/02/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



[Handwritten signature]



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 856028/2021

Emissão: 25/10/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: 8ZB27

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: MOSAICO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 03.047.617/0001-50

Registro: 0000006276

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 200.000,00

Data do Capital: 25/01/2016

Faixa: 2

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; SERVIÇO DE ENGENHARIA; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; FABRICAÇÃO DE ARTIFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E EMPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATA, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE VIAS, SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA); DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (OBRAS DE DRENAGEM, NIVELAMENTO DIVERSOS, DEMARCAÇÃO); OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE LIMPEZA POR VÁCUO, REVESTIMENTO DE TUBULAÇÕES); IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (SERVIÇOS DE CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO); OBRAS DE FUNDACIONES; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACÃO DE CARGAS E PESSOA PARA USO EMM OBRAS; SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS, TACHADOS, COBERTURAS); SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA; SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADA A SEGURANÇA DO TRABALHO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E SEGURANÇA DO TRABALHO, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA MARLY SARNEY, 612, SALA, 02, CENTRO, AÇAILÂNDIA, MA, 65930000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 21/05/2002

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000006276EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ALESSANDRA MARTINS CAETANO

Registro: 1100858148

CPF: 702.293.923-34

Data Início: 11/02/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 856028/2021
Emissão: 25/10/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: 8ZB27

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atribuição: ART. 4ª DA RESOLUÇÃO 359, DE 31/07/91, DO CONFEA.

ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ART. 4º DA RESOLUÇÃO 359, DE 31/07/91, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: IVANILSON BIZERRA DE SOUSA

CPF: 846.906.663-34

Função: EMPRESÁRIO





Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-PE
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT com Registro de Atestado

1022682011

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Pernambuco

Atividade Concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n.º 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **ALESSANDRA MARTINS CAETANO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):
 Profissional: **ALESSANDRA MARTINS CAETANO**
 Registro: **MA006600 RNP: 1100858148**
 Título Profissional: **Engenheiro Civil; Engenheiro de Segurança do Trabalho;**

Número de ART : 142038	Tipo de ART : Obra e Serviço	Registrada em : 23/05/2008	Baixada em : 22/07/2011
Forma de Registro : Empregado	Participação Técnica : Individual		
Empresa Contratada : PLÍNIO CAVALCANTI & CIA LTDA	CPF/CNPJ: 04.806.051/0001-66		
Contratante : SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	N.º: 399		
Rua : RUA GERVÁSIO PIRES	Bairro : BOA VISTA		
Complemento: Não indicado	UF : PE	CEP : Não indicado	
Cidade: RECIFE	Contrato : 037/2008	Celebrado em : Não indicado	Vinculado à ART : 145238
Valor de Contrato(R\$) : 397.640,12	Tipo de Contratante : Não indicado		Ação institucional : Não indicado
Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA BR 101 SUL KM 130	N.º: Não indicado		
Complemento: Não indicado	Bairro : Não indicado		
Cidade: ESCADA	UF : Não indicada	CEP : Não indicado	
Data de Início : Não indicado	Conclusão efetiva : Não indicado	Coordenadas Geográficas : Não indicado	
Finalidade : Não indicado	Código : Não indicado		
Proprietário: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	CPF/CNPJ: 04.806.051/0001-66		
Atividade Técnica :	Quantidade: 0,00	Unidade: Não indicado	

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DO MUNICÍPIO DE ESCADA/PE.

Observações:

Não indicado

Informações Complementares:

O PROFISSIONAL NÃO POSSUI ATRIBUIÇÕES PARA: ATERRAMENTO, PERFURAÇÃO DE POÇOS E PLANTIO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A008.062 a A008.067, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante de obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n.º 1022682011

22 de julho de 2011, 14:53:56

Autenticação: 8ade1ec4-ecf9-4bb1-9aac-c88b97018b00

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro de atestado no Crea.
 A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
 A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
 A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PE (<http://www.creape.org.br>).
 A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ATESTADO



Atestamos para os devidos fins que a empresa PLINIO CAVALCANTI & CIA. LTDA, com sede à Av. Correia de Brito, 333 Campo grande- Recife-PE, inscrita no CGC sob o nº 10.978.882/0001-65, executou para PROMATA - Unid. de Gestão do Prog. de Apoio ao Desenv. Sust. da Z. Mata - PE, no período de 07.04.2008 a 06.06.2009 da Construção da Unidade de Triagem e Compostagem no Município de Escada, situado na BR-101 sul, Km 130- Escada-PE, sob a responsabilidade técnica dos engenheiros civis Franklin Carvalho Malta CREA nº 20.315 D-PE/FN, Plínio da Cunha Cavalcanti CREA nº 1763 D-PE, Alessandra Martins Caetano CREA nº 6600 D-MA abaixo caracterizada, cumprindo satisfatoriamente o contrato elaborado entre as partes.

CONTRATO: 023 / 2007

CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1.1.1	CANTEIRO DE OBRAS		
1.1.1.1	Mobilização de maquinaria e pessoal, instalação e desmobilização de canteiro de obras e limpeza final da obra.	vb	1,00
1.2	SERVICIOS PRELIMINARES		
1.2.1.1	Locação da obra com auxílio de equipamento topográfico de precisão	ha	1,50
1.2.1.2	Raspagem e limpeza do terreno.	m²	4.394,00
1.2.1.3	Capinação e limpeza superficial do terreno.	m²	3.904,00
1.3	REFORMA EDIFICAÇÃO EXISTENTE		
1.3.1	Demolição		
1.3.1.1	Demolição de cobertura com telhas cerâmicas constando de retirada das telhas	m²	206,54
1.3.1.2	Demolição de alvenaria de tijolos furados de 1/2 vez	m²	163,50
1.3.1.3	Retirada de esquadrias de madeira ou metálicas	m²	18,45
1.3.1.4	Raspagem manual de pintura antiga cal ou latex	m²	257,48
1.3.1.5	Demolição do piso da casa incluindo remoção do entulho	m²	184,20
1.3.2	Recomposição de estrutura		
1.3.2.1	Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1 6 - 1/2 vez.	m³	158,26
1.3.2.2	Concreto não estrutural (1 4 8) para lastros de pisos e fundações, lançado e adensado.	m³	12,50
1.3.2.3	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1 3.	m²	353,97
1.3.2.4	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1 3, com 2,0 cm de espessura.	m²	353,97
1.3.2.5	Concreto armado pronto, Fck 25 Mpa, condição a (NBR 12855), lançado em lajes e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.	m³	0,75
1.3.2.6	Pintura latex em paredes internas, coralar ou similar, duas demãos, sem massa corrida, inclusive aplicação de uma demão de líquido selador de parede.	m²	481,18
1.3.2.7	Pintura latex em paredes externas, coralmur ou similar, duas demãos, sem massa acrílica, inclusive aplicação de uma demão de fundo preparador.	m²	217,58
1.3.2.8	Pintura a óleo em esquadrias de madeira, duas demãos, com aparelhamento e sem emassamento, inclusive aplicação de fundo sintético nivelador branco fosco, uma demão.	m²	29,59
1.3.2.10	Piso cimentado com argamassa de cimento e areia no traço 1 3, com 2,0 cm de espessura, e com acabamento liso.	m²	186,54
1.3.2.11	Regularização de contrapiso para revestimento de pisos com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 com 3cm de espessura na área de banheiros	m²	25,00
1.3.2.12	Revestimento cerâmico comum, Elizabeth ou similar, assentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 com 2cm de espessura	m²	130,85
1.3.2.13	Emboço com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 com 2cm de espessura.	m²	105,00
1.3.2.14	Alvenaria dobrada de tijolos de 6 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez.	m²	42,78
1.3.2.15	Escavação manual para embasamento	m³	12,36
1.3.2.16	Reaterro apilado de valas para paredes internas e terraços	m³	7,73
1.3.2.17	Capeado de revestimento em emboço, para alvenaria de 15cm de espessura, com argamassa mista de cal hidratada e areia peneirada, traço 1:4, com adição de 130kg de cimento espessura de 20mm, inclusive chapisco no traço 1:3.	m	237,40
1.3.3	Coberta em telhas ecológicas		
1.3.3.1	Coberta com telhas ecológicas na cor vermelho, incluindo estrutura completa em madeira recomendada pelo fabricante.	m²	247,81
1.3.3.2	Calha de chapa galvanizada nº 26 (150mm)	m	12,10
1.3.3.3	Fornecimento e instalação de PVC rígido de 100mm para esgoto para descida vertical, incluindo curvas e acessórios de instalação	m	3,60
1.3.4	Esquadrias e portas		
1.3.4.1	Fornecimento de esquadria de alumínio, tipo correr sem bandeira, com contramarco, inclusive assentamento.	m²	18,55
1.3.4.2	Vidro plano fantasia em geral, exceto canalado - colocado.	m²	16,55
1.3.4.4	Fornecimento e assentamento de porta externa lisa de compensado ou similar de 0,80 x 2,10, incluindo pintura, guarnições e ferragens	m²	10,08
1.3.4.5	Fornecimento e assentamento de porta externa lisa de cedro ou similar de 0,80 x 2,10, incluindo pintura, guarnições e ferragens	m²	3,36
1.3.4.6	Fornecimento e assentamento de porta lisa de compensado ou similar de 0,80 x 1,60, revestida de laminado plástico texturizado branco, inclusive assentamento e ferragens. (Banheiros).	m²	6,72
1.3.5	Instalação predial de água		
1.3.5.1	Ponto de água, inclusive tubulações e conexões de pvc rígido soldável e abertura de rasgos em alvenaria, até o registro geral do ambiente	un	15,00
1.3.5.2	Fornecimento de chuveiro com haste de plástico, diam. 1/2 pol. Tigre ou similar, inclusive fixação	un	4,00
1.3.5.3	Fornecimento e assentamento de lavatório simples, grande, sem coluna, de louca branca, celite, linha saveiro ou similar, inclusive acessórios correspondentes.	cj	5,00
1.3.5.4	Fornecimento e assentamento de pia de cozinha com cuba simples de aço inoxidável, Metal ou similar, nas dimensões 0.40 x 0.34 x 0.15m	Und	1,00
1.3.5.5	Fornecimento e assentamento de bacia sanitária de louca branca, celite, linha saveiro ou similar, inclusive tampa e acessórios correspondentes.	cj	3,00
1.3.5.6	Fornecimento de caixa de descarga de sobrepor (tubo alto), de plástico (akros) ou similar, inclusive fixação e acessórios correspondentes.	cj	3,00
1.3.5.8	Bancada de granito para lavatório com acabamento L=0,60m	m	1,50
1.3.5.9	Fornecimento de registro de gaveta bruto, ref. 1502, Decca ou similar, diam. 3/4 pol., inclusive fixação.	UNID.	1,00
1.3.5.10	Fornecimento de registro de pressão com canopla, Acabamento cromado, ref.1416, fabricar o Similar de 1/2 pol., inclusive fixação	und	6,00
1.3.5.11	Fornecimento e assentamento de mictório sifonado para parede de louca branca celite linha institucionais ou similar, inclusive acessórios correspondentes.	cj	2,00
1.3.5.12	Fornecimento de torneira de pressão para pia, com acabamento cromado, diam. de 1/2 pol., com arejador, ref.1158, linha c-33 sigma ou similar, inclusive fixação.	cj	1,00

Cristiane Feitosa Viana
Gerente de Infraestrutura
UGP-PROMATA

Tenório Lino de Vasconcelos
Gerente de OBRAS da UGP-PRO

S.

X



Atestamos para os devidos fins que a empresa **PLINIO CAVALCANTI & CIA. LTDA.** com sede à Av. Correia de Brito, 333 Campo grande- Recife-PE, inscrita no CGC sob o nº 10.978.682/0001-65, executou para PROMATA - Unid. de Gestão do Prog. de Apoio ao Desenv. Sust. da Z. Mata - PE, no período de 07.04.2008 a 06.06.2009 a **Construção da Unidade de Triagem e Compostagem no Município de Escada, situado na BR-101 sul, Km 130- Escada-PE, sob a responsabilidade técnica dos engenheiros civis Franklin Carvalho Malta CREA nº 20.315 D-PE/FN, Plínio da Cunha Cavalcanti CREA nº 1763 D-PE, Alessandra Martins Caetano CREA nº 6600 D-MA** abaixo caracterizada, cumprindo satisfatoriamente o contrato elaborado entre as partes.

CONTRATO: 023 / 2007

CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1.3.5.13	Fornecimento de torneira de pressão para lavatório, com acabamento cromado, diâmetro de 3/8" pol., ref.1193, linha c-33, sigma ou similar, inclusive fixação.	cj	5,00
1.3.5.14	Caixa de passagem subterrânea com dimensões internas 0,40 x 0,40m, altura 0,60 m,sobre camada de brita com 0,10 m de espessura, paredes em alvenaria e laje de tampa em concreto armado, inclusive escavação, remoção e reaterro.	un	1,00
1.3.5.15	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, REF 1502, DECA OU SIMILAR, DIAM. 2 POL.,INCLUSIVE FIXAÇÃO	UNID.	1,00
1.3.5.16	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, REF 1502, DECA OU SIMILAR, DIAM. 2. 1/2 POL., INCLUSIVE FIXAÇÃO.	UNID.	1,00
1.3.6	Instalação Predial de Esgoto		
1.3.6.1	Ponto de esgoto para bacia sanitária (D=100mm), inclusive tubulações e conexões em pvc rígido soldáveis, até a coluna ou sub-coleto	un	3,00
1.3.6.2	Ponto de esgoto para pia, mictório ou lavanderia (D=50mm), inclusive tubulações e conexões em pvc rígido soldáveis, até a coluna ou sub-coleto	un	6,00
1.3.6.3	Ponto de esgoto para ralo sifonado, inclusive ralo, tubulações e conexões em pvc rígido soldáveis, até a coluna ou sub-coleto	un	6,00
1.3.6.4	Ligação domiciliar de esgoto, incluindo escavação, caixa de passagem, reaterro e recomposição do piso da casa	Und	1,00
1.3.7	Instalação Elétrica		
1.3.7.1	Centro de Distribuição de Luz de sobrepor -Fab. Cemar, com 06 disjuntores monofásico termomagnético, sendo um(01) de 20A-380volts-2kA e (02)dois de 6A-380volts-2kA e (02) dois de 10A-380V-2kA, devidamente montados.	un	1,00
1.3.7.2	Luminária industrial aberta MLI-209 fab. EDESA soquete E-27	un	17,00
1.3.7.3	Lâmpada mista de 160watts-220volts	un	7,00
1.3.7.4	Lâmpada PL de 18watts - 220volts	un	8,00
1.3.7.5	Lâmpada PL de 15watts - 220volts	un	2,00
1.3.7.19	Caixa de passagem subterrânea com dimensões internas 0,40 x 0,40m, altura 0,60 m,sobre camada de brita com 0,10 m de espessura, paredes em alvenaria e laje de tampa em concreto armado, inclusive escavação, remoção e reaterro.	un	2,00
1.3.7.20	Eletroduto PVC rígido com bengala de 1" (vara de 3metros)	un	6,00
1.3.7.21	Cabo de cobre isolado classe 2, single 4mm2 - 1kV	m	42,00
1.3.7.22	Ponto de interruptor de uma seção, pial ou similar, inclusive tubulação pvc rígido, fiação, cx. 4 x 2 pol. Tigreflex ou similar placa e demais acessórios, ate o ponto de luz.	un	9,00
1.3.7.23	Ponto de interruptor de duas seções, pial ou similar, inclusive tubulação pvc rígido, fiação, cx. 4 x 2 pol. Tigreflex ou similar placa e demais acessórios, ate o ponto de luz.	un	1,00
1.3.7.24	Ponto de tomada univ.(2p+1 l) pial ou similar inclusive tubulação pvc rígido, fiação, caixa 4 x 2 pol. Tigreflex ou similar, placa e demais acessórios, ate o ponto de luz ou quadro de distribuição.	un	7,00
1.3.7.25	Ponto de luz em teto ou parede, incluindo caixa 4 x 4 pol. Tigreflex ou similar, tubulação pvc rígido e fiação, ate o quadro de distribuição.	un	17,00
1.3.7.26	Ponto de tomada p/ ar condicionado c/conj. tipo arstop ou similar,em caixa Tigreflex ou similar 4 x 4 pol, c/placa, tomada trip, p/pinchoato e disj. termomag. de 25a, inclusive tubulação pvc rígido, fiação, aterramento e de mais acessórios ate o quadro de distribuição.	un	2,00
1.3.8	Passaios		
1.3.8.1	Concreto nao estrutural (1-4-5) para lastros de pisos e fundações, lançado e adensado.	m³	6,00
1.3.8.4	Escavação manual de vaia em material de primeira categoria para fundação	m²	13,17
1.3.8.6	Alvenaria dobrada de tijolos de 6 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez	m²	36,60
1.3.8.7	aterro apiloado com material de escavação	m²	14,05
1.3.8.8	Fornecimento e colocação de pó de pedra adensada para apoio do piso de concreto	m²	4,83
1.3.8.11	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK 20 MPA, CONDICAO B (NBR-12655).LANCADO EM ESTRUTURAS E ADENSADO.	m³	0,54
1.3.9	Sistema de ar condicionado		
1.3.9.1	Fornecimento e assentamento de caixa de ar condicionado pré-moldada capacidade 10.000/12.000 BTU, tipo fechada	und	2,00
1.3.9.2	Fornecimento e instalação de linha de madeira de lei de 3"x5" para sustentação do forro de gesso.	m	70,65
1.3.9.3	Fornecimento e instalação de forro de gesso sustentado nas linhas de madeira	m²	40,75
1.3.9.4	Pintura látex em paredes internas, coralar ou similar, duas demãos, sem massa corrida, inclusive aplicação de uma demão de líquido selador de parede.	m²	40,75
1.4.	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
1.4.1.	Captação		
1.4.1.1	Projeto de poço artesiano, incluindo a avaliação do local escolhido para a instalação do poço	Und	1,00
1.4.1.2	Perfuração de poço artesiano com profundidade aproximada de 25,0m, incluindo tubos, conexões, acessórios e instalação da bomba, teste de vazão e análises da água.	m	50,00
1.4.1.3	Fornecimento de bomba submersa capacitada para fornecer uma vazão mínima de 1,5m³/hora, incluindo quadro elétrico e chave bóia para controle automático do reservatório e instalações.	un	1,00
1.4.1.4	EXECUÇÃO DE ATERRO COM BARRO, UTILIZANDO-SE O PROCESSO MECANICO LEVE DE COMPACTAÇÃO,INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA)		198,08
1.4.2.	Ligação elétrica		
1.4.2.6	Eletroduto PVC rígido com bengala de 1" (vara de 6metros)	un	2,00
1.4.2.9.	Fornecimento montagem e construção de Abngo para o quadro em alvenaria de uma vez, nas dimensões de 2,00x1,00x0,50m com cobertura em laje de concreto, porta central de uma folha, em chapa metálica 12USG, pintura contra corrosão e tinta de acabamento em pó epoxi, com fechadura e chaves de fechamento e abertura.	Und	1,00

Cristiane
Cristiane Feitosa Viana
 Gerente de Infraestrutura
 UGP-PROMATA

Francisco
Francisco de Vasconcelos
 Gerente Geral de UGP-PROMATA

[Handwritten marks]

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a empresa PLINIO CAVALCANTI & CIA. LTDA, com sede à Av. Correia de Brito, 333 Campo grande-Recife-PE, inscrita no CGC sob o nº 10.978.682/0001-65, executou para PROMATA - Unid. de Gestão do Prog. de Apoio ao Desenv. Sust. da Z. Mata - PE, no período de 07.04.2008 a 06.08.2009 da Construção da Unidade de Triagem e Compostagem no Município de Escada, situado na BR-101 sul, Km 130- Escada-PE, sob a responsabilidade técnica dos engenheiros civis Franklin Carvalho Malta CREA nº 20.315 D-PE/FL, Plínio da Cunha Cavalcanti CREA nº 1763 D-PE, Alessandra Martins Caetano CREA nº 6600 D-MA abaixo caracterizada, cumprindo satisfatoriamente o contrato elaborado entre as partes.

CONTRATO: 023 / 2007


CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1.4.2.10	Fornecimento e instalação de rede elétrica secundária, com postes de concreto DT 200/8 espaçados a cada 40,0m, cabo multiplex 5x1x10+10, estrutura secundária, acessórios e demais materiais requeridos para implantação.	m	270,00
1.4.2.11	Instalação de aterramento incluindo o fornecimento de Haste de terra copperweld 5/8"x2400mm, c/ conector especial, cabo de cobre nu 16mm2 pl aterramento e Eletroduto PVC rígido de 3/4" (vara de 3 metros).	un	1,00
1.4.2.12	Caixa de passagem subterrânea com dimensões internas 0,40 x 0,40m, altura 0,60 m, sobre camada de brita com 0.10 m de espessura, paredes em alvenaria e laje de tampa em concreto armado, inclusive escavação, remoção e reaterro.	un	2,00
1.4.3	Reservatório		
1.4.3.1	Estrutura de elevação em concreto conforme detalhes do projeto.	Vb	1,00
1.4.3.3	Fornecimento e instalação de um reservatório de 5.000 litros em fibra de vidro, incluindo acessórios de ligação e peças.	Und	1,00
1.4.4	Distribuição		
1.4.4.1	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC PBA JE CL 12 DN 50mm, incluindo escavação manual de vala, assentamento do tubo, colchão de areia, reaterro apiloado, borracha e acessórios para as ligações prediais.	m	432,00
1.4.4.2	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC branco 3/4" incluindo escavação manual de vala, assentamento do tubo, colchão de areia, reaterro apiloado, cano de 3/4 e acessórios para ligação.	m	135,80
1.4.4.3	Fornecimento de torneira amarela para jardim Diam 3/4", inclusive Fixação.	Und	5,00
1.4.5	Recalque		
1.4.5.1	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC de 40mm, incluindo a limpeza da faixa, escavação manual de vala, assentamento do tubo, camada de areia, reaterro apiloado, cano de 40mm com acessórios. Inclui válvula de retenção, reduções e acessórios de ligação com a bomba.	m	265,00
1.5	SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO		
1.5.1	Fossa séptica		
1.5.1.1	Escavação manual em terra sem escoramento, incluindo remoção de material.	m ³	11,86
1.5.1.2	Reaterro sem apiloamento, com aproveitamento do material escavado.	m ³	5,67
1.5.1.3	Espalhamento de material para simples regularização do terreno.	m ²	6,19
1.5.1.4	Concreto estrutural, fck 15 mpa, condição b (NBR-12655), lançado sobre o terreno ou em fundações e adensado.	m ³	0,28
1.5.1.5	Concreto armado pronto, fck 25 mpa, condição a (NBR 12655), lançado em lajes e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.	m ³	0,66
1.5.1.6	Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez.	m ²	13,26
1.5.1.7	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.	m ²	13,26
1.5.1.8	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com 2,0 cm de espessura.	m ²	13,26
1.5.1.9	Fornecimento e instalação do conjunto de ligação fossa-filtro em PVC de 150mm e do sistema de limpeza da fossa em PVC de 200mm, incluindo abraçadeiras, joelhos e acessórios.	und	1,00
1.5.1.10	LAJE PRE-MOLDADA PARA PISO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO.	m ²	2,75
1.5.2	Filtro Anaeróbio		
1.5.2.2	Escavação manual em terra ate 3,0 m de profundidade, sem escoramento, incluindo remoção do material.	m ³	8,26
1.5.2.3	Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez.	m ²	14,08
1.5.2.4	Brita nº 4 para filtro anaeróbio	m ³	4,15
1.5.2.5	Concreto armado pronto, fck 25 mpa, condição a (NBR 12655), lançado em lajes e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.	m ³	0,61
1.5.2.6	Concreto estrutural fck 15 mpa, condição b (NBR 12655), lançado sobre o terreno ou em fundações e adensado	m ³	0,26
1.5.2.7	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m ²	14,08
1.5.2.8	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com 2,0cm de espessura	m ²	14,08
1.5.2.9	Remoção de material de primeira categoria em caminhão basculante, a DMT inferior a 1km. Inclui carga mecânica e conformação de bota-fora sem controle de compactação.	m ³	2,65
1.5.2.10	LAJE PRE-MOLDADA PARA PISO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO.	m ²	2,55
1.5.3	Caixas		
1.5.3.1	Caixa coletora de inspeção ou de areia c/paredes em alvenaria, laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente, com argamassa de cimento e areia 1:4, dimensões internas 0,50x0,50m, com profundidade até 0,6m.	und	1,00
1.6	DESCARREGO, TRIAGEM E ESTOCAGEM		
1.6.1	Fosso de Descarrego - Acesso		
1.6.1.1	Escavação mecânica de material de primeira categoria em área aberta e profundidade menor a 3,0m	m ³	64,39
1.6.1.2	Remoção de material de primeira categoria em caminhão basculante, a DMT inferior a 1km. Inclui carga mecânica e conformação de bota-fora sem controle de compactação.	m ³	80,48
1.6.1.3	Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6 com 6cm de espessura, e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2, incluindo linha d'água onde especificado no projeto.	m ²	96,69
1.6.1.4	Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto pré moldado, dimensões (1,00 x 0,25 x 0,10)m, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2.	m	90,20
1.6.1.5	Regularização do subleito, abrangendo escanificação, homogeneização, umedecimento e compactação com espessura de 15cm, teor compactação a 100 % AASHO normal (DNER-ME-47-64)	m ²	132,72
1.6.2	Plataforma de descarrego		
1.6.2.1	Concreto ciclopico com 70 percento de concreto 135 e 30 percento de rachão aplicado, lançado em muro de arrimo	m ²	22,68
1.6.2.2	Concreto armado pronto, fck 25 Mpa, condição a (NBR 12655), lançado em lajes e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.	m ³	2,70

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PLINIO CAVALCANTI & CIA. LTDA.** com sede à Av. Correia de Brito, 333 Campo grande- Recife-PE, inscrita no CGC sob o nº 10.978.662/0001-85, executou para **PROMATA - Unid. de Gestão do Prog. de Apoio ao Desenv. Sust. da Z. Mata - PE**, no período de 07.04.2008 a 06.08.2009 da **Construção da Unidade de Triagem e Compostagem no Município de Escada, situado na BR-101 sul, Km 130- Escada-PE**, sob a responsabilidade técnica dos engenheiros civis **Franklin Carvalho Malta CREA nº 20.315 D-PE/PN, Plínio da Cunha Cavalcanti CREA nº 1763 D-PE, Alessandra Martins Caetano CREA nº 6600 D-MA** abaixo caracterizada, cumprindo satisfatoriamente o contrato elaborado entre as partes.

CONTRATO: 023 / 2007

CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1.6.2.4	Coberta em estrutura metálica com pé-direito de 5,50m, telhas de chapa ondulada de alumínio de 0,5 mm de espessura, inclui projeto, fornecimento, montagem e pintura.	m²	43,92
1.6.2.5	Fornecimento e instalação de mógas em chapa de aço de 1/4" conforme projeto executivo.	Und	2,00
1.6.2.6	Fornecimento e instalação de peça "escorrego" em chapa de aço de 3/8" para a matéria orgânica	Und	1,00
1.6.2.8	Concreto estrutural, fck 15 mpa, condição b (NBR-12655), lançado sobre o terreno ou em fundações e adensado com junta riscada formando uma reticula de 2.0x2.0.	m³	2,30
1.6.2.9	Alvenaria aparente de blocos de concreto (15x20x40cm) assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6, 1/2 vez.	m²	5,20
1.6.2.10	Calha de chapa galvanizada nº 26 (150mm)	m	8,90
1.6.2.11	Fornecimento e instalação de PVC rígido de 100mm para esgoto para descida vertical, incluindo curvas e acessórios de instalação.	m	5,50
1.6.3.	Galpão de Triagem e Estocagem - Movimentação de Terra		
1.6.3.1	Escavação mecânica de material de primeira categoria em área aberta e profundidade menor a 3,0m.	m³	1.437,910
1.6.3.2	Remoção de material de primeira categoria em caminhão basculante, a DMT inferior a 1km. Inclui carga mecânica e conformação de bota-fora sem controle de compactação.	m²	1.797,390
1.6.3.3	Regularização de talude com corte ou aterro ate 20 cm de espessura.	m²	247,35
1.6.3.4	Fornecimento e plantio de grama de burro (cyrtodon dactylon), incluindo fornecimento da grama, rega e manutenção.	m²	323,76
1.6.4.	Galpão de Triagem e Estocagem - Estruturas de Contenção		
1.6.4.1	Fornecimento e construção de um muro em gabioes tipo caixa com tela de arame galvanizado, fio 2,7mm, malha hexagonal 8 x 10cm, incluindo o fornecimento da tela, pedra rachada, mão de obra, e inclusive regularização do talude.	m³	75,00
1.6.4.3	Concreto armado pronto, Fck 25 Mpa, condição a (NBR 12655), adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem, lançado em muro de arrimo de flexão.	m³	14,60
1.6.4.4	Escavação manual de vala em material de primeira categoria para fundação.		21,04
1.6.4.5	Reaterro apoiado em camadas de 20cm de espessura com aproveitamento do material escavado na face posterior do muro de arrimo de flexão.	m³	90,02
1.6.4.6	Fornecimento e aplicação de tela geotêxtil Bidim RT 16 ou similar para contenção do do solo no muro de flexão.	m²	97,50
1.6.5.	Galpão de Triagem e Estocagem - Obra civil		
1.6.5.1	Escavação manual de vala em material de primeira categoria para fundação.	m³	13,31
1.6.5.2	Concreto nao estrutural (1.4.8) para lastros de pisos e fundações, lançado e adensado.	m³	30,57
1.6.5.3	Piso cimentado com argamassa de cimento e areia no traço 1.3 , com 2,0 cm de espessura e juntas de madeira formando quadros de 2,0 x 2,0 m, e com acabamento liso.	m²	364,65
1.6.5.4	Fornecimento e instalação de galpão pré moldado com cobertura em telha de fibrocimento, perfil ondulado e 5mm. Inclui transporte das estruturas, montagem, serviço de escavação das fundações, inclusive preparo e lançamento de concreto em fundação, montagem e	m²	370,50
1.6.5.8	Alvenaria aparente de blocos de concreto (15x20x40cm) assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6, 1/2 vez.	m²	115,90
1.6.5.9	Concreto armado pronto, Fck 25 Mpa, condição a (NBR 12655), lançado em lajes e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.	m³	2,55
1.6.5.10	Calha de chapa galvanizada nº 26 (200mm)	m	38,40
1.6.5.11	Fornecimento e instalação de PVC rígido de 150mm para esgoto para descida vertical, incluindo curvas e acessórios de instalação.	m	16,90
1.6.5.12	Alvenaria em fogueira de tijolos maciços, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 + 1/2 vez.	m2	25,80
1.6.5.13	Impermeabilização, empregando argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3 com SIKKA 1 - espessura de 3 cm.	m2	44,80
1.6.5.14	Execução de Ancoragens em ferro de 8mm no pilar do galpão. Inclui ferro φ 8 (dois segmentos), 2 furos no pilar do galpão e instalação entre fileiras da alvenaria.	un	50,00
1.6.5.16	Alvenaria aparente vazada com blocos de concreto (15x20x40cm) assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6, 1/2 vez.	m²	18,90
1.6.6.	Galpão de Triagem e Estocagem Instalação elétrica e iluminação		
1.6.6.1	Cabo de cobre isolado classe 2, singelo 10mm2 -0,6/1kV	m	98,00
1.6.6.6	Arueia de alumínio de 1"	un	4,00
1.6.6.7	Bucha de alumínio de 1"	un	2,00
1.6.6.8	Fita bandit de 13mm de largura	m	10,00
1.6.6.9	Presilha para fita bandit de 13mm	un	5,00
1.6.6.11	Quadro de Distribuição trifásico QDSTN-12E 100A , com barramento, p/ conter:	un	1,00
1.6.6.12	Disjuntor trifásico geral de 40A-380volts - 10kA	un	1,00
1.6.6.13	Disjuntor trifásico termomagnético de 25A -380V- 6KA p/ alimentação da esteira e da prensa.	un	2,00
1.6.6.14	Disjuntor monofásico termomagnético de 15A -380V- 2KA p/ alimentação das tomadas	un	2,00
1.6.6.15	Disjuntor monofásico termomagnético de 10A -380V- 2KA p/ o circuito de iluminação	un	2,00
1.6.6.16	Fio pirastic anti-chama 1,5mm2-380volts	m	462,00
1.6.6.17	Fio pirastic anti-chama 2,5mm2-380volts (preto)	m	100,00
1.6.6.18	Fio pirastic anti-chama 2,5mm2-380volts (verde)	m	100,00
1.6.6.19	Fio pirastic anti-chama 2,5mm2-380volts (verde aterramento)	m	94,00
1.6.6.20	Eletroduto de PVC rígido de 3/4"(vara de 3m)	un	34,00
1.6.6.21	Braçadeira sobenial p/ tubo de 3/4" com parafusos	un	100,00
1.6.6.22	Luminária industrial aberta MLI-209 fab. EDESA soquete E-27 ou similar	un	12,00
1.6.6.23	Lâmpada mista de 160watts - 220volts	un	12,00
1.6.6.24	Tomadas monofásica 2P+T de 10A-380volts em caixa petrolet 4x2 rosca de 3/4"	un	5,00
1.6.6.25	Tomadas blindada trifásica 3P+T de 16A-380volts com tampa de proteção, em caixa petrolet 4x4 rosca de 3/4" p/ alimentação da prensa hidráulica.	un	1,00
1.6.6.26	Caixa petrolet com rosca 3/4	un	20,00
1.6.6.31	Interruptor em caixa petrolet 4x2 de uma seção	un	4,00
1.6.6.32	Fita isolante scotch 33(caixa com 10metros)	un	2,00
1.6.6.33	Eletroduto PVC rígido com bengala de 1" (vara de 3metros)	un	10,00


Cristiane Feitosa Viana
 Gerente de Infraestrutura
 UGP-PROMATA




ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a empresa PLINIO CAVALCANTI & CIA. LTDA, com sede à Av. Correia de Brito, 333 Campo grande- Recife-PE, inscrita no CGC sob o nº 10.978.652/0001-85, executou para PROMATA - Unid. de Gestão do Prog. de Apoio ao Desenv. Sust. da Z. Mata - PE, no período de 07.04.2008 a 06.06.2009 da Construção da Unidade de Triagem e Compostagem no Município de Escada, situado na BR-101 sul, Km 130- Escada-PE, sob a responsabilidade técnica dos engenheiros civis Franklin Carvalho Malta CREA nº 20.315 D-PE/FN, Plínio da Cunha Cavalcanti CREA nº 1763 D-PE, Alessandra Martins Caetano CREA nº 6600 D-MA abaixo caracterizada, cumprindo satisfatoriamente o contrato elaborado entre as partes.

CONTRATO: 023 / 2007

CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1.6.6.34	Fornecimento e instalação de Eletroduto PVC rígido de 1 1/2". Inclui presilhas no poste, escavação manual entre caixas, curvas e acessórios (3m)	un	8,00
1.6.6.35	Caixa de passagem subterrânea com dimensões internas 0,40 x 0,40m, altura 0,60 m, sobre camada de brita com 0.10 m de espessura, paredes em alvenaria e laje de tampa em concreto armado, inclusive escavação, remoção e reaterro.	un	2,00
1.6.7	Galpão de Triagem e Estocagem Pátio de Acesso veicular ao galpão e escoamento de recicláveis		
1.6.7.1	Regularização do subleito, abrangendo escarificação, homogeneização, umedecimento e compactação com espessura de 15cm, teor compactação a 100 % AASHO normal (DNER-ME-47-64)	m²	780,34
1.6.7.2	Compactação de uma camada de proteção de solo-pó de pedra e cimento (1 - 50% - 8%) de 15cm, incluindo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação, teor de compactação a 100 % AASHO intern. (DNER-ME-48-64).	m²	59,77
1.6.7.4	Fornecimento e plantio de grama de burro (cynodon dactylon), incluindo fornecimento da grama, rega e manutenção.	m²	117,57
1.6.7.5	Concreto armado pronto, fck 25 Mpa, condição a (NBR 12655), lançado em lajes e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.	m³	6,73
1.6.8	Galpão de Triagem e Estocagem Plataforma de remoção de rejeitos de triagem		
1.6.8.1	Concreto armado pronto, fck 25 Mpa, condição a (NBR 12655), adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem, lançado em pilar e vigas cinto.	m³	2,47
1.6.8.2	Laje premoldada tipo treliçada com blocos de isopor Beta 20, com escoramento inclusive capeamento	m²	25,48
1.6.8.3	Piso cimentado sobre laje com impermeabilização	m²	25,48
1.6.8.5	Comporta basculante em chapa de aço de 1,50 x 1,20, incluindo acessórios para instalação.	Und	1,00
1.6.9.1	Escavação manual de vala em material de primeira categoria para fundação	m²	1,95
1.6.9.3	Concreto armado pronto, fck 25 mpa, condição a (NBR 12655), lançado em lajes e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.	m³	1,23
1.6.9.4	Alvenaria em fogueira de tijolos maciços, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 + 1/2 vez.	m²	12,60
1.6.9.5	Alvenaria de tijolo maciço prensado, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez.	m²	4,20
1.6.9.6	Impermeabilização, empregando argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3 com SIKA 1 - espessura de 3 cm.	m²	7,28
1.6.9.7	Concreto nao estrutural (1 4 8) para lastros de pisos e fundações, lançado e adensado.	m³	0,16
1.6.9.8	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2,0 cm de espessura.	m²	18,20
17	PÁTIO DE CIRCULAÇÃO E RETIRADA DE REJEITO		
1.7.1	Movimentação de Terra		
1.7.1.1	Escavação mecânica de material de primeira categoria em área aberta e profundidade menor a 3,0m	m³	2.035,23
1.7.1.2	Remoção de material de primeira categoria em caminhão basculante, a DMT inferior a 1km. Inclui carga mecânica e conformação de bota-fora sem controle de compactação.	m³	2.544,04
1.7.1.3	Regularização de talude com corte ou aterro ate 20 cm de espessura	m²	167,11
1.7.1.4	Fornecimento e plantio de grama de burro (cynodon dactylon), incluindo fornecimento da grama, rega e manutenção.	m²	186,71
1.7.2	Pavimentação		
1.7.2.1	Regularização do subleito, abrangendo escarificação, homogeneização, umedecimento e compactação com espessura de 15cm, teor compactação a 100 % AASHO normal (DNER-ME-47-64)	m²	437,84
1.7.2.2	Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6 com 6cm de espessura, e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2, incluindo linha d'água onde especificado no projeto.	m²	411,59
1.7.2.3	Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto pré moldado, dimensões (1,00 x 0,25 x 0,10)m, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2.	m	121,15
1.7.3	Caixa de materia orgânica		
1.7.3.1	Concreto estrutural, fck 15 mpa, condição b (NBR-12655), lançado sobre o terreno ou em fundações e adensado.	m³	0,63
1.7.3.2	Fornecimento e colocação de pó de pedra adensada para apoio do piso de concreto.	m³	0,90
1.7.3.3	Alvenaria aparente de blocos de concreto (15x20x40cm) assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6, 1/2 vez.	m²	10,70
1.8.1	PÁTIO DE COMPOSTAGEM		
1.8.1.1	Escavação mecânica de material de primeira categoria em área aberta e profundidade menor a 3,0m	m³	1.663,87
1.8.1.2	Remoção de material de primeira categoria em caminhão basculante, a DMT inferior a 1km. Inclui carga mecânica e conformação de bota-fora sem controle de compactação.	m³	1.573,83
1.8.1.3	Execução de aterro com material da escavação, abrangendo espalhamento homogeneização, umedecimento e compactação em camadas de 15cm, teor compactação a 100 % AASHO normal (DNER-ME-47-64).	m³	506,00
1.8.1.4	Regularização do subleito, abrangendo escarificação, homogeneização, umedecimento e compactação com espessura de 15cm, teor compactação a 100 % AASHO normal (DNER-ME-47-64)	m²	2.000,00
1.8.1.5	Regularização de talude com corte ou aterro ate 20 cm de espessura	m²	700,77
1.8.1.6	Fornecimento e plantio de grama de burro (cynodon dactylon), incluindo fornecimento da grama, rega e manutenção.	m²	1.053,96
1.8.1.7	Compactação de uma camada de proteção de solo-pó de pedra e cimento (1 - 50% - 8%) de 15cm, incluindo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação, teor de compactação a 100 % AASHO intern. (DNER-ME-48-64).	m²	266,37
1.8.1.9	Concreto estrutural, fck 15 mpa, condição b (NBR-12655), lançado sobre o terreno ou em fundações e adensado com juntas de madeira formando uma reticula de 1,50x1,50m	m³	17,92
1.8.1.10	Fornecimento e colocação de pó de pedra adensada para apoio do piso de concreto	m³	22,40
1.9.1	SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL		
1.9.1.5	Bacias de dissipação em rachão	un	3,00
1.9.1.6	Construção de calha pré-moldada de concreto, diam. 40 cm, inclusive escavação, remoção, colchão de areia e rejunte com argamassa de cimento e areia no traço 1:4. (Valeta Tipo 1).	m	101,11
1.9.1.7	Construção de calha pré-moldada de concreto, diam. 30 cm, inclusive escavação, remoção, colchão de areia e rejunte com argamassa de cimento e areia no traço 1:4. (Valeta Tipo 2).	m	130,01

Cristiane Feitosa Viana
Gerente de Infraestrutura
UGP-PROMATA

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a empresa PLÍNIO CAVALCANTI & CIA. LTDA. com sede à Av. Correia de Brito, 333 Campo grande- Recife-PE, inscrita no CGC sob o nº 10.978.682/0001-65, executou para PROMATA - Unid. de Gestão do Prog. de Apoio ao Desenv. Sust. da Z. Mata - PE, no período de 07.04.2008 a 06.06.2009 da **Construção da Unidade de Triagem e Compostagem no Município de Escada, situado na BR-101 sul, Km 130- Escada-PE, sob a responsabilidade técnica dos engenheiros civis Franklin Carvalho Malta CREA nº 20.315 D-PE/FN, Plínio da Cunha Cavalcanti CREA nº 1763 D-PE, Alessandra Martins Caetano CREA nº 6600 D-MA** abaixo caracterizada, cumprindo satisfatoriamente o contrato elaborado entre as partes.

CONTRATO: 023 / 2007

CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1.9.1.8	Construção de valeta retangular em concreto Fck 20 Mpa com dimensões internas 0,25x0,35m. Inclui escavação manual nivelção da escavação, concretagem, escoramento e ferragem. Valeta Tipo 3).	m	81,20
1.9.1.9	Construção de valeta retangular em concreto Fck 20 Mpa para descida de taludes, com dimensões internas 0,25x0,35m. Inclui escavação manual nivelção da escavação, concretagem, escoramento e ferragem. Valeta Tipo 4).	m	7,30
1.9.1.10	Construção de valeta retangular em concreto Fck 20 Mpa com dimensões internas 0,25x0,35m. Inclui escavação manual nivelção da escavação, concretagem, escoramento, ferragem e grade veicular conforme projeto. (Valeta Tipo 5).	m	8,30
1.9.1.11	Valeta em sacos de solo-cimento traço 1:25 para proteção do bota-fora	m	190,50
1.9.1.12	Caixa de passagem com paredes em alvenaria, laje de fundo em concreto Fck 20 Mpa, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4, dimensões internas 0,50 x 0,50 x 0,50 m. (Caixa Tipo 1).	un	20,00
1.9.1.13	Caixa de passagem com paredes em alvenaria, laje de fundo em concreto Fck 20 Mpa, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4, dimensões internas 0,50 x 0,50 x 0,50 m com grade de ferro retentora conforme detalhes do projeto. (Caixa Tipo 2).	un	3,00
1.9.1.14	Construção de travessia de sarjeta em tubulação de concreto D=300mm. Inclui escavação, remoção, concreto 20 Mpa.	m	16,02
1.9.1.15	Fornecimento e assentamento de corpo de bueiro simples de concreto D=300mm. Inclui escavação, berço em pó de pedra, reaterro apiloado, tubulação de 300mm.	m	46,70
1.9.1.16	Boca para saída de BSTC D=300mm em concreto ciclópico conforme detalhes do projeto.	un	2,00
1.9.1.17	Concreto não estrutural (1 4 8) para lastros de pisos e fundações, lançado e adensado.	m³	1,14
1.10.1	SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		
1.10.1.24	Fornecimento e instalação de iluminação externa com poste de concreto DT, luminária industrial aberta MLP-33 soquete E-27 com instalada com braço curvo LB-50 2,0x1"1/4 e lâmpada de Vapor de Sódio de 70Watts-220volts, reator de 70watts-220volts AFP de uso externo, foto-célula de 5A-220volts - NA conforme projeto, inclui rmação vertical B1 tipo pesade acessórios e cabo multiplexado de 10mm conforme indicação do projeto.	m	280,34
1.10.1.25	Instalação de aterramento incluindo o fornecimento de Haste de terra copperweld 6/8"x2400mm, c/ conector especial, cabo de cobre nu 16mm2 p/ aterramento e Elebrotudo PVC rígido de 3/4" (vara de 3metros).	un	3,00
1.10.1.26	Remanejamento de poste elétrico de concreto DT de 8 a 9m em rede existente 380/220V	un	3,00
1.11.1	URBANISMO / PAISAGISMO		
1.11.1.1	Fornecimento e plantio de mudas arbustivas para cortina arbórea, inclui fornecimento das mudas, plantio, reposição e manutenção	un	150,00
1.11.1.2	Execução de camada drenante com brita 25mm, inclusive o fornecimento da mesma para conformação de estacionamento	m³	10,06
1.11.1.3	Fornecimento e implantação de bicicletário em tubo de ferro para 10 vagas	un	1,00
1.12.	DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS		
1.12.1	Rede coletora		
1.12.1.1	Instalação de caixa de 150x75 Tigre ou similar adaptada com grade de ferro conforme detalhes do projeto.	un	4,00
1.12.1.2	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC para esgoto de 75mm, incluindo limpeza do terreno (onde requerido) escavação manual de vaia, assentamento do tubo com berço em areia, reaterro apiloado, cano de 75mm com acessórios.	m	86,11
1.12.1.3	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC 100mm para esgoto primário (NBR 5688), incluindo limpeza do terreno (onde requerido) escavação manual de vaia, assentamento do tubo com berço em areia, reaterro apiloado, cano de 100mm com acessórios.	m	181,00
1.12.1.5	Caixa de passagem em alvenaria, laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4, dimensões internas 0,60 x 0,60 m, com profundidade ate 1,0m.	un	4,00
1.12.2	Lavagem de equipamentos		
1.12.2.1	Concreto estrutural, fck 15 mpa, condição b (NBR-12655),lançado sobre o terreno ou em fundações e adensado.	m³	0,63
1.12.2.2	Fornecimento e colocação de pó de pedra adensada para apoio do piso de concreto	m²	0,90
1.12.2.4	alvenaria de Tijolos de 6 furos dobrada 1 vez	m2	7,20
1.12.2.5	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m²	7,20
1.12.2.6	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com 2,0cm de espessura	m²	7,20
1.12.2.7	Caixa de inspeção em anéis pré-moldados de concreto armado, diâmetro 1,00 m (h=0,50 m), com chicana, isenta de carga móvel	un	1,00
1.12.3	Sistema de Filtração		
1.12.3.1	Escavação mecânica de material de primeira categoria em área aberta e profundidade menor a 3,0m	m³	1,00

Recife, 30 de dezembro de 2010.

Carimbo: CARIMBO DA PROMATA

Assinatura: *Luiz Carlos de Vasconcelos*
Luiz Carlos de Vasconcelos
Gerente Geral da UGF-PROMATA

Assinatura: *Luiz Carlos de Vasconcelos*
Luiz Carlos de Vasconcelos
Gerente Geral da UGF-PROMATA

SELO DE AUTENTICIDADE E REGISTRAÇÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DISTRITO JUDICIÁRIO DA CAPITAL
FIRMA 1
101016195

DISTRITO DA B. VISTA
Para as Locais Gerais Juvenina
TITULO AR
Nivalde Portela Bucanina
SUBSTITUTO
Rua Gonçalves Pires, 141
Recife-PE.
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) devidamente assinada(s) com a(s) rubrica(s) por mim substituído Recife-PE.
29 ABR. 2011
Firma: *Luiz Carlos de Vasconcelos*



CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia de Pernambuco

Certidão de Acervo Técnico

Número.....: 01-03020/2008

Protocolo.: 01-04757/2008

Em.....: 28/03/2008

Página.....: 001

Nome.....: ALESSANDRA MARTINS CAETANO*****
Carteira No: MA-006600-D Expedida em 29/05/2002 Visto 7701/03 em 27/03/2003
Titulo.....: ENGENHEIRA CIVIL
ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuições

Lei	Decreto	Resolucao	Artigo	C/E	Alinea
		218/73	7		
Lei	Decreto	Resolucao	Artigo	C/E	Alinea
		359/91	4		

Por delegacao do Sr. Presidente deste Conselho, conforme consta da portaria No 017/93,e, em atendimento ao disposto no artigo 6o da Resolucao No 317/86, do CONFEA, CERTIFICAMOS que o profissional acima qualificado procedeu as "Anotacoes de Responsabilidade Tecnica-ART", constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realizacao das Obras/Servicos indicados, conforme descricao abaixo:*****

ART Número.....: 000125932 Data.....: 19/03/2008
Contratante.....: SENAI - PE
Contratado.....: PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA.
Serv.Contratado.: EXECUCAO OU IMPLANTACAO
Responsabilidade Tecnica.: CO-RESPONSAVEL
Dimensões.....: *****
Local Obra/Serv.: AV. MONSENHOR ANGELO SAMPAIO, 267, , AREIA BRANCA
, PETROLINA - PE

DESCRICAO DA OBRA OU SERVICO:
REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL EUCLIDES FIGUEIREDO DO SENAI - DEPARTAMENTO REGIONAL DE PERNAMBUCO.*****
RESTRICOES E OBSERVACOES DA ART:
A PROFISSIONAL TEM ATRIBUICOES PARA AS ATIVIDADES CIVIS.*****

ART Número.....: 000176510 Data.....: 19/03/2008
Contratante.....: SENAI - PE
Contratado.....: PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA.
Serv.Contratado.: EXECUCAO OU IMPLANTACAO
Responsabilidade Tecnica.: CO-RESPONSAVEL
Dimensões.....: *****
Local Obra/Serv.: R. MONSENHOR ANGELO SAMPAIO, 267, , AREIA BRANCA
, PETROLINA - PE

DESCRICAO DA OBRA OU SERVICO:
REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL EUCLIDES FIGUEIREDO DO SENAI - DEPARTAMENTO REGIONAL DE PERNAMBUCO- 1 TERMO ADITIVO.*****

ART Número.....: 000176511 Data.....: 19/03/2008
Contratante.....: SENAI - PE
Contratado.....: PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA.
Serv.Contratado.: EXECUCAO OU IMPLANTACAO
Responsabilidade Tecnica.: CO-RESPONSAVEL
Dimensões.....: *****
Local Obra/Serv.: R. MONSENHOR ANGELO SAMPAIO, 267, , AREIA BRANCA
, PETROLINA - PE

DESCRICAO DA OBRA OU SERVICO:
REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL EUCLIDES FIGUEIREDO DO SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DE PERNAMBUCO - 2º TERMO ADI-

VANDA CARVALHO

Av. Agamenon Magalhães, 2978 - Espinheiro - Recife - PE CEP: 52.020-000 Fone: (81) 3423.4383 - Fax: (81) 3423.5261



CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia de Pernambuco

Certidão de Acervo Técnico

Número.....: 01-03020/2008

Protocolo.: 01-04757/2008

Em.....: 28/03/2008

Página.....: 002

TIVO.*****

ART Número.....: 000176509 Data.....: 19/03/2008
 Contratante.....: SENAI - PE
 Contratado.....: PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA.
 Serv.Contratado.: EXECUCAO OU IMPLANTACAO
 Responsabilidade Tecnica.: CO-RESPONSAVEL
 Dimensões.....: *****
 Local Obra/Serv.: R. MONS. ANGELO SAMPAIO - VILA EDUARDO, 267, , AREIA BRANCA
 , PETROLINA - PE
 DESCRICAO DA OBRA OU SERVICO:
 REFORMA AMPLIACAO DO CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL EUCLIDES FIGUEI-
 REDO DO SENAI - DEPARTAMENTO REGIONAL PE PERNAMBUCO 3 TERMO ADITIVO.**

ART Número.....: 000176512 Data.....: 19/03/2008
 Contratante.....: SENAI-PE
 Contratado.....: PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA.
 Serv.Contratado.: EXECUCAO OU IMPLANTACAO
 Responsabilidade Tecnica.: CO-RESPONSAVEL
 Dimensões.....: *****
 Local Obra/Serv.: R.MONSENHOR ANGELO SAMPAIO, 267, , AREIA BRANCA
 , PETROLINA - PE
 DESCRICAO DA OBRA OU SERVICO:
 REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL EUCLIDES FI-
 GUEIREDO DO SENAI -DEPARTAMENTO REGIONAL DE PERNAMBUCO- 4 TERMO ADITI-
 VO.*****

E, nada mais tendo sido requerido, foi lavrada a presente certidão,a qual depois de lida e achada conforme vai assinada pelo Chefe da Divisao de Registro e Cadastro.

Recife, 28 de Marco de 2008

Kátia Glória de Andrade
Chefe da Divisao de Registro e Cadastro
CREA/PE - DRC

VANDA CARVALHO

Av. Agamenon Magalhães, 2978 - Espinheiro - Recife - PE CEP: 52.020-000 Fone: (81) 3423.4383 - Fax: (81) 3423.5261



CREA

Este documento é parte integrante da
certidão nº 01-03020/2003

Recife, 28/03/05

Felipe Amaral
DRG

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a empresa PLINIO CAVALCANTI & CIA. LTDA., com sede à Av. Correia de Brito, 333 - Campo Grande - Recife - PE, inscrita no CGC sob o nº 10.978.682/0001-65, executou para este órgão no período de 19.09.2005 a 10.07.2007, a obra de Reforma e Ampliação do Centro de Formação Profissional - Euclides Figueiredo - SENAI, situada na Av. Monsenhor Ângelo Sampaio, 267 - Vila Eduardo, bairro Areia Branca - Petrolina - PE, sob a responsabilidade Técnica dos engenheiros civil Franklin Carvalho Malta Crea nº 20.315-D/PE, Plínio da Cunha Cavalcanti Crea nº 1.763-D/PE, Sergio Celestino Crea nº 5216-D/PB e Tarcisio Jose dos Santos Pereira Crea nº 5325 D/AL e Engenheiro Eletricista Mileno de Melo Carvalho Junior Crea 34542-D/PE, Engenheira civil e Segurança do trabalho Alessandra Martins Caetano Crea nº 6.600-D/MA e Engenheiro Mecânico Del Vecchio Teixeira de Oliveira Crea nº 5316 D/PB, abaixo caracterizada, cumprindo satisfatoriamente o contrato celebrado entre as partes.

DADO DA OBRA:

ÁREA DO TERRENO = 25.882,88 M2

VALOR DO CONTRATO R\$ 6.499.990,25

ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO = 11.216,29 M2

BLOCO A - GUARITA = 71,30 M2

BLOCO B - ADMINISTRAÇÃO = 924,36 M2

BLOCO C - BIBLIOTECA, COORDENAÇÃO, AUDITÓRIO COM 311 LUGARES = 2.027,10 M2

BLOCO D - SALAS DE AULAS E LABORATÓRIOS DE ELETRÔNICA, CLP, AUTOMAÇÃO, METROLOGIA E INFORMÁTICA = 1.851,08 M2

BLOCO E - OFICINA DE ELETROTÉCNICA, ELETROMEICÂNICA, REFRIGERAÇÃO E AUTOMOBILÍSTICA = 1.500,07 M2

BLOCO F - LABORATÓRIOS DE USINA DE FRUTAS, DE MASSA, LEITE, CARNE E COZINHA EXPERIMENTAL, DE EMBALAGEM, ESPECTOMETRIA, CROMATOGRAFIA, ESPECTOFOTOMETRIA E MICROBIOLOGIA = 2.232,56 M2

BLOCO G - QUADRA POLIESTRORTIVA = 2.360,70 M2

BLOCO H - VESTIÁRIOS = 190,62 M2

SUBESTAÇÃO 1 = 29,25 M2

CALDEIRA = 29,25 M2

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO = 3.844,00 M2

Item	Unid.	Unid.	revisão
BLOCO A - PORTARIA			
01 SERVIÇOS PRELIMINARES			
0101 DEMOLIÇÕES		VB	1,00
0102 LOCAÇÃO DA OBRA		M	51,00
02 MOVIMENTO DE TERRA			
0201 ESCAVACAO MANUAL		M3	27,00
0202 REATERRO COMPACTADO		M3	23,90
0203 REMOCAO		M3	3,10
03 INFRA ESTRUTURA			
0301 CONCRETO MAGRO		M3	0,50
0302 CONCRETO ESTRUTURAL		M3	1,60
0303 FORMA DE MADEIRA		M2	11,50
0304 ARMAÇÃO		KG	102,00
04 SUPERESTRUTURA			
0401 CONCRETO ESTRUTURAL		M3	1,50
0402 FORMA DE COMPENSADO		M2	28,00
0403 ARMAÇÃO		KG	100,00
0404 ESTRUTURA METÁLICA DE APOIO DAS TELHAS		M2	99,75
05 COBERTA			
0501 COBERTA EM TELHA METÁLICA PRE-PINTADA EM UMA DAS FACES COR BRANCA, EM CHAPA TRAPEZOIDAL, ESP.		M2	99,75
0502 CHAPIM EM PLACA DE CONCRETO, E=3CM E L=10CM		M	14,00
0503 FECHAMENTO METÁLICO DA COBERTA, PRE-PINTADO NA COR BRANCA		M2	6,70
0504 ALGEROZ EM CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, E=4CM E L=25CM		M	14,00
06 ELEVAÇÕES			
0601 ALVENARIA DE 1/2 VEZ C/TIJOLOS CERÂMICOS		M2	80,65
0602 VERGA E CONTRAVERGA DE CONCRETO		M	32,00
0603 COMBOGO DE CONCRETO - 20X20 VAZADO		M2	20,63
07 REVESTIMENTO INTERNO			
0701 CHAPISCO		M2	79,40
0702 EMBOCO		M2	12,40
0703 MASSA UNICA		M2	87,00
0704 AZULEJO BRANCO 15x15 CM		M2	12,40
0702 FRISO DE 2cm		ML	40,50
08 REVESTIMENTO EXTERNO			
0801 CHAPISCO		M2	128,00
0802 CIMENTADO		M2	7,00
0803 MASSA UNICA		M2	121,00
09 PISO			
0901 LAJE DE IMPERMEABILIZACAO		M2	52,00
0902 CIMENTADO POLIDO COM JUNTAS ABERTAS POR ESMERIL		M2	43,55
0903 LENÇOL EM GRANILITE EM TOM CINZA COM JUNTAS DE PLÁSTICO NA COR PRETA E RODAPISO COM LARGURA		M2	2,10
10 FORROS			
1001 FORRO DE GESSO		M2	9,62
11 ESQUADRIAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL			
1101 JA1 60X40		UN	1,00
12 ESQUADRIAS DE MADEIRA, INCLUSIVE FERRAGENS			

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
ProfissionalDesenvolvimento
Regional de
PernambucoRua Frei Caspary, 89 - Campo Grande
Recife/PE - CEP 50102-200
Tel. (51) 30422000
Página 1 de 24SENAI
Federação
das Indústrias
de PernambucoSES
Serviço Social
da IndústriaSEI
Instituto
de Estudos
e Pesquisas*[Handwritten signatures and marks]*



Este documento é parte integrante da
certidão nº 01-03000/2003
Recife, 28/10/08
F. Silva

Item	Unid.	DR	Unid.	revisão
1201	PORTA DE MADEIRA COM FOLHA EM FICHA			
12010	PM4 - 76X240		UN	2,00
13	ESQUADRIA DE FERRO			
1301	ESQUADRIAS METÁLICAS EM CHAPA CORRUGADA			
13010	JF1 100X100		UN	2,00
13010	PF1 90X230		UN	1,00
13010	PF1A 165X230		UN	1,00
13010	PF2 165X230		UN	1,00
14	PINTURAS			
1401	LATEX COM MASSA		M2	76,60
1402	ESMALTE SINTETICO SOBRE FERRO		M2	23,35
1403	ESMALTE SINTETICO SOBRE MADEIRA		M2	8,75
1404	TEXTURA ACRILICA COM PINTURA TIPO CORALMUR		M2	121,00
1306	RESINA ACRILICA PARA PISO EM GRANILITE		M2	2,10
15	IMPERMEABILIZAÇÕES			
1501	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALGEROZ		M2	4,20
16	VIDROS			
1601	VIDRO LISO 4MM - RAY BAN		M2	0,24
1602	VIDRO BLINDEX			
16020	JB1 380X130		UN	1,00
17	PEÇAS DE GRANITO			
1701	BANCADA/BALCÃO EM GRANITO			
17010	BALCÃO EM GRANITO L=55CM		M	3,80
17010	BANCADA EM GRANITO L=45CM		M	2,10
1702	MOLDURA / MONTANTE EM GRANITO / PRATELEIRA / DIVIBOX			
17020	MOLDURA EM GRANITO L=15CM		M	6,50
17020	PEITORIL EM GRANITO L=40CM		M	3,80
18	INSTALAÇÕES			
801	INSTALAÇÕES ELÉTRICA			
	Ponto de luz, executado através de eletroduto de PVC, incluindo fornecimento e instalação de eletrodutos, fiação, caixas e acessórios		pt	12,00
	Ponto de tomada uso geral, executado através de através de eletroduto de PVC, incluindo fornecimento e instalação de eletrodutos, tomada fiação, caixa e acessórios		pt	4,00
	Ponto para interruptor simples de 1 seção, executado através de Eletroduto de PVC, incluindo fornecimento e instalação de eletrodutos, interruptores, fiação, caixa e acessórios		pt	1,00
	Ponto para interruptor simples de 2 seções, executado através de Eletroduto de PVC, incluindo fornecimento e instalação de eletrodutos, interruptores, fiação, caixa e acessórios		pt	1,00
	Ponto para interruptor simples de 3 seções, executado através de Eletroduto de PVC, incluindo fornecimento e instalação de eletrodutos, interruptores, fiação, caixa e acessórios		pt	1,00
	Ponto para cancela, executado através de Eletroduto de PVC, incluindo fornecimento e instalação de eletrodutos, fiação, caixa e		pt	2,00
	Circuitos		pt	9,00
	Condutete de alumínio ø 3/4"		un	17,00
1.2	LUMINÁRIAS			
	Luminária fluorescente 1x40W, equipada com lâmpada, reator partida rápida eletromagnético, soquetes e demais e acessórios		un	7,00
	Luminária fluorescente 2x40W, equipada com lâmpadas, reator partida rápida eletromagnético duplo, soquetes e demais e acessórios		un	1,00
	Luminária fluorescente compacta 26W, equipada com lâmpada, reator, soquete e demais e acessórios		un	4,00
1.3	QUADROS			
	QF-GUARITA			
	Quadro para 16 circuitos+ geral		cj	1,00
	Disjuntor tripolar 20A		cj	1,00
	Disjuntor monopolar 16A		cj	2,00
	Disjuntor monopolar 16A		cj	6,00
	Disjuntor monopolar 10A		cj	1,00
	Barramento e acessórios		cj	1,00
1802	INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES			
	Ponto duplo de telecomunicações embutido incluindo fornecimento e instalação de: caixa de ligação, eletroduto, cabos UTP cat. 5e até o Rack de equipamentos, espelho e tomadas RJ45 cat. 5e		pt	2,00
	Fornecimento e instalação de caixa de passagem n°1		un	1,00
1803	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
1.1	ÁGUA FRIA			
1.1.1	Pontos de Água			
	Ponto de água, inclusive tubulações e conexões de PVC rígido soldável e abertura de rasgos em alvenaria, até o registro geral do		pt	3,00
1.1.2	Barrilete de distribuição			
	Tubo PVC soldável classe 15 ø 40mm, incluindo conexões		m	6,00
	Tubo PVC soldável classe 15 ø 25mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões		m	15,00
1.2	ESGOTO			
1.2.1	Pontos de esgoto			
	Ponto de esgoto para bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor		pt	1,00
	Ponto de esgoto para pia ou lavanderia, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor		pt	1,00
	Ponto de esgoto para ralo sifonado, inclusive ralo, tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor		pt	1,00
	Ponto de esgoto para Bebedouro, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor		pt	1,00
1.2.2	Coletores de Esgoto			
	Tubo de PVC tipo esgoto ponta e bolsa com virola ø 100mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões		m	6,00
	Tubo de PVC tipo esgoto ponta e bolsa soldável ø 40mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões		m	6,00
1.2.3	Ventilação			
	Tubo de PVC tipo esgoto ponta e bolsa com virola ø 50mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões		m	6,00
1.3	LOUÇAS E METAIS			
	Bacia Sanitária convencional, linha Ravena ref. P-9 cor branca fab. DECA		pc	1,00
	Assento sanitário plástico para bacia convencional, ref. AP-00 cor branca fab. DECA		pc	1,00

d

X

Katrin Schubert



Item	Unid.	DR Unid.	revisão
Válvula de descarga Hydra Max, modelo 2551-CPR pública cromada fab. DECA Ø 1.1/2"		PC	1,00
Tubo de descida p/ válvula descarga c/ joelho azul fa. AKROS		PC	1,00
Parafuso de fixação para vaso sanitário, cromado com bucha plástica (par)		PC	1,00
Tubo de ligação para bacia sanitária, cromado, com canopla.		PC	1,00
Vedação para saída de vaso sanitário mod EG-27 TIGRE ou equivalente		PC	1,00
Porta papel higiênico semi-industrial fab. MELHORAMENTO		PC	1,00
Cuba para embutir universal retangular, referência L-42 cor branca fab. DECA		PC	1,00
Sifão de metal para lavatório ref 1680 fab. DECA		PC	1,00
Engate metálico flexível para lavatório cromado, 1/2"x 30cm fab. DECA		PC	2,00
Torneira para lavatório ref. 1190 - C40 fab. DECA		PC	1,00
Válvula de metal para lavatório, cromada fab. DECA		PC	1,00
Porta sabão líquida fab. MELHORAMENTO		PC	1,00
Porta toalha de papel, cor branca fab. MELHORAMENTO		PC	1,00
Registro de gaveta bruto de Ø 1.1/4" REF 1502 - B fab. DECA		PC	1,00
Adaptadores de PVCH 11/4"		PC	2,00
União de PVCH 11/4"		PC	2,00
1804 INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO			
Extintor PQS - 4 Kg		PC	1,00
BLOCO B - ADMINISTRAÇÃO			
01 SERVIÇOS PRELIMINARES			
0101 DEMOLIÇÕES		VB	1,00
DEMOLIÇÃO TOTAL DO BLOCO "B" (ESTRUTURA DE CONCRETO DE VIGAS PILARES E FUNDAÇÃO EM SAPATAS CORRIDAS E ISOLADAS), COBERTA METÁLICA E LASTRO DE PISO EM CONCRETO COM ÁREA DE 415,80 M2		VB	1,00
DEMOLIÇÃO DE PAREDES EM PEDRA RACHÃO		M2	191,00
0102 LOCAÇÃO DA OBRA		M	150,00
02 MOVIMENTO DE TERRA			
0201 ESCAVACAO MANUAL		M3	233,00
0202 REATERRO COMPACTADO		M3	186,00
0203 REMOCAO MECANIZADA ATÉ 10KM DE ENTULHOS PROVINIENTES DAS DEMOLIÇÕES DO BLOCO B		M3	2.054,00
03 INFRA ESTRUTURA			
0301 CONCRETO MAGRO		M3	8,17
0302 CONCRETO ESTRUTURAL		M3	25,32
0303 FORMA DE MADEIRA		M2	138,14
0304 ARMAÇÃO		KG	1.580,00
EMBASAMENTO COM BLOCO DE CIMENTO (4 FIADAS)			95,84
04 SUPERESTRUTURA			
0401 CONCRETO ESTRUTURAL		M3	45,73
0402 FORMA DE COMPENSADO		M2	1.097,32
0403 ARMAÇÃO		KG	5.238,60
0404 LAJE PRE-MOLDADA		M2	742,02
0405 ESTRUTURA METÁLICA DE APOIO DAS TELHAS		M2	983,00
05 COBERTA			
0501 COBERTA EM TELHA METÁLICA PRE-PINTADA EM UMA DAS FACES NA COR BRANCA, EM CHAPA TRAPEZOIDAL, ESP. 0,43MM		M2	983,00
0502 CHAPIM EM PLACA DE CONCRETO E=3CM E L=10CM		M	37,20
0503 ALGEROZ EM CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, E=4CM E L=25CM		M	37,20
06 ELEVAÇÕES			
0601 ALVENARIA DE 1/2 VEZ C/TIJOS CERÁMICOS		M2	127,00
0602 ALVENARIA DE 1 VEZ COM TIJOS CERÁMICOS		M2	277,00
0603 VERGA E CONTRAVERGA DE CONCRETO		M	169,00
07 REVESTIMENTO INTERNO			
0701 CHAPISCO		M2	1.320,00
0702 EMBOCO		M2	140,00
0703 MASSA UNICA		M2	1.180,00
0704 AZULEJO BRANCO 15x15 CM		M2	140,00
0701 FRISO DE 2cm		M	239,10
08 REVESTIMENTO EXTERNO			
0801 CHAPISCO		M2	651,00
0802 CIMENTADO		M2	30,00
0803 EMBOCO		M2	174,00
0804 MASSA UNICA		M2	477,00
0805 CERÂMICA GAIL COR AZUL, REF. 3576		M2	174,00
09 PISO			
0901 LAJE DE IMPERMEABILIZACAO		M2	428,00
0902 CIMENTADO		M2	10,30
0903 LENÇOL EM GRANILITE EM TOM CINZA COM JUNTAS DE PLÁSTICO NA COR PRETA E RODAPISO COM LARGURA		M2	699,00
0904 RODAPÉ EM GRANITO ARABESCO H=10CM		M	216,20
0905 SOLEIRA DE GRANITO L=25M		M	12,88
TESTEIRA NA VERTICAL EM GRANILITE 10CM LARGURA		M	101,30
10 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL			
1001 JA1A 100X60		UN	2,00
1002 JA2 225X130		UN	22,00
1003 JA2E 150X60		UN	2,00
1004 JA4B 300X60		UN	1,00
11 ESQUADRIAS DE MADEIRA, INCLUSIVE FERRAGENS			
1101 PORTA DE MADEIRA COM FOLHA REVESTIDA EM FÓRMICA			
11010 PM1 - 86X213		UN	5,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

Este documento é parte integrante da certidão nº 01-030/2012-12008
Recife, 21/03/12
Kátia Almeida

Item	Unid.	Unid.	revisão
11010	PM2 - 60X150	UN	4,00
1102	DIVISÓRIAS		
11020	PORTAS DE DIVISÓRIA 80X210	UN	20,00
11020	DIVISÓRIA EM PAINÉIS COM ISOLANTE MINERAL (LÂ DE ROCHA OU VERMICULITE) MONTANTES EM PERFIS METÁLICOS E ACABAMENTO EM PINTURA MELAMÍNICA	M2	476,25
12	ESQUADRIA DE FERRO		
1201	ESQUADRIAS METÁLICAS EM CHAPA CORRUGADA		
12010	PF2A 160X250	UN	1,00
13	PINTURAS		
1301	LATEX COM MASSA	M2	1.180,00
1302	ESMALTE SINTETICO SOBRE FERRO	M2	8,00
1303	ESMALTE SINTETICO SOBRE MADEIRA (2D)	M2	2,30
1304	TEXTURA ACRÍLICA COM PINTURA TIPO CORALMUR	M2	447,00
1306	RESINA ACRÍLICA PARA PISO EM GRANILITE	M2	699,00
14	IMPERMEABILIZAÇÕES		
1401	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALGEROZ	M2	11,18
1402	ISOLAMENTO TÉRMICO (ISOPOR OU VERMICULITE) SOBRE LAJE PREMOLDADA	M2	690,00
15	VIDROS		
1501	VIDRO LISO DAS DIVISÓRIAS	M2	81,80
1502	VIDRO LISO 4MM - RAY BAN	M2	69,15
1503	VIDRO BLINDEX		
15030	PB1 160X250	UN	2,00
15030	PB2 240X250	UN	4,00
18	PEÇAS DE GRANITO		
1601	BALCÃO / BANCADA EM GRANITO		
16010	BANCADA EM GRANITO L=50CM	M	3,60
16010	BALCÃO EM GRANITO L=50CM	M	5,78
16010	BANCADA EM GRANITO L=40CM	M	6,00
1602	MOLDURA / MONTANTE EM GRANITO / PRATELEIRA / DIVIBOX		
16020	MOLDURA EM GRANITO L=25CM	M	42,88
16020	MONTANTE EM GRANITO	M2	7,80
17	INSTALAÇÕES		
1701	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.1	DISTRIBUIÇÃO		
	Ponto de luz, executado através de eletroduto de PVC, incluindo fornecimento e instalação de eletrodutos, fiação, caixas e acessórios	pt	121,00
	Ponto de tomada uso geral, executado através de através de eletroduto de PVC, incluindo fornecimento e instalação de eletrodutos, tomada, fiação, caixa e acessórios	pt	50,00
	Ponto de tomada para luminária autônoma, executado através de através de eletroduto de PVC, incluindo fornecimento e instalação de eletrodutos, tomada, fiação, caixa e acessórios	pt	8,00
	Ponto para interruptor simples de 1 seção, executado através de Eletroduto de PVC, incluindo fornecimento e instalação de eletrodutos, interruptores, fiação, caixa e acessórios	pt	20,00
	Ponto para interruptor simples de 2 seções, executado através de Eletroduto de PVC, incluindo fornecimento e instalação de eletrodutos, interruptores, fiação, caixa e acessórios	pt	5,00
	Ponto para interruptor paralelo de 3 seções, executado através de Eletroduto de PVC, incluindo fornecimento e instalação de eletrodutos, interruptores, fiação, caixa e acessórios	pt	2,00
	Ponto para interruptor paralelo, executado através de Eletroduto de PVC, incluindo fornecimento e instalação de eletrodutos, tomada, interruptor, fiação, caixa e acessórios	pt	3,00
	Circuitos	pt	18,00
	Caixa de passagem 4"x 2"	un	110,00
2.2	PERFILADO/ELETRICALHA		
	Perfilado perfurado 38x38mm, incluindo conexões	m	54,00
	Eletrocalha galvanizado 100x50mm, incluindo conexões	m	12,00
	Fixações e demais acessórios	vb	1,00
2.3	LUMINÁRIAS		
	Luminária fluorescente embutir 1x40W, equipada com lâmpada, reator partida rápida eletromagnético, soquetes e demais e acessórios	un	7,00
	Luminária fluorescente sobrepor 2x40W, equipada com lâmpadas, reator partida rápida eletromagnético duplo, soquetes e demais e acessórios	un	1,00
	Luminária fluorescente embutir 2x40W, equipada com lâmpadas, reator partida rápida eletromagnético duplo, soquetes e demais e acessórios	un	93,00
	Luminária fluorescente compacta 26W, equipada com lâmpada, reator, soquete e demais e acessórios	un	8,00
	Luminária bloco autônomo 2x11W	un	8,00
	Luminária fluorescente sobrepor 2x20W, equipada com lâmpadas, reator partida rápida eletromagnético duplo, soquetes e demais e acessórios	un	12,00
2.4	QUADROS		
	QF-ADMINISTRAÇÃO	1	
	Quadro para 24 circuitos+ geral	un	1,00
	Disjuntor tripolar 63A	un	1,00
	Disjuntor tripolar 32A	un	1,00
	Disjuntor monopolar 16A	un	15,00
	Barramento e acessórios	vb	1,00
1702	INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES		
	Ponto duplo de telecomunicações embutido incluindo fornecimento e instalação de: caixa de ligação, eletroduto, cabos UTP cat. 5e até o Rack de equipamentos, espelho e tomadas RJ45 cat. 5e	pt	40,00
	Fornecimento e instalação de caixa de passagem nº1	un	1,00
	Fornecimento e instalação de caixa de passagem nº2	un	3,00
	Fornecimento e instalação de caixa de passagem nº3	un	1,00
	Fornecimento e instalação de caixa de passagem nº4	un	2,00
	Fornecimento e instalação de caixa de passagem nº5	un	1,00
	Fornecimento e instalação de Quadro de Distribuição Geral Nº4 (entrada Telemar) com instalação de 2 blocos de conexão 110-10 pares fab. Barqoa ou equivalente	un	1,00

[Handwritten signature]

Assinado: *[Handwritten]*
Carimbo: *[Handwritten]*

Endereço: Rua...
Telefone: ...
Página 4 de 24

Assinado: *[Handwritten]*
Carimbo: *[Handwritten]*

[Handwritten signatures and marks]

Item	Unid.	Unid.	revisão
Fornecimento e instalação de Quadro de Distribuição Geral Nº5 (Central Telefônica) com instalação de 11 blocos de conexão 110 10 pares fab. Barga ou equivalente.		un	1,00
Fornecimento e instalação de rack de equipamentos padrão 19" 36U aberto c/ guia de cabos vertical		un	1,00
Fornecimento e instalação de Patch Panel 24 portas Cat. 5e, Fab. Furukawa ou equivalente.		un	6,00
Fornecimento e instalação de Patch Panel 48 portas Cat. 5e, Fab. Furukawa ou equivalente.		un	1,00
Fornecimento e instalação de guia de cabos vertical padrão 19" 1U.		un	8,00
Fornecimento e instalação de guia de cabos vertical padrão 19" 2U.		un	1,00
Fornecimento e instalação de switch (8-Port SFP + 4-Port 10/100/1000/SFP) Fab. Furukawa, Modelo Core L3 Switch 7012 ou		un	1,00
Fornecimento e instalação de switch (Ethernet 24-Port 10/100) Fab. Furukawa ou equivalente.		un	2,00
Fornecimento e instalação de Mini-GBIC 1000Base-SX LC MMF, 500m. Fab. Furukawa ou equivalente.		un	4,00
1703 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
2.1 ÁGUA FRIA			
2.1.1 Pontos de Água			
Ponto de água, inclusive tubulações e conexões de PVC rígido soldável e abertura de rasgos em alvenaria, até o registro geral do		pt	19,00
2.1.2 Barrilete de distribuição			
Tubo PVC soldável classe 15 ø 25mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões		m	15,00
Tubo PVC soldável classe 15 ø 40mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões		m	12,00
Tubo PVC soldável classe 15 ø 50mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões		m	6,00
Tubo PVC soldável classe 15 ø 60mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões		m	12,00
2.2 ESGOTO			
2.2.1 Pontos de esgoto			
Ponto de esgoto para bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor		pt	6,00
Ponto de esgoto para pia ou lavanderia, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor		pt	6,00
Ponto de esgoto para ralo sifonado, inclusive ralo, tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor		pt	9,00
Ponto de esgoto para mictório, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor		pt	2,00
Ponto de esgoto para Bebedouro, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor		pt	2,00
2.2.2 Coletores de Esgoto			
Tubo de PVC tipo esgoto ponta e bolsa com virola ø 100mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões		m	18,00
Tubo de PVC tipo esgoto ponta e bolsa com virola ø 75mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões		m	12,00
2.2.3 Ventilação			
Tubo de PVC tipo esgoto ponta e bolsa com virola ø 50mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões		m	12,00
Tubo de PVC tipo esgoto ponta e bolsa com virola ø 75mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões		m	6,00
2.3 LOUÇAS E METAIS			
Bacia Sanitária convencional, linha Ravena ref. P-9 cor branca fab. DECA		pc	6,00
Assento sanitário plástico para bacia convencional, ref. AP-00 cor branca fab. DECA		pc	6,00
Válvula de descarga Hydra Max, modelo 2551-CPR pública cromada fab. DECA ø 1.1/2"		pc	6,00
Tubo de descida p/ válvula descarga c/ Joelho azul fa. AKROS		pc	6,00
Parafuso de fixação para vaso sanitário, cromado com bucha plástica (par)		pc	6,00
Tubo de ligação para bacia sanitária, cromado, com canopia.		pc	6,00
Vedação para saída de vaso sanitário mod EG-27 TIGRE ou equivalente		pc	6,00
Porta papel higiênico semi-industrial fab. MELHORAMENTO		pc	6,00
Cuba para embutir universal retangular, referência L-42 cor branca fab. DECA		pc	6,00
Sifão de metal para lavatório ref 1680 fab. DECA		pc	6,00
Engate metálico flexível para lavatório cromado, 1/2"x 30cm fab. DECA		pc	8,00
Torneira para lavatório ref. 1190 - C40 fab. DECA		pc	6,00
Válvula de metal para lavatório, cromada fab. DECA		pc	6,00
Porta sabão líquida fab. MELHORAMENTO		pc	6,00
Porta toalha de papel, cor branca fab. MELHORAMENTO		pc	6,00
Mictório com sifão integrado, ref. M-712 cor branca fab. DECA		pc	2,00
Válvula para mictório DECAMATIC ø 3/4" fab. DECA		pc	2,00
Conjunto de fixação para mictório em metal cromado		pc	2,00
Ducha manual, acqua jet, Ref. 2195 jr fabrimar, inclusive fixação		pc	3,00
Registro de gaveta bruto de ø 1.1/4" REF 1502 - B fab. DECA		pc	4,00
Adaptadores de PVCH 11/4"		pc	8,00
União de PVCH 11/4"		pc	8,00
1704 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO			
Extintor PQS - 4 kg		pc	1,00
Extintor PQS - 6 kg		pc	2,00
Indicador áudio visual		pc	2,00
Acionador manual		pc	2,00
Luminária de emergência 2x 8w FL		pc	3,00
BLOCO C - AUDITÓRIO E NÚCLEO DE INFORMAÇÃO			
01 SERVIÇOS PRELIMINARES			
0101 LOCAÇÃO DA OBRA		M	175,00
DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO(CANTINA) COM 20cm DE ESP		M2	268,96
REMOÇÃO DE COBERTA EM TELHA DE FIBROCIMENTO E ESTRUTURA METÁLICA		M2	268,96
DEMOLIÇÃO DE PILARES DE CONCRETO, PAREDES, LAJES E PASSARELAS		VB	1,00
DEMOLIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO		VB	1,00
Remoção de fiação e rasgos em paredes e laje para nova infraestrutura de elétrica e lógica da biblioteca, incluindo recomposição de reboco e pintura		VB	1,00
02 MOVIMENTO DE TERRA			
0201 ESCAVACAO MANUAL		M3	270,00
0202 REATERRO COMPACTADO		M3	216,00
0203 REMOCCAO		M3	54,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Kathia Amador

Item	Unid.	Unid.	revisão
1402	LATEX COM MASSA	M2	3.181,00
1403	ESMALTE SINTETICO SOBRE FERRO	M2	21,25
1404	ESMALTE SINTETICO SOBRE MADEIRA (2D)	M2	30,50
1405	TEXTURA ACRILICA COM PINTURA TIPO CORALMUR	M2	300,00
1306	RESINA ACRILICA PARA PISO EM GRANILITE	M2	1.421,00
15	IMPERMEABILIZAÇÕES		
1501	REGULARIZAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	328,00
1502	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA E ALGEROZ	M2	220,00
1503	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE	M2	328,00
1504	ISOLAMENTO TÉRMICO (ISOPOR OU VERMICULITE) SOBRE LAJE PREMOLDADA	M2	964,00
1505	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDE ENTERRADAS	M2	16,00
16	VIDROS		
1601	VIDRO LISO DAS DIVISÓRIAS	M2	11,00
1602	VIDRO LISO 4MM - RAY BAN	M2	97,00
1603	VIDRO BLINDEX		
16030	PB1 160X250	UN	2,00
17	PEÇAS DE GRANITO ARABESCO		
1701	BALCÃO EM GRANITO		
17010	BALCÃO EM GRANITO L=50CM	M	12,25
1702	MOLDURA / MONTANTE EM GRANITO / PRATELEIRA / DIVIBOX		
17020	MOLDURA EM GRANITO L=25CM	M	13,28
17020	MONTANTE EM GRANITO ARABESCO	M2	34,80
19	DIVERSOS		
1901	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE FÍSICO EM TUBO DE AÇO INOX 3" C=75CM	UN	2,00
1801	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
	Ponto de luz, executado através de eletroduto de PVC, incluindo fornecimento e instalação de eletrodutos, fiação, caixas e acessórios	pt	224,00
	Ponto de tomada uso geral, executado através de através de eletroduto de PVC, incluindo fornecimento e instalação de eletrodutos, tomada, fiação, caixa e acessórios	pt	53,00
	Ponto de tomada no piso, executado através de através de eletroduto de PVC, incluindo fornecimento e instalação de eletrodutos, tomada, fiação, caixa e acessórios	pt	16,00
	Ponto para sanca, executado através de através de eletroduto de PVC, incluindo fornecimento e instalação de eletrodutos, fiação, caixa e acessórios	pt	9,00
	Ponto de tomada para luminária autônoma, executado através de através de eletroduto de PVC, incluindo fornecimento e instalação de eletrodutos, tomada, fiação, caixa e acessórios	pt	18,00
	Ponto para interruptor simples de 1 seção, executado através de Eletroduto de PVC, incluindo fornecimento e instalação de eletrodutos, interruptores, fiação, caixa e acessórios	pt	20,00
	Ponto para interruptor simples de 2 seções, executado através de Eletroduto de PVC, incluindo fornecimento e instalação de eletrodutos, interruptores, fiação, caixa e acessórios	pt	4,00
	Ponto de tomada	pt	2,00
	Circuitos	pt	22,00
	Caixa de passagem: 4"x 2"	un	20,00
3.2	PERFILADO		
	Perfilado perfurado 38x38mm, incluindo conexões	m	78,00
	Fixações e demais acessórios	vb	1,00
3.3	LUMINÁRIAS		
	Luminária fluorescente embutir 1x40W, equipada com lâmpada, reator partida rápida eletromagnético, soquetes e demais e acessórios	un	100,00
	Luminária fluorescente sobrepor 2x40W, equipada com lâmpadas, reator partida rápida eletromagnético duplo, soquetes e demais e	un	97,00
	Luminária fluorescente compacta 26W, equipada com lâmpada, reator, soquete e demais e acessórios	un	11,00
	Luminária bloco autônomo 2x11W	un	18,00
	Lâmpada fluorescente 40W	un	151,00
	Reator duplo AFP eletromagnético 2x40W	un	73,00
	Reator duplo AFP eletromagnético 1x40W	un	5,00
	Soquete tomadinha	un	302,00
	Cabo PP # 3x1.5mm2	m	300,00
	Luminária fluorescente sobrepor 2x20W, equipada com lâmpadas, reator partida rápida eletromagnético duplo, soquetes e demais e	un	8,00
1.4	QUADROS		
	QF-AUDITORIO A	1	
	Quadro para 16 circuitos+ geral	un	1,00
	Disjuntor tripolar 90A	un	1,00
	Disjuntor tripolar 50A	un	1,00
	Disjuntor tripolar 25A	un	1,00
	Disjuntor monopolar 16A	un	2,00
	Disjuntor monopolar 20A	un	2,00
	Barramento e acessórios	vb	1,00
	QF-AUDITORIO B	1	
	Quadro para 16 circuitos+ geral	un	1,00
	Disjuntor tripolar 25A	un	1,00
	Disjuntor monopolar 16A	un	10,00
	Disjuntor monopolar 20A	un	3,00
	Barramento e acessórios	vb	1,00
1802	INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES		
	Ponto duplo de telecomunicações embutido incluindo fornecimento e instalação de: caixa de ligação, eletroduto, cabos UTP cat. 5e até o Rack de equipamentos, espelho e tomadas RJ45 cat. 5e	pt	74,00
	Ponto duplo de telecomunicações embutido em caixa metálica de piso 4x4, incluindo fornecimento e instalação de: caixa de ligação, eletroduto, cabos UTP cat. 5e até o Rack de equipamentos, espelho e tomadas RJ45 cat. 5e	pt	5,00
	Fornecimento instalação de cabos UTP para pontos relocados	m	1.200,00
	Fornecimento e instalação de caixa de passagem nº2	un	3,00
	Fornecimento e instalação de caixa de passagem nº3	un	4,00



Este documento é parte integrante da certidão nº 01-23020/2022 Recife, 28/05/23
Fabio Amaral

Item	Unid.	Unid.	revisão
Forneimento e instalação de caixa de passagem nº4		un	1,00
Forneimento e instalação de caixa de passagem nº5		un	1,00
Forneimento e instalação de rack de equipamentos padrão 19" 36U fechado		un	1,00
Forneimento e instalação de Patch Panel 24 portas Cat. 5e, Fab. Furukawa ou equivalente.		un	9,00
Forneimento e instalação de Patch Panel 48 portas Cat. 5e, Fab. Furukawa ou equivalente.		un	1,00
Forneimento e instalação de guia de cabos vertical padrão 19" 1U.		un	12,00
Forneimento e instalação de guia de cabos vertical padrão 19" 2U.		un	1,00
Forneimento e instalação de switch (24-Port 10/100 + 2-Port Giga/SFP COMBO) Fab. Furukawa, Modelo Managed Switch 5026 ou		un	1,00
Forneimento e instalação de switch (Ethernet 16-Port 10/100) Fab. Furukawa ou equivalente.		un	1,00
Forneimento e instalação de switch (Ethernet 24-Port 10/100) Fab. Furukawa ou equivalente.		un	4,00
Forneimento e instalação de Mini-GBIC 1000Base-SX LC MMF, 500m. Fab. Furukawa ou equivalente.		un	1,00
1803 INSTALAÇÕES DE HIDROSSANITÁRIAS			
3.1 ÁGUA FRIA			
3.1.1 Pontos de Água			
Ponto de água, inclusive tubulações e conexões de PVC rígido soldável e abertura de rasgos em alvenaria, até o registro geral do		pt	38,00
3.1.2 Barrilete de distribuição			
Tubo PVC soldável classe 15 ø 25mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões		m	15,00
Tubo PVC soldável classe 15 ø 60mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões		m	30,00
3.2 ESGOTO			
3.2.1 Pontos de esgoto			
Ponto de esgoto para bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor		pt	13,00
Ponto de esgoto para pia ou lavanderia, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor		pt	12,00
Ponto de esgoto para ralo sifonado, inclusive ralo, tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor		pt	21,00
Ponto de esgoto para mictório, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor		pt	3,00
Ponto de esgoto para Bebedouro, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor		pt	4,00
Tubulação em ferro fundido diâm. 150mm para descida de águas pluviais		m	24,00
Cotovelo de 90° em ferro fundido ponta e bolsa com anel de vedação de 150mm		und	15,00
Anel de vedação para tubo de 150mm		und	30,00
3.2.2 Coletores de Esgoto			
Tubo em PVC série "R" TIGRE Ø 150mm, incluindo conexões		m	12,00
Tubo de PVC tipo esgoto ponta e bolsa com virola ø 100mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões		m	42,00
Tubo de PVC tipo esgoto ponta e bolsa com virola ø 75mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões		m	42,00
3.2.3 Ventilação			
Tubo de PVC tipo esgoto ponta e bolsa com virola ø 50mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões		m	6,00
Tubo de PVC tipo esgoto ponta e bolsa com virola ø 75mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões		m	12,00
3.2.4 Coletores de Águas Pluviais			
Tubo em PVC série "R" TIGRE Ø 150mm, incluindo conexões		m	30,00
Tubo em PVC Vinifort Ø 200mm, incluindo conexões		m	12,00
Tubo em PVC Vinifort Ø 300mm, incluindo conexões		m	12,00
3.2.5 Colunas de Águas Pluviais			
Tubo em PVC série "R" TIGRE Ø 150mm, incluindo conexões		m	48,00
3.3 LOUÇAS E METAIS			
Bacia Sanitária convencional, linha Ravena ref. P-9 cor branca fab. DECA		pc	13,00
Assento sanitário plástico para bacia convencional, ref. AP-00 cor branca fab. DECA		pc	13,00
Válvula de descarga Hydra Max, modelo 2551-CPR pública cromada fab. DECA Ø 1.1/2"		pc	13,00
Tubo de descida p/ válvula descarga c/ joelho azul fa. AKROS		pc	13,00
Parafuso de fixação para vaso sanitário, cromado com bucha plástica (par)		pc	13,00
Tubo de ligação para bacia sanitária, cromado, com canopia.		pc	13,00
Vedação para saída de vaso sanitário mod. EG-27 TIGRE ou equivalente		pc	13,00
Porta papel higiênico semi-industrial fab. MELHORAMENTO		pc	13,00
Lavatório sem coluna, ref. L-91, Linha Ravena, fab. Decca		pc	1,00
Cuba para embutir universal retangular, referência L-42 cor branca fab. DECA		pc	11,00
Sifão de metal para lavatório ref 1680 fab. DECA		pc	12,00
Engate metálico flexível para lavatório cromado, 1/2"x 30cm fab. DECA		pc	16,00
Torneira para lavatório ref. 1190 - C40 fab. DECA		pc	12,00
Válvula de metal para lavatório, cromada fab. DECA		pc	12,00
Porta sabão líquida fab. MELHORAMENTO		pc	12,00
Porta toalha de papel, cor branca fab. MELHORAMENTO		pc	12,00
Mictório com sifão integrado, ref. M-712 cor branca fab. DECA		pc	3,00
Válvula para mictório DECAMATIC Ø 3/4" fab. DECA		pc	3,00
Conjunto de fixação para mictório em metal cromado		pc	3,00
Ducha manual, acqua jet, Ref. 2195 jr fabricar, inclusive fixação		pc	6,00
Barra de apoio para bacia 80cm - Decca		pc	2,00
Registro de gaveta bruto de Ø 1.1/4" REF 1502 - B fab. DECA		pc	5,00
Adaptadores de PVCH 11/4"		pc	10,00
União de PVCH 11/4"		pc	10,00
1804 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO			
Extintor PQS - 4 kg		pc	1,00
Extintor PQS - 6 kg		pc	6,00
Extintor CO2 - 6 kg		pc	3,00
Extintor AP 10L		pc	4,00
Indicador áudio visual		pc	4,00
Acionador manual		pc	4,00
Luminária de emergência 2x 8w FL		pc	8,00



Este documento é parte integrante da
certidão nº 01-03020/2003
Recife, 28/10/03
Fátima Juvenal

Item	Unid.	Unid.	revisão
BLOCO D - SALAS DE AULA			
01 SERVIÇOS PRELIMINARES			
0101	LOCACAO DA OBRA	M	170,70
	REMOÇÃO DE COBERTA EM TELHA DE FIBROCIMENTO E ESTRUTURA METÁLICA	M2	561,60
	Demolição de cerâmica, rasgo em paredes e recomposição de cerâmica, rejunte e pintura	vb	6,00
02 MOVIMENTO DE TERRA			
0201	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	935,00
0202	REATERRO COMPACTADO	M3	888,00
0203	REMOÇÃO	M3	77,00
03 INFRA ESTRUTURA			
0301	CONCRETO MAGRO	M3	20,00
0302	CONCRETO ESTRUTURAL	M3	73,95
0303	FORMA DE MADEIRA	M2	357,00
0304	ARMAÇÃO	KG	2.514,85
	CANALETA	ML	564,85
	EMBASAMENTO COM BLOCO DE CIMENTO (4 FIADAS)	M2	564,85
04 SUPERESTRUTURA			
0401	CONCRETO ESTRUTURAL	M3	56,78
0402	FORMA DE COMPENSADO	M2	845,93
0403	ARMAÇÃO	KG	5.591,62
0404	LAJE PRE-MOLDADA	M2	1.248,00
0405	ESTRUTURA METÁLICA DE APOIO DAS TELHAS	M2	1.872,00
05 COBERTA			
0501	COBERTA EM TELHA METÁLICA PRE-PINTADA EM UMA DAS FACES NA COR BRANCA, EM CHAPA TRAPEZOIDAL, ESP. 0,43MM	M2	1.872,00
0502	CHAPIM EM PLACA DE CONCRETO, E=3CM E L=10CM	M	209,15
0503	ALGEROZ EM CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, E=4CM E L=25CM	M	374,50
06 ELEVAÇÕES			
0601	ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TIJOLOS CERÂMICOS	M2	1.132,00
0602	ALVENARIA DE 1 VEZ COM TIJOLOS CERÂMICOS	M2	388,00
0603	VERGA E CONTRAVERGA DE CONCRETO	M	266,25
0604	COMBOGO DE CONCRETO 20X20CM VAZADO	M2	32,00
07 REVESTIMENTO INTERNO			
0701	CHAPISCO	M2	2.986,00
0702	EMBOCO	M2	264,00
0703	MASSA ÚNICA	M2	2.732,00
0704	AZULEJO BRANCO 15x15 CM	M2	284,00
	FRISO DE 2cm	ML	819,00
08 REVESTIMENTO EXTERNO			
0801	CHAPISCO	M2	1.742,00
0802	CIMENTADO	M2	26,00
0803	EMBOCO	M2	667,00
0804	MASSA ÚNICA	M2	1.075,00
0805	CERÂMICA GAIL COR BRANCA, REF. 3001	M2	535,00
0806	CERÂMICA GAIL COR AZUL, REF. 3576	M2	132,00
09 PISO			
0901	LAJE DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	1.639,00
0902	LENÇOL EM GRANILITE EM TOM CINZA COM JUNTAS DE PLÁSTICO NA COR PRETA E RODAPISO COM LARGURA	M2	1.529,00
	RODAPÉ EM GRANITO ARABESCO H=10CM	M	819,00
	TESTEIRA NA VERTICAL EM GRANILITE 10CM LARGURA	M	114,00
	TESTEIRA NA VERTICAL EM GRANITO ARABESCO 16CM LARGURA	M	2,50
10 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL			
1001	JA2 225X130	UN	1,00
1002	JA4 370X130	UN	21,00
1003	JA4C 370X60	UN	3,00
11 ESQUADRIAS DE MADEIRA, INCLUSIVE FERRAGENS			
1101 PORTA DE MADEIRA COM FOLHA REVESTIDA EM FÓRMICA			
11010	PM1 - 86X213	UN	5,00
11010	PM1A - 76 X 213	UN	6,00
11010	PM2 - 60X150	UN	10,00
11010	PM3 - 146X213	UN	23,00
1102 DIVISÓRIAS			
11020	DIVISÓRIA EM PAINEL MÓVEL	M2	16,82
	VISOR COM MOLDURA EM MADEIRA COM VIDRO DE 4MM 60x80	UN	21,00
12 PINTURAS			
1201	LÁTEX COM MASSA	M2	2.732,00
1202	ESMALTE SINTÉTICO SOBRE MADEIRA (2D)	M2	45,20
1203	TEXTURA ACRÍLICA COM PINTURA TIPO CORALMUR	M2	1.049,00
1306	RESINA ACRÍLICA PARA PISO EM GRANILITE	M2	1.529,00
13 IMPERMEABILIZAÇÕES			
1301	REGULARIZAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	1.410,00
1302	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALGEROZ	M2	108,00
1303	ISOLAMENTO TÉRMICO (ISOPOR OU VERMICULITE) SOBRE LAJE PREMOLDADA	M2	1.269,00
1304	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE	M2	53,00
14 VIDROS			
1401	VIDRO LISO 4MM - RAY BAN	M2	110,60
15 PEÇAS DE GRANITO ARABESCO			
1501 Balcão / Bancada em Granito			
15010	BANCADA EM GRANITO L=35CM	M	8,80

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



Este documento é parte integrante da
certidão nº 01-0302072001
Recife - 28/03/08

Item	Unid.	Unid.	revisão
15010	BANCADA EM GRANITO L=45CM	M	1,70
15010	BANCADA EM GRANITO L=50CM	M	8,30
15010	BALCÃO EM GRANITO L=55CM PARA 2 CUBAS	M	5,60
15010	BALCÃO EM GRANITO L=60CM PARA 3 CUBAS	M	4,50
1502	MOLDURA / MONTANTE EM GRANITO / PRATELEIRA / DIVIBOX		
15020	MONTANTE EM GRANITO	M2	34,70
1503	BALCÃO / BANCADA EM AÇO INOX		
15030	CUBA DE INOX	UN	2,00
17	DIVERSOS		
1701	TUBO DE AÇO INOX COM DIÂMETRO DE 3" FIXADO A 25CM DO PISO PARA APOIO DOS PÉS	M	8,20
1701	INSTALAÇÕES ELÉTRICA		
4.1	DISTRIBUIÇÃO		
	Ponto de luz, executado através de eletroduto de PVC, incluindo fornecimento e instalação de eletrodutos, fiação, caixas e acessórios	pt	185,00
	Ponto de tomada uso geral, executado através de eletroduto de PVC, incluindo fornecimento e instalação de eletrodutos, tomada, fiação, caixa e acessórios	pt	136,00
	Ponto de tomada para luminária autônoma, executado através de eletroduto de PVC, incluindo fornecimento e instalação de eletrodutos, tomada, fiação, caixa e acessórios	pt	7,00
	Ponto de tomada no piso, executado através de eletroduto de PVC, incluindo fornecimento e instalação de eletrodutos, tomada, fiação, caixa e acessórios	pt	10,00
	Ponto para interruptor simples de 1 seção, executado através de Eletroduto de PVC, incluindo fornecimento e instalação de eletrodutos, interruptores, fiação, caixa e acessórios	pt	20,00
	Ponto para interruptor simples de 2 seções, executado através de Eletroduto de PVC, incluindo fornecimento e instalação de eletrodutos, interruptores, fiação, caixa e acessórios	pt	22,00
	Ponto de força trifásico, executado através de eletroduto de PVC, incluindo fornecimento e instalação de eletrodutos, tomada, fiação, caixa e acessórios	pt	6,00
	Ponto para interruptor paralelo de 2 seções, executado através de Eletroduto de PVC, incluindo fornecimento e instalação de eletrodutos, interruptores, fiação, caixa e acessórios	pt	2,00
	Circuitos	pt	42,00
	Caixa de passagem 4"x 2"	un	28,00
4.2	PERFILADO		
	Perfilado perfurado 38x38mm, incluindo conexões	m	150,00
	Eletrocalha galvanizado 100x50mm, incluindo conexões	m	45,00
	Fixações e demais acessórios	vb	1,00
4.3	LUMINÁRIAS		
	Luminária fluorescente embutir 1x20W, equipada com lâmpada, reator partida rápida eletromagnético, soquetes e demais e acessórios	un	6,00
	Luminária fluorescente sobrepor 2x40W, equipada com lâmpadas, reator partida rápida eletromagnético duplo, soquetes e demais e acessórios	un	172,00
	Luminária tipo arandela para lâmpada compacta 26W, equipada com lâmpada, reator e demais acessórios	un	8,00
	Luminária bloco autônomo 2x11W	un	7,00
	Luminária fluorescente sobrepor 2x20W, equipada com lâmpadas, reator partida rápida eletromagnético duplo, soquetes e demais e acessórios	un	12,00
4.4	QUADROS		
	QF-SALAS DE AULA	1	
	Disjuntor monopolar 16A	un	16,00
	Disjuntor monopolar 20A	un	11,00
	Quadro para 44 circuitos+ geral	un	1,00
	Disjuntor trifásico com caixa moldada 125A	un	2,00
	Disjuntor tripolar 32A	un	4,00
	Dispositivo IDR 25A 30mA trifásico	un	1,00
	Barramento e acessórios	vb	1,00
1702	INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÃO		
	Ponto duplo de telecomunicações embutido incluindo fornecimento e instalação de: caixa de ligação, eletroduto, cabos UTP cat. 5e até o Rack de equipamentos, espelho e tomadas RJ45 cat. 5e	pt	72,00
	Fornecimento e instalação de caixa de passagem nº1	un	1,00
	Fornecimento e instalação de caixa de passagem nº2	un	7,00
	Fornecimento e instalação de caixa de passagem nº4	un	2,00
	Fornecimento e instalação de caixa de passagem nº5	un	1,00
	Fornecimento e instalação de rack de equipamentos padrão 19" 32U fechado	un	1,00
	Fornecimento e instalação de Patch Panel 24 portas Cat. 5e Fab. Furukawa ou equivalente	un	10,00
	Fornecimento e instalação de guia de cabos vertical padrão 19" 1U	un	16,00
	Fornecimento e instalação de switch (24-Port 10/100 + 2-Port Giga/SFP COMBO) Fab. Furukawa, Modelo Managed Switch 5026 ou equivalente	un	3,00
	Fornecimento e instalação de Mini-GBIC 1000Base-SX LC MMF, 500m. Fab. Furukawa ou equivalente.	un	3,00
1703	INSTALAÇÕES DE HIDROSSANITÁRIAS		
4.1	ÁGUA FRIA		
4.1.1	Pontos de Água		
	Ponto de água, inclusive tubulações e conexões de PVC rígido soldável e abertura de rasgos em alvenaria, até o registro geral do imóvel	pt	40,00
4.1.2	Barrilete de distribuição		
	Tubo PVC soldável classe 15 ø 25mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões	m	15,00
	Tubo PVC soldável classe 15 ø 32mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões	m	12,00
	Tubo PVC soldável classe 15 ø 40mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões	m	12,00
	Tubo PVC soldável classe 15 ø 60mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões	m	24,00
	Tubo PVC soldável classe 15 ø 75mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões	m	24,00
4.2	ESGOTO		
4.2.1	Pontos de esgoto		
	Ponto de esgoto para bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor	pt	10,00
	Ponto de esgoto para pia ou lavandaria, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor	pt	8,00
	Ponto de esgoto para ralo sifonado, inclusive ralo, tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor	pt	19,00
	Ponto de esgoto para mictório, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor	pt	4,00

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



Este documento é parte integrante da certidão nº 01-03020/2008
Recife, 28/03/08
Fabrício Almeida

Item	Unid.	Unid.	revisão
Ponto de esgoto para cozinha, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor		pt	1,00
Ponto de esgoto para bebedouro, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor		pt	6,00
Descida de águas pluviais na área de laser, inclusive conexões		pt	4,00
4.2.2 Coletoras de Esgoto			
Tubo em PVC série "R" TIGRE Ø 150mm, incluindo conexões		m	36,00
Tubo de PVC tipo esgoto ponta e bolsa com virola Ø 100mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões		m	30,00
Tubo de PVC tipo esgoto ponta e bolsa com virola Ø 75mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões		m	36,00
Tubo de PVC tipo esgoto ponta e bolsa com virola Ø 50mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões		m	18,00
4.2.3 Ventilação			
Tubo de PVC tipo esgoto ponta e bolsa com virola Ø 75mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões		m	12,00
4.3 LOUÇAS E METAIS			
Bacia Sanitária convencional, linha Ravena ref. P-9 cor branca fab. DECA		pg	10,00
Assento sanitário plástico para bacia convencional, ref. AP-00 cor branca fab. DECA		pg	10,00
Válvula de descarga Hydra Max, modelo 2551-CPR pública cromada fab. DECA Ø 1 1/2"		pg	10,00
Tubo de descida p/ válvula descarga c/ joelho azul fa. AKROS		pg	10,00
Parafuso de fixação para vaso sanitário, cromado com bucha plástica (par)		pg	10,00
Tubo de ligação para bacia sanitária, cromado, com canopia.		pg	10,00
Vedação para saída de vaso sanitário mod EG-27 TIGRE ou equivalente		pg	10,00
Porta papel higiênico semi-industrial fab. MELHORAMENTO		pg	10,00
Cuba para embutir universal retangular, referência L-42 cor branca fab. DECA		pg	6,00
Sifão de metal para lavatório ref. 1680 fab. DECA		pg	6,00
Engate metálico flexível para lavatório cromado, 1/2"x 30cm fab. DECA		pg	12,00
Torneira para lavatório ref. 1190 - C40 fab. DECA		pg	6,00
Válvula de metal para lavatório, cromada fab. DECA		pg	6,00
Porta sabão líquida fab. MELHORAMENTO		pg	6,00
Porta toalha de papel, cor branca fab. MELHORAMENTO		pg	6,00
Mictório com sifão integrado, ref. M-712 cor branca fab. DECA		pg	5,00
Válvula para mictório DECAMATIC Ø 3/4" fab. DECA		pg	5,00
Conjunto de fixação para mictório em metal cromado		pg	5,00
Ducha manual, acqua jet, Ref. 2195 jr fabrimar, inclusive fixação		pg	5,00
Chuveiro de metal cromado, ref. 1995-C fab. DECA		pg	6,00
Torneira de pressão para pia tipo parede, ref. 1158 - C40 fab. DECA		pg	2,00
Sifão de metal para pia ref. 1680-C fab. DECA		pg	2,00
Válvula de escoamento para cuba de pia Inox, ref. 2023-C fab. DECA		pg	2,00
Registro de gaveta bruto de Ø 1 1/4" REF 1502 - B fab. DECA		pg	5,00
Adaptadores de PVCH 1 1/4"		pg	10,00
União de PVCH 1 1/4"		pg	10,00
1704 INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO			
Extintor PQS - 4 kg		pg	6,00
Extintor PQS - 6 kg		pg	1,00
Indicador áudio visual		pg	4,00
Accionador manual		pg	4,00
Luminária de emergência 2x 8w FL		pg	5,00
BLOCO E - OFICINAS ELETRO-METAL-MECÂNICAS			
01 SERVIÇOS PRELIMINARES			
0101 DEMOLICÕES		VB	1,00
0102 LOCALIZAÇÃO DA OBRA		M	104,60
02 MOVIMENTO DE TERRA			
0201 ESCAVACAO MANUAL		M3	188,00
0202 REATERRO COMPACTADO		M3	180,00
0203 REMOCAO		M3	18,00
ATERRO COMPACTADO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA		M3	187,60
03 INFRA ESTRUTURA			
0301 CONCRETO MAGRO		M3	6,30
0302 CONCRETO ESTRUTURAL		M3	13,50
0303 FORMA DE MADEIRA		M2	87,00
0304 ARMAÇÃO		KG	941,00
RAMPA DE ACESSO PARA O BLOCO E EM CONCRETO ARMADO		UM	10,00
04 SUPERESTRUTURA			
0401 CONCRETO ESTRUTURAL		M3	26,00
0402 FORMA DE COMPENSADO		M2	420,00
0403 ARMAÇÃO		KG	2.800,00
0404 ESTRUTURA METÁLICA DE APOIO DAS TELHAS		M2	1.468,00
05 COBERTA			
0501 COBERTA EM TELHA METÁLICA PRE-PINTADA EM UMA DAS FACES NA COR BRANCA, EM CHAPA TRAPEZOIDAL, ESP. 0,43MM		M2	1.793,15
0502 CHAPIM EM PLACA DE CONCRETO, E=3CM E L=10CM		M	33,60
0503 ALGEROZ EM CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, E=4CM E L=25CM		M	33,60
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE PILARES			
ESCAVAÇÃO AO REDOR, REMOÇÃO DE CONCRETO DESAGREGADO, TRATAMENTO ANTECORROSIVO DE FERRAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE FERRAGEM E GRAUTEAMENTO		UN	32,00
08 ELEVAÇÕES			
0601 ALVENARIA DE 1/2 VEZ C/TIJOLOS CERÂMICOS		M2	170,00
0602 ALVENARIA DE 1 VEZ COM TIJOLOS CERÂMICOS		M2	350,00
0603 VERGA E CONTRAVERGA DE CONCRETO		M	208,00
0604 COMBOGO DE CONCRETO		M2	47,45
0605 COMBOGO DE CONCRETO 20X40CM TIPO VENEZIANA		M2	392,30
07 REVESTIMENTO INTERNO			

[Handwritten signature]

SENAI Departamento de Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

Rua Frei Caneca, 60 - Santo Amaro Recife/PE - CEP 51106-260 Tel: (51) 3366-3333 Fax: (51) 3366-3333

SENAI Federação dos Serviços Gerais da Indústria

SENAI Instituto de Estudos e Pesquisas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Item	Unid.	DRG Unid.	revisão
0701	CHAPISCO	M2	1.307,16
0702	EMBOCO	M2	127,15
0703	MASSA ÚNICA	M2	1.180,00
0704	AZULEJO BRANCO 15x15 CM	M2	127,15
	FRISO DE 2cm	ML	457,20
08	REVESTIMENTO EXTERNO		
0801	CHAPISCO	M2	1.037,00
0802	CIMENTADO	M2	55,00
0803	MASSA ÚNICA	M2	982,00
09	PISO		
0901	LAJE DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	404,60
0902	LENÇOL EM GRANILITE EM TOM CINZA COM JUNTAS DE PLÁSTICO NA COR PRETA E RODAPISO COM LARGURA	M2	147,10
0903	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PÓLIDO FCK 30 MPA SOBRE LONA DE PVC COM JUNTAS ABERTAS POR ESMERIL	M2	1.028,00
	RODAPÉ EM GRANITO ARABESCO H=10CM	M	80,00
0905	PISO EM REGUADO DE MADEIRA COM 3CM DE ESPESSURA, ASSENTADO SOBRE CONTRAPISO DE CONCRETO	M2	175,00
0906	SOLEIRA PRE-MOLDADA DE CONCRETO L=15CM	M	4,20
	TESTEIRA NA VERTICAL EM GRANILITE 10CM LARGURA	M	75,80
10	FORROS		
1001	FORRO DE GESSO	M2	43,15
11	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL		
	Janelas fixas da fachada do bloco E dim. 1,46x0,46 em média	UM	28,00
11.1	ESQUADRIAS METÁLICAS PORTAS DE ROLOS COM CHAPA GALVANIZADA RAIADA		
1101	3,50X2,65	UN	2,00
	2,50X2,65	UM	9,00
12	ESQUADRIAS DE MADEIRA, INCLUSIVE FERRAGENS		
1201	PORTA DE MADEIRA COM FOLHA REVESTIDA EM FÓRMICA		
12010	PM2 - 60X150	UN	12,00
1202	PORTA DE MADEIRA COM FOLHA EM FICHA		
12020	PM4A - 76X255	UN	4,00
12020	PM5A - 166X255	UN	4,00
13	PINTURAS		
1301	LATEX COM MASSA	M2	1.816,00
1302	LATEX SEM MASSA	M2	391,00
1303	ESMALTE SINTÉTICO SOBRE FERRO	M2	158,35
1304	ESMALTE SINTÉTICO SOBRE MADEIRA (2D)	M2	32,00
1305	TEXTURA ACRÍLICA COM PINTURA TIPO CORALMUR	M2	1.702,00
1306	RESINA ACRÍLICA PARA PISO EM TACO DE MADEIRA	M2	173,36
1306	RESINA ACRÍLICA PARA PISO EM GRANILITE	M2	147,10
14	IMPERMEABILIZAÇÕES		
1401	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALGEROZ	M2	28,35
15	VIDROS		
1501	VIDRO LISO 4MM - RAY BAN	M2	23,58
16	PEÇAS DE GRANITO		
1601	BALCÃO / BANCADA EM GRANITO		
16010	BALCÃO EM GRANITO L=50CM	M	13,60
1602	MOLDURA / MONTANTE EM GRANITO / PRATELEIRA / DIVIBOX		
16020	MONTANTE EM GRANITO	M2	37,50
17	INSTALAÇÕES		
1701	INSTALAÇÕES ELÉTRICA		
6.1	DISTRIBUIÇÃO		
	Ponto de luz, executado através de eletroduto de PVC, incluindo fornecimento e instalação de eletrodutos, fiação, caixas e acessórios	pt	92,00
	Ponto de tomada uso geral, executado através de através de eletroduto de PVC, incluindo fornecimento e instalação de eletrodutos, tomada, fiação, caixa e acessórios	pt	22,00
	Ponto de tomada para luminária autônoma, executado através de através de eletroduto de PVC, incluindo fornecimento e instalação de eletrodutos, tomada, fiação, caixa e acessórios	pt	11,00
	Ponto para interruptor simples de 1 seção, executado através de Eletroduto de PVC, incluindo fornecimento e instalação de eletrodutos, interruptores, fiação, caixa e acessórios	pt	8,00
	Ponto de força trifásico, executado através de eletroduto de PVC, incluindo fornecimento e instalação de eletrodutos, tomada, fiação, caixa e acessórios	pt	39,00
	Circuitos	pt	63,00
	Caixa de passagem 4"x 2"	un	14,00
6.2	PERFILADO		
	Perfilado perfurado 38x38mm, incluindo conexões	m	330,00
	Eletrocalha galvanizado 100x50mm, incluindo conexões	m	183,00
	Fixações e demais acessórios	vb	1,00
	Eletroduto galvanizado de 1"	m	400,00
	Curva galvanizada de 1"	und	200,00
	Saída para perfilado de 1"	und	400,00
6.3	LUMINÁRIAS		
	Luminária fluorescente embutir 1x40W, equipada com lâmpada, reator partida rápida eletromagnético, soquetes e demais e acessórios	un	16,00
	Luminária fluorescente sobrepor 2x54W, equipada com lâmpadas, reator partida rápida eletromagnético duplo, soquetes e demais e	un	77,00
	Luminária tipo industrial para lâmpada vapor metálico de 250W, incluindo lâmpada, reator e acessórios	un	11,00
	Luminária bloco autônomo 2x11W	un	8,00
	Luminária fluorescente sobrepor 2x20W, equipada com lâmpadas, reator partida rápida eletromagnético duplo, soquetes e demais e	un	11,00
6.4	QUADROS		
	QF-LABORATÓRIOS	1	
	Disjuntor tripolar 63A	un	1,00
	Disjuntor monopolar 16A	un	25,00
	Disjuntor monopolar 20A	un	16,00

[Handwritten signature]

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

Departamento Regional de Pernambuco


Rua Flor de Sotão, 100 - Santo Amaro
Recife-PE - CEP 50160-000
Tel. (51) 34440300
E-mail: senai@pe.senai.br

SENAI
Federação de Indústrias do Estado de Pernambuco

SENAI
Serviço Especial de Assistência Técnica

SENAI
Equipe de Assistência Técnica

[Handwritten signatures]



Este documento é parte integrante da certidão nº 01-03020/2008
Recibo 28/03/08
F. Silva

Item	Unid.	QTD	Unid.	revisão	
Barramento e acessórios			vb		1,00
QF-GERAL			1		
Quadro para de distribuição com placa de montagem e porta interna			un		1,00
Disjuntor tripolar 250A			un		1,00
Disjuntor tripolar 150A			un		1,00
Disjuntor tripolar 70A			un		2,00
Disjuntor tripolar 25A			un		1,00
Barramento e acessórios PARA 250a			vb		1,00
QF-LABORATÓRIO ELETROTÉCNICA			1		
Quadro para 44 circuitos+ geral			un		1,00
Disjuntor tripolar 70A			un		1,00
Disjuntor tripolar 25A			un		10,00
Barramento e acessórios par 125A			vb		1,00
QF-LABORATÓRIO ELETROMECAÂNICA			1		
Quadro para 70 circuitos+ geral			un		1,00
Disjuntor tripolar 150A			un		1,00
Disjuntor tripolar 25A			un		48,00
Barramento e acessórios par 225A			vb		1,00
QF-LABORATÓRIO REFRIGERAÇÃO			1		
Quadro para 44 circuitos+ geral			un		1,00
Disjuntor tripolar 25A			un		6,00
Barramento e acessórios par 125A			vb		1,00
QF-LABORATÓRIOS			1		
Disjuntor tripolar 32A			un		18,00
Cabo sintenax 0,6/1kV # 4mm2			m		6.000,00
Cabo sintenax 0,6/1kV # 10mm2			m		1.200,00
1702 INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÃO					
Ponto duplo de telecomunicações embutido incluindo fornecimento e instalação de caixa de ligação, eletroduto, cabos UTP cat. 5e até o Rack de equipamentos, espelho e tomadas RJ45 cat. 5e			pt		14,00
Fornecimento e instalação de caixa de passagem nº2			un		3,00
Fornecimento e instalação de caixa de passagem nº3			un		3,00
Fornecimento e instalação de rack de equipamentos padrão 19" 7U fechado de parede.			un		1,00
Fornecimento e instalação de Patch Panel 24 portas Cat. 5e, Fab. Furukawa ou equivalente.			un		1,00
Fornecimento e instalação de Patch Panel 16 portas Cat. 5e, Fab. Furukawa ou equivalente.			un		1,00
Fornecimento e instalação de guia de cabos vertical padrão 19" 1U.			un		3,00
Fornecimento e instalação de switch (24-Port 10/100 + 2-Port Giga/SFP COMBO) Fab. Furukawa, Modelo Managed Switch 5026 ou			un		1,00
Fornecimento e instalação de Mini-GBIC 1000Base-SX LC MMF, 500m. Fab. Furukawa ou equivalente.			un		1,00
1703 INSTALAÇÕES DE HIDROSSANITÁRIAS					
5.1 ÁGUA FRIA					
5.1.1 Pontos de Água					
Ponto de água, inclusive tubulações e conexões de PVC rígido soldável e abertura de rasgos em alvenaria, até o registro geral do			pt		30,00
5.1.2 Barrilete de distribuição					
Tubo PVC soldável classe 15 ø 25mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões			m		30,00
Tubo PVC soldável classe 15 ø 50mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões			m		30,00
5.2 ESGOTO					
5.2.1 Pontos de esgoto					
Ponto de esgoto para bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor			pt		8,00
Ponto de esgoto para pia ou lavanderia, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor			pt		8,00
Ponto de esgoto para ralo sifonado, inclusive ralo, tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor			pt		18,00
Ponto de esgoto para mictório, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor			pt		2,00
Ponto de esgoto para bebedouro, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor			pt		4,00
5.2.2 Coletores de Esgoto					
Tubo de PVC tipo esgoto ponta e bolsa com virola ø 100mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões			m		30,00
Tubo de PVC tipo esgoto ponta e bolsa com virola ø 75mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões			m		18,00
Tubo de PVC tipo esgoto ponta e bolsa com virola ø 50mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões			m		30,00
2.3 Ventilação					
Tubo de PVC tipo esgoto ponta e bolsa com virola ø 50mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões			m		18,00
5.3 LOUÇAS E METAIS					
Bacia Sanitária convencional, linha Ravena ref. P-9 cor branca fab. DECA			pc		8,00
Assento sanitário plástico para bacia convencional, ref. AP-00 cor branca fab. DECA			pc		8,00
Válvula de descarga Hydra Max, modelo 2551-CPR pública cromada fab. DECA Ø 1.1/2"			pc		8,00
Tubo de descida p/ válvula descarga c/ joelho azul fa. AKROS			pc		8,00
Parafuso de fixação para vaso sanitário, cromado com bucha plástica (par)			pc		8,00
Tubo de ligação para bacia sanitária, cromado, com canopia.			pc		8,00
Vedação para saída de vaso sanitário mod EG-27 TIGRE ou equivalente			pc		8,00
Porta papel higiênico semi-industrial fab. MELHORAMENTO			pc		8,00
Cuba para embutir universal retangular, referência L-42 cor branca fab. DECA			pc		8,00
Sifão de metal para lavatório ref 1680 fab. DECA			pc		8,00
Engate metálico flexível para lavatório cromado, 1/2"x 30cm fab. DECA			pc		14,00
Torneira para lavatório ref. 1190 - C40 fab. DECA			pc		8,00
Válvula de metal para lavatório, cromada fab. DECA			pc		8,00
Porta sabão líquida fab. MELHORAMENTO			pc		8,00
Porta toalha de papel, cor branca fab. MELHORAMENTO			pc		8,00
Mictório com sifão integrado, ref. M-712 cor branca fab. DECA			pc		2,00
Válvula para mictório DECAMATIC Ø 3/4" fab. DECA			pc		2,00
Conjunto de fixação para mictório em metal cromado			pc		2,00
Ducha manual, acqua jet, Ref. 2195 jr fabricar, inclusive fixação			pc		4,00
Chuveiro de metal cromado, ref. 1995-C fab. DECA			pc		4,00

DECA
Serviço Nacional
de Assistência
Técnica

Departamento
Registral de
Normas Técnicas

Rua Frei Caneca, 13 - Centro Alameda
Rende-PE - CEP 50100-200
Tel. 51 - 34882000
E-mail: atendimento@deca.org.br


Página 13 de 24

CECA
Federação
das Indústrias
de Pernambuco

SENAI
Serviço Sênior
de Indústria

CEI
Instituto
de Estudos
e Pesquisas

[Handwritten signatures and initials]



Este documento é parte integrante da certidão nº 01-03000/2008
 Recife, 28/03/08
Fátima Amaral

Item	Unid.	Unid.	revisão
Registro de gaveta bruto de Ø 1.1/4" REF 1502 - B fab. DECA		PS	4,00
Adaptadores de PVCH 11/4"		PS	8,00
União de PVCH 11/4"		PS	8,00
1704 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO			
Extintor PQS - 6 kg		PS	8,00
Extintor CO2 - 6 kg		PS	1,00
Indicador áudio visual		PS	3,00
Acionador manual		PS	3,00
Luminária de emergência 2x 8w FL		PS	2,00
BLOCO F - CENTRO DE TECNOLOGIAS DE ALIMENTOS			
01 SERVIÇOS PRELIMINARES			
0101 LOCAÇÃO DA OBRA		M	272,70
0101 DEMOLIÇÃO DO ANTIGO AUDITÓRIO EM ESTRUTURA DE CONCRETO E COBERTA EM ESTRUTURA METÁLICA COM RESPECTIVA REMOÇÃO MECANIZADA DE ENTULHO		UND	1,00
0101 DEMOLIÇÃO DA ANTIGA CASA DE BOMBA EM CONCRETO ARMADO COM RESPECTIVA REMOÇÃO MECANIZADA E		UND	1,00
0101 DEMOLIÇÃO DA ANTIGA CAIXA D'ÁGUA ENTERRADA EM CONCRETO ARMADO COM RESPECTIVO REATERRO COM APROX.		UND	1,00
02 MOVIMENTO DE TERRA			
0201 ESCAVACAO MANUAL		M3	811,00
0202 REATERRO COMPACTADO		M3	738,00
0203 REMOÇÃO DE ENTULHOS PROVINIENTES DAS DEOLICÇÕES		M3	343,00
03 INFRA ESTRUTURA			
0301 CONCRETO MAGRO		M3	22,00
0302 CONCRETO ESTRUTURAL		M3	68,53
0303 FORMA DE MADEIRA		M2	388,00
0304 ARMAÇÃO		KG	4.488,50
CANALETA		ML	367,50
EMBASAMENTO COM BLOCO DE CIMENTO		M2	442,50
04 SUPERESTRUTURA			
0401 CONCRETO ESTRUTURAL		M3	81,00
0402 FORMA DE COMPENSADO		M2	1.188,00
0403 ARMAÇÃO		KG	9.671,00
0404 LAJE PRE-MOLDADA		M2	1.388,00
0405 ESTRUTURA METÁLICA DE APOIO DAS TELHAS		M2	289,60
0405 ESTRUTURA METÁLICA DE APOIO DAS TELHAS		M2	1.943,00
0406 ESTRUTURA METÁLICA PARA FORRO DE PVC		M2	519,00
05 COBERTA			
0501 COBERTA EM TELHA METÁLICA PRE-PINTADA EM UMA DAS FACES NA COR BRANCA, EM CHAPA TRAPEZOIDAL, ESP. 0,43MM		M2	2.371,00
0502 CHAPIM EM PLACA DE CONCRETO, E=3CM E L=10CM		M	61,80
0503 ALGEROZ EM CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, E=4CM E L=25CM		M	82,40
06 ELEVAÇÕES			
0601 ALVENARIA DE 1/2 VEZ C/TIJOS CERÂMICOS		M2	874,00
0602 ALVENARIA DE 1 VEZ COM TIJOS CERÂMICOS		M2	252,00
0603 VERGA E CONTRAVERGA DE CONCRETO		M	405,40
0604 COMBOGÓ DE CONCRETO 20X40CM TIPO VENEZIANA		M2	66,24
07 REVESTIMENTO INTERNO			
0701 CHAPISCO		M2	2.750,00
0702 EMBOCO		M2	439,00
0703 MASSA ÚNICA		M2	2.311,00
0704 AZULEJO BRANCO 15x15 CM		M2	439,00
0705 REVESTIMENTO ISOLANTE TÉRMICO EM PAINÉIS DE PVC COM INTERIOR EM ISOPOR OU POLIURETANO EXPANDIDO		M2	40,23
FRISO DE 2cm		MC	329,00
08 REVESTIMENTO EXTERNO			
0801 CHAPISCO		M2	1.556,00
0802 CIMENTADO		M2	55,00
0803 MASSA ÚNICA		M2	1.501,00
804,00 CERÂMICA GAIL COR AZUL, REF. 3576		M2	535,00
09 PISO			
0901 LAJÉ DE IMPERMEABILIZAÇÃO		M2	1.978,00
0905 CALÇADA EM CONCRETO DESEMPOLADO COM JUNTAS SECA DE 5CM E COM 8CM DE ESPESURA, PLACAS COM		M2	127,50
0905 RAMPA DE ACESSO EM CONCRETO ARMADO COM PATAMAR DE ACESSO PARA PRÉDIO DO LADO SUL		VB	1,00
0902 CERÂMICA GAIL ANTIÁCIDO NA COR AREIA, COM REJUNTE ANTIÁCIDO NA COR AREIA		M2	1.671,00
0903 RODAPÉ EM CERÂMICA GAIL ANTIÁCIDO		M	138,00
0904 LENÇOL EM GRANILITE EM TOM CINZA COM JUNTAS DE PLÁSTICO NA COR PRETA E RODAPISO COM LARGURA		M2	82,00
0906 SOLEIRA DE GRANITO L=25M		M	3,28
10 FORROS			
1001 FORRO EM LÂMINAS DE PVC		M2	506,00
11 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL			
1101 JA1A 100X60		UN	4,00
1102 JA2 225X130		UN	30,00
1103 JA2D 225X60		UN	6,00
1104 JA4A 475X130		UN	9,00
1105 JA5 475X185		UN	4,00
1106 JA5A 225X185		UN	2,00
1105 JA5 475X178 com divisões fixas		UN	4,00
1105 JA5 225X178 com divisões fixas		UN	2,00
1106 CHAFT EM ALUMÍNIO 60X80CM		UN	2,00

A

SENAI
 Serviço Nacional
 de Aprendizagem
 Industrial

Departamento
 Regional de
 Pernambuco

Rua Prof. Gessainy, 60 - Campina Nova
 Recife/PE - CEP 55100-000
 Tel. (51) 31180300
 E-mail: senai@senai.br

SENAI
 Federação
 das Indústrias
 do Estado de

SENAI
 Serviço Social
 da Indústria

SENAI
 Instituto
 Brasileiro

Handwritten signatures and initials



Este documento é parte integrante da
serviço nº 01-03020/2003
Data: 28/03/03

Felipe...

Item	Unid.	Unid.	revisão
1106	PORTA DE ALUMINIO TIPO VENEZIANA DIM. 2,55X2,20	UN	1,00
1106	Exaustor quadrado em aço com pintura eletrotático, série B-15, com difusor de alumínio e duto de alumínio	UN	1,00
1106	Exaustor quadrado em aço com pintura eletrotático, com chave reversão, de 50cm de largura e potência de ,19Kwh, difusor duplo quadrado de alumínio e duto de alumínio	UN	4,00
12	ESQUADRIAS DE MADEIRA, INCLUSIVE FERRAGENS		
1201	PORTA DE MADEIRA COM FOLHA REVESTIDA EM FÓRMICA		
12010	PM1 - 86X213	UN	5,00
12010	PM1A - 76 X 213	UN	6,00
12010	PM2 - 60X150	UN	6,00
12010	PM DA LISINA DE FRUTAS 225X213	UN	1,00
1202	PORTA DE MADEIRA COM FOLHA EM FICHA		
12020	PM5B 166X250	UN	3,00
1203	DIVISÓRIAS		
12030	PORTA DE DIVISÓRIA EM FOLHA DUPLA 155X210	UN	11,00
12030	DIVISÓRIA EM PVC COR BRANCA	M2	338,30
12030	DIVISÓRIA MIXTA EM PVC COR BRANCA TIPO PVV OU PVP	M2	754,97
12030	PORTA DE DIVISÓRIA EM PVC 80X210	UN	5,00
12030	PORTA DE DIVISÓRIA EM PVC COM FOLHA DUPLA 140X210 CM	UN	2,00
	PORTA DE DIVISÓRIA EM PVC 150X210	UN	4,00
12030	PORTA DE DIVISÓRIA EM PVC 90X210	UN	25,00
13	ESQUADRIA DE FERRO		
1301	ESQUADRIAS METÁLICAS EM CHAPA CORRUGADA		
13010	JF1B 70X70	UN	2,00
13010	JF1B 80X250	UN	1,00
13010	PF1B 80X250	UN	1,00
14	PINTURAS		
1401	LATEX COM MASSA	M2	1.670,00
1402	ESMALTE SINTETICO SOBRE FERRO	M2	28,55
1403	ESMALTE SINTETICO SOBRE MADEIRA	M2	43,00
1404	TEXTURA ACRILICA COM PINTURA TIPO CORALMUR	M2	1.501,00
1405	PINTURA EPOXI INTERNA	M2	600,30
1306	RESINA ACRILICA PARA PISO EM GRANILITE	M2	82,00
15	IMPERMEABILIZAÇÕES		
1501	REGULARIZAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	1.353,00
1502	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALGEROZ	M2	24,00
1503	ISOLAMENTO TÉRMICO (ISOPOR OU VERMICULITE) SOBRE LAJE PREMOLDADA	M2	1.329,00
16	VIDROS		
1601	VIDRO LISO DAS DIVISÓRIAS	M2	424,87
1602	VIDRO LISO 4MM - RAY BAN	M2	154,00
1603	VIDRO BLINDEX		
16030	PB1 160X250	UN	2,00
17	PEÇAS DE GRANITO		
1701	BALCÃO EM GRANITO		
15010	BALCÃO EM GRANITO L=55CM PARA 2 CUBAS	M	7,20
1702	MOLDURA / MONTANTE EM GRANITO / PRATELEIRA / DIVIBOX		
17020	MOLDURA EM GRANITO L=25CM	M	13,28
17020	MONTANTE EM GRANITO	M2	24,82
17020	DIVIBOX DUPLA EM GRANITO	M	2,20
19	DIVERSOS		
1901	CÂMARA FRIGORÍFICA	UN	1,00
1801	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
6.1	DISTRIBUIÇÃO		
	Ponto de luz, executado através de eletroduto de PVC, incluindo fornecimento e instalação de eletrodutos, fiação, caixas e acessórios	pt	347,00
	Ponto de tomada uso geral, executado através de através de eletroduto de PVC, incluindo fornecimento e instalação de eletrodutos, tomada, fiação, caixa e acessórios	pt	323,00
	Ponto de tomada para luminária autônoma, executado através de através de eletroduto de PVC, incluindo fornecimento e instalação de eletrodutos, tomada, fiação, caixa e acessórios	pt	5,00
	Ponto para interruptor simples de 1 seção, executado através de Eletroduto de PVC, incluindo fornecimento e instalação de eletrodutos, interruptores, fiação, caixa e acessórios	pt	40,00
	Ponto para interruptor simples de 2 seções, executado através de Eletroduto de PVC, incluindo fornecimento e instalação de eletrodutos, interruptores, fiação, caixa e acessórios	pt	11,00
	Ponto para interruptor paralelo de 2 seções, executado através de Eletroduto de PVC, incluindo fornecimento e instalação de eletrodutos, interruptores, fiação, caixa e acessórios	pt	4,00
	Ponto de força trifásico, executado através de eletroduto de PVC, incluindo fornecimento e instalação de eletrodutos, tomada, fiação, caixa e acessórios	pt	45,00
	Ponto de força trifásico, executado através de eletroduto de PVC, incluindo fornecimento e instalação de eletrodutos, tomada, fiação, caixa e acessórios para exaustores	pt	5,00
	Circuitos	pt	83,00
	Caixa de passagem 4"x 2"	un	310,00
6.2	PERFILADO		
	Perfilado perfurado 38x38mm, incluindo conexões	m	99,00
	Fixações e demais acessórios	vb	11,00
	Eletrocalha galvanizado 100x50mm, incluindo conexões	m	105,00
	Eletroduto galvanizado de 1"	m	400,00
	Curva galvanizada de 1"	und	200,00
	Saída para perfilado de 1"	und	400,00
6.3	LUMINÁRIAS		
	Luminária fluorescente de sobrepor 1x40W, equipada com lâmpada, reator partida rápida eletromagnético, soquetes e demais e	un	45,00
	Luminária fluorescente de sobrepor 2x40W, equipada com lâmpadas, reator partida rápida eletromagnético duplo, soquetes e demais e	un	159,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Este documento é parte integrante da
certidão nº 01-030207-21023
Recife, 28/10/2013

Handwritten signature

Item	Unid.	Unid.	revisão
Luminária de sobrepor com fechamento hermetico para lampada fluorescente 2x40W , equipada com lâmpadas, reator partida rápida eletromagnético duplo, soquetes e demais e acessórios		un	43,00
Luminária fluorescente sobrepor 2x54W, equipada com lâmpadas, reator partida rápida eletromagnético duplo, soquetes e demais e		un	27,00
Luminária bloco autônomo 2x11W		un	7,00
Luminária fluorescente compacta 26W, equipada com lâmpada, reator, soquete e demais e acessórios		un	22,00
Luminária fluorescente sobrepor 2x20WV, equipada com lâmpadas, reator partida rápida eletromagnético duplo, soquetes e demais e		un	22,00
Luminária fluorescente sobrepor para camara fria equipada com lâmpadas, reator partida rápida eletromagnético duplo, soquetes e demais e acessórios		un	1,00
6.4 QUADROS			
QF-BLOCO F.1		1	
Quadro para de distribuição com placa de montagem e porta interna		un	1,00
Disjuntor tripolar 100A		un	1,00
Disjuntor tripolar 40A		un	1,00
Disjuntor tripolar 25A		un	3,00
Disjuntor monopolar 20A		un	21,00
Disjuntor monopolar 16A		un	15,00
Dispositivo IDR 40A 30mA trifásico		un	1,00
Barramento e acessórios		vb	1,00
QF-BLOCO F.2		1	
Quadro para de distribuição com placa de montagem e porta interna		un	1,00
Disjuntor tripolar 100A		un	1,00
Disjuntor tripolar 25A		un	1,00
Disjuntor monopolar 25A		un	17,00
Disjuntor monopolar 20A		un	20,00
Disjuntor monopolar 16A		un	13,00
Dispositivo IDR 25A 30mA trifásico		un	1,00
Barramento e acessórios		vb	1,00
QF-BLOCO F.3		1	
Quadro para de distribuição com placa de montagem e porta interna		un	1,00
Disjuntor tripolar 100A		un	1,00
Disjuntor tripolar 25A		un	35,00
Disjuntor monopolar 25A		un	4,00
Disjuntor monopolar 16A		un	4,00
Dispositivo IDR 25A 30mA trifásico		un	1,00
Barramento e acessórios		vb	1,00
1802 INSTALAÇÕES TELECOMUNICAÇÕES			
Ponto duplo de telecomunicações embutido incluindo fornecimento e instalação de: caixa de ligação, eletroduto, cabos UTP cat. 5e até o Rack de equipamentos, espelho e tomadas RJ45 cat. 5e.		pt	25,00
Fornecimento e instalação de caixa de passagem nº1		un	2,00
Fornecimento e instalação de caixa de passagem nº2		un	3,00
Fornecimento e instalação de caixa de passagem nº4		un	1,00
Fornecimento e instalação de rack de equipamentos padrão 19" 24U fechado		un	1,00
Fornecimento e instalação de Patch Panel 24 portas Cat. 5e, Fab. Furukawa ou equivalente.		un	4,00
Fornecimento e instalação de Patch Panel 16 portas Cat. 5e, Fab. Furukawa ou equivalente.		un	1,00
Fornecimento e instalação de guia de cabos vertical padrão 19" 1U.		un	6,00
Fornecimento e instalação de switch (24-Port 10/100 + 2-Port Giga/SFP COMBO) Fab. Furukawa, Modelo Managed Switch 5026 ou		un	1,00
Fornecimento e instalação de Mini-GBIC 1000Base-SX LC MMF, 500m. Fab. Furukawa ou equivalente.		un	1,00
1803 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
6.1 ÁGUA FRIA			
6.1.1 Pontos de Água			
Ponto de água, inclusive tubulações e conexões de PVC rígido soldável e abertura de rasgos em alvenaria, até o registro geral do ambiente		pt	102,00
6.1.2 Barrilete de distribuição			
Tubo PVC soldável classe 15 ø 25mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões		m	416,00
Tubo PVC soldável classe 15 ø 32mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões		m	162,00
Tubo PVC soldável classe 15 ø 50mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões		m	124,00
2 ESGOTO			
6.2.1 Pontos de esgoto			
Ponto de esgoto para bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor		pt	6,00
Ponto de esgoto para pia ou lavanderia, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor		pt	56,00
Ponto de esgoto para ralo sifonado , inclusive ralo, tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor		pt	45,00
Ponto de esgoto para mictório , inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor		pt	1,00
Ponto de esgoto para bebedouro , inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor		pt	4,00
6.2.2 Coletores de Esgoto			
Tubo de PVC tipo esgoto ponta e bolsa com virola ø 100mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões		m	230,00
Tubo de PVC tipo esgoto ponta e bolsa com virola ø 75mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões		m	178,00
Tubo de PVC tipo esgoto ponta e bolsa com virola ø 50mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões		m	246,00
6.2.3 Ventilação			
Tubo de PVC tipo esgoto ponta e bolsa com virola ø 50mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões		m	84,00
6.3 LOUÇAS E METAIS			
Bacia Sanitária convencional , linha Ravena ref. P-9 cor branca fab. DECA		pc	6,00
Assento sanitário plástico para bacia convencional. ref. AP-00 cor branca fab. DECA		pc	6,00
Válvula de descarga Hydra Max, modelo 2551-CPR pública cromada fab. DECA Ø 1.1/2"		pc	6,00
Tubo de descida p/ válvula descarga c/ joelho azul fa. AKROS		pc	6,00


Handwritten signature



Item	Unid.	Unid.	revisão
		DC	6,00
		DC	21,00
		DC	10,00
		DC	21,00
		DC	21,00
		DC	6,00
		DC	6,00
		DC	1,00
		DC	1,00
		DC	1,00
		DC	3,00
		DC	7,00
		m	64,00
		m	32,00
		DC	8,00
		DC	3,00
1804	INSTALAÇÕES COMBATE À INCÊNDIO		
	Extintor PQS - 6 kg	DC	3,00
	Extintor CO2 - 6 kg	DC	2,00
	Extintor AP 10L	DC	2,00
	Indicador áudio visual	DC	3,00
	Acionador manual	DC	3,00
	Luminária de emergência 2x 8w FL	DC	5,00
	BLOCO G - QUADRA (RECUPERAÇÃO)		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
0101	DEMOLIÇÃO DO PISO DA QUADRA EXISTENTE	M2	893,00
0102	REMOÇÃO DA COBERTA EM TELHA DE FIBROCIMENTO EXISTENTE	M2	2.821,00
	MOVIMENTO DE TERRA		
	ATERRO COMPACTADO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DO CAIXÃO ONDE FOI COLOCADO O CONCRETO POLIDO	M3	220,00
02	SUPERESTRUTURA		
0201	RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE, COM REMOÇÃO MANUAL DA PINTURA, SUBSTITUIÇÃO DAS PARTES EVENTUALMENTE DANIFICADAS, FOSFATIZAÇÃO MANUAL, APLICAÇÃO DE PRIMER (2D) E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO ARMAÇÃO (TRELIÇAS, BARRA DE TRANSIÇÃO)	M2	2.393,00
		KG	897,00
03	COBERTA		
0301	COBERTA EM TELHA METÁLICA PRE-PINTADA EM AMBAS AS FACES NA COR BRANCA EM CHAPA TRAPEZOIDAL	M2	2.821,00
0302	CORTE E ESQUADREJAMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA DO TELHADO DA QUADRA	VB	1,00
04	ELEVAÇÕES		
0401	ALVENARIA DE 1/2 VEZ C/TIJOLOS CERÂMICOS	M2	99,52
05	REVESTIMENTO INTERNO		
0501	CHAPISCO	M2	214,00
0502	MASSA ÚNICA	M2	214,00
0503	MANUTENÇÃO DE TODA A ALVENARIA DE PEDRA, COM EVENTUAL RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE PARTES DANIFICADAS	VB	1,00
0504	MANUTENÇÃO DAS ARQUIBANCADAS COM EVENTUAL RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE PARTES	VB	1,00
06	PISO		
0601	CONCRETO POLIDO FCK 30 MPA COM ESPESSURA DE 8CM E MODULAÇÃO DE 60CM, PINTADO COM TINTA ACRILICA, INCLUSIVE A MARCAÇÃO DAS QUADRAS PARA AS DIFERENTES MODALIDADES	M2	892,45
	OUTROS		
	RAMPA DO GINÁSIO (ARRIMO, CORTE, ATERRO, ALVENARIAS, PISO INTERTRAVADO, PILARES E CINTAS DE CONCRETO	VB	1,00
	NOVO ACESSO DE ENTRADA DO GINÁSIO (DEMOLIÇÕES, ARRIMO, CORTE, ATERRO, DEGRAUS, ACABAMENTOS)	VB	1,00
07	PINTURAS		
0701	ACRILICA SEM MASSA	M2	1.117,89
0701	PINTURA DE ARQUIBANCADA E DEGRAUS COM TINTA ACRILICA ESPECIFICA PARA PISO	M2	1.211,68
1306	RESINA ACRILICA PARA PISO EM GRANILITE	M2	892,50
08	INSTALAÇÕES		
0801	INSTALAÇÕES ELÉTRICA		
7.1	DISTRIBUIÇÃO		
	Perfido perfurado 38x38mm, incluindo conexões	m	186,00
	Cabo flex 750V # 2,5mm2	m	2.550,00
	Fixações e demais acessórios	vb	2,00
	Ponto de tomada uso geral, executado através de através de eletroduto de PVC, incluindo fornecimento e instalação de eletrodutos, tomada, fiação, caixa e acessórios	pt	4,00
7.2	LUMINÁRIAS		
	Luminária tipo industrial para lâmpada vapor metálico de 250W, incluindo lâmpada, reator e acessórios	un	42,00
6.4	QUADROS		
	QF-QUADRA	1	
	Quadro para 24 circuitos+ geral	un	1,00
	Disjuntor tripolar 32A	un	1,00
	Disjuntor tripolar 25A	un	8,00
	Disjuntor monopolar 16A	un	2,00
	Barramento e acessórios	vb	1,00
08.02	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Este documento é parte integrante da
certidão nº 01-03020/2003
Recife, 22.03.03

Fábio Amarel

Item	Unid.	Unid.	revisão
AGUA FRIA			
Pontos de Água			
Ponto de água, inclusive tubulações e conexões de PVC rígido soldável e abertura de rasgos em alvenaria, até o registro geral do ambiente		pt	71,00
Barrilete de distribuição			
Tubo PVC soldável classe 15 ø 25mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões		m	60,00
ESGOTO			
Ponto de esgoto para bebedouro, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletores		pt	4,00
Ponto de esgoto para escoamento de águas de lavagem da quadra e degraus, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, e raios de 100mm de PVC		pt	6,00
LOUÇAS E METAIS			
Engate metálico flexível para lavatório cromado, 1/2"x 30cm fab. DECA		pc	4,00
Torneira para jardim ref. 1153 - C39 fab. DECA		pc	1,00
Registro de gaveta bruto de Ø 1.1/4" REF 1502 - B fab. DECA		pc	1,00
Adaptadores de PVCH 11/4"		pc	2,00
União de PVCH 11/4"		pc	2,00
0802 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO			
Extintor PQS - 6 kg		pc	4,00
BLOCO H - VESTIÁRIOS			
01 SERVIÇOS PRELIMINARES			
0101	LOCACAO DA OBRA	M	67,50
02 MOVIMENTO DE TERRA			
0201	ESCAVACAO MANUAL	M3	158,00
0202	REATERRO COMPACTADO	M3	146,50
0203	REMOCAO	M3	12,50
03 INFRA ESTRUTURA			
0301	CONCRETO MAGRO	M3	3,00
0302	CONCRETO ESTRUTURAL	M3	9,50
0303	FORMA DE MADEIRA	M2	66,50
0304	ARMAÇÃO	KG	781,00
04 SUPERESTRUTURA			
0401	CONCRETO ESTRUTURAL	M3	7,00
0402	FORMA DE COMPENSADO	M2	122,00
0403	ARMAÇÃO (ESTIMADO)	KG	660,00
0404	LAJE PRE-MOLDADA	M2	160,00
0405	ESTRUTURA METÁLICA DE APOIO DAS TELHAS	M2	196,18
05 COBERTA			
0501	COBERTA EM TELHA METÁLICA PRE-PINTADA EM UMA DAS FACES NA COR BRANCA, EM CHAPA TRAPEZOIDAL, ESP. 0,43MM	M2	196,18
0502	CHAPIM EM PLACA DE CONCRETO, E=3CM E L=10CM	M	25,40
0503	ALGEROZ EM CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, E=4CM E L=25CM	M	25,40
06 ELEVACÕES			
0601	ALVENARIA DE 1/2 VEZ C/TIJOS CERÂMICOS	M2	172,50
0602	ALVENARIA DE 1 VEZ COM TIJOLOS CERÂMICOS	M2	65,42
0603	VERGA E CONTRAVERGA DE CONCRETO	M	59,00
07 REVESTIMENTO INTERNO			
0701	CHAPISCO	M2	463,50
0702	EMBOCO	M2	232,30
0703	MASSA ÚNICA	M2	231,20
0704	AZULEJO BRANCO 15x15 CM	M2	232,30
	FRISO DE 2cm	ML	137,00
08 REVESTIMENTO EXTERNO			
0801	CHAPISCO	M2	219,00
0802	CIMENTADO	M2	12,00
0803	EMBOCO	M2	57,00
0804	MASSA ÚNICA	M2	150,00
0805	CERÂMICA GAIL COR AZUL, REF. 3576	M2	57,00
09 PISO			
0901	LAJE DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	154,80
0902	LENÇOL EM GRANILITE EM TOM CINZA COM JUNTAS DE PLÁSTICO NA COR PRETA E RODAPISO COM LARGURA	M2	139,00
0903	RODAPÉ EM GRANILITE H=10CM	M	0,80
	RODAPÉ EM GRANITO ARABESCO H=10CM	M	137,00
10 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL			
1001	JA2C 120X130	UN	4,00
1002	JA2F - 1725X50	UN	4,00
1003	JA4D - 360X50	UN	6,00
11 ESQUADRIAS DE MADEIRA, INCLUSIVE FERRAGENS			
1101	PORTA DE MADEIRA COM FOLHA REVESTIDA EM FORMICA		
11010	PM1 - 86X213	UN	6,00
11010	PM2 - 60X150	UN	14,00
11010	PM3A - 76X213	UN	1,00
12 PINTURAS			
1201	LATEX COM MASSA	M2	231,20
1202	ESMALTE SINTÉTICO SOBRE MADEIRA (2D)	M2	7,28
1203	TEXTURA ACRÍLICA COM PINTURA TIPO CORAL MUR	M2	150,00
13 IMPERMEABILIZAÇÕES			
1301	REGULARIZAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	141,00
1302	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALGEROZ	M2	7,60

[Handwritten signature]

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

Departamento
Regional de
Pernambuco

Rua Flor Cavalcanti, 53 - Torre América
Recife - PE - CEP 50100-250
Tel: 21 - 34199333
E-mail: senai@pe.senai.br

Nome:
Firmação:
do(s) autor(es) do Projeto

CPF:
Serviço Especial
de Informática

Instituição
Educadora
Local

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Este documento é parte integrante da
condição nº 01-03020/2008
Recibo 28/03/03

Estive

Item	Unid.	Unid.	revisão
1303	ISOLAMENTO TÉRMICO (ISOPOR OU VERMICULITE) SOBRE LAJE PREMOLDADA	M2	141,00
14	VIDROS		
1401	VIDRO LISO 4MM - RAY BAN	M2	20,50
15	PECAS DE GRANITO ARABESCO		
1501	BALCÃO / BANCADA EM GRANITO		
15010	BALCÃO EM GRANITO COM 60CM	M	6,30
1502	MOLDURA / MONTANTE EM GRANITO / PRATELEIRA / DIVIBOX		
15020	MONTANTE EM GRANITO	M2	31,60
16	INSTALAÇÕES		
1601	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.1	DISTRIBUIÇÃO		
	Ponto de luz, executado através de eletroduto de PVC, incluindo fornecimento e instalação de eletrodutos, fiação, caixas e acessórios	pt	16,00
	Ponto de tomada uso geral, executado através de eletroduto de PVC, incluindo fornecimento e instalação de eletrodutos, tomada, fiação, caixa e acessórios	pt	4,00
	Ponto para interruptor simples de 1 seção, executado através de Eletroduto de PVC, incluindo fornecimento e instalação de eletrodutos, interruptores, fiação, caixa e acessórios	pt	10,00
	Circuitos	pt	9,00
8.2	LUMINÁRIAS		
	Luminária fluorescente 1x40W, equipada com lâmpada, reator partida rápida eletromagnético, soquetes e demais e acessórios	un	6,00
	Luminária fluorescente 2x40W, equipada com lâmpadas, reator partida rápida eletromagnético duplo, soquetes e demais e acessórios	un	8,00
8.3	QUADROS		
	QF-VESTIÁRIO		
	Quadro para 16 circuitos+ geral	un	1,00
	Disjuntor tripolar 20A	un	1,00
	Disjuntor monopolar 16A	un	1,00
	Disjuntor monopolar 20A	un	1,00
	Barramento e acessórios	cj	1,00
1602	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
	ÁGUA FRIA		
..1	Pontos de Água		
	Ponto de água, inclusive tubulações e conexões de PVC rígido soldável e abertura de rasgos em alvenaria, até o registro geral do	pt	30,00
1.1.2	Barrilete de distribuição		
	Tubo PVC soldável classe 15 ø 40mm, incluindo conexões	m	20,00
1.2	ESGOTO		
1.2.1	Pontos de esgoto		
	Ponto de esgoto para bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor	pt	8,00
	Ponto de esgoto para pia ou lavanderia, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor	pt	6,00
	Ponto de esgoto para ralo sifonado, inclusive ralo, tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor	pt	16,00
1.2.2	Coletores de Esgoto		
	Tubo de PVC tipo esgoto ponta e bolsa com virola ø 100mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões	m	20,00
1.2.3	Ventilação		
	Tubo de PVC tipo esgoto ponta e bolsa com virola ø 60mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões	m	6,00
1.3	LOUÇAS E METAIS		
	Bacia Sanitária convencional, linha Ravena ref. P-9 cor branca fab. DECA	pc	8,00
	Assento sanitário plástico para bacia convencional, ref. AP-00 cor branca fab. DECA	pc	8,00
	Válvula de descarga Hydra Max, modelo 2551-CPR pública cromada fab. DECA Ø 1 1/2"	pc	8,00
	Tubo de descida p/ válvula descarga c/ joelho azul fa. AKROS	pc	8,00
	Parafuso de fixação para vaso sanitário, cromado com bucha plástica (par)	pc	8,00
	Tubo de ligação para bacia sanitária, cromado, com canopla	pc	8,00
	Vedação para saída de vaso sanitário mod EG-27 TIGRE ou equivalente	pc	8,00
	Porta papel higiênico semi-industrial fab. MELHORAMENTO	pc	8,00
	Cuba para embutir universal retangular, referência L-42 cor branca fab. DECA	pc	7,00
	Sifão de metal para lavatório ref. 1680 fab. DECA	pc	7,00
	Engate metálico flexível para lavatório cromado, 1/2"x 30cm fab. DECA	pc	7,00
	Torneira para lavatório ref. 1190 - C40 fab. DECA	pc	7,00
	Válvula de metal para lavatório, cromada fab. DECA	pc	7,00
	Porta sabão líquida fab. MELHORAMENTO	pc	4,00
	Porta toalha de papel, cor branca fab. MELHORAMENTO	pc	4,00
	Chuveiro de metal cromado, ref. 1995-C fab. DECA	pc	8,00
1603	INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO		
	Extintor AP 10L	pc	1,00
	BLOCOS AUXILIARES - SUBESTAÇÃO / RESERVATÓIO INFERIOR COM 50.000 L / CASTELO D'ÁGUA COM 50.000 L / CALDEIRA / SUBESTACAO 2 / OXIGAS		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
0101	LOCAÇÃO DA OBRA	M	173,00
	FOSSAS (ESVAZIAMENTO, DEMOLIÇÃO E ATERRO)	UND	6,00
	TAPUME	M2	358,60
	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE MURO DE ARRIMO EM PEDRA RACHÃO	M3	233,64
	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EM PLACAS DE CONCRETO	M2	449,77
	DEMOLIÇÃO DE ARVORES	UND	60,00
	REMOÇÃO DE ENTULHO PROVINIENTE DE DEMOLIÇÕES	M3	760,00
	RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO	UND	4,00
	RELOCAÇÃO DE SUMIDOURO GERAL DO PRÉDIO	UND	1,00
	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA COBERTA PARA AMARZENAMENTO DE MATERIAL COM PREPARO PARA REMOÇÃO	VB	1,00
02	MOVIMENTO DE TERRA		
0201	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	186,00

SEMP
Serviço Nacional
de Engenharia de
Indústria

Departamento
Registros
Administrativos

Rua Frei Gaspar, 30 - Santa Rosa
Recife-PE - CEP 51042-000
Tel. (51) 3333-3333
Fax: (51) 3333-3333

Página 19 de 24

SEMP
Engenharia
de Registro
de Empresas


SEMP
Serviço Social
de Indústrias

SEMP
Serviço
de Indústrias

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




Este documento é parte integrante da
carteira nº 01-0 3020/2007
Racão 28/03/08

Item	Unid.	Unid.	revisão
0202	REATERRO COMPACTADO	M3	259,80
0203	REMOCAO	M3	12,20
03	INFRA ESTRUTURA		
0301	CONCRETO MAGRO	M3	10,90
0302	CONCRETO ESTRUTURAL	M3	12,70
0303	FORMA DE MADEIRA	M2	38,90
0304	ARMAÇÃO	KG	1.060,00
04	SUPERESTRUTURA		
0401	CONCRETO ESTRUTURAL	M3	36,50
0402	FORMA DE COMPENSADO	M2	210,50
0403	ARMAÇÃO	KG	3.316,00
0404	ESTRUTURA METÁLICA DE APOIO DAS TELHAS	M2	142,15
05	COBERTA		
0501	COBERTA EM TELHA METÁLICA PRE-PINTADA EM UMA DAS FACES NA COR BRANCA, EM CHAPA TRAPEZOIDAL, ESP. 0,43MM	M2	142,15
0502	CHAPIM EM PLACA DE CONCRETO, E=4CM E L=10CM	M	75,20
0503	ALGEROZ EM CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, E=3CM E L=25CM	M	75,20
06	ELEVACOES		
0601	ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TIJOLOS CERÁMICOS	M2	358,00
0602	ALVENARIA DE 1 VEZ COM TIJOLOS CERÁMICOS	M2	40,00
0603	VERGA E CONTRAVERGA DE CONCRETO	M	29,80
0604	COMBOGO DE CONCRETO	M2	67,20
07	REVESTIMENTO INTERNO		
0701	CHAPISCO	M2	368,00
0702	MASSA UNICA	M2	291,00
0702	EMBOCO	M2	75,00
0704	AZULEJO BRANCO 15x15 CM	M2	75,00
08	REVESTIMENTO EXTERNO		
0801	CHAPISCO	M2	599,40
0802	CIMENTADO	M2	25,40
0803	MASSA UNICA	M2	588,00
09	PISO		
0901	CONCRETO POLIDO E JUNTA ABERTA, COM ESMERIL	M2	114,80
10	ESQUADRIAS DE FERRO		
1001	ESQUADRIAS METÁLICAS EM CHAPA CORRUGADA		
10010	JF1A 80X80	UN	5,00
10010	PF1D 80X210	UN	2,00
10010	PF2B 160X210	UN	4,00
11	PINTURAS		
1101	LATEX SEM MASSA	M2	64,30
1102	LATEX COM MASSA	M2	239,70
1103	ESMALTE SINTETICO SOBRE FERRO	M2	78,78
1104	TEXTURA COM PINTURA CORALMUR	M2	588,00
12	IMPERMEABILIZACOES		
1201	REGULARIZACAO PARA IMPERMEABILIZACAO	M2	225,80
1202	IMPERMEABILIZACAO DE ALGEROZ	M2	54,10
1203	IMPERMEABILIZACAO DE LAJE	M2	10,50
1204	IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO INFERIOR	M2	100,00
1205	IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO SUPERIOR	M2	108,00
13	INSTALACOES		
1301	INSTALACOES ELÉTRICAS		
	GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO PROVISÓRIO DE EQUIPAMENTOS	VB	2,00
	GALPÃO COM ESTRUTURA METÁLICA E PISO DE CONCRETO	M2	160,80
10.2	SUBESTAÇÃO		
	Pára-raios tipo válvula 15KV	un	3,00
	Disjuntor volume reduzido de óleo, 350MVA, 630A, 15KV tripolar PVO	un	1,00
	Pára-raios de óxidos metálicos em invólucro polimérico tensão 12KV/10kA	un	4,00
	Mufa externa/interna 15 KV, # 25mm²	un	14,00
	Cruzeta em concreto, tipo T, 1,90m	un	4,00
	Cruzeta em concreto, tipo T, 1,20m	un	1,00
	Parafuso de máquina 14x5/8"	un	18,00
	Arruela quadrada 2 1/2"x2 1/2", 0 11/16"	un	28,00
	Haste Coperweido 5/8"x2,40m com conector	un	12,00
	Tubo eletroduto galv. 3/4" x 3,00m	vr	21,00
	Tubo eletroduto PVC rígido rosc. ø Luva 4"	vr	1,00
	Tubo eletroduto galv. 4" x 3,00m	VR	5,00
	Curva eletr. galv. 4"	un	1,00
	Luva eletr. galv. 4"	un	3,00
	Bucha 4"	un	4,00
	Caixa de passagem 4x4 galv. 3/4"	un	4,00
	Condutele múltiplo, 3/4", fab. DAYSA ou similar	un	20,00
	Quadro de medição uso interno, modelo E	un	2,00
	Quadro de proteção e controle	un	1,00
	Chave seccion. acion. simult., sob carga, 400A-15KV	un	9,00
	Trafo de Potencial 15KV, 13.800/115V, classe 3	un	2,00
	Vergalhão de cobre eletrolítico 10mm	m	68,00
	Chapa passa muro	un	2,00
	Isolador passa muro 15KV	un	6,00
	Isolador de pedestal 15KV	un	21,00
	Terminal tipo emenda 15KV	un	12,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

#Item	Unid.	Unid.	revisão
		un	76,00
		un	18,00
		m	105,00
		m	40,00
		m	60,00
		m	500,00
		un	6,00
		un	12,00
		un	9,00
		un	49,00
		un	2,00
		un	12,00
		un	42,00
		un	8,00
		un	5,00
		un	4,00
		m	28,00
		vb	4,00
		un	4,00
		un	2,00
		un	12,00
		un	2,00
		un	6,00
		un	1,00
		vr	60,00
		un	2,00
		un	3,00
		m	2,00
		un	3,00
		un	2,00
		m	80,00
		m	330,00
		un	24,00
		m	22,00
		m²	13,00
		m²	3,15
14	DIVERSOS		
1401	ESCALADA METÁLICA COM PEÇAS VERTICAIS EM BARRA DE 1 1/2"X3/8" E DEGRAUS EM TUBO DE 3/4", H=11,50M, COM ARO DE PROTEÇÃO EM VERGALHÕES VERTICAIS DE 3/4" E HORIZONTAIS DE 3/8" INCLUSIVE PINTURA	VB	1,00
1402	TAMPA DE INSPEÇÃO DOS RESERVATÓRIOS	UN	3,00
	GERAL		
01	MUROS		
0102	TAPUME	M2	240,00
02	PAVIMENTAÇÃO		
0201	CALÇADA EM PLACAS DE CIMENTADO COM JUNTA ABERTA DE 0,05M PARA PLANTIO DE GRAMA E BORDAS QUEIMADAS COM LARGURA VARIÁVEL ENTRE 0,60M E 1,10M E COMPRIMENTO IGUAL À LARGURA DA CALÇADA COM JUNTAS PARA O MEIO FIO E A MURETA	M2	194,00
0202	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, COM APROVEITAMENTO DOS EXISTENTES NA READEQUAÇÃO AO NOVO DESENHO DA ÁREA E POSSÍVEL COMPLEMENTAÇÃO COM BLOCOS DO MESMO TIPO	M2	3.844,00
0203	MEIO FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO	M	638,00
03	ESQUADRIA DE FERRO		
0301	GRADIL TIPO METALGRADE, FABRICADO POR ELETROFUSÃO COM H=1,322M SOBRE MURETA DE ALVENARIA DE 0,378M, CHAPISCADA E PINTADA EM TINTA LÁTEX	M2	311,17
0302	PORTÕES TIPO METALGRADE, FABRICADOS POR ELETROFUSÃO COM H=1,80M	M2	39,24
04	PINTURAS		
0401	LATEX EXTERNA SEM MASSA	M2	1.730,00
0402	MARCAÇÃO DAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO EM PINTURA BRANCA	VB	1,00
05	INSTALAÇÕES		
0501	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9	ILUMINAÇÃO EXTERNA		
9.1	DISTRIBUIÇÃO		
	Poste com 2 luminária pública para lâmpada iW, equipada com lâmpada e demais acessórios	un	12,00
	Projektor para lâmpada vapor metálico	un	11,00
	Luminária decorativa de jardim com poste de 3m	un	3,00
	Duto Kanaflex ø 1.172"	m	520,00
	Cabo sintenax 0,6/1kV # 2,5mm²	m	3.200,00
9.2	QUADROS		
	QF-ILUM. EXT.	1	
	Quadro para 24 circuitos+ geral	un	1,00
	Disjuntor tripolar 20A	un	1,00
	Disjuntor monopolar 16A	un	10,00
	Contactora 36A	un	1,00
	Barramento e acessórios	vb	1,00
10	ALIMENTADORES DE ENERGIA		
10.1	REDE DE ALIMENTADORES		



Este documento é parte integrante da
certidão nº 01-03020/2019
Recife, 28/03/19

Antônio Amador

Item	Unid.	Unid.	revisão
Eletroduto de PVC ø 1", incluindo conexões	m	m	15,00
Eletroduto de PVC ø 1.1/4", incluindo conexões	m	m	15,00
Eletroduto de PVC ø 1.1/2", incluindo conexões	m	m	276,00
Eletroduto de PVC ø 2", incluindo conexões	m	m	60,00
Eletroduto de PVC ø 2.1/2", incluindo conexões	m	m	488,00
Cabo sintenax 0,6/1kV # 4mm ²	m	m	300,00
Cabo sintenax 0,6/1kV # 16mm ²	m	m	1.550,00
Cabo sintenax 0,6/1kV # 25mm ²	m	m	510,00
Cabo sintenax 0,6/1kV # 50mm ²	m	m	750,00
Cabo sintenax 0,6/1kV # 95mm ²	m	m	1.840,00
Terminal de compressão # 4mm ²	un	un	230,00
Terminal de compressão # 16mm ²	un	un	20,00
Terminal de compressão # 25mm ²	un	un	12,00
Terminal de compressão # 50mm ²	un	un	8,00
Terminal de compressão # 95mm ²	un	un	20,00
Eletroduto de PVC ø 3", incluindo conexões	m	m	170,00
Eletroduto de PVC ø 4", envelopado com concreto simples, incluindo conexões	m	m	36,00
Cabo sintenax 0,6/1kV # 10mm ²	m	m	750,00
Cabo sintenax 0,6/1kV # 35mm ²	m	m	382,00
Cabo sintenax 0,6/1kV # 70mm ²	m	m	1.440,00
Cabo sintenax 0,6/1kV # 150mm ²	m	m	200,00
Terminal de compressão # 10mm ²	un	un	12,00
Terminal de compressão # 35mm ²	un	un	24,00
Terminal de compressão # 70mm ²	un	un	24,00
Terminal de compressão # 150mm ²	un	un	12,00
0502 INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES			
REDE EXTERNA			
1.1 Entrada de Telefone			
Caixa de passagem R1	un	un	3,00
Eletroduto PVC rosqueável 3". Inclusive conexões	m	m	65,00
1.2 Rede Externa			
Caixa de passagem em alvenaria 40x40cm	un	un	9,00
Eletroduto PVC rosqueável 1". Inclusive conexões	m	m	30,00
Eletroduto PVC rosqueável 1.1/4". Inclusive conexões	m	m	85,00
Eletroduto PVC rosqueável 2". Inclusive conexões	m	m	18,00
Eletroduto PVC rosqueável 2.1/2". Inclusive conexões	m	m	27,00
Cabo CTP APL 50-10	m	m	195,00
Cabo CTP APL 50-20	m	m	75,00
Cabo CTP APL 50-30	m	m	110,00
Cabo CTP APL 50-50	m	m	65,00
Cabo fibra ótica SM ARD 6-4	m	m	300,00
0503 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
7.1 AGUA FRIA			
7.1.1 Alimentação			
Tubo PVC soldável classe 15 ø 40mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões	m	m	54,00
Registro de gaveta bruto de Ø 1.1/4" REF 1502 - B fab. DECA	pç	pç	1,00
Torneira-bóia Ø 1 1/4" - REF. 1350-BSA, fab. DECA	pç	pç	2,00
7.1.2 Sucção/Recaique			
Tubo PVC soldável classe 15 ø 50mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões	m	m	36,00
Tubo PVC soldável classe 15 ø 60mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões	m	m	36,00
Válvula com crivo fab. NIAGARA Ø 2"	pç	pç	2,00
Registro de gaveta bruto de Ø 2" REF 1502 - B fab. DECA	pç	pç	2,00
Registro de gaveta bruto de Ø 1 1/2" REF 1502 - B fab. DECA	pç	pç	2,00
Válvula de redução vertical fab. NIAGARA Ø 2"	pç	pç	2,00
Bomba centrífuga vazão 6m ³ /h e hmt=25m.c.a potência 3CV	pç	pç	2,00
Adaptadores de PVCH 11/2"	pç	pç	2,00
Adaptadores de PVCH 11/4"	pç	pç	2,00
União de PVCH 11/2"	pç	pç	2,00
União de PVCH 11/4"	pç	pç	2,00
7.1.3 Limpeza/extravasor			
Tubo PVC soldável classe 15 ø 60mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões	m	m	30,00
Registro de gaveta bruto de Ø 2" REF 1502 - B fab. DECA	pç	pç	3,00
Adaptadores de PVCH 2"	pç	pç	2,00
União de PVCH 2"	pç	pç	2,00
7.1.4 Barrilete de distribuição			
Tubo PVC soldável classe 15 ø 110mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões	m	m	138,00
Tubo PVC soldável classe 15 ø 75mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões	m	m	90,00
Tubo PVC soldável classe 15 ø 85mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões	m	m	72,00
Tubo PVC soldável classe 15 ø 60mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões	m	m	36,00
Tubo PVC soldável classe 15 ø 50mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões	m	m	162,00
Tubo PVC soldável classe 15 ø 40mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões	m	m	84,00
Tubo PVC soldável classe 15 ø 32mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões	m	m	54,00
Tubo PVC soldável classe 15 ø 25mm TIGRE ou equivalente, incluindo conexões	m	m	72,00
Luva de PVC série R Tigre 110 mm	m	m	4,00
Luva de PVC série R Tigre 60 mm	m	m	4,00
Luva de PVC série R Tigre 50 mm	m	m	4,00
7.1.4 LOUÇAS E METAIS			
Torneira para jardim ref. 1153 - C39 DECA	und	und	5,00
7.2 ESGOTO			
7.2.1 Coletores de Esgoto			

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

Departamento
Regional de
Pernambuco

Rua Frei Cassimiro, 55 - Santo Amaro
Recife - CEP 50100-000
Tel. 51 - 24183000
E-mail: senai@pe.senai.br

FICM
Federação
das Indústrias
do Estado de


PE
Serviço Social
de Indústrias

Ins.
Instituto
Gonçalo
Lima

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Este documento é parte integrante da certidão nº 01-03020/2003
Recife, 28/03/03

Item	Unid.	Quantidade	revisão	Valor
		m		504,00
		m		162,00
7.2.3	Coletores de Águas Pluviais			
	Tubo em PVC série "R" TIGRE Ø 150mm, incluindo conexões	m		24,00
	Tubo em PVC Vinilfort Ø 200mm, incluindo conexões	m		54,00
	Tubo em PVC Vinilfort Ø 300mm, incluindo conexões	m		186,00
6.3	LOUÇAS E METAIS			
	Torneira para jardim ref. 1153 - C39 fab. DECA	pc		6,00
0504	INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO			
	Eletroduto PVC rosqueável 1". Inclusive conexões	m		450,00
	Eletroduto PVC rosqueável 1.1/4". Inclusive conexões	m		125,00
	Central de detecção e alarme, fab Abancar	pc		1,00
	Cabo liperio 2# 1,5mm²	m		1.200,00
1	AR CONDICIONADO (2º ADITIVO)			
1.1	EQUIPAMENTOS			
1.1.1	Fornecimento de equipamento de ar condicionado com expansão direta do tipo SPLIT ambiente, modelo Hi-Wall (parede), com condensação a ar remoto, na capacidade nominal de 7.000 BTU/h, voltagem de 220V/60Hz/monofasico, compressor Rotativo, unidade	un		1,00
1.1.2	Fornecimento de equipamento de ar condicionado com expansão direta do tipo SPLIT ambiente, modelo Hi-Wall (parede), com condensação a ar remoto, na capacidade nominal de 9.000 BTU/h, voltagem de 220V/60Hz/monofasico, compressor Rotativo, unidade	un		6,00
1.1.3	Fornecimento de equipamento de ar condicionado com expansão direta do tipo SPLIT ambiente, modelo Hi-Wall (parede), com condensação a ar remoto, na capacidade nominal de 12.000 BTU/h, voltagem de 220V/60Hz/monofasico, compressor Rotativo, unidade	un		12,00
1.1.4	Fornecimento de equipamento de ar condicionado com expansão direta do tipo SPLIT ambiente, modelo TETO, com condensação a ar remoto, na capacidade nominal de 18.000 BTU/h, voltagem de 220V/60Hz/monofasico, compressor Rotativo, unidade condensadora	un		8,00
1.1.5	Fornecimento de equipamento de ar condicionado com expansão direta do tipo SPLIT ambiente, modelo TETO, com condensação a ar remoto, na capacidade nominal de 24.000 BTU/h, voltagem de 220V/60Hz/monofasico, compressor Scroll, unidade condensadora com	un		5,00
1.1.6	Fornecimento de equipamento de ar condicionado com expansão direta do tipo SPLIT ambiente, modelo TETO, com condensação a ar remoto, na capacidade nominal de 30.000 BTU/h, voltagem de 220V/60Hz/monofasico, compressor Scroll, unidade condensadora com	un		28,00
1.1.7	Fornecimento de equipamento de ar condicionado com expansão direta do tipo SPLIT ambiente, modelo TETO, com condensação a ar remoto, na capacidade nominal de 36.000 BTU/h, voltagem de 220V/60Hz/monofasico, compressor Scroll, unidade condensadora com	un		28,00
1.1.8	Fornecimento de equipamento de ar condicionado com expansão direta do tipo SPLIT ambiente, modelo TETO, com condensação a ar remoto, na capacidade nominal de 48.000 BTU/h, voltagem de 380V/60Hz/trifasico, compressor Scroll, unidade condensadora com	un		4,00
1.1.9	Fornecimento de equipamento de ar condicionado com expansão direta do tipo SPLIT ambiente, modelo TETO, com condensação a ar remoto, na capacidade nominal de 60.000 BTU/h, voltagem de 380V/60Hz/trifasico, compressor Scroll, unidade condensadora com	un		1,00
1.2	Rede Frigorífica			
1.2.1	Tubos de cobre sem costura de 1/4"	Kg		84,00
1.2.2	Tubos de cobre sem costura de 3/8"	Kg		101,00
1.2.3	Tubos de cobre sem costura de 1/2"	Kg		28,00
1.2.4	Tubos de cobre sem costura de 5/8"	Kg		130,00
1.2.5	Tubos de cobre sem costura de 3/4"	Kg		125,00
1.2.6	Tubos de cobre sem costura de 7/8"	Kg		85,00
1.2.7	Tubos de cobre sem costura de 1"	Kg		5,00
1.2.8	Tubos de cobre sem costura de 1 1/8"	Kg		33,00
1.2.9	Isolamento termico com espuma de engenharia elastomérica com capa em polietileno resistente aos raios UV na cor preta, espessura de 9 mm para tubo com diametro de 1/4"	m		540,00
1.2.10	Isolamento termico com espuma de engenharia elastomérica com capa em polietileno resistente aos raios UV na cor preta, espessura de 9 mm para tubo com diametro de 3/8"	m		520,00
1.2.11	Isolamento termico com espuma de engenharia elastomérica com capa em polietileno resistente aos raios UV na cor preta, espessura de 9 mm para tubo com diametro de 1/2"	m		115,00
1.2.12	Isolamento termico com espuma de engenharia elastomérica com capa em polietileno resistente aos raios UV na cor preta, espessura de 9 mm para tubo com diametro de 5/8"	m		390,00
1.2.13	Isolamento termico com espuma de engenharia elastomérica com capa em polietileno resistente aos raios UV na cor preta, espessura de 9 mm para tubo com diametro de 3/4"	m		320,00
1.2.14	Isolamento termico com espuma de engenharia elastomérica com capa em polietileno resistente aos raios UV na cor preta, espessura de 9 mm para tubo com diametro de 7/8"	m		145,00
1.2.15	Isolamento termico com espuma de engenharia elastomérica com capa em polietileno resistente aos raios UV na cor preta, espessura de 9 mm para tubo com diametro de 1"	m		10,00
1.2.16	Isolamento termico com espuma de engenharia elastomérica com capa em polietileno resistente aos raios UV na cor preta, espessura de 9 mm para tubo com diametro de 1 1/8"	m		55,00
1.2.17	Curvas de 90o. em cobre de 1/2"	un		10,00
1.2.18	Curvas de 90o. em cobre de 5/8"	un		86,00
1.2.19	Curvas de 90o. em cobre de 3/4"	un		224,00
1.2.20	Curvas de 90o. em cobre de 7/8"	un		25,00
1.2.21	Curvas de 90o. em cobre de 1"	un		4,00
1.2.22	Curvas de 90o. em cobre de 1 1/8"	un		12,00
1.2.23	Fita adesiva Silvertape preta	un		10,00
1.2.24	Fivela de nylon T50LL	un		1.500,00
1.2.25	Solda uniprata grossa	Kg		5,00
1.2.26	Fita de acabamento para proteção externa	m		500,00
1.2.27	Abraçadeira tipo "D" de 3/4"	un		40,00
1.2.28	Abraçadeira tipo "D" de 1"	un		40,00
1.2.29	Abraçadeira tipo "D" de 1 1/2"	un		65,00
1.2.30	Nitrogenio	m3		100,00
1.2.31	Oxigenio	un		6,00
1.2.32	Acetileno	un		6,00
1.2.33	Gas Freon R-22	Kg		327,00
1.2.34	Cabo do tipo PP de 4x2,5 mm²	m		1.100,00
1.2.35	Bucha D-8 com parafuso	un		198,00
1.2.36	Barra galvanizada rosqueada de 3/8"	un		148,00
1.2.37	Porca sextavada de 3/8"	un		608,00
1.2.38	Arruela lisa de 3/8"	un		608,00




Este documento é parte integrante da certidão nº 01-0360/2007 Recife, 28/03/08
Fátima Amarel

Item	Unid.	Unid.	revisão
1.2.39	Tubo de PVC de 25 mm	m	93,00
1.2.40	Joelho de 90º. para tubo PVC de 25 mm	un	188,00
1.2.41	Mangueira cristal de 3/4"	m	28,00
1.2.42	Suporte em cantoneira do tipo "L" de ferro de 1 1/2" x 3/16" para instalação das unidades condensadoras, incluindo a fixação com chumbadores de aço de 3/8" e pintura de proteção.	un	93,00
1.4	INTERLIGAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS		
	Interligação Elétrica		
1.4.1	Interligação elétrica de força da unidade condensadora, a partir do ponto de força deixado pelo Senai próximo a unidade, conforme indicado em projeto	un	93,00
	DIVERSOS		
1.4.2	Balanceamento termico dos sistemas, assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva por um periodo de 90 dias.	un	93,00
15	CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO AUDITÓRIO		
	Unidade resfriadora de ar tipo Split de alta capacidade, com condensação a ar remoto, na capacidade individual de 25 TR, voltagem de 380 V/60 Hz trifásico, vazão de ar de 17.000m³/h, pressão disponível de 20 mmCA, modelo GEMINI, de fabricação York, ou outro fabricante que esteja em conformidade com as características técnicas do projeto e do memorial técnico.	UND	2,00
	Elemento de distribuição de ar do tipo DIFUSOR DE ALTA INDUÇÃO, fabricado em chapa de aço galvanizado, parte frontal redondo na cor branca, com aberturas que possibilitem o direcionamento do fluxo do ar para todos os lados, para um dos lados os lados, para um dos lados dois lados opostos entre si, caixa plenum com tela interna para equalização do fluxo de ar e colarinho de acoplamento, na dimensão de 825x72mm	UND	23,00
	Damper de regulagem para montagem em rede de duto, fabricado em chapa de aço galvanizado, com lâminas di tipo convergentes, na dimensão de 1500x510mm	UND	1,00
	Damper sobre pressão para montagem em rede de duto, fabricado com aletas em alumínio e moldura em chapa de aço galvanizado na dimensão de 1547 x 365mm.	UND	2,00
	Tomada de ar Exterior completa com filtro G3, registro em chapa de aço galvanizado, veneziana em perfis de alumínio extrudado, anodizado na cor natural e tela protetora de plástico, na dimensão de 497x397mm.	UND	1,00
	Difusor de insuflação com 04(quatro) saídas fabricado em perfis de alumínio extrudado, anodizado na cor natural, com registro e caixa plenum em chapa de aço galvanizado e colarinho de 250mm, na dimensão de 15" x 15".	UND	2,00
	Grelha de retorno com aletas horizontais fixas fabricadas em perfis de alumínio extrudado, anodizado na cor natural, com registro em chapa de aço galvanizado, na dimensão de:1225 x 525mm.	UND	12,00
	Grelha de retorno para porta com aletas horizontais fixas em "V" fabricada em alumínio extrudado na cor natural, com dupla moldura, na dimensão de 825 x 425mm	UND	2,00
	Grelha de retorno com aletas horizontais fixas fabricada em perfis de alumínio extrudado, anodizado na cor natural com registro em chapa de aço galvanizado, na dimensão de 825 x 225mm.	UND	1,00
	Grelha de insuflação com aletas verticais e horizontais ajustáveis individualmente fabricada em perfis de alumínio extrudado, anodizado na cor natural, com registro em chapa de aço galvanizado, na dimensão de 825 x 225mm	UND	1,00
	Fornecimento e instalação de rede de dutos em chapa galvanizada, incluindo suportes de fixação, fitas de acabamento, cantoneiras e isolamento térmico em manta de lã de vidro com 38mm de espessura e proteção aluminizada, conforme Normas Técnicas, projeto e especificação	KG	2.950,00
	Fornecimento e instalação de tubos flexíveis, incluindo suportes de fixação, fitas de acabamento, isolados com lã de vidro e proteção aluminizada, modelo Ventilwest ou similar, conforme Normas Técnicas, projeto e especificação	M	66,00
	Interligação elétrica de força e comando entre as unidades evaporadoras e condensadoras, atendendo as condições estabelecidas no memorial descritivo, com cabos nas bitolas requeridas por cada equipamento	UND	2,00
	Interligações frigoríficas entre as unidades evaporadoras e condensadoras do Split, incluindo tubulações de cobre, serviços de solda, conexões, carga de gás calços de borracha, abraçadeiras e demais materiais em conformidade do equipamento ofertado, levando em consideração que cada equipamnto tem 02(dois) circuitos frigoríficos independentes.	UND	4,00
	Balanceamento termico dos sistemas, assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva por um periodo de 90 (noventa) dias	UND	2,00

[Assinatura]
Antônio C. Maranhão de Aguiar
 SENAI Diretor Regional
 SENA/PE

[Assinatura]
Antônio José Farias de Oliveira
 SENAI - PE
 Engenheiro Civil - CREA - 7842-P
 2ª REGIÃO



6º OFÍCIO DE NOTAS DE RECIFE - PE
 Rua Floriano Peixoto, 100 - J. Anjos - CEP 51000-000 - Recife - PE
 Reconhecido por semelhança a *[Assinatura]* de **ANTÔNIO CARLOS MARANHÃO DE AGUIAR**, dou fé.
 RECIFE/PE, 20 DE AGOSTO DE 2007.
 Op.: 09
 Emol. R\$ 2,26 TSNR R\$ 0,46
 AA 128956
 Valido somente com o selo de autenticidade.

ANEXO DE FIRMA
AFM074181

[Assinatura]

1

MOSAICO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ 03.047.617/0001-50

RUA Marly Sarney, 612, Sala 02, Centro, Açailândia - MA, CEP 65.930-000

NIRE 2160011174-9

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO N/EMPRESA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**ATIVO**

ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
Caixa		23.553,51
banco		121.739,37
ESTOQUES		
Estoques		85.062,64
ATIVO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO		
Veiculos	138.500,00	
Moveis e Utensilios	15.280,00	
Instalações	13.500,00	
Ferramentas	72.000,00	
Equitos.de Process.Eletronicos	7.600,00	246.880,00
DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)		
Depreciação Acumulada - veiculos	(27.700,00)	
Depreciação Acumulada - moveis e utens	(1.528,00)	
Depreciação Acumulada - instalações	(1.350,00)	
Depreciação Acumulada - maquinas e equip	(14.400,00)	
Depreciação Acumulada - Equitos. de Proc. Eletr	(1.520,00)	(46.498,00)
TOTAL DO ATIVO.....		430.737,52

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE		
FORNECEDORES		
Fornecedores Nacionais		3.451,62
PRO -LABORE A PAGAR		
Pro-labore a Pagar		930,05
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		
Salarios a Pagar	2.208,00	
INSS a Recolher	306,95	
FGTS a Recolher	192,00	2.706,95
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		
ICMS a Recolher	74,65	
Simples a Recolher	4.085,87	4.160,52
CAPITAL SOCIAL		
Capital Integralizado	200.000,00	
LUCROS ACUMULADOS		
Lucro de Exercício Anteriores	42.884,94	
Lucro Líquido do Exercício	176.603,44	219.488,38
TOTAL PASSIVO.....		430.737,52

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2020, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somado tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 430.737,52 (Quatrocentos e Trinta Mil Setecentos e Trinta Sete Real e Cinquenta e Dois Centavos.

Açailândia-MA; 31 de Dezembro de 2020

Hugo Napoleao L. Frazão
Contador
CRC MA 012447

Ivanilson Bizerra de Sousa
Titular- Administrador
CPF 846.906.663-34

2

MOSAICO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ 03.047.617/0001-50

RUA Marly Sarney, 612, Sala 02, Centro, Açailândia - MA, CEP 65.930-000

NIRE 2160011174-9

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2020

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Vendas de Serviços		878.059,10
(-) DEDUÇÕES S/RECEITA BRUTA		
SIMPLES		30.858,43
ISSQN		14.108,51
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
Custo das Mercadorias		545.896,65
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		287.195,51
<u>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</u>		
<u>DESPESAS C/VENDAS</u>		
Salários e Ordenados	76.400,00	
13º Salários	2.400,00	
Férias	3.200,00	
FGTS	2.112,00	
INSS	3.376,45	
Rescisão		
Multa Rescisória		87.488,45
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Honorários Contábeis	7.000,00	
pró-labore	<u>11.976,00</u>	18.976,00
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	489,74	
Outras Taxas	<u>974,23</u>	1.463,97
DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros Passivos	253,68	
Multas	2.303,59	
Encargos s/FGTS	<u>106,38</u>	2.663,65
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....		176.603,44

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em 31/12/2020

Açailândia-MA; 31 de Dezembro de 2020

Hugo Napoleao L. Frazão
Contador
CRC MA 012447

Ivanilson Bizerra de Sousa
Titular- Administrador
CPF 846.906.663-34



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MOSAICO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02646232314	HUGO NAPOLEAO LIMA FRAZAO
84690666334	IVANILSON BIZERRA DE SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/08/2021 17:57 SOB Nº 20211008184.
PROTOCOLO: 211008184 DE 02/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105593166. CNPJ DA SEDE: 03047617000150.
NIRE: 21600111749. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/08/2021.
MOSAICO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DO TERMO
JUDICIÁRIO DA COMARCA DE
AÇAILÂNDIA/MA.

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA
OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes à Falência ou Recuperação Judicial, a partir do mês de agosto do ano de mil novecentos e noventa e um (1991) até o dia 25 de outubro de 2021, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de Ação de **FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra: **MOSAICO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ: **03.047.617/0001-50**, estabelecida na Rua Marly Sarney, nº 612, Sala 02, Centro, nesta cidade.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no **Termo Judiciário** de Açailândia/MA. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Dr. José de Ribamar Fiquene", nesta cidade de Açailândia, município do Estado do Maranhão. Eu, **Fernando Amaral Rodrigues**, Secretário Judicial de Distribuição, mat. 191809, digitei, consultei, subscrevo e assino. Açailândia/MA, **25 de outubro de 2021**.




Fernando Amaral Rodrigues
Secretário Judicial de Distribuição
Mat. 191809

OBSERVAÇÃO:

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE AÇAILÂNDIA-MA.

A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão.



MOSAICO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 03.047.617/0001-50

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA CF/88

A empresa MOSAICO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº: 03.047.617/0001-50 representada pelo Sr. Ivanilson Bizerra de Sousa, R.G. nº: 0000901569984 SESP -MA , CPF nº: 846.906.663-34 , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal Nº 8.666/1993, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, admitida a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 70 da Constituição Federal de 1988.

Açailândia/MA, 15 de novembro de 2021

IVANILSON BIZERRA DE SOUSA
MOSAICO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ Nº 03.047.617/0001-50



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MOSAICO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02646232314	HUGO NAPOLEAO LIMA FRAZAO
84690666334	IVANILSON BIZERRA DE SOUSA

CERTIFIÇO O REGISTRO EM 15/07/2020 12:43 SOB Nº 20200530224.
PROTOCOLO: 200530224 DE 15/07/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002981181. NIRE: 21600111749.
MOSAICO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 15/07/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

TOMADA DE PREÇOS N° 005/2021

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa MOSAICO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ n°: 03.047.617/0001-50 sediada na Rua Marly Sarney, 612 – sala 02, representada pelo Sr. Ivanilson Bizerra de Sousa , R.G. N°: 0000901569984 SESP -MA , CPF N°: 846.906.663-34 , D E C L A R A , para os fins do disposto na Lei Complementar N° 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se enquadra como:


() MICROEMPRESA, conforme inc. 1 do art. 3° da Lei Complementar N° 123/2006.

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. II do art. 3° da Lei Complementar N° 123/2006.

A licitante D E C L A R A , ainda, que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão no § 4 do art. 3 ° da mencionada lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da TOMADA DE PREÇOS em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de Senador La Rocque.

OBS: ASSINALAR COM "X" UMA DAS OPÇÕES


Açailândia/MA, 15 de novembro de 2021



IVANILSON BIZERRA DE SOUSA
MOSAICO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ N° 03.047.617/0001-50







ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MOSAICO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02646232314	HUGO NAPOLEAO LIMA FRAZAO
84690666334	IVANILSON BIZERRA DE SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/07/2020 12:43 SOB Nº 20200530224.
PROTOCOLO: 200530224 DE 15/07/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002981181. NIRE: 21600111749.
MOSAICO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 15/07/2020
www.empresafacil.ma.gov.br