

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 333/2023

| DADOS DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO | |
|---------------------------------------|---|
| Nº ADESÃO/CARONA | Nº 006/2023 |
| Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: | Nº 087/2023 |
| Nº ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: | Nº 046/2022 |
| Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Nº 046/2022 |
| MODALIDADE: | PREGÃO ELETRONICO |
| CONTRATANTE: | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULT., TURISMO DESPORTO E LAZER |
| CONTRATADO: | MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA |
| OBJETO: | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE REFORMA, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE/MA, (U. E. LEDA TAJRA), DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
| VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO COM 25%: | R\$ 1.315,308,59 (Um milhão trezentos e quinze mil trezentos e oito reais e cinquenta e nove centavos) |
| SERVIDOR FISCAL DO CONTRATO: | Eng ^a Rosileie F. Silva - CREA 6964 D/MA |
| VIGÊNCIA INICIAL: | 20/12/2024 |
| VIGÊNCIA FINAL | 20/12/2025 |

| DADOS DO CONTRATANTE | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|---------|--------------------|
| NOME: | Prefeitura Municipal | CNPJ: | 01.598.970/0001-01 |
| ENDEREÇO: | Avenida Mota e Silva, s/n | BAIRRO: | Alto da Pipira |
| CIDADE: | Senador La Rocque – MA | ESTADO: | Maranhão |
| ORDENADOR DE DESPESA: | Francisquinha Menes da Silva Miranda | CPF: | 440.354.621-87 |

| DADOS DO CONTRATADO | | | |
|---------------------|--|-----------|-----------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL: | MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | CPF/CNPJ: | 26.659.908/0001-03 |
| ENDEREÇO: | AV GENERAL RIVAS, Nº. 306 | BAIRRO: | Centro |
| CIDADE: | SANTA RITA – MA | ESTADO: | Maranhão |
| REPRESENTANTE: | JOSÉ LUCAS BRANDÃO CHAVES | E-MAIL: | empreendimentosmoriah@outlook.com |
| RG: | 0156575920003 – SSP/MA | CPF: | 245.860.300-97 |

PREÂMBULO

Este Termo Aditivo visa alterar as **CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR**, em conformidade com **CLÁUSULA VINTE E CINCO - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES**, e **CLÁUSULA VINTE E DOIS - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO**, para Execução de serviços comuns de engenharia de **Reforma**, Prefeitura Municipal de Senador La Rocque – MA | CNPJ: 01.598.970/0001-01
Av. Mora e Silva, nº S/N, Alto da Pipira, Senador La Rocque, Maranhão, Brasil
www.senadorlarocque.ma.gov.br

Manutenção e Adequação dos Prédios Públicos do Município de Senador La Rocque/MA, (U. E. LEDA TAJRA), de interesse da Secretaria Municipal de Educação., firmado em 27 de dezembro de 2023, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N° 046/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 046/2022, e ADESÃO/CARONA N° 006/2023 a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto Execução de serviços comuns de engenharia de **Reforma, Manutenção e Adequação dos Prédios Públicos do Município de Senador La Rocque/MA, (U. E. LEDA TAJRA),** de interesse da **Secretaria Municipal de Educação,** de acordo com as especificações e condições definidas no Termo de Referência constante no Anexo I do edital da licitação em epígrafe e em conformidade com a proposta de preço apresentada pela **CONTRATADA.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

O prazo inicial do contrato era até 27/12/2024, fica prorrogado com o **1º ADITIVO** o prazo do contrato por mais 12 (doze) meses, até 20/12/2025, de acordo com Art. 57 II da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

O valor inicial do contrato era de **R\$ 1.049.157,98 (um milhão quarenta e nove mil cento e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos),** o valor deste ADITIVO é de **R\$ 266.150,61 (duzentos e sessenta e seis mil cento e cinquenta reais e sessenta e um centavos),** fica alterado o valor total do contrato com acréscimo de 25% para **R\$ 1.315,308,59 (um milhão trezentos e quinze mil trezentos e oito reais e cinquenta e nove centavos)** de acordo com Art. 65, inciso II, alínea d, § 1º da Lei Federal 8.666/93:

| PLANILHA DE PREÇOS DE 25% DO VALOR INICIAL DO TERMO DE CONTRATO N° 333/2023 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------|---|-----|--------|------------|--------------------|------------------|---------------|
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
| 1.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | 0 | | | - | 1,63 % |
| 1.1 | 11398 | ORSE | PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 0,90 X 1,20M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA | un | | 284,87 | 366,96 | - | 0,15 % |
| 1.2 | 59 | ORSE | INTERDIÇÃO DE OBRA COM FITA DE SINALIZAÇÃO | m | | 7,78 | 10,02 | - | 0,19 % |
| 1.3 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | | 2,01 | 2,58 | - | 0,20 % |
| 1.4 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | | 111,55 | 143,69 | - | 1,09 % |
| 2.0 | | | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS | | 0 | | | 10.527,50 | 2,89 % |
| 2.1 | | | ESTRUTURA E ELEMENTOS DE CONCRETO | | 0 | | | 2.565,87 | 0,61 % |
| 2.1.1 | C2717 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | m³ | 2 | 423,04 | 544,96 | 1.089,92 | 0,29 % |
| 2.1.2 | C1049 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 5 | 229,15 | 295,19 | 1.475,95 | 0,32 % |
| 2.2 | | | DIVISÓRIAS E REVESTIMENTO | | 0 | | | 2.813,52 | 0,81 % |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|---------|--|----------------|-----|-------|--------|-----------------|---------------|
| 2.2.1 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m ² | 93 | 14,93 | 19,23 | 1.788,39 | 0,51 % |
| 2.2.2 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m ³ | 11 | 37,19 | 47,90 | 526,90 | 0,16 % |
| 2.2.3 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m ² | 16 | 6,10 | 7,85 | 125,60 | 0,04 % |
| 2.2.4 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m ² | 0 | 22,36 | 28,80 | - | 0,00 % |
| 2.2.5 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m ² | 189 | 1,11 | 1,42 | 268,38 | 0,08 % |
| 2.2.6 | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m ² | 0 | 3,29 | 4,23 | - | 0,00 % |
| 2.2.7 | 8387 | ORSE | REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE) | m ² | 5 | 16,19 | 20,85 | 104,25 | 0,03 % |
| 2.3 | | | COBERTURA | | 0 | | | 4.009,21 | 1,14 % |
| 2.3.1 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m ² | 227 | 4,89 | 6,29 | 1.427,83 | 0,41 % |
| 2.3.2 | 97642 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m ² | 189 | 1,99 | 2,56 | 483,84 | 0,14 % |
| 2.3.3 | 38 | ORSE | REMOÇÃO DE CALHA DE ZINCO | m | 95 | 8,13 | 10,47 | 994,65 | 0,28 % |
| 2.3.4 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m ² | 379 | 2,26 | 2,91 | 1.102,89 | 0,31 % |
| 2.4 | | | OUTROS (DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS) | | 0 | | | 1.138,90 | 0,32 % |
| 2.4.1 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 5 | 8,05 | 10,37 | 51,85 | 0,02 % |
| 2.4.2 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 757 | 0,44 | 0,56 | 423,92 | 0,12 % |
| 2.4.3 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 19 | 0,84 | 1,08 | 20,52 | 0,01 % |
| 2.4.4 | 97662 | SINAPI | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 16 | 0,31 | 0,39 | 6,24 | 0,00 % |
| 2.4.5 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 19 | 0,43 | 0,55 | 10,45 | 0,00 % |
| 2.4.6 | 7224 | ORSE | REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR | un | 1 | 31,21 | 40,20 | 40,20 | 0,02 % |
| 2.4.7 | C0702 | SEINFRA | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | m ³ | 17 | 20,96 | 27,00 | 459,00 | 0,13 % |
| 2.4.8 | 12375 | ORSE | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT | un | 1 | 98,37 | 126,72 | 126,72 | 0,03 % |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|---|----------------|----|----------|----------|------------------|---------------|
| 3.0 | | | MOVIMENTAÇÃO DE SOLO | | 0 | | | 506,45 | 0,16 % |
| 3.1 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m ³ | 0 | 85,51 | 110,15 | - | 0,00 % |
| 3.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m ³ | 7 | 56,17 | 72,35 | 506,45 | 0,16 % |
| 4.0 | | | FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA | | 0 | | | 9.502,08 | 3,05 % |
| 4.1 | 95955 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m ³ | 2 | 2.977,33 | 3.835,39 | 7.670,78 | 2,49 % |
| 4.2 | 12411 | ORSE | COLUNA METÁLICA, EM PERFIS UDC127X50X5,13, DIAGONAIS DUPLAS, DIVERSOS USOS OU COMPOSIÇÃO DE PÓRTICOS VÃOS 10,01M A 20,0M,, LARGURA 0,60M, PDMAX. 7,00 , PINTURA 01 DEMÃO EPOXI FUNDO ÓXIDO FERRO + 02 DEMÃOS ESMALTE EPOXI BRANCO | m | 0 | 519,48 | 669,19 | - | 0,00 % |
| 4.3 | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | m ² | 7 | 160,14 | 206,29 | 1.444,03 | 0,45 % |
| 4.4 | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 9 | 33,41 | 43,03 | 387,27 | 0,12 % |
| 5.0 | | | PAVIMENTAÇÃO | | 0 | | | 15.555,91 | 9,54 % |
| 5.1 | 102473 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m ³ | 5 | 427,20 | 550,31 | 2.751,55 | 0,76 % |
| 5.2 | 87765 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m ² | 0 | 44,80 | 57,71 | - | 2,00 % |
| 5.3 | 87250 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m ² | 45 | 56,23 | 72,43 | 3.259,35 | 3,92 % |
| 5.4 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m ² | 41 | 84,67 | 109,07 | 4.471,87 | 1,42 % |
| 5.5 | 92402 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m ² | 46 | 61,72 | 79,50 | 3.657,00 | 1,03 % |
| 5.6 | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X | M | 11 | 41,22 | 53,09 | 583,99 | 0,17 % |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|---|----|-----|--------|--------|------------------|---------------|
| | | | ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | | | | | | |
| 5.7 | 94283 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 11 | 58,73 | 75,65 | 832,15 | 0,25 % |
| 6.0 | | | SISTEMA DE VEDAÇÃO | | 0 | | | 27.533,43 | 8,39 % |
| 6.1 | | | PAREDES | | 0 | | | 14.035,14 | 4,42 % |
| 6.1.1 | 103333 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 101 | 90,75 | 116,90 | 11.806,90 | 3,79 % |
| 6.1.2 | 101158 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020 | m² | 23 | 75,21 | 96,88 | 2.228,24 | 0,63 % |
| 6.2 | | | GRADIL E OUTROS ELEMENTOS | | 0 | | | 13.498,29 | 3,96 % |
| 6.2.1 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 9 | 165,54 | 213,24 | 1.919,16 | 0,55 % |
| 6.2.2 | 111041 | SBC | GRADIL EXTERNO C/TUBOS+BARRA CHATA ACO COM PINTURA DUAS FACES | m² | 0 | 659,27 | 849,27 | - | 0,00 % |
| 6.2.3 | 8238 | ORSE | GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X103 CM, PINTURA BRANCA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES E ACESSÓRIOS | m² | 11 | 487,27 | 627,70 | 6.904,70 | 2,04 % |
| 6.2.4 | 99862 | SINAPI | GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019 | m² | 6 | 437,95 | 564,16 | 3.384,96 | 0,98 % |
| 6.2.5 | 98522 | SINAPI | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | M | 7 | 143,00 | 184,21 | 1.289,47 | 0,40 % |
| 6.2.6 | 102363 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 0 | 165,95 | 213,77 | - | 0,00 % |
| 7.0 | | | IMPERMEABILIZAÇÃO | | 0 | | | 3.368,85 | 0,97 % |
| 7.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 0 | 38,71 | 49,86 | - | 0,00 % |
| 7.2 | 2341 | ORSE | IMPERMEABILIZAÇÃO FLEXÍVEL, BASE ACRÍLICA, TIPO IGOLFLEX BRANCO SIKA OU SIMILAR, P/LAJES, CALHAS, VARANDAS, TERRAÇOS E COBERTURAS DE RESERVATORIOS | m² | 30 | 47,16 | 60,75 | 1.822,50 | 0,53 % |
| 7.3 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 15 | 80,03 | 103,09 | 1.546,35 | 0,45 % |

| | | | | | | | | | |
|-------|--------|---------|---|----|-----|--------|--------|-----------|---------|
| 8.0 | | | REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO | | 0 | | | 20.825,05 | 7,15 % |
| 8.1 | | | RECUPERAÇÃO DE ARGAMASSA | | 0 | | | 14.517,36 | 4,47 % |
| 8.1.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 351 | 3,75 | 4,83 | 1.695,33 | 0,52 % |
| 8.1.2 | 89173 | SINAPI | SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m² | 351 | 28,36 | 36,53 | 12.822,03 | 3,95 % |
| 8.2 | | | RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO | | 0 | | | 6.307,69 | 2,68 % |
| 8.2.1 | 99198 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. | m² | 37 | 61,92 | 79,76 | 2.951,12 | 1,73 % |
| 8.2.2 | 11180 | ORSE | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA CRISTAL BEGE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02 | m² | 19 | 101,06 | 130,18 | 2.473,42 | 0,70 % |
| 8.2.3 | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 85 | 8,07 | 10,39 | 883,15 | 0,25 % |
| 8.2.4 | 130311 | SBC | RODAPE INVERTIDO DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA | M | 0 | 42,29 | 54,47 | - | 0,00 % |
| 9.0 | | | PINTURA | | 0 | | | 41.824,11 | 13,59 % |
| 9.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 456 | 2,21 | 2,84 | 1.295,04 | 0,61 % |
| 9.2 | C0588 | SEINFRA | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | m² | 530 | 4,46 | 5,74 | 3.042,20 | 0,87 % |
| 9.3 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 265 | 11,11 | 14,31 | 3.792,15 | 1,08 % |
| 9.4 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 835 | 11,78 | 15,17 | 12.666,95 | 4,92 % |
| 9.5 | 96130 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS OU INTERNAS COM DIVISORIAS EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | m² | 265 | 14,75 | 19,00 | 5.035,00 | 1,44 % |
| 9.6 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 0 | 12,47 | 16,06 | - | 0,00 % |
| 9.7 | 102218 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 90 | 12,25 | 15,78 | 1.420,20 | 0,48 % |
| 9.8 | 102213 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 26 | 15,03 | 19,36 | 503,36 | 0,15 % |
| 9.9 | 100762 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO | m² | 37 | 35,96 | 46,32 | 1.713,84 | 0,50 % |

| | | | | | | | | | |
|-------------|--------|---------|--|----|-----|----------|----------|------------------|----------------|
| | | | PERFIL EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | | | | | | |
| 9.10 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 568 | 15,13 | 19,49 | 11.070,32 | 3,16 % |
| 9.11 | C4714 | SEINFRA | PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO | m² | 13 | 76,74 | 98,85 | 1.285,05 | 0,37 % |
| 10.0 | | | SISTEMA DE COBERTURA | | 0 | | | 40.276,17 | 23,90 % |
| 10.1 | | | REVISÃO | | 0 | | | 13.885,43 | 7,63 % |
| 10.1.1 | 263 | ORSE | Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material | m² | 221 | 48,78 | 62,83 | 13.885,43 | 4,89 % |
| 10.1.2 | 277 | ORSE | Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 30% do material | m² | 0 | 78,71 | 101,39 | - | 2,74 % |
| 10.2 | | | ESTRUTURA DE COBERTURA | | 0 | | | 8.379,51 | 7,78 % |
| 10.2.1 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 5 | 22,09 | 28,45 | 142,25 | 0,46 % |
| 10.2.2 | 92542 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 0 | 92,33 | 118,93 | - | 3,86 % |
| 10.2.3 | 92552 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 0 | 2.289,66 | 2.949,54 | - | 0,38 % |
| 10.2.4 | 100360 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 0 | 1.480,86 | 1.907,64 | - | 0,34 % |
| 10.2.5 | 100358 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 0 | 1.258,65 | 1.621,39 | - | 0,39 % |
| 10.2.6 | 100778 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 0 | 10,54 | 13,57 | - | 0,00 % |
| 10.2.7 | 12508 | ORSE | ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT UDC75 E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 6,0 A 10,0M, PINTADO 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPÓXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA | m² | 38 | 168,28 | 216,77 | 8.237,26 | 2,34 % |
| 10.3 | | | TELHAMENTO | | 0 | | | 12.066,38 | 3,58 % |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--------|--|----|-----|--------|--------|------------------|----------------|
| 10.3.1 | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 57 | 49,91 | 64,29 | 3.664,53 | 1,04 % |
| 10.3.2 | 94204 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 152 | 40,30 | 51,91 | 7.890,32 | 2,25 % |
| 10.3.3 | 9961 | ORSE | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM | m² | 0 | 83,15 | 107,11 | - | 0,00 % |
| 10.3.4 | 94219 | SINAPI | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 17 | 23,36 | 30,09 | 511,53 | 0,29 % |
| 10.4 | | | FORROS | | 0 | | | - | 3,14 % |
| 10.4.1 | 1954 | ORSE | FORRO DE GESSO COMUM, EM PLACAS 60X60 CM, INCLUSIVE MADEIRAMENTO COM RIPÕES 3,5CM X 5,5CM, INSTALADO | m² | 0 | 74,68 | 96,20 | - | 0,52 % |
| 10.4.2 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 0 | 67,04 | 86,36 | - | 2,61 % |
| 10.4.3 | 96121 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). | M | 0 | 10,71 | 13,79 | - | 0,00 % |
| 10.5 | | | OUTROS ELEMENTOS (SISTEMA DE COBERTURA) | | 0 | | | 5.944,85 | 1,77 % |
| 10.5.1 | 248 | ORSE | EMASSAMENTO DE BEIRAL DE TELHA CERAMICA | m | 38 | 6,09 | 7,84 | 297,92 | 0,08 % |
| 10.5.2 | 8637 | ORSE | CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO | m | 15 | 52,98 | 68,24 | 1.023,60 | 0,30 % |
| 10.5.3 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 0 | 56,51 | 72,79 | - | 0,00 % |
| 10.5.4 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 0 | 160,39 | 206,61 | - | 0,00 % |
| 10.5.5 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 0 | 82,53 | 106,31 | - | 0,00 % |
| 10.5.6 | 5077 | ORSE | CALHA PLUVIAL DE BEIRAL, Ø 125MM, PVC, SEMICIRCULAR, LINHA AQUAPLUV, TIGRE OU SIMILAR, EXCLUSIVE CONDUTORES | m | 7 | 105,34 | 135,69 | 949,83 | 0,29 % |
| 10.5.7 | 15.03.150 | CPOS | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL METALON, SEM PINTURA | KG | 57 | 19,11 | 24,61 | 1.402,77 | 0,40 % |
| 10.5.8 | 121581 | SBC | PAINEL ALUM.COMP.(ACM)E=4MM 2CHPS PINT. NUCLEO POLIETILENO | m² | 7 | 251,82 | 324,39 | 2.270,73 | 0,70 % |
| 11.0 | | | SISTEMA DE ESQUADRIAS | | 0 | | | 29.874,59 | 10,09 % |
| 11.1 | | | PORTAS | | 0 | | | 9.541,96 | 3,63 % |

| | | | | | | | | | |
|-------------|--------|---------|--|----|---|--------|----------|------------------|---------------|
| 11.1.1 | 91312 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | 604,22 | 778,35 | 3.113,40 | 1,00 % |
| 11.1.2 | 91314 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 8 | 623,80 | 803,57 | 6.428,56 | 2,07 % |
| 11.1.3 | 91315 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 0 | 675,09 | 869,65 | - | 0,56 % |
| 11.1.4 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0 | 905,60 | 1.166,59 | - | 0,00 % |
| 11.2 | | | PORTÕES | | 0 | | | 6.106,65 | 1,72 % |
| 11.2.1 | 11955 | ORSE | PORTÃO EM ALUMÍNIO, COR N/B/P, EM PERFÍS BÚZIO QUADRADO OU LAMBRIL, COMPLETO INCLUSIVE RODÍZIOS, PERFÍS E FECHADURA | m² | 6 | 302,48 | 389,65 | 2.337,90 | 0,63 % |
| 11.2.2 | C3659 | SEINFRA | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | m² | 3 | 355,35 | 457,76 | 1.373,28 | 0,40 % |
| 11.2.3 | 100702 | SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. | m² | 0 | 505,65 | 651,37 | - | 0,00 % |
| 11.2.4 | 13096 | ORSE | PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR. | m² | 3 | 619,85 | 798,49 | 2.395,47 | 0,69 % |
| 11.3 | | | JANELAS | | 0 | | | 12.849,67 | 4,33 % |
| 11.3.1 | 1762 | ORSE | JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, C/BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS | m² | 7 | 626,87 | 807,53 | 5.652,71 | 1,57 % |
| 11.3.2 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3 | 624,88 | 804,97 | 2.414,91 | 0,63 % |
| 11.3.3 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 7 | 374,62 | 482,58 | 3.378,06 | 1,04 % |

| | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--|----|---|--------|----------|-----------------|---------------|
| 11.3.4 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 2 | 326,75 | 420,91 | 841,82 | 0,91 % |
| 11.3.5 | 3627 | ORSE | REASSENTAMENTO DE JANELAS/BASCULANTES DE MADEIRA | m² | 7 | 62,35 | 80,31 | 562,17 | 0,17 % |
| 11.4 | | | FERRAGEM E OUTROS | | 0 | | | 1.376,31 | 0,41 % |
| 11.4.1 | 102189 | SINAPI | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | UN | 1 | 214,06 | 275,75 | 275,75 | 0,10 % |
| 11.4.2 | 4663 | ORSE | CONJUNTO DE TRINCO E CONTRA TRINCO, SEM MIOLO | un | 8 | 106,80 | 137,57 | 1.100,56 | 0,31 % |
| 11.4.3 | 3524 | ORSE | DOBRADIÇA DE LATÃO OU AÇO, PADO, ACABAMENTO ACR 3521, 3 1/2 X 2 1/4" SEM ANEL, COM PARAFUSOS OU SIMILAR | un | 0 | 59,78 | 77,00 | - | 0,00 % |
| 12.0 | | | PEDRAS | | 0 | | | 3.799,03 | 1,13 % |
| 12.1 | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 1 | 846,38 | 1.090,30 | 1.090,30 | 0,35 % |
| 12.2 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 3 | 108,72 | 140,05 | 420,15 | 0,11 % |
| 12.3 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 4 | 136,66 | 176,04 | 704,16 | 0,19 % |
| 12.4 | 93396 | SINAPI | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 614,98 | 792,21 | 1.584,42 | 0,38 % |
| 12.5 | 86889 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0 | 769,96 | 991,86 | - | 0,09 % |
| 13.0 | | | INSTALAÇÃO HIDRAULICA | | 0 | | | 6.859,26 | 1,63 % |
| 13.1 | 024004 | SBC | REVISAO E INSTALACAO-PONTO DE AGUA-TUBOS PVC | UN | 3 | 156,38 | 201,44 | 604,32 | 0,22 % |
| 13.2 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 1 | 106,82 | 137,60 | 137,60 | 0,09 % |
| 13.3 | 86910 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 86,79 | 111,80 | 223,60 | 0,07 % |

| | | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|---|----|----|--------|----------|----------|--------|
| 13.4 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 50,79 | 65,42 | 261,68 | 0,06 % |
| 13.5 | 2022 | ORSE | CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERC REF 1980 OU SIMILAR), C/ REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC | un | 2 | 58,31 | 75,11 | 150,22 | 0,05 % |
| 13.6 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 0 | 36,66 | 47,22 | - | 0,00 % |
| 13.7 | 89970 | SINAPI | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0 | 40,71 | 52,44 | - | 0,00 % |
| 13.8 | 103042 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 0 | 29,74 | 38,31 | - | 0,00 % |
| 13.9 | 91784 | SINAPI | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 16 | 33,98 | 43,77 | 700,32 | 0,19 % |
| 13.10 | 91785 | SINAPI | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 16 | 33,81 | 43,55 | 696,80 | 0,19 % |
| 13.11 | 91786 | SINAPI | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 13 | 27,83 | 35,85 | 466,05 | 0,12 % |
| 13.12 | 91788 | SINAPI | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 3 | 42,07 | 54,19 | 162,57 | 0,06 % |
| 13.13 | 99619 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 97,18 | 125,18 | 250,36 | 0,04 % |
| 13.14 | 99620 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 132,04 | 170,09 | 340,18 | 0,05 % |
| 13.15 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 264,70 | 340,98 | 340,98 | 0,07 % |
| 13.16 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 7,72 | 9,94 | 19,88 | 0,01 % |
| 13.17 | 102623 | SINAPI | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 822,92 | 1.060,08 | 1.060,08 | 0,16 % |

| | | | | | | | | | |
|-------------|--------|---------|--|----|----|----------|----------|------------------|---------------|
| 13.18 | 102609 | SINAPI | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 998,17 | 1.285,84 | 1.285,84 | 0,26 % |
| 13.19 | 97741 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾"), PARA 1 MEDIDOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). | UN | 0 | 147,12 | 189,51 | - | 0,00 % |
| 13.20 | 95675 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 123,26 | 158,78 | 158,78 | 0,01 % |
| 14.0 | | | INSTALAÇÃO SANITARIA | | 0 | | | 11.799,59 | 1,84 % |
| 14.1 | 1680 | ORSE | REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1 | un | 4 | 34,14 | 43,97 | 175,88 | 0,04 % |
| 14.2 | 6412 | ORSE | RECUPERAÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM EM TIJOLOS MACIÇOS, DIM. INT. 0,40X0,40X0,60M, SEM TAMPA | un | 2 | 90,26 | 116,27 | 232,54 | 0,04 % |
| 14.3 | 1716 | ORSE | LIMPEZA DE FOSSA ACIMA DE 5M3 | m³ | 23 | 45,87 | 59,08 | 1.358,84 | 0,38 % |
| 14.4 | C1950 | SEINFRA | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 1 | 189,64 | 244,29 | 244,29 | 0,21 % |
| 14.5 | 91795 | SINAPI | SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 2 | 58,85 | 75,81 | 151,62 | 0,04 % |
| 14.6 | 91794 | SINAPI | SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 2 | 36,86 | 47,48 | 94,96 | 0,03 % |
| 14.7 | 91796 | SINAPI | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 2 | 63,40 | 81,67 | 163,34 | 0,04 % |
| 14.8 | 91792 | SINAPI | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 2 | 46,28 | 59,61 | 119,22 | 0,03 % |
| 14.9 | 91793 | SINAPI | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 2 | 74,18 | 95,55 | 191,10 | 0,05 % |
| 14.10 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 52,30 | 67,37 | 134,74 | 0,03 % |
| 14.11 | 98104 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 295,59 | 380,77 | 380,77 | 0,16 % |
| 14.12 | C2832 | SEINFRA | FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA | UN | 1 | 3.963,18 | 5.105,36 | 5.105,36 | 0,45 % |

| | | | | | | | | | |
|-------------|--------|---------|---|----|---|----------|----------|-----------------|---------------|
| 14.13 | 98053 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). | UN | 1 | 2.567,13 | 3.306,97 | 3.306,97 | 0,29 % |
| 14.14 | 89495 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN | 2 | 16,97 | 21,86 | 43,72 | 0,01 % |
| 14.15 | 104329 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 74,71 | 96,24 | 96,24 | 0,04 % |
| 15.0 | | | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | | 0 | | | 5.306,66 | 2,09 % |
| 15.1 | 9372 | ORSE | LIXEIRA DE PLÁSTICO DN 40CM | un | 1 | 36,00 | 46,37 | 46,37 | 0,04 % |
| 15.2 | 9371 | ORSE | LIXEIRA DE PLÁSTICO DN 20CM | un | 1 | 22,92 | 29,52 | 29,52 | 0,03 % |
| 15.3 | C1792 | SEINFRA | MICTORIO DE LOUÇA BRANCA | UN | 1 | 468,80 | 603,90 | 603,90 | 0,19 % |
| 15.4 | 190434 | SBC | MICTORIO DE SOBREPOR FRANKE 01992 COM VALVULA - INOX | UN | 1 | 1.376,47 | 1.773,16 | 1.773,16 | 0,35 % |
| 15.5 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 125,90 | 162,18 | 486,54 | 0,14 % |
| 15.6 | 86902 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 270,73 | 348,75 | 348,75 | 0,22 % |
| 15.7 | 2074 | ORSE | PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,20X0,60M C/ 01 CUBA, VÁLVULA CROMADA, SIFÃO CROMADO E TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA. REV.04 | un | 0 | 735,37 | 947,30 | - | 0,19 % |
| 15.8 | 86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 284,05 | 365,91 | 365,91 | 0,07 % |
| 15.9 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 415,60 | 535,37 | 535,37 | 0,28 % |
| 15.10 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0 | 656,52 | 845,72 | - | 0,17 % |
| 15.11 | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 262,31 | 337,90 | 337,90 | 0,14 % |
| 15.12 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 57,87 | 74,54 | 74,54 | 0,04 % |

| | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|---|----|-----|----------|----------|------------------|---------------|
| 15.13 | 95545 | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 56,60 | 72,91 | 583,28 | 0,18 % |
| 15.14 | 2066 | ORSE | ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL. | un | 2 | 47,13 | 60,71 | 121,42 | 0,05 % |
| 16.0 | | | INSTALAÇÃO ELETRICA E SISTEMA DE AR-CONDICIONADO | | 0 | | | 15.206,41 | 5,57 % |
| 16.1 | 625 | ORSE | REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 2, EM TETO OU PAREDE | pt | 0 | 69,87 | 90,00 | - | 0,17 % |
| 16.2 | 630 | ORSE | REVISÃO DE PONTO DE TOMADA DE FORÇA TIPO 2 | pt | 0 | 138,20 | 178,02 | - | 0,35 % |
| 16.3 | 632 | ORSE | REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO | pt | 7 | 77,42 | 99,73 | 698,11 | 0,19 % |
| 16.4 | 93141 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 1 | 139,46 | 179,65 | 179,65 | 0,19 % |
| 16.5 | 91956 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 32,63 | 42,03 | 42,03 | 0,05 % |
| 16.6 | 93139 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 0 | 164,38 | 211,75 | - | 0,23 % |
| 16.7 | 103247 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | 3 | 2.065,14 | 2.660,31 | 7.980,93 | 2,29 % |
| 16.8 | 13274 | ORSE | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), DE 12000 BTU/H ATÉ 18000 BTU/H | un | 3 | 338,97 | 436,66 | 1.309,98 | 0,38 % |
| 16.9 | 4401 | ORSE | VENTILADOR DE PISO OU PAREDE | un | 6 | 164,76 | 212,24 | 1.273,44 | 0,37 % |
| 16.10 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 407,65 | 525,13 | - | 0,00 % |
| 16.11 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 10,36 | 13,34 | 26,68 | 0,01 % |
| 16.12 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 62,24 | 80,17 | 80,17 | 0,02 % |
| 16.13 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 379 | 3,87 | 4,98 | 1.887,42 | 0,54 % |
| 16.14 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 68 | 5,32 | 6,85 | 465,80 | 0,13 % |

| | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|---|----|----|--------|--------|------------------|---------------|
| 16.15 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 57 | 9,65 | 12,43 | 708,51 | 0,20 % |
| 16.16 | 97589 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 11 | 29,17 | 37,57 | 413,27 | 0,12 % |
| 16.17 | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0 | 139,81 | 180,10 | - | 0,29 % |
| 16.18 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 7 | 13,04 | 16,79 | 117,53 | 0,03 % |
| 16.19 | 97331 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 30,42 | 39,18 | - | 0,00 % |
| 16.20 | 89867 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 6,19 | 7,97 | 7,97 | 0,00 % |
| 16.21 | 89868 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 4,13 | 5,32 | 5,32 | 0,00 % |
| 16.22 | 89869 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 7,46 | 9,60 | 9,60 | 0,00 % |
| 17.0 | | | SISTEMA DE INCENDIO | | 0 | | | 142,47 | 0,15 % |
| 17.1 | 101094 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | M | 0 | 124,96 | 160,97 | - | 0,09 % |
| 17.2 | 12138 | ORSE | PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM | Un | 0 | 19,20 | 24,73 | - | 0,01 % |
| 17.3 | 12895 | ORSE | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , ROTA DE FUGA | un | 9 | 12,29 | 15,83 | 142,47 | 0,05 % |
| 18.0 | | | ACESSIBILIDADE | | 0 | | | 15.142,36 | 2,95 % |
| 18.1 | 101910 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | UN | 16 | 247,78 | 319,19 | 5.107,04 | 1,04 % |
| 18.2 | 12436 | ORSE | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL. | un | 4 | 322,12 | 414,95 | 1.659,80 | 0,22 % |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------|---------|---|----|-----|----------|----------|-----------------------|----------------|
| 18.3 | 99839 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 16 | 406,36 | 523,47 | 8.375,52 | 1,70 % |
| 19.0 | | | PAISAGISMO | | 0 | | | 1.368,90 | 0,38 % |
| 19.1 | 2395 | ORSE | GRAMA ESMERALDA EM MUDAS, FORNECIMENTO E PLANTIO | m² | 30 | 22,09 | 28,45 | 853,50 | 0,25 % |
| 19.2 | 11117 | ORSE | PLANTA - ABACAXI ROXO (TRADESCANTIA SPATHACEA) , FORNECIMENTO E PLANTIO | un | 6 | 17,81 | 22,94 | 137,64 | 0,04 % |
| 19.3 | 11118 | ORSE | PLANTA - CLOROFITO, FORNECIMENTO E PLANTIO | un | 6 | 6,44 | 8,29 | 49,74 | 0,01 % |
| 19.4 | 7669 | ORSE | PLANTA - AGAVE (AGAVE ANGUSTIFOLIA), FORNECIMENTO E PLANTIO | un | 6 | 42,44 | 54,67 | 328,02 | 0,09 % |
| 20.0 | | | OUTROS ELEMENTOS | | 0 | | | 4.657,59 | 2,38 % |
| 20.2 | 2387 | ORSE | QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA | m² | 3 | 364,25 | 469,22 | 1.407,66 | 0,41 % |
| 20.3 | 2388 | ORSE | QUADRO ESCOLAR PARA MURAL EM FELTRO VERDE | m² | 2 | 311,18 | 400,86 | 801,72 | 0,26 % |
| 20.4 | 3167 | ORSE | PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M | un | 1 | 1.680,96 | 2.165,41 | 2.165,41 | 0,67 % |
| 20.5 | 10363 | ORSE | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO, DIMENSÕES 0.12 X 0.12 M, E=2MM | un | 10 | 21,96 | 28,28 | 282,80 | 0,09 % |
| 20.6 | CP-001 | Próprio | EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOTEM PADRÃO, REVESTIDO PAINEL ALUM.COMP.(ACM) 2CHPS PINT. NUCLEO POLIETILENO, BASE DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL. | UN | 0 | 4.797,84 | 6.180,57 | - | 0,95 % |
| 20.7 | 02.08.040 | CPOS | PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM METALON | m² | 0 | 398,44 | 513,27 | - | 0,00 % |
| 21.0 | | | SERVIÇOS FINAIS | | 0 | | | 2.074,20 | 0,53 % |
| 21.1 | 99811 | SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 160 | 2,34 | 3,01 | 481,60 | 0,13 % |
| 21.2 | 99826 | SINAPI | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 160 | 1,02 | 1,31 | 209,60 | 0,06 % |
| 21.3 | 99804 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | m² | 300 | 3,58 | 4,61 | 1.383,00 | 0,34 % |
| VAVOR TOTAL DOS 25% | | | | | | | | R\$ 266.150,61 | 100,00% |

CLÁUSULA QUARTA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente Termo de Contrato estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento Municipal, para o corrente exercício financeiro, na classificação abaixo:

CLASF. PROGRAMÁTICA: 12.361.0403.2.057 – Manutenção do Fundeb 30%.

NATUREZA DA DESPESA: Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e instalações

FONTE DE RECURSO: 154000000 – Transferências do FUNDEB - Impostos 30%

Em casos de objetos de serviços continuados, no(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS

Permanece inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DA VALIDADE E EFICÁCIA

Este Termo Aditivo só terá validade e eficácia na data da assinatura deste, depois de ser publicado seu extrato no Diário Oficial.

Compete à contratante providenciar, às suas expensas, a publicação deste Termo Aditivo no Diário Oficial, com indicação da modalidade de licitação e de seu número de referência.

E para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e avençado, é lavrado o presente Instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, e Lazer do Município de Senador La Rocque - MA, 20 de dezembro de 2024.

PELA CONTRATADA:

MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CNPJ: 26.659.908/0001-03

JOSÉ LUCAS BRANDÃO CHAVES

RG nº 0156575920003 – SSP/MA,

CPF nº 044.902.963-80

PELA CONTRATANTE:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,

TURISMO, DESPORTO E LAZER

Francisquinha Menes da Silva Miranda

CPF nº 440.354.621-87

Portaria nº 49/2022

TESTEMUNHAS:

Nome: _____ CPF nº _____

Nome: _____ CPF nº _____